

改善办学保障条件-新校区配套-基础配套改造（校园室外环境改造）

更正公告

一、项目基本情况

项目代理编号：HCZB-2025-ZB0637

原公告的采购项目名称：改善办学保障条件-新校区配套-基础配套改造（校园室外环境改造）

首次公告日期：2025 年 06 月 12 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：详见附件（采购文件第四章采购需求清单，附件中黄的字体是本次更正后添加的对应内容）

其他保持不变

三、更正日期：2025 年 06 月 27 日

四、其他补充事宜：

无

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：中国戏曲学院

地址：北京市丰台区万泉寺 400 号

联系方式：王晶 010-63337443

2. 采购代理机构信息

名称：华采招标集团有限公司

地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 6 号楼 1601 室

联系方式：贾东敏、万新宇、姚冲 186-1228-7813/7807

附件：

序号	项目	说明	数量	单位
6	校名发光字（南侧墙）	1.楼侧墙外挂字参考尺寸:穿孔发光字 74 平米，字体大小参考尺寸：约长 2500mm 宽 2400mm，根据现场测量尺寸定制。字体数量为 14 个，内容为中国戏曲学院附属中等戏曲学校； 2.正面:304 不锈钢氟碳漆烤漆； 3.光源：室外防雨 LED； 4.色温:6000K-6500K； 5.显色指数:≥80； 6.光效: ≥100lm/pcs； 7.电压:12V,含户外防水电源，单字一台，含配电箱； 8. 外挂结构架：≥ 2.0 厚镀锌方管，≥20m*40m 镀锌方管焊接龙骨加，做防锈处理，墙体打国定胀栓与金属龙骨架固定；	74	m²
7	泛光照明	灯带长度：每组约 30 米，根据现场测量尺寸定制； 一、泛光照明： 1.轮廓线性灯：建筑顶部/底部轮廓勾勒； 2.功率：≥12W； 3.色温：3000K； 4.电压：DC24V； 5.发光角度：≥120°； 6.防护等级：IP65； 二、窄光束投光灯： 1.建筑轮廓线，供电 Ac220V；	3	组

		2.功率：≥72 瓦； 3.功率因素：PF>≥0.93； 4.光角度：≥10 度； 5.色温：3000K； 三、LED 洗墙灯： 1.立柱及窗框局部洗亮； 2.供电：Dc18 — 24 — 33V； 3.功率：≥36 瓦； 4.驱动：恒流； 5.光束角：≥120°； 6.色温：3500K； 7.防护等级：IP67； 8.安装方式墙面横向排布；		
10	主 教 学 楼 大 厅 寄语	1.金黄色不锈钢球面字，参考尺寸：约 45*45cm；根据现场测量尺寸定制； 2.字体楷书； 3.大理石背景墙装饰、结构胶粘接；	30	个
12	主 教 学 楼 墙 体 发光字	字体参考尺寸：中国戏曲学院，6 个字每 个字大小约 800mm，附属中等戏曲学校， 8 个字大小约 750mm，根据现场测量尺寸 定制。 1.金属包边亚克力板精品发光字； 2.304 不锈钢氟碳漆烤漆包边； 3.5MM 亚克力面板+防水蓝景 LED 光源以 及防水开关电源； 4.侧面：304 不锈钢围边氟碳漆烤漆； 5.底部：8mmPVC 封胶处理； 6.色温：3000K-6500K； 7.显色指数：≥80；	15.55	m²

		8.光照度：18000-20000lux;		
13	解说牌	1.规格：约 2.8*5 米不锈钢板； 2.金属激光切割，焊接，烤漆框架，文字内容丝网印刷或 uv 打印，厚 30mm; 3.底部：5mmPVC 封胶处理;	1	个
14	提示标识系统	1.不锈钢板字数为 4 个，字体大小约厚 30mm，长宽：900*300mm，根据现场测量尺寸定制； 2.金属激光切割，焊接，烤漆框架，大字金属精品字，小文字内容丝网印刷或 uv 打印+立体字;	20	个



华采招标集团有限公司

2025 年 6 月 27 日