1.更正本项目招标文件投标截止时间、开标时间为：2026年11月20日9时30分（北京时间）；

2.更正本项目招标文件第四章 评标程序、评标方法和评标标准 二、评标标准内容：

原“

序号	评分因素	评分标准说明	分值
1	投标人类似项目业绩	投标人具有的与本项目类似办公杂品项目业绩，每提供1个业绩得0.5分，最高得2分。 注：投标人提供合同复印件（包含合同首页、合同主要内容页、合同盖章页等关键页）。	2
2	技术参数响应	根据投标文件对第五章《采购需求》中标注“#”的标的产品的技术参数的响应程度进行评审。共68个标注“#”的技术参数。每1个标注“#”的标的产品的技术参数响应为全部满足要求、无负偏离，得0.5分，最多得34分。 注：供应商应对上述性能指标进行逐条响应，评审依据为供应商在投标文件中《采购需求偏离表》对应部分，如技术指标有明确要求相应证明材料，须按技术指标的要求提供相应证明材料，否则不予认可。	34
		招标文件《采购需求》中未标注 “★”和“#”条款的偏离情况，评审依据为供应商在投标文件中《采购需求偏离表》对应部分。 供应商应答无任何负偏离的，得6分；否则得0分。	6
3	供货组织方案	投标人根据采购需求编制供货组织方案。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目目标及需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得8分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得6分； 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得4分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得2分； 方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得0分。	8
4	售后服务解决方案	投标人根据采购需求编制售后服务解决方案。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目目标及需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得8分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得6分； 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进	8

		行进一步的详细阐述，得 4 分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得 2 分； 方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。	
5	应急服务解决方案	投标人根据采购需求编制应急服务解决方案。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目目标及需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得 8 分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得 6 分； 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得 4 分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得 2 分； 方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。	8
6	运输能力	投标人为本项目配备 6 辆及以上配送车辆，得 3 分；配备 3-5 辆配送车辆，得 1 分；配备 2 辆及以下配送车辆，得 0 分。 注：投标人提供自有车辆或非自有车辆证明材料（车辆照片、行驶证、车辆绿本、购买发票，或车辆租赁合同或协议等证明材料），未能按照要求提供车辆相关证明不得分。	3
7	节能环保产品	本项目采购产品（除强制节能产品以外）属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且任一投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，得 0.5 分；否则得 0 分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件，否则不予认可。	0.5
		本项目采购产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且任一投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，得 0.5 分；否则得 0 分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件，否则不予认可。	0.5
8	投标报价	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格得分=（评标基准价/投标报价）×30	30
合计			100

”

更正为“

序号	评分因素	评分标准说明	分值
1	投标人类似项目业绩	投标人具有的与本项目类似办公杂品项目业绩，每提供 1 个业绩得 0.5 分，最高得 2 分。 注：投标人提供合同复印件（包含合同首页、合同主要内容页、合同盖章页等关键页）。	2
2	技术参数响应	根据投标文件对第五章《采购需求》中标注“#”的标的产品的技术参数的响应程度进行评审。共 20 个标注“#”的技术参数。每 1 个标注“#”的标的产品的技术参数响应为全部满足要求、无负偏离，得 1 分，最多得 20 分。 注：供应商应对上述性能指标进行逐条响应，评审依据为供应商在投标文件中《采购需求偏离表》对应部分，如技术指标有明确要求相应证明材料，须按技术指标的要求提供相应证明材料，否则不予认可。	20
		招标文件《采购需求》中未标注 “★”和“#”条款的偏离情况，评审依据为供应商在投标文件中《采购需求偏离表》对应部分。 供应商应答无任何负偏离的，得 5 分；否则得 0 分。	5
3	供货组织方案	投标人根据采购需求编制供货组织方案。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目目标及需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得 13 分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得 9 分； 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得 5 分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得 1 分； 方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。	13
4	售后服务解决方案	投标人根据采购需求编制售后服务解决方案。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目目标及需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得 13 分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得 9 分； 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得 5 分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得 1 分；	13

		方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。	
5	应急服务解决方案	投标人根据采购需求编制应急服务解决方案。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目目标及需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得 13 分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得 9 分； 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得 5 分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得 1 分； 方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。	13
6	运输能力	投标人为本项目配备 6 辆及以上配送车辆，得 3 分；配备 3-5 辆配送车辆，得 1 分；配备 2 辆及以下配送车辆，得 0 分。 注：投标人提供自有车辆或非自有车辆证明材料（车辆照片、行驶证、车辆绿本、购买发票，或车辆租赁合同或协议等证明材料），未能按照要求提供车辆相关证明不得分。	3
7	节能环保产品	本项目采购产品（除强制节能产品以外）属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且任一投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，得 0.5 分；否则得 0 分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件，否则不予认可。	0.5
		本项目采购产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且任一投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，得 0.5 分；否则得 0 分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件，否则不予认可。	0.5
8	投标报价	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格得分=（评标基准价/投标报价）×30	30
合计			100

”

3.更正本项目招标文件第五章 采购需求 5.采购需求及参数信息 要求内容：

原“

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
1	静电地板	1.1 全钢静电地板，600mm ×600mm,厚度≥35mm，国标标准，载重不小于1000kg。 1.2 含配件，优质钢材，防锈紧固件，可调节支架，稳固可靠，内腔425#标准水泥灌注，四周镶嵌导电边条，防火树脂层板，抗静电、消音、防火B级、防尘、防腐蚀 ，按照采购人要求进行安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。	块	100	94.03
2	木地板	2.1 枫华木， 黄色， 长2米，宽13厘米， 厚2厘米，按照采购人要求进行安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。	根	500	82.67
3	PVC地板	3.1 卷材/片材，厚度1.8mm-4.0mm，按照采购人要求进行安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。	平方米	200	32.30
4	防尘地垫1	4.1 幅宽1.2m,1.5m,1.6m,1.8m，PVC防尘、防滑地胶。 4.2 厚度≥2.5CM。按照采购人要求进行安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。 **#4.3 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章且符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 18044-2008《地毯 静电习性评价法行走试验》、GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》检测标准。检测内容应包含：20s内焰尖高度Fs≤100mm；临界热辐射通量CHF≥7kW/㎡；静电性能≤1.5kV；在测试舱容积:1m³；测试时间:24h；试验温度:23℃；试验相对湿度:50%；材料/舱负荷比:0.4㎡/m³；TVOC、苯乙烯、4-苯基环已烯；采样时间:25min;采样速度:200mL/min;采样体积:5L;甲醛:采样时间:20min;采样速度:500mL/min；采样体积:10L的条件下TVOC浓度实测数值≤0.017、甲醛≤0.01、苯乙烯≤0.0032、4-苯基环已烯≤0.0036。**	米	400	85.00
5	地砖1	5.1 400mm×400mm，600mm×600mm，800mm×800mm 每箱≥8片，各种颜色。	箱	40	159.00
6	地砖2	6.1 仿古砖，600mm×600mm， 800mm×800mm 厚度不小于10mm， **#6.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章且符合GB/T4100-2015陶瓷砖 检测标准，检测内容应包含：地砖摩擦系数(干法)，单个值≥0.50，至少砖的 95%的主要区域无明显缺陷，经10次抗热震性试验不出现炸裂或裂纹，经100次抗冻性试验后表面无裂纹或剥落。 按照采购人要求进行粘贴，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。**	平方米	100	85.00
7	墙砖	7.1 规格300mm×600mm，300mm×450mm，250mm×330mm 7.2 执行标准:干压陶瓷砖 企业标准Q/NBL005-2015。	平方米	1000	30.00
8	窗台板	8.1 厚度不小于15MM，规格≥216×50cm,下挂≥3cm **#8.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章且符合人造石JC/T908-2013(2017)、建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010检测标准，检测内容应包含：弯曲强度≥40MPa,压缩强度≥100MPa，耐磨性≤500mm³，放射性防护A类。**	块	30	122.00
9	矿棉板	9.1 600mm×600mm×22mm，600mm×1800mm×22mm，400mm×1800mm×22mm。	块	800	18.04
10	硅钙板	10.1 宽度1200mm-1220m，长度2400mm、2440mm、3000mm、3050mm，厚度8mm-20mm	块	200	29.00
11	石膏板	11.1 1200mm×2400mm，1200mm×3000mm，	块	200	40.96
12	铝扣板	12.1 铝扣板吊顶：600mm×600mm/300mm×300mm厚0.8mm（含配件）	块	200	17.31
13	踢脚线1	13.1 SG-TJXPJ铝合金(特厚款）卡扣式铝合金踢脚线 80mm高 颜色：子午灰 配金属卡扣及安装辅材	米	200	10.90

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
14	踢脚线 2	14.1 实木材质，80mm-110mm 高， 配安装辅料	米	200	12.75
15	踢脚线 3	15.1 大理石材质， 80mm-110mm 高度，配安装辅料	米	200	13.86
16	主龙骨	16.1 32×24×3000mm（宽边黑线） 3 米/根	根	200	15.80
17	副龙骨	17.1 32×24×600mm （宽边黑线） 0.6 米/根	根	200	5.50
18	龙骨配件	18.1 龙骨连接件，吊杆，挂件、防火垫等	套	200	1.00
19	大芯板	19.1 特级，1.22×2.44m **#19.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T 5849-2016《细木工板》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	张	500	129.20
20	石子	20.1 黑色砾石尖角，不打磨， 20.2 规格 1-2cm，每袋 50kg	袋	1000	12.51
21	沙子	21.1 一袋 50kg（不带石子） 21.2 无杂质，袋装封口 21.3 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的，符合 GB/T14684-2011《建设用砂》相关技术要求的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章。检测内容包含:表观密度(kg/m³)≥2700；松散堆积密度(kg/m³)≥1520；空隙率(%)≤44；压碎指标(%)≤14；石粉含量(%)≤10；泥块含量(%)≤1。	袋	1000	15.00
22	水泥	22.1 425#高标水泥，50KG/袋。 **#22.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T 20472-2006《硫铝酸盐水泥》标准要求检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：比表面积、碱度 pH 值、自由膨胀率(28 天)、抗折强度(1 天、7 天)、抗压强度(1 天、7 天)。**	袋	500	54.65
23	木地板压条	23.1 ≥宽度 50mm×高度 10mm×厚度 1.5mm,铜拉丝压条。	米	200	13.68
24	木板	24.1 特级，1.22×2.44m，厚度 22MM，金丝赤杨木直拼板	张	500	272.16
25	木方	25.1 30×40cm 松木方，无结一级品，6 米/根 **#25.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：防腐剂有效成份载药盘和透入度。**	根	600	31.44
26	防滑条 1	26.1 楼梯专用 L 型防滑条，pvc 自粘型，规格 30mm×60mm，长 10 米/卷	卷	100	90.00
27	防滑条 2	27.1 楼梯专用 L 型防滑条，皮条+铝合金组合材质，规格 40mm×97mm，长 3 米/根	根	100	35.00
28	一字螺丝刀	28.1 6×100mm-6×250mm，	把	100	15.20
29	十字螺丝刀	29.1 6×100mm-6×250mm，	把	100	15.20
30	老虎钳	30.1 多功能省力钢丝钳，6 寸-8 寸偏心钳，电工绝缘钳	把	100	34.45
31	游标卡尺	31.1 不锈钢游标卡尺，有鉴定证书，分体式 0-150mm.	把	100	75.05
32	批头	32.1 110mm 圆头 20 支/盒	盒	100	35.00
33	两用扳手 1	33.1 开口 6-32	把	100	8.73
34	两用扳手 2	34.1 梅花 6-32	把	100	8.73
35	工具箱	35.1 不锈钢工具箱 14-22 寸	个	30	75.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
36	内六角扳手	36.1 特长花型 9 件套	套	100	13.80
37	开孔器 1	37.1 开孔器 16 件套(19-127mm)　木工开孔器	套	100	39.31
38	开孔器 2	38.1 开孔器 11 件套(19-64mm)　钢开孔器	套	100	34.82
39	开孔器 3	39.1 金刚石开孔器 15 件套 6-50mm 瓷砖开孔器	套	100	46.00
40	疏通机弹簧 1	40.1 电动管道疏通机弹簧，15 毫米粗 5 米长	根	10	38.00
41	疏通机弹簧 2	41.1 16mm 6 米弹簧	根	10	52.80
42	疏通机弹簧 3	42.1 16mm 15 米弹簧+摇把	根	10	99.29
43	电话手柄线防缠绕器	43.1 办公电话插槽线防缠绕防打结旋转头固话听筒线 360 度多向旋转器 黑色/白色	个	50	19.00
44	钻头	44.1 不锈钢专用，6mm-14mm	个	500	15.00
45	盒尺	45.1 全包胶自锁钢卷尺 5 米，宽度≥19mm.	个	200	15.90
46	数显测电笔	46.1 绝缘，防锈，低压测电器。	个	200	18.00
47	管钳	47.1 规格：8 寸-14 寸 47.2 3 段式淬火，Cr-Mo 钢锻造，铸铁手柄，滚花螺母，调节方便迅速	把	50	24.90
48	大管钳	48.1 规格：18 寸-48 寸 48.2 3 段式淬火，Cr-Mo 钢锻造，铸铁手柄，滚花螺母，调节方便迅速	把	20	89.00
49	连体羊角锤	49.1 0.75kg，连体羊角锤包胶手柄，高碳钢锻造，实心一体成型，高频淬火处理，V 型起钉，头柄实心一体设计，永不掉头掉柄	把	30	26.50
50	木柄羊角锤	50.1 高碳钢锻造，表面抛光，抗震防滑，025kg-0.75kg	把	30	12.80
51	橡胶锤	51.1 包胶手柄无弹力锤，2.5p-4p,空心锤头填装钢珠,敲击不反弹,三层防震	把	30	30.80
52	刮刀	52.1 腻子刮刀，30cm 蓝碳钢抹刀+5 寸油灰刀+刮板	套	30	14.42
53	手电钻	53.1 20V 锂电，工业级无刷冲击钻电镐电钻三用，双电。	把	20	679.00
54	电钻头 1	54.1 M43 含钴超硬麻花钻头，4mm-6mm	支	300	4.24
55	电钻头 2	55.1 M43 含钴超硬麻花钻头，7mm-9mm	支	300	9.44
56	电钻头 3	56.1 M43 含钴超硬麻花钻头，10mm-13mm	支	300	12.00
57	打磨机	57.1 锂电角磨机，20V 无刷充电式，两电一充	套	20	379.05
58	套丝机	58.1 电动手持式套丝机，DN15-32	台	10	918.00
59	电锤	59.1 1100W 电锤电镐两用 **#59.2 须通过 3C 认证（提供有效的证明文件复印件加盖供应商公章）。**	台	10	395.00
60	液压钳	60.1 16-300 平方手动液压钳，圆形灵活阀门，电镀表面，包胶防滑手柄	把	5	231.20
61	网线钳	61.1 8P 锌铝合金网络垂直压接钳，	把	20	80.00
62	寻线器	62.1 多功能光功率计七合一 网络测试寻线仪	个	20	185.00
63	定时器	63.1 AC220V 时控开关 ，光控时控开关天黑自动亮， 定时控制器	个	100	64.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
64	插座验电器	64.1 功能电源极性测电器，电路线相位地线检测器	个	100	15.60
65	电磁阀	65.1 风机盘管电动阀 VN6013 加 DN20 阀体	个	100	123.14
66	集水盘排水管	66.1 集水盘排水管内径 9mm 外径 11.5mm	米	1000	2.00
67	水泵电机	67.1 PSB-7A 220-240v（50 60hz）max10.8.9.6w 带限位开关	台	300	89.00
68	风机盘管电动机	68.1 220V 50Hz 60W，1300r/min，	台	300	279.00
69	风机轴承	69.1 P208 UC208	个	500	13.00
70	角码 1	70.1 292.1 固定 90 度直角支架，304 不锈钢梯形角码，加厚 2.0mm，尺寸约 55×15mm	个	1000	5.00
71	角码 2	71.1 293.1 L 型角码 90 度直角支架，304 不锈钢方形角码，加厚 2.0mm，规格 40×40×45mm	个	1000	4.00
72	角码 3	72.1 294.1 L 型角码 90 度直角支架，304 不锈钢方形角码，加厚 2.0mm，规格 45×45×20mm	个	1000	3.92
73	自攻丝 1	73.1 3.5×50(500 个装)	盒	200	28.00
74	自攻丝 2	74.1 3.5×40(500 个装)	盒	200	28.00
75	自攻丝 3	75.1 3.5×25(500 个装)	盒	200	28.00
76	自攻丝 4	76.1 3.5×16(500 个装)	盒	200	28.00
77	自攻丝 5	77.1 3.5×35(500 个装)	盒	200	28.00
78	304 不锈钢外六角螺丝 1	78.1 M4/6×8×20(500 个装) **#78.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》标准要求的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：楔负载测试（极限拉伸载荷≥108600Fm(N)、抗拉强度 Rm≥1350MPa(正 a)、断裂位置:未旋合螺纹长度内）；螺栓保载测试（保证荷载:81800(N)、保载时间:15s、测量误差:不应超过±12.5(um)）等检测项目。**	盒	200	38.00
79	304 不锈钢外六角螺丝 2	79.1 M4/6×8×30(500 个装)	盒	200	38.00
80	304 不锈钢外六角螺丝 3	80.1 M4/6×8×50(500 个装)	盒	200	38.00
81	304 不锈钢外六角螺丝 4	81.1 M4/6×8×80(300 个装)	盒	200	38.00
82	304 不锈钢外六角螺丝 5	82.1 M/6×8×200(500 个装)	盒	200	38.00
83	吊环螺丝 1	83.1 国标 304 不锈钢，加长螺栓 O 型带圈，M6×20 整体，50 个装	盒	50	65.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
84	吊环螺丝 2	84.1 国标 304 不锈钢，加长螺栓 O 型带圈，M8×30 整体，20 个装	盒	50	65.00
85	螺丝	85.1 内六角螺丝，M1.4--M12 各种规格	个	10000	0.10
86	万用表	86.1 电流测量值：≥1000A（交流） 86.2 量程：≥600V 86.3 电阻量程：≥4000Ω，精度：±1.5%。	个	20	208.00
87	测距仪	87.1 双水平泡，双激光，测距≥120 米， 毫米级精度，自动校准，≥30 组数据存储	个	20	150.00
88	树枝剪	88.1 35 英寸，可伸缩	把	30	85.00
89	电烙铁	89.1 90W 内热式，可调温 18 件套，	套	20	89.00
90	电焊帽	90.1 头戴式，自动变光，柔和护眼，隔热防烫，真彩镜片	顶	20	64.97
91	焊锡丝	91.1 高纯度 99%， 无铅，免洗，低温，高熔点焊丝，0.8mm 线径，250g	盒	20	130.00
92	焊条	92.1 不锈钢焊条，A102-2.5mm20 公斤	箱	20	380.00
93	电焊手套	93.1 牛皮防烫，长款	副	20	27.24
94	液位传感器	94.1 投入式一体液位感测器， 4-20mA，量程 0-10M	个	100	150.00
95	浮球阀 1	95.1 PP 材质，3 米 A 级加粗款	个	100	35.00
96	浮球阀 2	96.1 不锈钢浮球开关，耐高温直塞式，DN25-DN50	个	100	55.00
97	法兰盘 1	97.1 304 不锈钢，PN10，DN100	个	200	65.00
98	法兰盘 2	98.1 304 不锈钢，PN10，DN200	个	100	140.00
99	法兰盘 3	99.1 304 不锈钢，PN10，DN300	个	100	260.00
100	法兰螺栓	100.1 配套法兰盘使用，含螺母。	套	1000	5.00
101	管道防冻伴热带	101.1 温控漏保款，14mm 宽，防爆防腐型	米	1000	7.50
102	自来水保温管棉	102.1 内径 1.2 寸壁厚 40mm	米	500	15.00
103	保温管胶带	103.1 黑色 8cm，长 20m	卷	1000	15.00
104	苫布	104.1 ≥8 米×12 米，加厚三防布油帆布，耐磨，防水，防晒防刮。 **#104.2 投标时需提供符合 GB 8624-2012-《建筑材料及制品燃烧性能分级》的检测标准，且有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：炉内温升 ΔT<30℃；质量损失率 Δm≤50%；持续燃烧时间为 0；总热值 PCS<1MJ/kg.**	块	100	583.00
105	6 分水龙头	105.1 6 分纯铜加长脖水龙头 **★105.2 节能产品，提供有效的节能产品认证证书复印件。** **注：本采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。**	个	200	65.00
106	4 分水龙头	106.1 4 分纯铜 **★106.2 节能产品，提供有效的节能产品认证证书复印件。** **注：本采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之**	个	200	59.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
		内的节能产品认证证书，否则投标无效。			
107	冷热水龙头	107.1 黄铜加厚阀体，旋转可拆卸起泡器，高脖。 **★107.2 节能产品，提供有效的节能产品认证证书复印件。** **注：本采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。**	个	150	229.00
108	小便冲洗阀	108.1 全铜小便池冲洗阀 **★108.2 节能产品，提供有效的节能产品认证证书复印件。** **注：本采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。**	个	300	189.00
109	含水箱大便池	109.1 一键冲刷，静音底噪。便池规格 600×430mm	套	50	256.00
110	编织软管 1	110.1 304 不锈钢 30cm，2 支装	根	400	20.00
111	编织软管 2	111.1 304 不锈钢 50CM	根	400	22.00
112	编织软管 3	112.1 304 不锈钢 80CM	根	400	24.00
113	波纹管螺帽 1	113.1 304 不锈钢 6 分六角螺母，波纹管专用，含卡簧、垫片。	个	400	3.50
114	波纹管螺帽 2	114.1 304 不锈钢 4 分六角螺母，波纹管专用，含卡簧、垫片。	个	400	2.50
115	波纹管螺帽 3	115.1 304 不锈钢 1 寸六角螺母，波纹管专用，含卡簧、垫片。	个	400	5.50
116	波纹管 1	116.1 304 不锈钢波纹管，4 分，50 米。 **#116.2 投标时需提供符合 GB/T 14525-2010《波纹金属软管通用技术条件》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	盘	100	244.80
117	波纹管 2	117.1 304 不锈钢波纹管，6 分，50 米。	盘	50	270.00
118	波纹管对丝 1	118.1 304 不锈钢 4 分	个	300	5.50
119	波纹管对丝 2	119.1 304 不锈钢 6 分	个	300	6.50
120	波纹管对丝 3	120.1 304 不锈钢 1 寸	个	300	7.50
121	聚合物改性沥青防水卷材	**#121.1 投标时需提供 2025 年 1 月 1 日至今符合 GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：每卷卷材单位面积质量≥3.1kg/㎡；每卷卷材厚度≥3.0mm；每卷卷材最小单值≥2.7mm；可溶物含量≥2100g/㎡；耐热性 70℃无滑动、流淌、 滴落：拉伸性能：最大拉力时延伸率，横向≥50%、纵向≥50%；低温柔性：-20° C 无裂纹；不透水性：0.3MPa, 120min 不透水；持粘性能≥25min，自粘沥青再剥离强度≥1.5N/m。卷材表面平整，没有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口。** 无接头。 121.2 厚度≥3MM，幅宽 1m，整卷长度≥20m，自粘聚合物改性沥青防水卷材。	卷	100	270.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
122	防水涂料	122.1 水泥基渗透结晶型防水涂料，20KG/桶。 **#122.2 投标时需提供符合 GB18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章；，检测内容应包含：均匀、无结块。含水率≤1.5%;氯离子含量≤0.10%;抗折强度≥2.8MPa;抗压强度≥17MPa;砂浆抗渗压力比(带涂层)≥250%、砂浆抗渗压力比(不带涂层)≥175%、混凝土抗渗压力比(带涂层)≥250%、混凝土抗渗压力比(不带涂层)≥175%。**	桶	20	418.44
123	热水软连接	123.1 304 不锈钢法兰金属软管，DN40×0.5m 含钢垫	套	100	115.00
124	防臭地漏	124.1 304 不锈钢拉丝，防臭地漏，下水管径适合 50-75mm，10mm 加厚不锈钢盖板，可拆卸 ABS 蜂窝网，磁吸漏芯，不锈钢防腐蚀主体，≥100×100mm。	个	500	68.00
125	防臭地漏芯	125.1 可拆卸 ABS 蜂窝网，磁吸防臭地漏芯。	个	500	5.99
126	排风口罩	126.1 304 不锈钢排风口网罩，直径 150mm.	个	100	24.70
127	软连接头	127.1 国标 DN40，304 不锈钢橡胶软接头，	个	100	95.00
128	开水器水龙头	128.1 耐高温 6 分大流量开水器专用水龙头，纯铜，90 度曲尾，加长 E 款。	个	100	110.00
129	生料带	129.1 宽 17mm 长 20m.	卷	1000	6.00
130	便池感应器	130.1 感应大便冲洗阀，直流电池款，P5E3001。	套	80	288.00
131	球阀	131.1 纯铜 DN50 阀门启闭灵活、阀体外观无砂眼、裂纹、壳体无损伤。	个	300	85.00
132	铜闸阀	132.1 纯铜 6 分阀门启闭灵活、阀体外观无砂眼、裂纹、壳体无损伤。	个	300	55.00
133	阀芯	133.1 阀芯，长 5cm，直径 2.5cm。	个	500	15.00
134	开水器加热管	134.1 开水器专用 1.2KW（100MM）	根	50	150.00
135	微电脑时控开关	135.1 220V 准确定时，一常开触点，可充电电池。	个	100	90.00
136	水表	136.1 国标法兰水表，DN80,含螺丝及配件。 **#136.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T 778.2-2018《饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法》检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	块	5	430.00
137	通用原子灰	137.1 5KG，含固化剂。 **#137.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 Q/320124NGJ31-2019《高闪点安全型醇酸系列涂料》的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应含有：粘度(涂-4,25℃)≥200s；细度≤40μm；干燥时间：表干≤1h、实干≤5h；柔韧性≤2mm；冲击强度：50cm 合格；附着力：(105℃下烘 1h 后测定)≤2 级。**	桶	10	85.00
138	银粉漆	138.1 速干银粉漆≥14KG **#138.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合：Q/320124NGJ 14-2021《特白银粉漆》、GB/T 1723-1993《涂料粘度测定法》、GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》、GB/T 1732-1993《漆膜耐冲击性测定法》、GB/T 1726-1979《涂料遮盖力测定法》的检测报告，检测内容应含有：遮盖力≤45；干燥时间：表干(乙**	桶	10	380.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
		法)≤6、实干(甲法)≤18；粘度(涂-4，25℃)≥20s 等。			
139	调和漆	139.1　灰色，铁红等，可以调色，15KG **#139.2　投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合：Q/320124NGJ10-2021《改性醇酸树脂系列涂料》、GB/T 1723-1993《涂料粘度测定法》、GB/T1732-1993《漆膜耐冲击性测定法》、GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T1720-2020《漆膜划圈试验》、GB/T1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》、GB/T 1724-2019《色漆、清漆和印刷油墨 研细度的测定》、GB/T 9754-2007《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定》、GB/T 9274-1988《色漆和清漆 耐液体介质的测定》的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应含有：粘度(涂-4,25℃)≥200s；细度≤40μm；耐冲击性≥40cm；柔韧性≤2mm；干燥时间：表干≤1h、实干≤5h；附着力≤2 级；24h 不起泡、不生锈等结论。**	桶	50	390.00
140	稀释剂	140.1　10KG/桶 **#140.2　投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合：Q/320124NGJ13-2020《工业涂料用稀释剂系列》GB/T 1722-1992《清漆、清油及稀释剂颜色测定法》且检测内容应含：外观清澈透明，无机械杂质；颜色(铁钴比色计)≤3 号；溶解性检验的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	桶	20	180.00
141	内墙涂料	141.1 抗甲醛净味五合一 18L 141.2 投标时需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》检测标准的检测报告，检测内容应包含：VOC 含量≤80g/L；甲醛、苯系物、铅、镉、铬、汞、烷基酚聚氧乙烯醚均未检出；低温不变质；对比率(白色和浅色) ≥0.93 等检测内容，检测报告复印件应加盖投标人公章。 **★141.3 须提供符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准的承诺函并加盖公章。**	桶	100	360.00
142	内墙腻子	142.1　20 公斤/桶 142.2 投标时需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、DB 11/1983-2022《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》、JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章；检测内容应包含：VOC 含量、挥发性有机化合物、铅含量、可溶性重金属含量均未检出，无结块、均匀，刮涂无障碍，无裂纹，甲醛含量≤12(mg/kg)，标准状态粘结强度>0.50MPa，浸水后粘结强度>0.30MPa。 **★142.3 须提供符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准的承诺函并加盖公章。**	桶	500	55.00
143	滚筒刷	143.1 9 寸，小羊皮肌理荔枝橘皮纹理油漆刷，含 2 个滚芯	套	30	26.00
144	橡胶软刮板	144.1 长度≥35cm.	个	100	6.50
145	云石胶	145.1 ab 胶透明 3.5L	桶	500	35.00
146	变径曲脚对丝	146.1 304 不锈钢，1 寸变 4 分。	个	300	15.00
147	PPR 活接头弯头	147.1 1 寸双内丝 铜弯头	个	300	16.50
148	PPR 活接头直接	148.1 1 寸双内丝 铜直接	个	300	14.50
149	PPR 过桥	149.1　PPR 双色冷热水过桥弯，DN32。	个	1000	3.80
150	PPR 内	150.1　DN32×1 寸	个	200	19.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	螺纹三通				
151	PPR 阀门	151.1 国标 DN32，热熔双活接铜球阀	个	200	55.00
152	铁丝	152.1 国标镀锌铁丝，12#-30#.	千克	100	15.00
153	PVC 软管	153.1 防冻防爆， 1 寸，50 米。	盘	50	250.20
154	管箍	154.1 304 不锈钢 155-178	个	500	4.00
155	弯头 1	155.1 304 不锈钢，DN25	个	500	4.00
156	对丝	156.1 304 不锈钢，DN25	个	500	4.00
157	PVC 管	157.1 DN15-DN110mm，给水管	米	1000	6.00
158	PVC 弯头	158.1 DN50,45 度弯头	个	1000	1.00
159	PVC 直接	159.1 DN50	个	1000	0.80
160	哈夫节 1	160.1 国标 DN40×200mm,6 孔。	个	200	45.00
161	哈夫节 2	161.1 国标 DN50×200mm,6 孔。	个	200	48.00
162	哈夫节 3	162.1 国标 DN80×400mm,6 孔。	个	100	140.00
163	哈夫节 4	163.1 国标 DN80×500mm,6 孔。	个	100	190.00
164	哈夫节 5	164.1 国标 DN100×500mm,8 孔。	个	100	200.00
165	哈夫节 6	165.1 国标 DN200×500mm,8 孔。	个	100	260.00
166	哈夫节 7	166.1 国标 DN100×750mm,8 孔。	个	100	410.00
167	哈夫节 8	167.1 国标 DN150×1000mm,10 孔。	个	40	650.00
168	PPR 管	168.1 PPR 双色冷热水管，DN32，4 米/根。	根	600	30.00
169	直接	169.1 PPR DN15-DN100	个	1000	3.00
170	三通	170.1 PPR DN15-DN100	个	1000	5.00
171	弯头 2	171.1 PPR DN15-DN100	个	1000	4.00
172	镀锌管 1	172.1 国标 DN15MM×6M	根	200	60.00
173	镀锌管 2	173.1 国标 DN20MM×6M	根	200	80.00
174	镀锌管 3	174.1 国标 DN25MM×6M	根	200	100.00
175	镀锌管 4	175.1 国标 DN32MM×6M	根	200	120.00
176	镀锌管 5	176.1 国标 DN40MM×6M	根	200	140.00
177	镀锌管 6	177.1 国标 DN50MM×6M	根	200	160.00
178	镀锌弯头 1	178.1 国标 DN15MM 90 度、45 度。	个	200	5.00
179	镀锌弯头 2	179.1 国标 DN20MM 90 度、45 度。	个	200	5.00
180	镀锌弯头 3	180.1 国标 DN25MM 90 度、45 度。	个	200	5.00
181	镀锌弯头 4	181.1 国标 DN32MM 90 度、45 度。	个	200	5.00
182	镀锌弯头 5	182.1 国标 DN40MM 90 度、45 度。	个	200	7.50

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
183	镀锌弯头 6	183.1　国标 DN50MM 90 度、45 度。	个	200	7.50
184	镀锌弯头 7	184.1　国标 DN15MM	个	200	5.00
185	镀锌直接 1	185.1　国标 DN20MM	个	200	5.00
186	镀锌直接 2	186.1　国标 DN25MM	个	200	5.00
187	镀锌直接 3	187.1　国标 DN32MM	个	200	5.00
188	镀锌直接 4	188.1　国标 DN40MM	个	200	5.00
189	镀锌直接 5	189.1　国标 DN50MM	个	200	5.00
190	镀锌三通 1	190.1　国标 DN15MM	个	200	5.00
191	镀锌三通 2	191.1　国标 DN20MM	个	200	5.00
192	镀锌三通 3	192.1　国标 DN25MM	个	200	5.00
193	镀锌三通 4	193.1　国标 DN32MM	个	200	9.00
194	镀锌三通 5	194.1　国标 DN40MM	个	200	9.00
195	镀锌三通 6	195.1　国标 DN50MM	个	200	9.00
196	镀锌油任 1	196.1　国标 DN15MM	个	200	4.96
197	镀锌油任 2	197.1　国标 DN20MM	个	200	4.96
198	镀锌油任 3	198.1　国标 DN25MM	个	200	4.96
199	镀锌油任 4	199.1　国标 DN32MM	个	200	9.00
200	镀锌油任 5	200.1　国标 DN40MM	个	200	9.00
201	镀锌油任 6	201.1　国标 DN50MM	个	200	9.00
202	镀锌管箍 1	202.1　国标 DN15MM	个	200	4.00
203	镀锌管	203.1　国标 DN20MM	个	200	4.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	箍 2				
204	镀锌管箍 3	204.1　国标 DN25MM	个	200	4.00
205	镀锌管箍 4	205.1　国标 DN32MM	个	200	4.00
206	镀锌管箍 5	206.1　国标 DN40MM	个	200	6.00
207	镀锌管箍 6	207.1　国标 DN50MM	个	200	6.00
208	不锈钢方管 1	208.1　壁厚≥1.5mm，规格 30mm×20mm 6m/根 304 不锈钢	根	200	65.60
209	不锈钢圆管	209.1　壁厚≥1.5mm，4 分 6m/根 304 不锈钢	根	200	59.00
210	不锈钢方管 2	210.1　壁厚≥1.5mm，6 分 6m/根 304 不锈钢	根	200	65.60
211	不锈钢弯头	211.1　国标 ，4 分、6 分，304 不锈钢	个	200	5.50
212	不锈钢对丝	212.1　国标 ，4 分、6 分，304 不锈钢	个	200	5.44
213	不锈钢三通	2130.1　国标 ，4 分、6 分，304 不锈钢	个	200	7.45
214	不锈钢管箍	214.1　国标 ，4 分、6 分，304 不锈钢	个	200	4.00
215	PVC 管卡	215.1　DN15-DN110mm 各种规格	个	3000	2.00
216	线槽 1	216.1　PVC 线槽 A 级 3cm×5cm 2 米/根。	根	500	9.90
217	线槽 2	217.1　铝合金线槽，自粘，30×50mm.2 米/根。	根	500	24.00
218	防臭伸缩下水管	218.1　6 分水管双槽 ≥2.5 米。	根	300	68.00
219	下水器	219.1　隔臭，304 不锈钢,弹跳下水器，62mm×202mm。	个	300	38.00
220	排水环	220.1　 50mm/80mm/100m 弹性式透水环 10 个/包。 **#220.2　 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 JC937-2004《软式透水管》检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：①外观应无撕裂、无孔洞、无明显脱纱，钢丝保护材料无脱落，钢丝骨架与管壁链接为一体；②尺寸偏差±0.3mm；③构造要求（钢丝直径≥1.9mm；间距≥58 圈/m；保护层厚度≥0.36mm）④滤布性能（纵向、横向伸长率均≥15%；渗透系数 K20≥0.2cm/s；⑤耐压扁平率等。**	包	100	40.00
221	洗手盆	221.1　台中盆含冷热水龙头、水管 **#221.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的，符合 GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》相关技术要求的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章。检测内容:抗裂性：经抗裂试验，无釉裂及坯裂；溢流功能：保持 5min 无溢流**	套	50	579.16
222	墩布池	222.1 工程款拖把池，含水龙头，整体高度不小于 800MM，墩布池规格不小于 430mm×470mm	套	50	519.44

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
		#222.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的，符合 GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》相关技术要求的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章。检测内容:耐荷重性:能承受 1.1KN 的荷重，无变形、无任何可见结构破损			
223	挑臂光控路灯	223.1 220V200W+直杆抱杆	套	20	180.00
224	3 芯 2.5 平方护套线	224.1 符合国标 GB/T 5023,4-2008/1EC 60227-4:1997:JB/T 8734.2-2016 检测依据。	米	5000	7.74
225	63A 空气开关	225.1 2p,3p,4p	个	100	35.00
226	32A 漏电保护器	226.1 2p+n,3p+n,	个	100	45.00
227	16A 插座	227.1 三孔 16A，带开关。	个	500	11.92
228	开关 1	228.1 四开双控开关，四开单控开关。	个	200	24.93
229	五孔插座	229.1 五孔 16A	个	100	13.80
230	电工胶布	230.1 18MMX20M，电气绝缘胶带 ，各种颜色	卷	1000	5.00
231	黄黑反光警示胶带	231.1 宽 5CM 长 50M,	卷	500	16.00
232	护套线 1	232.1 国标 RVV2.5 平方两芯。	米	1000	4.80
233	接线端子排	233.1 6 位 32A	个	100	6.50
234	热缩管	234.1 Φ10mm -Φ90mm，≥50 米/盘	盘	50	115.00
235	移动式防水插座	235.1 户外防雨淋插座，线长≥10 米，一体式伞形设计插头，三插孔。	个	100	97.75
236	电线	236.1 RVV 多芯国标 5×1.5 平方。	米	500	11.80
237	RVV 电缆	237.1 国标 5 芯 10 平方。	米	500	86.71
238	接线鼻子 1	238.1 国标 DT 铜鼻子，10㎜²-150㎜²。	个	500	8.00
239	防水盒	239.1 单位、双位，自粘防水，透明/白色。	个	500	9.83
240	排风扇	240.1 10 寸集成吊顶，提供排风量≥160m³/h。	个	30	178.00
241	管道式换气扇	241.1 4 寸-10 寸管道式换气扇，最小排风量≥205m³/h. **#241.2 投标人所投产品需提供符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求》GB4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全第 2 部分:风扇的特殊要求》GB 4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第一部分:发射》、GB 17625.1-2012《电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流<16A)》标准要求。(本项需提供对应产品符合上述要求的检测合格报告)。**	个	50	357.00
242	多连线	242.1 ≥八位五孔 单控	个	100	59.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	板				
243	护套线 2	243.1　国标 3×1.5㎜²×100 米。	盘	50	563.00
244	插头 1	244.1　两脚插头 10A。	个	500	5.00
245	插头 2	245.1　三脚插头 16A。	个	500	10.00
246	开关 2	246.1　单联开关，暗装。	个	500	15.00
247	超五类网线	247.1　抗干扰纯铜 305 米室外防水	箱	5	740.00
248	接线鼻子 2	248.1　国标插针铜铝鼻子，10㎜²-240㎜²。	个	1000	5.50
249	筒灯	249.1　LED 筒灯，15W，开孔 17-18cm。	个	200	58.00
250	LED 灯管	250.1　LED T8 灯管，17W/14W.	根	1000	25.00
251	平板灯	251.1　300×600mm,32W。	个	500	98.00
252	LED 灯泡	252.1　LED,220v -3w,E27 螺口。	个	500	8.00
253	安全出口灯	253.1　功耗：≥5W 应急转换时间：＜2S；应急光效：≥50LM （超亮型符合 GB17945-2010 标准要求。	个	500	64.00
254	水晶头	254.1　8 芯 ，屏蔽类 用于电脑网络网线接头	个	1000	1.20
255	30 米线轴	255.1　30 米，3×2.5 平方带线，带过热保护，含线轴。	套	30	637.64
256	防火门锁	256.1　304 不锈钢防盗门锁体 大门锁配通用天地锁防插卡 24mm×240mm，C 级锁芯 **#256.2　投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的，符合 GB 12955-2008《防火门》;CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》相关技术要求的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章。检测内容包含耐火性能 1.50h，无明显变形和熔融现象。1.50h，无窜火现象。1.50h，防火锁能保证防火门门扇处于关闭状态。**	套	300	68.00
257	闭门器	257.1　适合门重 65-85KG，可选 90 度定位，二段调速，最大开启角度 150 度，铝合金材质，适合各种门。 **#257.2　投标人需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GA 93-2004 《防火门闭门器》、 CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检测标准的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	个	300	91.70
258	窗户密封条 1	258.1 自粘橡胶条，厚 2mm×宽 40mm×长 1 米/根，粘性强，减震密封，耐老化	根	500	8.90
259	窗户密封条 2	259.1 自粘橡胶条，厚 5mm×宽 70mm×长 1 米/根，粘性强，减震密封，耐老化	根	500	21.91
260	窗户密封条 3	260.1 自粘橡胶条，厚 10mm×宽 100mm×长 1 米/根，粘性强，减震密封，耐老化	根	500	55.00
261	窗户密封条 4	261.1 D0 型，4.2mm×6.5mm，10 米/根， **#261.2 投标时需提供符合 GB/T 24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》、GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》且有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：拉伸强度，≥11MPa，拉断伸长率，≥480%，耐臭氧老化(50pphmx40℃x48h,拉伸 20%），无龟裂。**	根	500	38.00
262	门底防风条	262.1 PVC 软通复合材质，粘贴部位为硬质材料，密封部位为软质材料，防水背胶，加筋设计 ，密封严实 ，1 米/根	根	500	8.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
263	链条锁	263.1 含锁，长度≥120cm，加粗≥8mm 链条，C 级防盗锁芯。	个	50	34.90
264	塑钢窗滑轮	264.1 304 不锈钢 88 型四槽轮	个	200	5.40
265	棉门帘	**#265.1 投标时需提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容：加厚 100%纯棉门帘，符合 GB/T3920-2008《纺织品色牢度、耐磨擦色牢度》要求；无甲醛、无异味、色牢度、耐摩擦、阻燃性能符合 GB/T5455-2014 要求。填充物符合 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》要求；不得被检出致病菌（如绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌）（本项需提供在产品符合上述要求的检测合格报告）。** 265.3 按照采购人要求进行安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。	套	100	163.00
266	拉珠卷帘	266.1.高度≥2.5 米 266.2.卷帘材质：100%聚酯纤维 266.3.克重：≥450g/㎡， 266.4.开孔率：1%， 266.5.厚度：≥0.50mm， 266.6.阻燃：B1 级， 266.7.等级：一等品， 266.8.耐光、洗色牢度：≥5 级， 266.9.无甲醛、无异味、无可分解致癌芳香胺染料、无致癌染料、无可萃取重金属， 266.10.制作工艺：手动卷帘，配件齐全。按照采购人要求进行安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。 **#266.11.投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的符合 JG/T 254-2015《建筑用遮阳软卷帘》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级、GB/T5237.1-2017《铝合金建筑型材第 1 部分:基材》及 GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材第 3 部分:电泳涂漆型材》检测要求。需提供上述符合要求的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	米	300	109.00
267	帘布	267.1.宽度≥3.8 米，100%聚酯纤维，≥300g/㎡，按照采购人要求进行安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。 267.2.经纬密度：经向≥1300 根/10cm，纬向≥350 根/10cm（依据 GB/T 4668-1995 标准）。 **#267.3.投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价纺织产品》标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：水洗尺寸变化率；抗紫外线性能；氯苯酚、有机锡化合物、氯化苯和氯化甲苯、可分解致癌芳香胺染料等不得检出。** 267.4. 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容包含：阻燃性能：水洗≥35 次后仍符合 GB/T 5455-2014 中 B1 级标准，禁止采用后期阻燃。 267.5.异味：无（依据 GB 18401-2010 标准） **#267.6.双轨道帘，含布帘及纱帘。轨道应满足符合 GB/T6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》、GB/T7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》标准要求，提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：铝合金轨道，壁厚≥2.5mm，抗拉强度≥215（N/mm），滑动无噪音，承重≥8kg。**	米	300	179.90
268	柜子把手	268.1 孔距 96-128mm，不锈钢材质。	个	100	14.90
269	卫生间	269.1 304 不锈钢门扣锁，指示有无人锁，方形、圆形等。	把	500	25.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	门锁	**#269.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的，符合 QB/T2697-2012《不锈钢卫生隔断配件》相关技术要求的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。检测内容包含：产品整体外形弧线自然、完整、光洁美观、表面无机械损伤；产品正确安装后外露表面应无明显划痕、砂眼、凹坑和易于触及和易伤害人体的外表锐边和突出物；焊接表面波纹应平滑，不允许有明显的漏焊等缺陷，焊缝表面不得有黑皮；喷砂表面应致密、均匀，不得出现露底现象；产品安装后，外露金属表面粗糙度:抛光件≤Ra0.8,砂光件，加工件≤RA6.3；不锈钢耐腐蚀性能级别应≥9。**			
270	断桥铝合页	270.1 白色，内开内倒窗上合页+下合页。	个	500	25.00
271	纯铜锁芯	271.1 C 级纯铜锁芯，防盗门、木门，小 60-120mm 各种规格中芯及偏芯锁芯。 **#271.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的，且所测 39 项检测项目的检测结果符合 GA/T73-2015 中 C 级机械防盗锁对锁头的相关技术要求的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	套	500	64.50
272	弹簧扣	272.1 304 不锈钢 ，M5-M10 带母型	个	200	12.46
273	挂锁	273.1 25mm-75mm,铜挂锁。 **#273.2 投标人所投产品需提供由第三方检测机构出具的符合 GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》的检测报告，检测内容应包含：锁梁抗拉力≥3400N，使用寿命≥7400 次，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	个	300	38.00
274	门插销	274.1 长≥20cm，宽≥2cm，上开下合，锁舌伸出长度≥2cm，主锁体铜质厚度≥0.4cm。 **#274.2 投标时须提供由有效的第三方检测机构出具的符合 JG/T 214-2017《建筑门窗五金件 插销》检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章；检测内容应包含：部件无毛刺， 装配牢固，滑动不应有卡阻现象，松开扳手自动复位，插销开启力应≥5N。**	套	500	58.00
275	抽屉锁、文件柜锁	275.1 16mm-38mm,正芯，偏芯	个	1000	9.90
276	窗户配件 1	276.1 长 265mm 宽 20mm 带锁点 **#276.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，符合 JG/T 125-2017 《建筑门窗五金件 合页(铰链)》检测标准，检测内容包含：产品外露表面不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷。连接处应牢固、圆整、光滑，不应有裂纹；转动力≤30N；一组合页(铰链)按实际承载重量反复启闭 10 万次后，门扇自由端竖直方向位置的变化值应≤2mm。**	根	300	22.00
277	窗户配件 2	277.1 长 185mm 宽 20mm 带锁点	根	300	20.00
278	窗户锁点 1	278.1 长 132mm 宽 20mm 带锁点	根	300	20.00
279	窗户锁点 2	279.1 长 20mm 宽 18mm 高 11mm	个	300	14.44
280	窗户连接件 1	280.1 带锁点 长 365mm	根	300	22.00
281	窗户连接件 2	281.1 带锁点 长 400mm	根	300	22.80
282	窗户连	282.1 带锁点 长 100mm	个	300	13.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	接件 3				
283	塑钢把手	283.1　对开传动执手，1 对装，分左右。	套	300	45.00
284	防盗门把手	284.1　古铜色，防盗门面板锁，1 对装，分左右。	套	300	68.00
285	断桥铝把手	**#285.1　投标人需提供有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，符合 GB/T 24601-2009《建筑窗用内平开下悬五金系统》GB/T 32223-2015《建筑门窗五金件 通用要求》检测依据的检测合格报告，检测内容：外观，上部合页(铰链)承受静态荷载性能，下部合页(铰链)承受静态荷载性能，启闭力性能，反复启闭性能，90°平开启闭性能，锁闭部件强度，悬端吊重性能，开启撞击性能，膜厚度及附着力等。**	套	200	54.64
286	钢化玻璃窗	286.1 中空钢化玻璃，玻璃尺寸约 940mm×1140mm,铝合金框厚 81mm，壁厚≥1.8mm，氩气填充， **#286.2 投标时需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T11944-2012《中空玻璃》的检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：中空玻璃的露点应<-40° C；样品内表面应无结雾、水气凝结或污染的痕迹且密封胶无明显变形。** **#286.3 投标人需提供符合 GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第 2 部分:钢化玻璃》有效期内的 CCC 认证证书。** 286.4 需上门测量尺寸并安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。	平米	50	448.00
287	金钢网纱窗	287.1 定制，框中框纱窗， 6063-T5 铝材，铝材厚度≥1.5mm 304 不锈钢材质纱网，≥1.2mm 厚度，孔径 1.6mm 金钢网面四周打螺丝，具有高强的防护效果，需上门测量尺寸并安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。	平方米	100	280.00
288	纱窗网	288.1 1.5m×50m	卷	100	149.00
289	消防水带	289.1 8-65-25， 25m 水带+接扣，材质：涤纶长丝，聚氨酯材料。 289.2 投标人所投产品需符合 GB6246-2011《消防水带》和 CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》，提供国家级检验机构出具的型式试验报告。 检测内容包含：内径：≤63.5(±2)mm；单位长度质量＜270g/m；爆破压力≥2.5Mpa；延伸率：≤5.0%。；膨胀率：≤4.3%；附着强度强物层与衬里（N/MM）：≥20N/25mm；扯断伸长率：≥280%；扯断强度：≥20Mpa；热空气老化附着强度：织物层与衬里≥75%,爆破压力≥95%；长度：＞25m。 289.3 用途：广泛用于消防灭火、工矿企业、石化油库、舰船码头、高档楼宇等领域。	盘	200	150.00
290	应急箱	290.1 规格≥700×550×160mm ，304 不锈钢材质，厚度不小于 1.2MM	个	20	260.00
291	消防水枪头	291.1 扣式直流消防水枪头 65MM 3C 检测合格产品	个	200	35.00
292	水龙带	292.1 自救式卷盘水龙带，DN25×30 米，含专用挂架。	盘	100	119.00
293	软毛刷子	293.1 棉线刷，不锈钢伸缩杆，伸缩长度不小于 100cm，棉头长不低于 40cm,棉头宽度不低于 20cm。	把	100	27.80
294	大号黑垃圾袋	294.1　1m×1.1m×500 个/包 ≥90G 厚度/个，承重≥60kg ，不漏水，高度 1.2M 跌落不破裂，执行标准：（GB/T 24454-2009）PLA 材质，韧性强。 **#294.2 投标时需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T24454-2009《塑料垃圾袋》检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	包	1000	61.90
295	乳胶手	295.1 加长防水乳胶手套，长度≥550mm。各种尺码齐全。 **#295.2 投标时需提供由有效的第三方检测机构出具的符合**	双	3000	7.90

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	套	**HG/T2888-2010 检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章；检测内容应包含：老化前拉伸负荷≥100N/cm,扯断伸长率≥500%，不漏水。**			
296	抹布 1	296.1 定制 30cm×30cm 296.2 投标人需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类 GB/T22864-2020《毛巾》一等品检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章；检测内容包含：100%棉，未检测出甲醛含量，pH 值 6.0~8.5，无异味，无可分解致癌芳香胺染料。（本项需提供对应产品符合上述要求的检测合格报告）。	条	5000	5.00
297	抹布 2	297.1 定制 75cm×45cm 297.2 投标人需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类 GB/T22864-2020《毛巾》一等品检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章；检测内容包含：100%棉，未检测出甲醛含量，pH 值 6.0~8.5，无异味，无可分解致癌芳香胺染料。（本项需提供对应产品符合上述要求的检测合格报告）。	条	5000	6.17
298	手压式抽水器	298.1 加厚款，带止回阀，静音出水。	个	300	19.71
299	洗衣粉	299.1 天然皂粉，不少于 500g/袋。	袋	1000	7.90
300	民警用枕巾	300.1 尺寸不小于 0.8×0.95m。 **#300.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB31701-2015 A 类标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章；检测内容应包含：100%棉，耐水、耐汗渍、耐摩擦、耐唾液等色牢度≥4 级，无甲醛，无异味等。**	条	1000	43.65
301	民警用枕套	301.1 尺寸：0.7×0.9m，纱织密度不低于 60S×60S，100%纯棉面料。 **#301.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T22796-2021《床上用品》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB/T5296.4-2012《消费品使用说明第 4 部分:纺织品和服装》、GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的检测报告，检测内容包含：耐水洗色牢度、耐酸性汗渍色牢度、耐碱性汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度均≥4 级；无异味；无甲醛；外观质量等（本项需提供对应产品符合上述要求的检测报告复印件应加盖投标人公章）。**	个	1000	29.00
302	洗手液 1	302.1 抑菌泡沫洗手液，不少于 300g/瓶。	瓶	500	18.00
303	洗手液 2	303.1 不少于 5kg/桶。 **#303.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的，符合 GB/T34855-2017《洗手液》、GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》、GB/T13173-2021《表面活性剂洗涤剂试验方法》、Q/LYLZG21-2024《抑菌洗手液》检测标准，内容应包含：不分层，无明显悬浮物或沉淀的均匀液体。无异味，符合规定香型，pH(25° C，原液)：3.9~5.9，有效成分含量(水杨酸)：0.32%~0.38%，总活性物含量≥9.0%,甲醛、甲醇、铅、砷、汞、镉、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、总五氧化二磷均不得检出（本项需提供对应产品符合上述要求的检测报告复印件应加盖投标人公章）。**	桶	200	64.80
304	小白垃圾袋	304.1 50cm×60cm×100 个/捆。双光面，执行标准：（GB/T 24454-2009）。≥18G 厚度/个，符合承重≥18kg，不漏水，不易刺破，韧性强。 304.2 提供由有效的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件应加盖投标人公章。	包	5000	18.90
305	小方毛巾白色	305.1 长宽在 30-40cm，不少于 70g， **#305.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的符合 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（A 类）、GB/T 22864-2020《毛巾》、GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部**	条	2000	6.06

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
		分：纺织品和服装》、T/CNTAC 64-2020《医护级孕婴用纯棉毛巾产品》检测标准的检测报告复印件，检测内容包含：100%棉，耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐唾液色牢度，未检测出甲醛含量，未检出可分解致癌芳香胺染料，pH值4.0~7.5，无异味，吸水性≤5s，脱毛率≤1%。（本项需提供对应产品符合上述要求的检测合格报告）。			
306	粘尘棍	306.1 粘尘辊+胶带 16CM 手柄转动灵活，胶带平整、 无变形、无接头、持粘性≥240min，可撕不少于 100 张。	套	500	38.00
307	粘尘棍芯	307.1 粘尘滚专用胶带 16CM×2 卷/包，不少于 200 张。	包	500	36.52
308	纸箱子	308.1 定制 50×60×40cm,不低于五层瓦楞纸，防潮无异味，可重复使用，加厚加硬。	个	5000	14.00
309	褥子	309.1 尺寸不小于 1.2×2.1m，100%纯棉面料，填充物：不低于 4 斤长绒棉花，面料：纱织密度不低于 60S×60S。 **#309.2 投标人所投产品需提供有效的由第三方检测机构出具的检测报告复印件应加盖投标人公章符合 GB/T35932-2018《梳棉胎》、GB18383-2025《絮用纤维制品通用技术要求》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类、GB/T 22796-2021《床上用品》、MZ/T 014.1-2010《救灾物资棉被》、GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》的检测标准，检测内容包含：棉花等级一等品；含杂率≤1.2%；研磨率≥85%；无异味；无甲醛含量；填充物不得检出溶血性链球菌等致病菌、绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌。（本项需提供对应产品符合上述要求的检测报告复印件应加盖投标人公章）。**	床	1000	145.47
310	枕头	310.1 尺寸：0.6×0.8m，100%纯棉面料，填充物：≥6 斤纯荞麦皮，面料：纱织密度不低于 60S×60S。 **#310.2 投标人所投产品需提供有效的由第三方检测机构出具的检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：纤维含量符合 FZ/T 01057.1-2007、FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007、FZ/T01135-2016、GB/T 2910.11-2024 标准；填充物质量偏差率符合 GB/T 22796-2021 标准；填充物含油率符合 GB/T 6504-2017 标准；甲醛含量符合 GB/T 2912.1-2009 标准；pH 值符合 GB/T 7573-2009 标准；异味符合：GB 18401-2010 标准。（本项需提供对应产品符合上述要求的检测报告复印件应加盖投标人公章）。**	个	1000	40.00
311	塑料扫把套装	311.1 扫把簸箕 1 套 ，不少于 3 层 6000 个加长毛刷，卡扣收纳，PP/不锈钢材质。	套	500	35.10
312	塑料洗脸盆	312.1 直径不小于 42cm，高度不小于 15cm，PP 一体圆弧把手，加厚耐摔。 **#312.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的，且符合 GB 6675.4-2014 相关检测标准的检测报告复印件应加盖投标人公章。**	个	1000	16.00
313	洗涤灵	313.1 不小于 500g，洗洁精果蔬清洗剂,去油污，除异味，护手。	瓶	5000	5.40
314	百洁布	314.1 双面钢丝 5 个/包。 **#314.2 投标人需提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容包含：耐水色牢度≥4 级符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，无异味；可分解芳香胺染料不得检出；摩擦色牢度(干摩)、耐水色牢度、耐汗渍色牢度(酸)、耐汗渍色牢度(碱)≥4 级，pH值：4.0~8.5，，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	包	1000	12.18
315	编织袋	315.1 白色定制加厚 110×160cm	个	5000	3.50
316	定制雨伞	316.1 加粗 16 骨长柄伞，整体长度≥88cm，撑开直径≥110cm，高密伞布	把	500	43.80
317	简装湿	317.1 简装无纺布湿巾 20 片/包,单片规格不小于 15cm×20cm, 单片独立包装，温和低刺激。	包	1000	5.19

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	纸巾	**#317.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的，符合 WS 575-2017 及相关测试方法标准检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容包含：1.细菌菌落总数；2.大肠菌群；3.致病性化脓菌；4.真菌菌落总数；5.大肠杆菌杀灭率；6.金黄色葡萄球菌杀灭率；7.有效成分含量(苯扎氯铵)；8.有效成分含量(酒精)；9.pH 值；10.产品销售包装标识。**			
318	酒精消毒液	318.1 75%酒精消毒液，不小于 10KG/桶。 **#318.2 乙醇含量平均值、无腐蚀等符合 GB/T 26373-2020《醇类消毒剂卫生要求》附录 A.1、《消毒技术规范》(2002 年版)检测合格标准，提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	桶	300	63.36
319	不锈钢暖瓶	319.1 2L，不锈钢， **#319.2 投标人需提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告符合 GB/T6582-2021《玻璃玻璃颗粒在 98° C 时的耐水性试验方法和分级》、GB/T11416-2021《日用保温容器》、QB/T 3726-1999《保温瓶瓶胆保温效能测试方法》、QB/T 3727-1999《保温瓶瓶胆耐热急变测试方法》检测合格标准，检测内容包含：保温效能、外观、容量、瓶胆尺寸、外壳厚度、背带长度、口塞气味及容器内热水异味、耐冲击性、表面装饰层的附着性、电镀层、口部垫圈耐热水性、防倾倒性、出水机构耐久性、螺旋固定口塞吻合度、耐压性、耐热急变性、玻璃颗粒耐水性、瓶胆质量等，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	个	300	74.90
320	被罩	320.1 尺寸：≥2.25×2.55m，纱织密度≥60S×60S，100%纯棉面料。 **#320.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T22796-2021《床上用品》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB/T5296.4-2012《消费品使用说明第 4 部分:纺织品和服装》、GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的检测报告，检测内容包含：耐水洗色牢度、耐酸性汗渍色牢度、耐碱性汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度均≥4 级；无异味；无甲醛；外观质量等（本项需提供对应产品符合上述要求的检测报告复印件应加盖投标人公章）。**	条	1000	142.23
321	床单	321.1 尺寸：≥1.9×2.50m，纱织密度≥60S×60S，100%纯棉面料。 **#321.2 投标人所投产品需提供有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T22796-2021《床上用品》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB/T5296.4-2012《消费品使用说明第 4 部分:纺织品和服装》、GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的检测报告，检测内容包含：耐水洗色牢度、耐酸性汗渍色牢度、耐碱性汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度均≥4 级；无异味；无甲醛；外观质量等（本项需提供对应产品符合上述要求的检测报告复印件应加盖投标人公章）。**	条	1000	62.90
322	棉被	322.1 参考尺寸≥1.90×2.30m，100%纯棉面料，填充物：≥6 斤长绒棉花；面料：纱织密度≥60S×60S。 **#322.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的且下列检验项目全部检测合格的检测报告复印件应加盖投标人公章：①面料要求：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》相关检测标准；②耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度指标应≥4 级，符合 GB/T 22796-2021《床上用品》相关检测标准；填充物要求：不得检出致病菌（如绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌）。**	床	1000	189.00
323	擦手纸盒	323.1 ABS 原料，加厚加固，防水防潮，余量可观察，规格≥宽 275×厚 110×高 425mm。	个	100	97.25
324	静音轮	324.1 柜子轮、转椅轮，静音，万向，各种规格。	个	100	9.50
325	胶线手套	325.1 防滑、耐油、抗撕裂、透气、手掌涂层，涂层丁腈泡沫，内衬尼龙，腕部针织式，不含乳胶不含硅。 **#325.2 甲醛，pH 值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，异味，纤维含量等符合 GB 18401-2010 B 类**	付	1000	5.10

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
		和 GB/T5296.4-2012 检测合格标准，投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。			
326	地拖布	326.1 棉线加厚，长度≥110cm,含地拖金属架。	个	500	24.70
327	尼龙扎带	327.1 CHS 扎带 4×300 A 级	包	500	15.00
328	抽屉轨道	328.1 304 不锈钢重型 1.5 加厚抽屉滑轨道	个	200	15.00
329	松动剂	329.1 多功能 WD-40,300ml	支	100	45.00
330	强效除油片	330.1 强效碱片，1000g/袋。 **#330.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 Q/410402 JXL 007-2024《强效除油片》标准要求的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	袋	500	12.66
331	硬棒胶嘴	331.1 玻璃胶通用	个	100	2.00
332	警示牌	332.1 加厚锥桶， 四方锥，小心地滑、正在维修等提示内容。	个	200	25.00
333	毛刷	333.1 1-4 寸羊毛刷 ，食品可用， **#333.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，且符合 GB 19342-2013《牙刷》检测标准。检测内容包含：刷毛、刷柄、刷头不脱色，有害元素检测符合检测合格标准。**	个	1000	7.90
334	滚刷	334.1 ≥9 寸滚筒刷+替换头	个	100	24.70
335	亚克力板	335.1 国标 5mm 厚亚克力板，规格 2400mm×1500mm	张	50	400.00
336	玻璃胶枪	336.1 尼龙柄旋转硅胶枪	把	100	54.65
337	黄油枪	337.1 400cc 手动双杆高压黄油枪	把	50	120.00
338	润滑油	338.1 黄油润滑油，筒装 400CC	支	200	9.87
339	玻璃胶	339.1 透明，瓷白，黑色，≥300ML，道康宁、彩弘、百得等。 **#339.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 JC/T 485-2007《建筑窗用弹性密封胶》等检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：挤出性≥400mL/min、表干时间 h<72、不应有结块、凝胶、结皮及不易迅速均匀分散的析出物、垂直下垂度和水平下垂度均<2、水一紫外线辐照后定伸性能 25%，无破坏、低温柔性-10℃，无开裂、分层及粘结损坏等。**	瓶	500	27.35
340	防尘地垫 2	340.1 幅宽 1.2m,1.5m,1.6m,1.8m，PVC 防尘、防滑地胶。 厚度≥2.5CM。	米	1000	83.16
341	塑料布（厚）	341.1 加厚 12 丝，6 米宽。 **#341.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章且符合 GB/T4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》检测标准，检测内容应包含：拉伸强度：横向≥14、纵向≥14；断裂标称应变向≥280、纵向≥280；落镖冲击≥8；宽度偏差士 25mm、极限偏差士 0.025mm、平均偏差士 12%。**	米	1000	5.08
342	沙发巾	342.1 100%精梳长绒棉，蓝色，≥200×150cm，≥2000g 。 **#342.2 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及 GB/T 22864-2020《毛巾》标准要求，内容应包含：甲醛不得检出， 脱毛率 ≤1%，断裂强力≥400N，pH 值：标准值在 4.0～8.5 之间。（本项需提供对应产品符合上述要求的由有效的第三方检测机构出具的检测合格报告）。**	条	300	86.00
343	燕尾钉	343.1 3.5×13-5.5×50，各种规格，500 个/盒	盒	200	47.60

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
344	线卡钉	344.1　5-22mm.200 只/盒。	盒	150	17.98
345	钢板	**#345.1　止水钢板，投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》、GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》、GB/T700-2006《碳素结构钢》技术条件的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：热镀锌，Q235B 材质，屈服强度≥235N/㎜²、抗拉强度：375~500N/㎜²、断后伸长率≥30、折边宽度≥50mm，折角≥30°，厚度≥3mm。** 345.2　宽度≥1.5 米，可定制裁切。	米	200	186.50
346	平板车轮	346.1　静音带刹车 重型 8 寸带支架	个	103	19.40
347	大白垃圾桶	347.1　≥120L，全新原料，带盖，耐用一体把手，抗压耐摔。	个	50	94.22
348	办公垃圾桶	348.1　≥14L，阻燃垃圾桶。	个	1000	18.00
349	120L 垃圾桶	349.1　≥120 升，脚踏加厚， **#349.2　冲击、跌落、耐低温性（-40℃/5h）、耐酸、碱性等符合 CJ/T 280-2020、GB/T11547-2008、GB/T7141-2008 检测合格标准，提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章。**	个	200	188.00
350	240L 垃圾桶	350.1　国标原料，中间脚踏，加厚承重 200KG 不变形，防晒不易老化。	个	200	317.00
351	男女水拖鞋	**#351.1　投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 HG/T 2403-2007《胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存》标准要求的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：塑料材质，鞋底：防滑垫片，颜色：纯色蓝色/红色，厚度：≥2cm。符合 GB/T 3903.6-2017《鞋类整鞋试验方法防滑性能》标准要求，检测内容应包含：外底防滑性能≥0.5，耐折性能≥4000。** 351.2　拖鞋：不含塑化剂。尺寸齐全，35-49 码。	双	200	15.90
352	高筒胶鞋	352.1　高筒全橡胶材质，防化学品鞋，高≥350mm。 **#352.2　投标人需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB20265-2019 标准要求，的检测报告复印件，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：式样、颜色、靴帮厚度、靴帮高度、外底、拉伸性能、耐折性、防滑性、耐磨性、耐油性、防漏性、耐化学品腐蚀性、足趾保护一般要求、足趾保护保护包头内部长度、足趾保护抗冲击性、足趾保护耐压力性、足趾保护金属保护包头耐腐蚀性。**	双	100	63.00
353	保鲜膜	353.1　≥60cm×300m×6 卷/箱，PVC 食品级。 **#353.2　投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合：Q/JSY 0001-2020《聚氯乙烯自粘保鲜膜》，的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应含有：外观、防雾性、感官要求、1,1-氯乙烯特定迁移量、氯乙烷特定迁移量、拉伸强度≥15MPa、高锰酸钾消耗量≤1mg/ d ㎡、重金属≤1mg/ kg、总迁移量≤5mg/ d ㎡等。**	箱	500	193.50
354	4.5 米人字梯	354.1　4.5 米 铝合金加厚 **#354.2　投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T 17889.2-2012《梯子第 2 部分:要求、试验和标志》检测标准，检测内容应包含：踏棍应用网纹表面和踏棍防滑；在水擦拭 15s，汽油擦拭 15s。试验后标签清晰度不应减弱，胶粘类标签不应松动或卷边（本项需提供对应产品符合上述要求的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章）**	个	40	744.00
355	铲刀	355.1　1 寸-5 寸	把	500	3.90
356	消毒液	356.1　≥500g/瓶，杀菌、消毒。	瓶	10000	6.30

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
357	家具修补膏	357.1 快干补色膏 500g/桶，各种颜色。	桶	200	19.00
358	免洗消毒液	358.1 75%酒精+过氧化氢，每瓶≥500 毫升 **#358.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB27950-2020《手消毒剂通用要求》、GB 15982-2012 《医院消毒卫生标准》 A.6、GB 27951-2011 《皮肤消毒剂卫生要求》附录 A 检测标准，内容应包含：原液的乙醇含量为 80.1%，原液的过氧化氢含量为 0.130%，液原液的 pH 值为 4.02，原液在温度 37℃条件下存放 90 天的乙醇含量为 78.8%，原液在温度 37℃条件下存放 90 天的过氧化氢含量为 0.123%，原液的铅含量为<0.030mg/kg，汞含量为<0.0010mg/kg，砷含量为<0.0010mg/kg。对大肠杆菌的杀灭对数值＞5.0，对白色念珠菌杀灭对数值＞4.0，对表面自然菌的平均杀灭对数值＞1.0。（本项需提供对应产品符合上述要求的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章）。**	瓶	1000	46.00
359	香皂	359.1 单块装，≥100g。	块	2000	3.80
360	洗衣皂	360.1 ≥228g，透明/增白皂。	块	2000	4.51
361	洗漱包	361.1 带手提透明防水 PVC 洗漱袋、毛巾 45CM×75CM 180g，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类、GB/T22864-2020《毛巾》标准。 361.2 包括但不限于：细齿洁弹力护龈牙刷、牙膏抗敏感 90 克、洗发水 200ml、沐浴露 200ml、香皂 125g、双层硅胶漱口杯等。 **#361.3 投标人需提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，洗发水应符合 GB/T 29679-2013《洗发液、洗发膏》《化妆品安全技术规范》(2015 年版)标准规范；护发素应符合 QB/T1975-2013 《护发素》、GB/T13531.1-2008《化妆品通用检验方法 pH 值的测定》稀释法《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第四章 1.6、第五章 标准规范；沐浴露应符合 GB/T34857-2017《沐浴剂》《化妆品安全技术规范》(2015 年版)标准规范；身体乳应符合 GB/T29665-2013《护肤乳液》《化妆品安全技术规范》(2015 年版)；牙刷应符合 GB19342-2013《牙刷》、GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》、GB/T22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》标准规范；梳子、浴帽及剃须刀应符合 GB/T24453-2009《酒店客房用易耗塑料制品》标准规范。检测内容：外观、色泽、香气、耐热、耐寒、pH 值(25° C)、泡沫(40° C)、有效物含量、砷、汞、铅、菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、剃须刀柄应承受压力、梳齿的承受力、浴帽薄膜厚度、浴帽抗渗漏性、牙刷毛束拉力值、单丝弯曲恢复率、耐温性能、柄部抗弯力、颈部抗弯力。（本项需提供对应产品符合上述要求的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章）。**	套	600	78.00
362	洗发水	362.1 ≥500g	瓶	600	23.90
363	沐浴露	363.1 ≥500g	瓶	600	28.90
364	百叶出风口	364.1 白色铝合金，双层可调，中央空调出风口，百叶格栅定制（内宽 115mm 内长 210mm 开孔 220×125mm 外宽 165mm 外长 260mm 高 35mm）	个	400	24.80
365	雨衣 1	365.1 一次性 透明 EVA 加厚	件	300	7.88
366	雨衣 2	366.1 分体式雨衣 **#366.2 投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的符合：OBT4999-2016《日用防雨品 雨披雨衣》标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：纺织复合材料的断裂强力不应小于 280N，纺织复合材料的耐水压不应小于 50kPa，纺织复合材料色牢度 4-5 级，热封条粘合力不应小于 4.5N。产品应清洁，无污渍，无残破或开裂现象，印花清晰。拉链应顺滑平服，啮合良好，无缺牙或坏牙现象。装扣车固，配合松紧适宜，扣位对称。**	件	200	96.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
367	雨衣 3	367.1 一体式雨衣	件	100	71.64
368	防水手电筒	368.1 户外变焦，超亮大功率，长续航 2300 流明，防水	个	100	78.90
369	不锈钢网	369.1　304 不锈钢围网，1.5 米高，2.0MM 粗，18MM 孔径，10 米长	卷	300	215.00
370	长边架	370.1　钢制可双开小门 1100mm×1700mm 白色	块	50	70.00
371	宽边架	371.1　钢制 800mm×1700mm 白色	块	30	60.00
372	顶架	372.1　钢制 1700mm×800mm 白色	块	30	140.00
373	底盘	373.1　钢制 1700mm×800mm 白色	块	30	140.00
374	PP 塑料中空板	374.1　2100mm×6000mm、10mm 厚　白色	块	30	440.26
375	工业托盘	375.1　PP 聚丙烯托盘，白色 1050mm×750mm×50mm，厚 5MM。	个	100	90.00
376	h 型毛刷条	376.1　铝合金材质 加厚毛高 300mm,	米	100	36.43
377	三角带 1	377.1　型号为 SPC3350,外观质量无缺陷，拉伸强度≥9.0kN。	根	500	83.20
378	三角带 2	378.1　型号为 B3353,外观质量无缺陷，拉伸强度≥9.0kN。	根	500	35.61
379	置物架	379.1　304 不锈钢 厚度≥1.0mm，可折叠 参考规格:约 630×240×185mm。	套	100	258.00
380	墩布车	380.1　尺寸≤120cm×40cm×100cm。	辆	50	579.29
381	弹簧	381.1　投标人需提供由有效的第三方检测机构出具的符合 GB/T 1973.3-2005 《小型圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数》检测标准的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容应包含：粗筒直径≥4CM，高度≥20cm，支撑力≥100N,不锈钢材质。	根	300	59.00
382	卷纸盒	382.1　304 不锈钢，平面，封闭式，边角光滑不划手。	个	110	46.00
383	泡沫填缝剂	383.1　高发泡 900G/支 **#383.2　投标人所投产品需提供由有效的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测标准，检测内容：总挥发性有机物≤10g/L、无甲醛。**	支	600	15.00

”

更正为“

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
1	静电地板	1.1 全钢静电地板，长≥600mm×宽≥600mm,厚度≥35mm，载重≥1000kg。 1.2 含配件，钢材，防锈紧固件，可调节支架，四周镶嵌导电边条，防火树脂层板，抗静电、消音、防火、防尘、防腐蚀。	块	100	94.03
2	木地板	2.1 桦木，长≥2m，宽≥13cm，厚≥2cm。	根	500	82.67
3	PVC 地板	3.1 卷材/片材，厚度≥4.0mm。	平方米	200	32.30
4	防尘地垫 1	4.1 幅宽≥1.8m，PVC 防尘、防滑地胶。 4.2 厚度≥2.5cm。 **#4.3 投标时需提供符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分**	米	400	85.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
		级》、GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：TVOC（总挥发性有机物）、甲醛。			
5	地砖 1	5.1 规格≥800mm×800mm，每箱≥8 片。	箱	40	159.00
6	地砖 2	6.1 仿古砖，规格≥800mm×800mm，厚度≥10mm	平方米	100	85.00
7	墙砖	7.1 长≥250mm×宽≥330mm	平方米	1000	30.00
8	窗台板	8.1 规格：≥长 216cm×宽 50cm，厚度≥15mm，下挂≥3cm	块	30	122.00
9	矿棉板	9.1 规格：≥长 1800mm×宽 400mm，厚度≥18mm	块	800	18.04
10	硅钙板	10.1 规格：≥长 2400mm×宽 1200mm，厚度≥20mm	块	200	29.00
11	石膏板	11.1 规格：≥长 2400mm×宽 1200mm，厚度≥15mm	块	200	40.96
12	铝扣板	12.1 规格：≥长 1200mm×宽 600mm，厚度≥1.2mm（含配件）	块	200	17.31
13	踢脚线 1	13.1 卡扣式铝合金踢脚线高 80mm（±5mm），配金属卡扣及安装辅材	米	200	10.90
14	踢脚线 2	14.1 实木材质，高≥110mm，配安装辅料	米	200	12.75
15	踢脚线 3	15.1 大理石材质，高≥110mm，配安装辅料	米	200	13.86
16	主龙骨	16.1 规格：截面尺寸≥32mm×24mm，长度≥3 米/根	根	200	15.80
17	副龙骨	17.1 规格：截面尺寸≥32mm×24mm，长度≥0.6 米/根	根	200	5.50
18	龙骨配件	18.1 龙骨连接件，吊杆，挂件、防火垫。	套	200	1.00
19	大芯板	19.1 规格：长≥2.44m，宽≥1.22m	张	500	129.20
20	石子	20.1 黑色砾石尖角，不打磨， 20.2 规格 1cm-2cm，每袋≥50kg	袋	1000	12.51
21	沙子	21.1 每袋≥50kg（不带石子） 21.2 无杂质，袋装封口	袋	1000	15.00
22	水泥	22.1 标号 425 水泥，每袋≥50kg。	袋	500	54.65
23	木地板压条	23.1 规格：宽度≥50mm×高度≥10mm，板材厚度≥1.5mm,铜拉丝压条。	米	200	13.68
24	木板	24.1 规格：长≥2.44m，宽≥1.22m，厚度≥22mm	张	500	272.16
25	木方	25.1 规格：截面长≥40mm，宽≥30mm，长≥6m/根	根	600	31.44
26	防滑条 1	26.1 楼梯专用 L 型防滑条，pvc 自粘型，踏步踏面宽度≥60mm，立板高度≥30mm，长度≥10m/卷	卷	100	90.00
27	防滑条 2	27.1 楼梯专用 L 型防滑条，皮条+铝合金组合材质，踏步踏面宽度≥97mm，立板高度≥40mm，长度≥3m/根	根	100	35.00
28	一字螺丝刀	28.1 规格：长≥250mm，宽≥6mm	把	100	15.20
29	十字螺丝刀	29.1 规格：长≥250mm，宽≥6mm	把	100	15.20
30	老虎钳	30.1 规格：长度 205mm（±5mm）	把	100	34.45
31	游标卡尺	31.1 不锈钢游标卡尺，分体式，量程≥150mm.	把	100	75.05
32	批头	32.1 规格：长度≥110mm，圆头 20 支/盒	盒	100	35.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
33	两用扳手 1	33.1 开口工作尺寸≥20mm	把	100	8.73
34	两用扳手 2	34.1 梅花工作尺寸≥20mm	把	100	8.73
35	工具箱	35.1 不锈钢工具箱，规格：长≥505mm，宽≥250mm，高≥210mm	个	30	75.00
36	内六角扳手	36.1 长花型（方便深孔作业），套装配件≥9 件（1.5mm-10mm）	套	100	13.80
37	开孔器 1	37.1 木工开孔器，套装配件≥16 件(19mm-127mm)	套	100	39.31
38	开孔器 2	38.1 钢开孔器，套装配件≥11 件(19mm-64mm)	套	100	34.82
39	开孔器 3	39.1 电镀金刚石，瓷砖开孔器，规格范围 6mm～50mm，套装配件≥15 件	套	100	46.00
40	疏通机弹簧 1	40.1 电动管道疏通机弹簧，规格：粗 15mm（±1mm），长 5m（±5cm）	根	10	38.00
41	疏通机弹簧 2	41.1 规格：粗 16mm（±1mm）×长 6m（±5cm）	根	10	52.80
42	疏通机弹簧 3	42.1 弹簧+摇把，规格：直径 16mm（±1mm）×长 15m（±5cm）	根	10	99.29
43	电话手柄线防缠绕器	43.1 办公固话听筒旋转转接器，支持 360° 自由转动，释放线材扭力，有效防止手柄线缠绕打结，即插即用，通话稳定	个	50	19.00
44	钻头	44.1 不锈钢专用含钴钻头，直径≥14mm，刃部硬度 HRC63～65	个	500	15.00
45	盒尺	45.1 全包胶自锁钢卷尺，长≥5m，宽度≥19mm.	个	200	15.90
46	数显测电笔	46.1 绝缘，防锈，低压测电器。	个	200	18.00
47	管钳	47.1 规格：长约 350mm（±5mm） 47.2 3 段式淬火，Cr-Mo 钢锻造，铸铁手柄，滚花螺母	把	50	24.90
48	大管钳	48.1 规格：长约 1200mm（±5mm） 48.2 3 段式淬火，Cr-Mo 钢锻造，铸铁手柄，滚花螺母	把	20	89.00
49	连体羊角锤	49.1 重量≥0.75kg，连体羊角锤包胶手柄，高碳钢锻造，实心一体成型，高频淬火处理，V 型起钉，头柄实心一体	把	30	26.50
50	木柄羊角锤	50.1 高碳钢锻造，表面抛光，抗震防滑，重量≥0.75kg	把	30	12.80
51	橡胶锤	51.1 包胶手柄无弹力锤，规格≥4p,空心锤头填装钢珠,敲击不反弹,三层防震	把	30	30.80
52	刮刀	52.1 腻子刮刀套装：蓝碳钢抹刀：刀面长约 30cm（±1cm），油灰刀：刀身长约 210mm（±5mm），刀口宽约 125mm（±5mm），配刮板。	套	30	14.42
53	手电钻	53.1 电压：20V 锂电，工业级无刷冲击钻电镐电钻三用，双电。	把	20	679.00
54	电钻头 1	54.1 M43 含钴高硬度麻花钻头，直径≥6mm	支	300	4.24
55	电钻头 2	55.1 M43 含钴高硬度麻花钻头，直径≥9mm	支	300	9.44
56	电钻头 3	56.1 M43 含钴高硬度麻花钻头，直径≥13mm	支	300	12.00
57	打磨机	57.1 锂电角磨机，20V 电压，无刷充电式，两电一充	套	20	379.05
58	套丝机	58.1 电动手持式套丝机，功率≥1800W，套管范围 DN15-32	台	10	918.00
59	电锤	59.1 电锤电镐两用， 功率≥1100W	台	10	395.00
60	液压钳	60.1 压接范围 16～300mm²，手动液压；	把	5	231.20

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
		结构：圆形泄压阀门；电镀：包胶防滑手柄			
61	网线钳	61.1 锌铝合金钳座 / 模座，支持 8P 网线端接口，支持 4P、6P 电话头	把	20	80.00
62	寻线器	62.1 多功能光功率计，集成不少于光功率计、红光笔、网络寻线、线序测试、PoE 检测、长度测量功能	个	20	185.00
63	定时器	63.1 AC220V 时控开关 ，光控时控开关天黑自动亮， 定时控制器	个	100	64.00
64	插座验电器	64.1 功能电源极性测电器，电路线相位地线检测器	个	100	15.60
65	电磁阀	65.1 风机盘管电动阀加 DN20 阀体	个	100	123.14
66	集水盘排水管	66.1 集水盘排水管内径≥9mm，外径≥11.5mm	米	1000	2.00
67	水泵电机	67.1 工作电压 220～240V，适配 50/60Hz；最大功率≥10.5W，额定功率≥9.5W，内置限位开关，到达行程自动断电保护，运行稳定	台	300	89.00
68	风机盘管电动机	68.1 供电 220V/50Hz，功率≥60W，转速≥1300r/min	台	300	279.00
69	风机轴承	69.1 内径≥40mm	个	500	13.00
70	角码 1	70.1 固定 90 度直角支架，304 不锈钢梯形角码，加厚≥2.0mm，规格：≥长 55mm×宽 15mm	个	1000	5.00
71	角码 2	71.1 L 型角码 90 度直角支架，304 不锈钢方形角码，加厚≥2.0mm，规格≥长 45mm×宽 40mm×高 40mm	个	1000	4.00
72	角码 3	72.1 L 型角码 90 度直角支架，304 不锈钢方形角码，加厚≥2.0mm，规格：≥长 45mm×宽 45mm×高 20mm	个	1000	3.92
73	自攻丝 1	73.1 规格：直径≥3.5mm，长≥50mm(500 个/盒)	盒	200	28.00
74	自攻丝 2	74.1 规格：直径≥3.5mm，长≥40mm(500 个/盒)	盒	200	28.00
75	自攻丝 3	75.1 规格：直径≥3.5mm，长≥25mm(500 个/盒)	盒	200	28.00
76	自攻丝 4	76.1 规格：直径≥3.5mm，长≥16mm(500 个/盒)	盒	200	28.00
77	自攻丝 5	77.1 规格：直径≥3.5mm，长≥35mm(500 个/盒)	盒	200	28.00
78	304 不锈钢外六角螺丝 1	78.1 规格≥M8×20mm(500 个/盒)	盒	200	38.00
79	304 不锈钢外六角螺丝 2	79.1 规格≥M8×30mm(500 个/盒)	盒	200	38.00
80	304 不锈钢外六角螺丝 3	80.1 规格≥M8×50mm(500 个/盒)	盒	200	38.00
81	304 不锈钢外六角螺丝 4	81.1 规格≥M8×80mm(300 个/盒)	盒	200	38.00
82	304 不锈钢外六角螺丝 5	82.1 规格≥M8×200mm(500 个/盒)	盒	200	38.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
83	吊环螺丝 1	83.1 304 不锈钢，加长螺栓 O 型带圈，规格≥M6×20mm 整体成型，50 个/盒	盒	50	65.00
84	吊环螺丝 2	84.1　304 不锈钢，加长螺栓 O 型带圈，规格≥M8×30mm 整体成型，20 个/盒	盒	50	65.00
85	螺丝	85.1　内六角螺丝，规格≥M10×14mm	个	10000	0.10
86	万用表	86.1　电流测量值：≥1000A（交流） 86.2　量程：≥600V 86.3　电阻量程：≥4000Ω，精度：±1.5%。	个	20	208.00
87	测距仪	87.1 双水平泡，双激光，测距≥120m，毫米级精度，自动校准，可存储≥30 组测量数据	个	20	150.00
88	树枝剪	88.1 规格约 890mm（±5mm），可伸缩	把	30	85.00
89	电烙铁	89.1 内热式可调温电烙铁，功率≥90W，套装配件≥18 件，包含烙铁头、支架、吸锡器、焊锡丝等辅件	套	20	89.00
90	电焊帽	90.1 头戴式，自动变光，隔热防烫，真彩镜片	顶	20	64.97
91	焊锡丝	91.1 纯度≥99%，无铅，免洗，低温，高熔点焊丝，线径≥0.8mm，重量≥250g	盒	20	130.00
92	焊条	92.1 不锈钢焊条，直径≥2.5mm，重量≥20kg	箱	20	380.00
93	电焊手套	93.1 牛皮防烫，长度约 35cm（±1cm）	副	20	27.24
94	液位传感器	94.1 投入式一体液位感测器，输出信号≥4-20mA，量程≥0-10m	个	100	150.00
95	浮球阀 1	95.1 PP 材质，总长≥3m	个	100	35.00
96	浮球阀 2	96.1 不锈钢浮球开关，耐高温直塞式，口径≥DN50	个	100	55.00
97	法兰盘 1	97.1 304 不锈钢，压力等级≥PN10，口径≥DN100	个	200	65.00
98	法兰盘 2	98.1 304 不锈钢，压力等级≥PN10，口径≥DN200	个	100	140.00
99	法兰盘 3	99.1 304 不锈钢，压力等级≥PN10，口径≥DN300	个	100	260.00
100	法兰螺栓	100.1 配套法兰盘使用，含螺母。	套	1000	5.00
101	管道防冻伴热带	101.1 温控漏保款，宽≥14mm，防爆防腐型	米	1000	7.50
102	自来水保温管棉	102.1 内径≥1.2 寸，壁厚≥40mm	米	500	15.00
103	保温管胶带	103.1 黑色，长≥20m，宽≥8cm	卷	1000	15.00
104	苫布	104.　规格：≥长 12m×宽 8m，三防布油帆布，耐磨，防水，防晒防刮。	块	100	583.00
105	6 分水龙头	105.1　6 分纯铜加长脖水龙头 **★105.2 节能产品，提供有效的节能产品认证证书复印件。** **注：本采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。**	个	200	65.00
106	4 分水龙头	106.1　4 分纯铜 **★106.2 节能产品，提供有效的节能产品认证证书复印件。** **注：本采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则**	个	200	59.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
		投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。			
107	冷热水龙头	107.1 黄铜加厚阀体，旋转可拆卸起泡器，高脖。 **★107.2 节能产品，提供有效的节能产品认证证书复印件。** **注：本采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。**	个	150	229.00
108	小便冲洗阀	108.1 全铜小便池冲洗阀 **★108.2 节能产品，提供有效的节能产品认证证书复印件。** **注：本采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。**	个	300	189.00
109	含水箱大便池	109.1 一键冲刷，便池规格：≥长 600mm×宽 430mm	套	50	256.00
110	编织软管 1	110.1　304 不锈钢，长≥30cm，数量≥2 支	根	400	20.00
111	编织软管 2	111.1　304 不锈钢，长≥50cm	根	400	22.00
112	编织软管 3	112.1　304 不锈钢，长≥80cm	根	400	24.00
113	波纹管螺帽 1	113.1 304 不锈钢≥DN20 六角螺母，波纹管专用，含卡簧、垫片。	个	400	3.50
114	波纹管螺帽 2	114.1 304 不锈钢≥DN15 六角螺母，波纹管专用，含卡簧、垫片。	个	400	2.50
115	波纹管螺帽 3	115.1 304 不锈钢≥DN25 六角螺母，波纹管专用，含卡簧、垫片。	个	400	5.50
116	波纹管 1	116.1 304 不锈钢波纹管，4 分，长≥50m。	盘	100	244.80
117	波纹管 2	117.1 304 不锈钢波纹管，6 分，长≥50m。	盘	50	270.00
118	波纹管对丝 1	118.1 304 不锈钢，≥DN15	个	300	5.50
119	波纹管对丝 2	119.1 304 不锈钢，≥DN20	个	300	6.50
120	波纹管对丝 3	120.1 304 不锈钢，≥DN25	个	300	7.50
121	聚合物改性沥青防水卷材	121.1 厚度≥3mm，幅宽≥1m，整卷长度≥20m，自粘聚合物改性沥青防水卷材。 **#121.2 投标时需提供符合 GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：拉伸性能、耐热性、低温柔性。**	卷	100	270.00
122	防水涂料	122.1 水泥基渗透结晶型防水涂料，重量≥20kg/桶。	桶	20	418.44
123	热水软连接	123.1 304 不锈钢法兰金属软管，规格 DN40，长≥0.5m，含配套钢垫	套	100	115.00
124	防臭地漏	124.1 304 不锈钢拉丝，防臭地漏，下水管径适合 50-75mm，不锈钢盖板厚≥10mm，可拆卸 ABS 蜂窝网，磁吸漏芯，不锈钢防腐蚀主体，面板规格≥100mm×100mm。	个	500	68.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
125	防臭地漏芯	125.1 可拆卸 ABS 蜂窝网，磁吸防臭地漏芯。	个	500	5.99
126	排风口罩	126.1 304 不锈钢排风口网罩，直径≥150mm.	个	100	24.70
127	软连接头	127.1 规格≥DN40，304 不锈钢橡胶软接头	个	100	95.00
128	开水器水龙头	128.1 耐高温≥DN20 大流量开水器专用水龙头，纯铜，90 度曲尾。	个	100	110.00
129	生料带	129.1 规格：长≥20m，宽≥17mm。	卷	1000	6.00
130	便池感应器	130.1 感应大便冲洗阀，直流电池款。	套	80	288.00
131	球阀	131.1 规格≥DN50 纯铜阀门启闭灵活、阀体外观无砂眼、裂纹、壳体无损伤。	个	300	85.00
132	铜闸阀	132.1 纯铜≥DN20 阀门启闭灵活、阀体外观无砂眼、裂纹、壳体无损伤。	个	300	55.00
133	阀芯	133.1 规格：长约 5cm，直径约 2.5cm。	个	500	15.00
134	开水器加热管	134.1 开水器专用，功率≥1.2kW，发热段长度≥130mm，总长度≥200mm	根	50	150.00
135	微电脑时控开关	135.1 电压 220V，定时精准；一路常开触点输出，内置可充电电池。	个	100	90.00
136	水表	136.1 规格≥DN80 法兰水表,含螺丝及配件。	块	5	430.00
137	通用原子灰	137.1 总容量≥5kg，含固化剂。	桶	10	85.00
138	银粉漆	138.1 速干银粉漆，总容量≥14kg	桶	10	380.00
139	调和漆	139.1 可以调色，总容量≥15kg	桶	50	390.00
140	稀释剂	140.1 总容量≥10kg	桶	20	180.00
141	内墙涂料	141.1 抗甲醛，耐擦洗、防霉、抗碱、弥盖细微裂纹、持久亮丽/遮盖力强，总容量≥18L **#141.2 投标时需提供符合 GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量 第 1 部分：建筑涂料》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：VOC 含量、SVOC 含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量。**	桶	100	360.00
142	内墙腻子	142.1 总容量≥20kg/桶	桶	500	55.00
143	滚筒刷	143.1 规格约 230mm（±5mm），小羊皮肌理荔枝橘皮纹理油漆刷，含≥2 个滚芯	套	30	26.00
144	橡胶软刮板	144.1 长度≥35cm.	个	100	6.50
145	云石胶	145.1 ab 胶透明，总容量≥3.5L	桶	500	35.00
146	变径曲	146.1 304 不锈钢材质，规格 DN25 变 DN15。	个	300	15.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	脚对丝				
147	PPR 活接头弯头	147.1　规格≥DN25，双内丝铜弯头	个	300	16.50
148	PPR 活接头直接	148.1　规格≥DN25，双内丝铜直接	个	300	14.50
149	PPR 过桥	149.1　PPR 双色冷热水过桥弯，规格≥DN32。	个	1000	3.80
150	PPR 内螺纹三通	150.1　规格≥DN32×DN25	个	200	19.00
151	PPR 阀门	151.1　规格≥DN32，热熔双活接铜球阀	个	200	55.00
152	铁丝	152.1　镀锌铁丝，规格≥14#.	千克	100	15.00
153	PVC 软管	153.1　防冻防爆，长≥50m，直径≥1 寸。	盘	50	250.20
154	管箍	154.1　304 不锈钢　可调节范围≥155mm-178mm	个	500	4.00
155	弯头 1	155.1 304 不锈钢，规格≥DN25	个	500	4.00
156	对丝	156.1 304 不锈钢，规格≥DN25	个	500	4.00
157	PVC 管	157.1　规格≥DN110，给水管	米	1000	6.00
158	PVC 弯头	158.1　规格≥DN50，45 度弯头	个	1000	1.00
159	PVC 直接	159.1　规格≥DN50	个	1000	0.80
160	哈夫节 1	160.1　规格≥DN40×200mm,螺丝数量：≥6 颗。	个	200	45.00
161	哈夫节 2	161.1　规格≥DN50×200mm,螺丝数量：≥6 颗。	个	200	48.00
162	哈夫节 3	162.1　规格≥DN80×400mm,螺丝数量：≥6 颗。	个	100	140.00
163	哈夫节 4	163.1　规格≥N80×500mm,螺丝数量：≥6 颗。	个	100	190.00
164	哈夫节 5	164.1　规格≥DN100×500mm,螺丝数量：≥8 颗。	个	100	200.00
165	哈夫节 6	165.1　规格≥DN200×500mm,螺丝数量：≥8 颗。	个	100	260.00
166	哈夫节 7	166.1　规格≥DN100×750mm,螺丝数量：≥8 颗。。	个	100	410.00
167	哈夫节 8	167.1　规格≥DN150×1000mm,1 螺丝数量：≥10 颗。	个	40	650.00
168	PPR 管	168.1　PPR 双色冷热水管，规格≥DN32，长度≥4m/根。	根	600	30.00
169	直接	169.1　PPR 材质，规格≥DN65	个	1000	3.00
170	三通	170.1　PPR 材质，规格≥DN65	个	1000	5.00
171	弯头 2	171.1　PPR 材质，规格≥DN65	个	1000	4.00
172	镀锌管 1	172.1　规格≥DN15，长≥6m/根	根	200	60.00
173	镀锌管 2	173.1　规格≥DN20，长≥6m/根	根	200	80.00
174	镀锌管 3	174.1　规格≥DN25，长≥6m/根	根	200	100.00
175	镀锌管 4	175.1　规格≥DN32，长≥6m/根	根	200	120.00
176	镀锌管 5	176.1　规格≥DN40，长≥6m/根	根	200	140.00
177	镀锌管 6	177.1　规格≥DN50，长≥6m/根	根	200	160.00
178	镀锌弯头 1	178.1　规格≥DN15，90 度。	个	200	5.00
179	镀锌弯	179.1　规格≥DN20，90 度。	个	200	5.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	头 2				
180	镀锌弯头 3	180.1　规格≥DN25，90 度。	个	200	5.00
181	镀锌弯头 4	181.1　规格≥DN32，90 度。	个	200	5.00
182	镀锌弯头 5	182.1　规格≥DN40，90 度。	个	200	7.50
183	镀锌弯头 6	183.1　规格≥DN50，90 度。	个	200	7.50
184	镀锌弯头 7	184.1　规格≥DN15	个	200	5.00
185	镀锌直接 1	185.1　规格≥DN20	个	200	5.00
186	镀锌直接 2	186.1　规格≥DN25	个	200	5.00
187	镀锌直接 3	187.1　规格≥DN32	个	200	5.00
188	镀锌直接 4	188.1　规格≥DN40	个	200	5.00
189	镀锌直接 5	189.1　规格≥DN50	个	200	5.00
190	镀锌三通 1	190.1　规格≥DN15	个	200	5.00
191	镀锌三通 2	191.1　规格≥DN20	个	200	5.00
192	镀锌三通 3	192.1　规格≥DN25	个	200	5.00
193	镀锌三通 4	193.1　规格≥DN32	个	200	9.00
194	镀锌三通 5	194.1　规格≥DN40	个	200	9.00
195	镀锌三通 6	195.1　规格≥DN50	个	200	9.00
196	镀锌油任 1	196.1　规格≥DN15	个	200	4.96
197	镀锌油任 2	197.1　规格≥DN20	个	200	4.96
198	镀锌油任 3	198.1　规格≥DN25	个	200	4.96
199	镀锌油任 4	199.1　规格≥DN32	个	200	9.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
200	镀锌油任 5	200.1　规格≥DN40	个	200	9.00
201	镀锌油任 6	201.1　规格≥DN50	个	200	9.00
202	镀锌管箍 1	202.1　规格≥DN15	个	200	4.00
203	镀锌管箍 2	203.1　规格≥DN20	个	200	4.00
204	镀锌管箍 3	204.1　规格≥DN25	个	200	4.00
205	镀锌管箍 4	205.1　规格≥DN32	个	200	4.00
206	镀锌管箍 5	206.1　规格≥DN40	个	200	6.00
207	镀锌管箍 6	207.1　规格≥DN50	个	200	6.00
208	不锈钢方管 1	208.1　壁厚≥1.5mm，截面尺寸≥长 30mm×宽 20mm，总长≥6m/根，304 不锈钢材质	根	200	65.60
209	不锈钢圆管	209.1　壁厚≥1.5mm，规格≥4 分，总长≥6m/根，304 不锈钢材质	根	200	59.00
210	不锈钢方管 2	210.1　壁厚≥1.5mm，规格≥6 分，总长≥6m/根，304 不锈钢材质	根	200	65.60
211	不锈钢弯头	211.1　规格≥6 分，304 不锈钢材质	个	200	5.50
212	不锈钢对丝	212.1　规格≥6 分，304 不锈钢材质	个	200	5.44
213	不锈钢三通	213.1　规格≥6 分，304 不锈钢材质	个	200	7.45
214	不锈钢管箍	214.1　规格≥6 分，304 不锈钢材质	个	200	4.00
215	PVC 管卡	215.1　规格≥110mm	个	3000	2.00
216	线槽 1	216.1　PVC 线槽，截面尺寸≥长 30mm×宽 50mm，壁厚≥1.2mm，总长≥2m/根。	根	500	9.90
217	线槽 2	217.1　铝合金自粘型线槽，截面尺寸≥长 50mm×宽 30mm.总长≥2m/根。	根	500	24.00
218	防臭伸缩下水管	218.1　6 分水管双槽，长≥2.5m。	根	300	68.00
219	下水器	219.1　隔臭,304 不锈钢,弹跳下水器,盖板≥62mm,整体高度≥202mm。	个	300	38.00
220	排水环	220.1　外径≥100mm，弹性式透水环，不低于 10 个/包。	包	100	40.00
221	洗手盆	221.1　台中盆含冷热水龙头、水管。	套	50	579.16
222	墩布池	222.1 含水龙头，整体高度≥800mm，墩布池规格≥长 470mm×宽 430mm	套	50	519.44

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
223	挑臂光控路灯	223.1　电压 220V，功率≥200W，配套直杆抱杆	套	20	180.00
224	3 芯 2.5 平方护套线	224.1　RVV3×2.5㎟（软护套线）	米	5000	7.74
225	63A 空气开关	225.1　漏电保护类型 4p，额定电流 63A	个	100	35.00
226	32A 漏电保护器	226.1　漏电保护类型 3p+n，额定电流 32A	个	100	45.00
227	16A 插座	227.1　三孔带开关，电流 16A	个	500	11.92
228	开关 1	228.1　四开双控开关	个	200	24.93
229	五孔插座	229.1　五孔，电流 16A	个	100	13.80
230	电工胶布	230.1　宽≥18mm，长≥20m，电气绝缘胶带	卷	1000	5.00
231	黄黑反光警示胶带	231.1　宽≥5cm，长≥50m	卷	500	16.00
232	护套线 1	232.1 RVV2×2.5㎟，两芯。	米	1000	4.80
233	接线端子排	233.1　6 个接线点位，电流 32A	个	100	6.50
234	热缩管	234.1　直径 ≥90mm，长≥50m/盘	盘	50	115.00
235	移动式防水插座	235.1　户外防雨淋插座，线长≥10m，一体式伞形设计插头，三插孔。	个	100	97.75
236	电线	236.1　5 芯，每芯导体截面 1.5㎟	米	500	11.80
237	RVV 电缆	237.1　5 芯，每芯导体截面 10㎟	米	500	86.71
238	接线鼻子 1	238.1　铜鼻子，适用导线截面为 150㎟	个	500	8.00
239	防水盒	239.1　双位，自粘防水，透明/白色。	个	500	9.83
240	排风扇	240.1　尺寸≥10 寸，集成吊顶，排风量≥160㎥/h。	个	30	178.00
241	管道式换气扇	241.1　尺寸≥10 寸，管道式换气扇，最小排风量≥205㎥/h。	个	50	357.00
242	多连线板	242.1　规格≥八位五孔，带单控开关。	个	100	59.00
243	护套线 2	243.1　规格 3×1.5㎟，每盘≥100m。	盘	50	563.00
244	插头 1	244.1　两脚插头 10A。	个	500	5.00
245	插头 2	245.1　三脚插头 16A。	个	500	10.00
246	开关 2	246.1　单联开关，暗装。	个	500	15.00
247	超五类网线	247.1　纯铜导体，具备抗干扰性能，整卷长度≥305 米；外护套防水耐候	箱	5	740.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
248	接线鼻子 2	248.1　插针铜铝鼻子，规格≥240㎜²。	个	1000	5.50
249	筒灯	249.1　LED 筒灯，功率≥15W，开孔≥18cm。	个	200	58.00
250	LED 灯管	250.1　LED T8 灯管，　功率≥17w.	根	1000	25.00
251	平板灯	251.1　规格：≥长 600mm×宽 300mm,功率≥32w。	个	500	98.00
252	LED 灯泡	252.1　电压 220v，功率≥3w，E27 螺口。	个	500	8.00
253	安全出口灯	253.1　功耗：≥5w，应急转换时间：＜2S；应急光效：≥501m	个	500	64.00
254	水晶头	254.1　8 芯 ，屏蔽类，用于电脑网络网线接头。	个	1000	1.20
255	30 米线轴	255.1　线缆长度≥30m，RVV3×2.5㎜²带线，带过热保护，含线轴。	套	30	637.64
256	防火门锁	256.1　304 不锈钢防盗门锁体,大门锁配通用天地锁防插卡 锁体规格≥长 240㎜×宽 24㎜，C 级锁芯	套	300	68.00
257	闭门器	257.1　适合门重 65-85kg，可选 90 度定位，二段调速，最大开启角度 150 度，铝合金材质。	个	300	91.70
258	窗户密封条 1	258.1　自粘橡胶条，厚≥2㎜，宽≥40㎜，长≥1m/根，粘性强，减震密封，耐老化	根	500	8.90
259	窗户密封条 2	259.1　自粘橡胶条，厚≥5㎜，宽≥70㎜，长≥1m/根，粘性强，减震密封，耐老化	根	500	21.91
260	窗户密封条 3	260.1　自粘橡胶条，厚≥10㎜，宽≥100㎜，长≥1m/根，粘性强，减震密封，耐老化	根	500	55.00
261	窗户密封条 4	261.1 D 型，厚≥4.2㎜，宽 6.5㎜，长≥10m/根。	根	500	38.00
262	门底防风条	262.1 PVC 软通复合材质，粘贴部位为硬质材料，密封部位为软质材料，防水背胶，长≥1m/根	根	500	8.00
263	链条锁	263.1 含锁，链条长度≥120cm，链条粗≥8㎜，C 级防盗锁芯。	个	50	34.90
264	塑钢窗滑轮	264.1 304 不锈钢 ，宽≥16㎜	个	200	5.40
265	棉门帘	265.1 加厚棉门帘，带磁吸、带窗口、宽≥1m，高≥2.2m、无甲醛、无异味、耐摩擦	套	100	163.00
266	拉珠卷帘	266.1.高度≥2.5 米 266.2.卷帘材质：100%聚酯纤维 266.3.克重：≥450g/㎡， 266.4.开孔率：1%， 266.5.厚度：≥0.50㎜， 266.6.阻燃：B1 级， 266.7.等级：一等品， 266.8.耐光、洗色牢度：≥5 级， 266.9.无甲醛、无异味、无可分解致癌芳香胺染料、无致癌染料、无可萃取重金属， 266.10.制作工艺：手动卷帘，配件齐全。按照采购人要求进行安装，安装服务报价需包含在本项目投标报价中。 **#266.11.投标时需提供符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：续燃时间，阴燃时间，燃烧滴落物不得引燃脱脂棉。**	米	300	109.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
267	帘布	267.1.宽度≥3.8m，100%聚酯纤维，≥300g/㎡ 267.2.经纬密度：经向≥1300，根/10cm，纬向≥350，根/10cm（依据GB/T 4668-1995 标准）。 **#267.3.投标时需提供符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度等。**	米	300	179.90
268	柜子把手	268.1　安装孔距≥120mm，不锈钢材质。	个	100	14.90
269	卫生间门锁	269.1　304 不锈钢门扣锁，指示有无人锁。	把	500	25.00
270	断桥铝合页	270.1　白色，内开内倒窗上合页+下合页。	个	500	25.00
271	纯铜锁芯	271.1　C 级纯铜锁芯，防盗门、木门，偏芯锁芯长度≥120mm。	套	500	64.50
272	弹簧扣	272.1　304 不锈钢材质 ，规格≥M10 带母型	个	200	12.46
273	挂锁	273.1　≥38mm,纯铜挂锁。 **#273.2　投标时需提供符合 GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：牙花、互开率。**	个	300	38.00
274	门插销	274.1　长≥20cm，宽≥2cm，上开下合，锁舌伸出长度≥2cm，主锁体铜质厚度≥0.4cm。	套	500	58.00
275	抽屉锁、文件柜锁	275.1　偏芯锁芯长度≥16mm	个	1000	9.90
276	窗户配件 1	276.1　长≥265mm，宽≥20mm，带锁点	根	300	22.00
277	窗户配件 2	277.1　长≥185mm，　宽≥20mm，带锁点	根	300	20.00
278	窗户锁点 1	278.1　长≥132mm，　宽≥20mm，带锁点	根	300	20.00
279	窗户锁点 2	279.1　长≥20mm ，宽≥18mm，高≥11mm	个	300	14.44
280	窗户连接件 1	280.1　带锁点，长≥365mm	根	300	22.00
281	窗户连接件 2	281.1　带锁点，长≥400mm	根	300	22.80
282	窗户连接件 3	282.1　带锁点，长≥100mm	个	300	13.00
283	塑钢把手	283.1　对开传动执手，1 对装，分左右。	套	300	45.00
284	防盗门	284.1　古铜色，防盗门面板锁，1 对装，分左右。	套	300	68.00

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	把手				
285	断桥铝把手	285.1　白/黑色，锁体规格：≥长 80mm×宽 35mm，通用型带钥匙	套	200	54.64
286	钢化玻璃窗	286.1 中空钢化玻璃，玻璃尺寸≥长 1140mm×宽 940mm，铝合金框厚≥81mm，壁厚≥1.8mm，氩气填充	平米	50	448.00
287	金钢网纱窗	287.1 框中框纱窗， 6063-T5 铝材，铝材厚度≥1.5mm 304 不锈钢材质纱网，≥1.2mm 厚度，孔径≥1.6mm	平方米	100	280.00
288	纱窗网	288.1 规格：≥长 50m×宽 1.5m	卷	100	149.00
289	消防水带	289.1 规格：工作压力≥0.8MPa、口径≥DN65、长≥25m 水带+接扣，材质：涤纶长丝，聚氨酯材料。	盘	200	150.00
290	应急箱	290.1 规格：≥长 700mm×宽 550mm×高 160mm ，304 不锈钢材质，厚度≥1.2mm	个	20	260.00
291	消防水枪头	291.1 扣式直流消防水枪头接口规格≥DN65	个	200	35.00
292	水龙带	292.1 自救式卷盘水龙带规格≥DN65，长≥30m，含专用挂架。	盘	100	119.00
293	软毛刷子	293.1 棉线刷，不锈钢伸缩杆，伸缩长度≥D100cm，棉头长≥D40cm，棉头宽度≥D20cm。	把	100	27.80
294	大号黑垃圾袋	294.1　规格：≥长 1.1×宽 1m，单只重量≥90g，500 个/包；承重≥60kg，防渗不漏水	包	1000	61.90
295	乳胶手套	295.1 防水乳胶手套，长度≥550mm。各种尺码齐全。	双	3000	7.90
296	抹布 1	296.1 规格：≥长 30cm×宽 30cm **#296.2 投标时需提供符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量，pH 值，耐水色牢度，可分解致癌芳香胺染料。**	条	5000	5.00
297	抹布 2	297.1 规格：≥长 75cm×宽 45cm **#297.2 投标时需提供符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量，pH 值，耐水色牢度，可分解致癌芳香胺染料。**	条	5000	6.17
298	手压式抽水器	298.1 加厚款，带止回阀，静音出水。	个	300	19.71
299	洗衣粉	299.1 天然皂粉，单袋净含量≥500g。	袋	1000	7.90
300	民警用枕巾	300.1 规格：≥长 95cm×宽 80cm。 **#300.2 投标时需符合 GB31701-2015 A 类检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、pH 值，耐水色牢度，可分解致癌芳香胺染料。**	条	1000	43.65
301	民警用枕套	301.1 规格：≥长 90cm×宽 70cm，纱织密度≥60S×60S，100%纯棉面料。 **#301.2 投标时需提供符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类及以上检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、pH 值，耐水色牢度，可分解致癌芳香胺染料。**	个	1000	29.00
302	洗手液 1	302.1　抑菌泡沫洗手液，重量≥300g/瓶。	瓶	500	18.00
303	洗手液 2	303.1　重量≥5kg/桶。	桶	200	64.80

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
304	小白垃圾袋	304.1 规格：≥长 60cm×宽 50cm，100 个/捆，双光面，单只重量≥18g，承重≥18kg，不漏水，不易刺破，韧性强。	包	5000	18.90
305	小方毛巾白色	305.1 正方形小方巾，规格：≥长 30cm×宽 30cm，重量≥70g， **#305.2 投标时需提供符合 GB31701-2015 A 类检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（酸、碱）、耐干摩擦色牢度。**	条	2000	6.06
306	粘尘棍	306.1 粘尘辊+胶带宽≥16cm 手柄转动灵活，胶带平整、 无变形、无接头，持粘性≥240min，可撕≥100 张。	套	500	38.00
307	粘尘棍芯	307.1 粘尘滚专用胶带宽≥16cm×2 卷/包，可撕≥200 张。	包	500	36.52
308	纸箱子	308.1 规格：≥长 60cm×高 50cm×宽 40cm,厚度≥五层瓦楞纸，防潮无异味，可重复使用。	个	5000	14.00
309	褥子	309.1 规格：≥长 210cm×宽 120cm，100%纯棉面料，填充物≥4 斤长绒棉花，纱织密度≥60S×60S。 **#309.2 投标时需提供符合 GB18383-2025《絮用纤维制品通用技术要求》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：纯棉、棉混纺含杂率、有害杂质，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类及以上检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度。**	床	1000	145.47
310	枕头	310.1 规格：≥长 80cm×宽 60cm，100%纯棉面料，填充物≥6 斤纯荞麦皮，纱织密度≥60S×60S。 **#310.2 投标时需提供符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类及以上检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度。**	个	1000	40.00
311	塑料扫把套装	311.1 扫把簸箕 1 套 ，毛刷层数≥3 层，卡扣收纳，PP/不锈钢材质。	套	500	35.10
312	塑料洗脸盆	312.1 直径≥42cm，高度≥15cm，PP 一体圆弧把手，加厚耐摔。	个	1000	16.00
313	洗涤灵	313.1 重量≥500g，洗洁精果蔬清洗剂,去油污，除异味，护手。	瓶	5000	5.40
314	百洁布	314.1 百洁布 5 个/包。 **#314.2 投标时需提供符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类及以上检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度。**	包	1000	12.18
315	编织袋	315.1 白色，规格：≥长 160cm×宽 110cm，单只重量≥140g	个	5000	3.50
316	雨伞	316.1 加粗 16 骨长柄伞，整体长度≥88cm，撑开直径≥110cm，高密伞布	把	500	43.80
317	简装湿纸巾	317.1 简装无纺布湿巾≥20 片/包,单片规格：≥长 20cm×宽 15cm, 单片独立包装，温和低刺激。	包	1000	5.19
318	酒精消毒液	318.1 75%酒精消毒液，重量≥10kg/桶。	桶	300	63.36
319	不锈钢暖瓶	319.1 容积≥2L，不锈钢材质	个	300	74.90

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
320	被罩	320.1 规格：≥长 255cm×宽 225cm，纱织密度≥60S×60S，100%纯棉面料。 **#320.2 投标时需提供符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类及以上检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度。**	条	1000	142.23
321	床单	321.1 规格：≥长 250cm×宽 190cm，纱织密度≥60S×60S，100%纯棉面料。 **#321.2 投标时需提供符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类及以上检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度。**	条	1000	62.90
322	棉被	322.1 规格：≥长 230cm×宽 190cm，100%纯棉面料，填充物≥6 斤长绒棉花；面料：纱织密度≥60S×60S。 **#322.2 投标时需提供符合 GB18383-2025《絮用纤维制品通用技术要求》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：纯棉、棉混纺含杂率、有害杂质，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类及以上检测标准且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度。**	床	1000	189.00
323	擦手纸盒	323.1 ABS 原料，加厚加固，防水防潮，余量可观察，宽≥275mm×深≥110mm×高≥425mm。	个	100	97.25
324	静音轮	324.1 万向静音转椅轮、柜子轮	个	100	9.50
325	胶线手套	325.1 防滑、耐油、抗撕裂、透气、手掌涂层，涂层丁腈泡沫，内衬尼龙，腕部针织式，不含乳胶不含硅。	付	1000	5.10
326	地拖布	326.1 棉线加厚，长度≥110cm,含地拖金属架。	个	500	24.70
327	尼龙扎带	327.1 规格：≥长 300mm×宽 4mm，数量≥200 根/包，A 级品质；绝缘耐老化，齿牙锁紧牢靠，适合电气线路捆扎。	包	500	15.00
328	抽屉轨道	328.1 304 不锈钢重型，板材厚度≥1.5mm 加厚抽屉滑轨道	个	200	15.00
329	松动剂	329.1 容量≥300ml，具备除锈、松锈、润滑、防潮等功能	支	100	45.00
330	强效除油片	330.1 强效碱片，重量≥1000g/袋。	袋	500	12.66
331	硬棒胶嘴	331.1 玻璃胶通用	个	100	2.00
332	警示牌	332.1 加厚锥桶， 四方锥，小心地滑、正在维修等提示内容。	个	200	25.00
333	毛刷	333.1 尺寸≥4 寸羊毛刷 ，食品可用	个	1000	7.90
334	滚刷	334.1 尺寸≥9 寸滚筒刷+替换头	个	100	24.70
335	亚克力板	335.1 厚≥5mm，规格：≥长 2400mm×宽 1500mm	张	50	400.00
336	玻璃胶枪	336.1 尼龙柄旋转硅胶枪	把	100	54.65
337	黄油枪	337.1 容量≥400cc，手动双杆高压黄油枪	把	50	120.00
338	润滑油	338.1 黄油润滑油，容量≥400cc	支	200	9.87
339	玻璃胶	339.1 透明，瓷白，黑色，容量≥300ml	瓶	500	27.35
340	防尘地	340.1 幅宽≥1.6m，PVC 防尘、防滑地胶，厚度≥2.5cm。	米	1000	83.16

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
	垫 2				
341	塑料布（厚）	341.1　厚度≥12 丝，宽≥6m。	米	1000	5.08
342	沙发巾	342.1　蓝色，规格：≥长 200cm×宽 150cm，100%精梳长绒棉，重量≥2000g 。 **#342.2 投标时需提供符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类及以上检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度。**	条	300	86.00
343	燕尾钉	343.1　规格：直径≥5.5mm，长度≥50mm，各种规格，500 个/盒。	盒	200	47.60
344	线卡钉	344.1　规格：长度≥22mm，200 只/盒。	盒	150	17.98
345	钢板	345.1　可裁切，长度≥1m，宽度≥1.5m。	米	200	186.50
346	平板车轮	346.1　重型静音脚轮，轮子直径约 200mm ，自带刹车，配金属支架	个	103	19.40
347	大白垃圾桶	347.1　带盖，耐用一体把手，抗压耐摔，容积≥120L。	个	50	94.22
348	办公垃圾桶	348.1　阻燃垃圾桶，容积≥14L。	个	1000	18.00
349	120L 垃圾桶	349.1　脚踏，容积≥120L。	个	200	188.00
350	240L 垃圾桶	350.1　中间脚踏，承重≥200kg，防晒不老化。	个	200	317.00
351	男女水拖鞋	351.1　不含塑化剂，尺寸 35-49 码。	双	200	15.90
352	高筒胶鞋	352.1　材质高筒全橡胶，防化学品鞋，高≥350mm。	双	100	63.00
353	保鲜膜	353.1　PVC 食品级，规格≥长 60cm×宽 30cm，6 卷/箱。	箱	500	193.50
354	4.5 米人字梯	354.1　铝合金材质，高度≥4.5m。	个	40	744.00
355	铲刀	355.1　刀身长度≥210mm，刀头宽度≥120mm	把	500	3.90
356	消毒液	356.1　杀菌、消毒，　重量≥500g/瓶。	瓶	10000	6.30
357	家具修补膏	357.1　快干补色膏 重量≥500g/桶。	桶	200	19.00
358	免洗消毒液	358.1　75%酒精+过氧化氢，容量≥500 毫升 **#358.2 投标时需提供符合 GB27950-2020《手消毒剂通用要求》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：杀灭微生物指标。**	瓶	1000	46.00
359	香皂	359.1　单块装，重量≥100g。	块	2000	3.80
360	洗衣皂	360.1　透明/增白，重量≥228g。	块	2000	4.51
361	洗漱包	361.1　带手提透明防水 PVC 洗漱袋，毛巾规格：≥长 75cm×宽 45cm ，重量≥180g。 361.2　包括但不限于：牙刷，牙膏≥90g、洗发水≥200ml、沐浴露≥200ml、香皂≥125g、双层硅胶漱口杯等。	套	600	78.00
362	洗发水	362.1　重量≥500g	瓶	600	23.90

序号	名称	要求（不低于以下要求；要求检测报告时，可依据最新版检测标准；部分清单所列参数要求包含多种规格，为按需选用的备选规格，并非全部规格均按清单数量全额采购，后期按需选用。）	单位	预估数量	预算单价（元）
363	沐浴露	363.1　重量≥500g	瓶	600	28.90
364	百叶出风口	364.1　白色铝合金，双层可调，中央空调出风口，百叶格栅（内宽≥115mm，内长≥210mm，开孔≥220×125mm，外宽≥165mm，外长≥260mm 高≥35mm）	个	400	24.80
365	雨衣 1	365.1　一次性透明、材质 EVA	件	300	7.88
366	雨衣 2	366.1　分体式雨衣	件	200	96.00
367	雨衣 3	367.1　一体式雨衣	件	100	71.64
368	防水手电筒	368.1　户外变焦款，最大亮度≥2300 流明，筒身防水，续航约 5h	个	100	78.90
369	不锈钢网	369.1　304 不锈钢围网，长≥10m，高≥1.5m，粗≥2.0mm，孔径≥18mm	卷	300	215.00
370	长边架	370.1　钢制，白色，可双开小门，规格：≥长 1700mm×宽 1100mm，厚度≥0.8mm	块	50	70.00
371	宽边架	371.1　钢制，白色，规格：≥长 1700mm×宽 800mm，厚度≥0.8mm	块	30	60.00
372	顶架	372.1　钢制，白色，规格：≥长 1700mm×宽 800mm，厚度≥0.7mm	块	30	140.00
373	底盘	373.1　钢制，白色，规格：≥长 1700mm×宽 800mm，厚度≥1.0mm	块	30	140.00
374	PP 塑料中空板	374.1　白色，规格：≥长 6000mm×宽 2100mm、厚度≥10mm	块	30	440.26
375	工业托盘	375.1　白色,PP 聚丙烯托盘,规格:≥长 1050mm×宽 750mm×高 50mm，厚≥5mm。	个	100	90.00
376	h 型毛刷条	376.1　铝合金材质，毛高≥300mm,	米	100	36.43
377	三角带 1	377.1　外观质量无缺陷，拉伸强度≥9.0kN。	根	500	83.20
378	三角带 2	378.1　外观质量无缺陷，拉伸强度≥9.0kN。	根	500	35.61
379	置物架	379.1　304 不锈钢 厚度≥1.0mm，可折叠 规格：≥长 630mm×宽 240mm×高 185mm。	套	100	258.00
380	墩布车	380.1　规格：≤长 120cm×宽 40cm×高 100cm。	辆	50	579.29
381	弹簧	381.1　粗筒直径≥4cm，高度≥20cm，支撑力≥100N,不锈钢材质。	根	300	59.00
382	卷纸盒	382.1　304 不锈钢，平面，封闭式，边角光滑不划手。	个	110	46.00
383	泡沫填缝剂	383.1　高发泡，质量≥900g/支 **#383.2　投标时需提供符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测标准，且有效的第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章，检测内容合格且应至少包含：总挥发性有机物有害物质限量值。**	支	600	15.00

”

4. 更正本项目招标文件第七章 投标文件格式 二、商务技术文件格式 4 投标分项报价表内容：

原“投标分项报价表

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	预估数量	合价（元）
1	静电地板										100	
2	木地板										500	
3	PVC 地板										200	
4	防尘地垫 1										400	
5	地砖 1										40	
6	地砖 2										100	
7	墙砖										1000	
8	窗台板										30	
9	矿棉板										800	
10	硅钙板										200	
11	石膏板										200	
12	铝扣板										200	
13	踢脚线 1										200	
14	踢脚线 2										200	
15	踢脚线 3										200	
16	主龙骨										200	
17	副龙骨										200	
18	龙骨配件										200	
19	大芯板										500	

20	石子										1000	
21	沙子										1000	
22	水泥										500	
23	木地板压条										200	
24	木板										500	
25	木方										600	
26	防滑条1										100	
27	防滑条2										100	
28	一字螺丝刀										100	
29	十字螺丝刀										100	
30	老虎钳										100	
31	游标卡尺										100	
32	批头										100	
33	两用扳手1										100	
34	两用扳手2										100	
35	工具箱										30	
36	内六角扳手										100	
37	开孔器1										100	
38	开孔器2										100	
39	开孔器3										100	
40	疏通机弹簧1										10	
41	疏通机弹簧2										10	
42	疏通机弹簧3										10	
43	电话手柄线防缠绕器										50	
44	钻头										500	
45	盒尺										200	

46	数显测电笔										200	
47	管钳										50	
48	大管钳										20	
49	连体羊角锤										30	
50	木柄羊角锤										30	
51	橡胶锤										30	
52	刮刀										30	
53	手电钻										20	
54	电钻头1										300	
55	电钻头2										300	
56	电钻头3										300	
57	打磨机										20	
58	套丝机										10	
59	电锤										10	
60	液压钳										5	
61	网线钳										20	
62	寻线器										20	
63	定时器										100	
64	插座验电器										100	
65	电磁阀										100	
66	集水盘排水管										1000	
67	水泵电机										300	
68	风机盘管电动机										300	
69	风机轴承										500	
70	角码1										1000	
71	角码2										1000	
72	角码3										1000	
73	自攻丝1										200	
74	自攻丝2										200	

75	自攻丝3										200	
76	自攻丝4										200	
77	自攻丝5										200	
78	304不锈钢外六角螺丝1										200	
79	304不锈钢外六角螺丝2										200	
80	304不锈钢外六角螺丝3										200	
81	304不锈钢外六角螺丝4										200	
82	304不锈钢外六角螺丝5										200	
83	吊环螺丝1										50	
84	吊环螺丝2										50	
85	螺丝										10000	
86	万用表										20	
87	测距仪										20	
88	树枝剪										30	
89	电烙铁										20	
90	电焊帽										20	
91	焊锡丝										20	
92	焊条										20	
93	电焊手套										20	
94	液位传感器										100	
95	浮球阀1										100	

96	浮球阀2										100	
97	法兰盘1										200	
98	法兰盘2										100	
99	法兰盘3										100	
100	法兰螺栓										1000	
101	管道防冻伴热带										1000	
102	自来水保温管棉										500	
103	保温管胶带										1000	
104	苫布										100	
105	6分水龙头										200	
106	4分水龙头										200	
107	冷热水龙头										150	
108	小便冲洗阀										300	
109	含水箱大便池										50	
110	编织软管1										400	
111	编织软管2										400	
112	编织软管3										400	
113	波纹管螺帽1										400	
114	波纹管螺帽2										400	
115	波纹管螺帽3										400	
116	波纹管1										100	
117	波纹管										50	

	2											
118	波纹管对丝 1										300	
119	波纹管对丝 2										300	
120	波纹管对丝 3										300	
121	聚合物改性沥青防水卷材										100	
122	防水涂料										20	
123	热水软连接										100	
124	防臭地漏										500	
125	防臭地漏芯										500	
126	排风口罩										100	
127	软连接头										100	
128	开水器水龙头										100	
129	生料带										1000	
130	便池感应器										80	
131	球阀										300	
132	铜闸阀										300	
133	阀芯										500	
134	开水器加热管										50	
135	微电脑时控开关										100	
136	水表										5	
137	通用原子灰										10	
138	银粉漆										10	
139	调和漆										50	
140	稀释剂										20	
141	内墙涂										100	

	料											
142	内墙腻子										500	
143	滚筒刷										30	
144	橡胶软刮板										100	
145	云石胶										500	
146	变径曲脚对丝										300	
147	PPR 活接头弯头										300	
148	PPR 活接头直接										300	
149	PPR 过桥										1000	
150	PPR 内螺纹三通										200	
151	PPR 阀门										200	
152	铁丝										100	
153	PVC 软管										50	
154	管箍										500	
155	弯头 1										500	
156	对丝										500	
157	PVC 管										1000	
158	PVC 弯头										1000	
159	PVC 直接										1000	
160	哈夫节 1										200	
161	哈夫节 2										200	
162	哈夫节 3										100	
163	哈夫节 4										100	
164	哈夫节 5										100	

165	哈夫节6										100	
166	哈夫节7										100	
167	哈夫节8										40	
168	PPR 管										600	
169	直接										1000	
170	三通										1000	
171	弯头 2										1000	
172	镀锌管1										200	
173	镀锌管2										200	
174	镀锌管3										200	
175	镀锌管4										200	
176	镀锌管5										200	
177	镀锌管6										200	
178	镀锌弯头 1										200	
179	镀锌弯头 2										200	
180	镀锌弯头 3										200	
181	镀锌弯头 4										200	
182	镀锌弯头 5										200	
183	镀锌弯头 6										200	
184	镀锌弯头 7										200	
185	镀锌直接 1										200	
186	镀锌直接 2										200	
187	镀锌直接 3										200	
188	镀锌直										200	

	接 4											
189	镀锌直接 5										200	
190	镀锌三通 1										200	
191	镀锌三通 2										200	
192	镀锌三通 3										200	
193	镀锌三通 4										200	
194	镀锌三通 5										200	
195	镀锌三通 6										200	
196	镀锌油任 1										200	
197	镀锌油任 2										200	
198	镀锌油任 3										200	
199	镀锌油任 4										200	
200	镀锌油任 5										200	
201	镀锌油任 6										200	
202	镀锌管箍 1										200	
203	镀锌管箍 2										200	
204	镀锌管箍 3										200	
205	镀锌管箍 4										200	
206	镀锌管箍 5										200	
207	镀锌管箍 6										200	
208	不锈钢方管 1										200	
209	不锈钢圆管										200	

210	不锈钢方管 2										200	
211	不锈钢弯头										200	
212	不锈钢对丝										200	
213	不锈钢三通										200	
214	不锈钢管箍										200	
215	PVC 管卡										3000	
216	线槽 1										500	
217	线槽 2										500	
218	防臭伸缩下水管										300	
219	下水器										300	
220	排水环										100	
221	洗手盆										50	
222	墩布池										50	
223	挑臂光控路灯										20	
224	3 芯 2.5 平方护套线										5000	
225	63A 空气开关										100	
226	32A 漏电保护器										100	
227	16A 插座										500	
228	开关 1										200	
229	五孔插座										100	
230	电工胶布										1000	
231	黄黑反光警示胶带										500	
232	护套线										1000	

	1											
233	接线端子排										100	
234	热缩管										50	
235	移动式防水插座										100	
236	电线										500	
237	RVV 电缆										500	
238	接线鼻子 1										500	
239	防水盒										500	
240	排风扇										30	
241	管道式换气扇										50	
242	多连线板										100	
243	护套线 2										50	
244	插头 1										500	
245	插头 2										500	
246	开关 2										500	
247	超五类网线										5	
248	接线鼻子 2										1000	
249	筒灯										200	
250	LED 灯管										1000	
251	平板灯										500	
252	LED 灯泡										500	
253	安全出口灯										500	
254	水晶头										1000	
255	30 米线轴										30	
256	防火门锁										300	
257	闭门器										300	
258	窗户密封条 1										500	

259	窗户密封条 2										500	
260	窗户密封条 3										500	
261	窗户密封条 4										500	
262	门底防风条										500	
263	链条锁										50	
264	塑钢窗滑轮										200	
265	棉门帘										100	
266	拉珠卷帘										300	
267	帘布										300	
268	柜子把手										100	
269	卫生间门锁										500	
270	断桥铝合页										500	
271	纯铜锁芯										500	
272	弹簧扣										200	
273	挂锁										300	
274	门插销										500	
275	抽屉锁、文件柜锁										1000	
276	窗户配件 1										300	
277	窗户配件 2										300	
278	窗户锁点 1										300	
279	窗户锁点 2										300	
280	窗户连接件 1										300	
281	窗户连接件 2										300	
282	窗户连接件 3										300	

283	塑钢把手										300	
284	防盗门把手										300	
285	断桥铝把手										200	
286	钢化玻璃窗										50	
287	金钢网纱窗										100	
288	纱窗网										100	
289	消防水带										200	
290	应急箱										20	
291	消防水枪头										200	
292	水龙带										100	
293	软毛刷子										100	
294	大号黑垃圾袋										1000	
295	乳胶手套										3000	
296	抹布 1										5000	
297	抹布 2										5000	
298	手压式抽水器										300	
299	洗衣粉										1000	
300	民警用枕巾										1000	
301	民警用枕套										1000	
302	洗手液 1										500	
303	洗手液 2										200	
304	小白垃圾袋										5000	
305	小方毛巾白色										2000	
306	粘尘棍										500	
307	粘尘棍芯										500	

308	纸箱子										5000	
309	褥子										1000	
310	枕头										1000	
311	塑料扫把套装										500	
312	塑料洗脸盆										1000	
313	洗涤灵										5000	
314	百洁布										1000	
315	编织袋										5000	
316	定制雨伞										500	
317	简装湿纸巾										1000	
318	酒精消毒液										300	
319	不锈钢暖瓶										300	
320	被罩										1000	
321	床单										1000	
322	棉被										1000	
323	擦手纸盒										100	
324	静音轮										100	
325	胶线手套										1000	
326	地拖布										500	
327	尼龙扎带										500	
328	抽屉轨道										200	
329	松动剂										100	
330	强效除油片										500	
331	硬棒胶嘴										100	
332	警示牌										200	
333	毛刷										1000	
334	滚刷										100	
335	亚克力板										50	
336	玻璃胶枪										100	

337	黄油枪										50	
338	润滑油										200	
339	玻璃胶										500	
340	防尘地垫 2										1000	
341	塑料布（厚）										1000	
342	沙发巾										300	
343	燕尾钉										200	
344	线卡钉										150	
345	钢板										200	
346	平板车轮										103	
347	大白垃圾桶										50	
348	办公垃圾桶										1000	
349	120L 垃圾桶										200	
350	240L 垃圾桶										200	
351	男女水拖鞋										200	
352	高筒胶鞋										100	
353	保鲜膜										500	
354	4.5 米人字梯										40	
355	铲刀										500	
356	消毒液										10000	
357	家具修补膏										200	
358	免洗消毒液										1000	
359	香皂										2000	
360	洗衣皂										2000	
361	洗漱包										600	
362	洗发水										600	
363	沐浴露										600	
364	百叶出风口										400	
365	雨衣 1										300	
366	雨衣 2										200	

367	雨衣 3										100	
368	防水手电筒										100	
369	不锈钢网										300	
370	长边架										50	
371	宽边架										30	
372	顶架										30	
373	底盘										30	
374	PP 塑料中空板										30	
375	工业托盘										100	
376	h 型毛刷条										100	
377	三角带 1										500	
378	三角带 2										500	
379	置物架										100	
380	墩布车										50	
381	弹簧										300	
382	卷纸盒										110	
383	泡沫填缝剂										600	
										总价（元）		

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.本项目按分项报价表中单价据实结算；单价最高限价为第五章采购需求《采购需求及参数信息》中预算单价；合价=单价×预估数量；各项合价加总的值为总价。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

”

更正为“投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价最高限价（元）	单价（元）	预估数量	合价（元）	备注（如有）
1	静电地板									94.03		100		
2	木地板									82.67		500		
3	PVC 地板									32.3		200		
4	防尘地垫 1									85		400		
5	地砖 1									159		40		
6	地砖 2									85		100		
7	墙砖									30		1000		
8	窗台板									122		30		
9	矿棉板									18.04		800		
10	硅钙板									29		200		
11	石膏板									40.96		200		
12	铝扣板									17.31		200		
13	踢脚线 1									10.9		200		
14	踢脚线 2									12.75		200		
15	踢脚线 3									13.86		200		
16	主龙骨									15.8		200		
17	副龙骨									5.5		200		
18	龙骨配件									1		200		
19	大芯板									129.2		500		

20	石子									12.51		1000		
21	沙子									15		1000		
22	水泥									54.65		500		
23	木地板压条									13.68		200		
24	木板									272.16		500		
25	木方									31.44		600		
26	防滑条1									90		100		
27	防滑条2									35		100		
28	一字螺丝刀									15.2		100		
29	十字螺丝刀									15.2		100		
30	老虎钳									34.45		100		
31	游标卡尺									75.05		100		
32	批头									35		100		
33	两用扳手1									8.73		100		
34	两用扳手2									8.73		100		
35	工具箱									75		30		
36	内六角扳手									13.8		100		
37	开孔器1									39.31		100		
38	开孔器2									34.82		100		
39	开孔器3									46		100		
40	疏通机弹簧1									38		10		
41	疏通机弹簧2									52.8		10		
42	疏通机弹簧3									99.29		10		
43	电话手柄线防缠绕器									19		50		
44	钻头									15		500		
45	盒尺									15.9		200		

46	数显测电笔									18		200		
47	管钳									24.9		50		
48	大管钳									89		20		
49	连体羊角锤									26.5		30		
50	木柄羊角锤									12.8		30		
51	橡胶锤									30.8		30		
52	刮刀									14.42		30		
53	手电钻									679		20		
54	电钻头1									4.24		300		
55	电钻头2									9.44		300		
56	电钻头3									12		300		
57	打磨机									379.05		20		
58	套丝机									918		10		
59	电锤									395		10		
60	液压钳									231.2		5		
61	网线钳									80		20		
62	寻线器									185		20		
63	定时器									64		100		
64	插座验电器									15.6		100		
65	电磁阀									123.14		100		
66	集水盘排水管									2		1000		
67	水泵电机									89		300		
68	风机盘管电动机									279		300		
69	风机轴承									13		500		
70	角码1									5		1000		
71	角码2									4		1000		
72	角码3									3.92		1000		
73	自攻丝1									28		200		
74	自攻丝2									28		200		

75	自攻丝3									28		200		
76	自攻丝4									28		200		
77	自攻丝5									28		200		
78	304不锈钢外六角螺丝1									38		200		
79	304不锈钢外六角螺丝2									38		200		
80	304不锈钢外六角螺丝3									38		200		
81	304不锈钢外六角螺丝4									38		200		
82	304不锈钢外六角螺丝5									38		200		
83	吊环螺丝1									65		50		
84	吊环螺丝2									65		50		
85	螺丝									0.1		10000		
86	万用表									208		20		
87	测距仪									150		20		
88	树枝剪									85		30		
89	电烙铁									89		20		
90	电焊帽									64.97		20		
91	焊锡丝									130		20		
92	焊条									380		20		
93	电焊手套									27.24		20		
94	液位传感器									150		100		
95	浮球阀1									35		100		

96	浮球阀2									55		100		
97	法兰盘1									65		200		
98	法兰盘2									140		100		
99	法兰盘3									260		100		
100	法兰螺栓									5		1000		
101	管道防冻伴热带									7.5		1000		
102	自来水保温管棉									15		500		
103	保温管胶带									15		1000		
104	苫布									583		100		
105	6分水龙头									65		200		
106	4分水龙头									59		200		
107	冷热水龙头									229		150		
108	小便冲洗阀									189		300		
109	含水箱大便池									256		50		
110	编织软管1									20		400		
111	编织软管2									22		400		
112	编织软管3									24		400		
113	波纹管螺帽1									3.5		400		
114	波纹管螺帽2									2.5		400		
115	波纹管螺帽3									5.5		400		
116	波纹管1									244.8		100		
117	波纹管									270		50		

	2													
118	波纹管对丝 1									5.5		300		
119	波纹管对丝 2									6.5		300		
120	波纹管对丝 3									7.5		300		
121	聚合物改性沥青防水卷材									270		100		
122	防水涂料									418.44		20		
123	热水软连接									115		100		
124	防臭地漏									68		500		
125	防臭地漏芯									5.99		500		
126	排风口罩									24.7		100		
127	软连接头									95		100		
128	开水器水龙头									110		100		
129	生料带									6		1000		
130	便池感应器									288		80		
131	球阀									85		300		
132	铜闸阀									55		300		
133	阀芯									15		500		
134	开水器加热管									150		50		
135	微电脑时控开关									90		100		
136	水表									430		5		
137	通用原子灰									85		10		
138	银粉漆									380		10		
139	调和漆									390		50		
140	稀释剂									180		20		
141	内墙涂									360		100		

	料													
142	内墙腻子									55		500		
143	滚筒刷									26		30		
144	橡胶软刮板									6.5		100		
145	云石胶									35		500		
146	变径曲脚对丝									15		300		
147	PPR 活接头弯头									16.5		300		
148	PPR 活接头直接									14.5		300		
149	PPR 过桥									3.8		1000		
150	PPR 内螺纹三通									19		200		
151	PPR 阀门									55		200		
152	铁丝									15		100		
153	PVC 软管									250.2		50		
154	管箍									4		500		
155	弯头 1									4		500		
156	对丝									4		500		
157	PVC 管									6		1000		
158	PVC 弯头									1		1000		
159	PVC 直接									0.8		1000		
160	哈夫节 1									45		200		
161	哈夫节 2									48		200		
162	哈夫节 3									140		100		
163	哈夫节 4									190		100		
164	哈夫节 5									200		100		

165	哈夫节6									260		100		
166	哈夫节7									410		100		
167	哈夫节8									650		40		
168	PPR 管									30		600		
169	直接									3		1000		
170	三通									5		1000		
171	弯头 2									4		1000		
172	镀锌管1									60		200		
173	镀锌管2									80		200		
174	镀锌管3									100		200		
175	镀锌管4									120		200		
176	镀锌管5									140		200		
177	镀锌管6									160		200		
178	镀锌弯头 1									5		200		
179	镀锌弯头 2									5		200		
180	镀锌弯头 3									5		200		
181	镀锌弯头 4									5		200		
182	镀锌弯头 5									7.5		200		
183	镀锌弯头 6									7.5		200		
184	镀锌弯头 7									5		200		
185	镀锌直接 1									5		200		
186	镀锌直接 2									5		200		
187	镀锌直接 3									5		200		
188	镀锌直									5		200		

	接 4													
189	镀锌直接 5									5		200		
190	镀锌三通 1									5		200		
191	镀锌三通 2									5		200		
192	镀锌三通 3									5		200		
193	镀锌三通 4									9		200		
194	镀锌三通 5									9		200		
195	镀锌三通 6									9		200		
196	镀锌油任 1									4.96		200		
197	镀锌油任 2									4.96		200		
198	镀锌油任 3									4.96		200		
199	镀锌油任 4									9		200		
200	镀锌油任 5									9		200		
201	镀锌油任 6									9		200		
202	镀锌管箍 1									4		200		
203	镀锌管箍 2									4		200		
204	镀锌管箍 3									4		200		
205	镀锌管箍 4									4		200		
206	镀锌管箍 5									6		200		
207	镀锌管箍 6									6		200		
208	不锈钢方管 1									65.6		200		
209	不锈钢圆管									59		200		

210	不锈钢方管 2									65.6		200		
211	不锈钢弯头									5.5		200		
212	不锈钢对丝									5.44		200		
213	不锈钢三通									7.45		200		
214	不锈钢管箍									4		200		
215	PVC 管卡									2		3000		
216	线槽 1									9.9		500		
217	线槽 2									24		500		
218	防臭伸缩下水管									68		300		
219	下水器									38		300		
220	排水环									40		100		
221	洗手盆									579.16		50		
222	墩布池									519.44		50		
223	挑臂光控路灯									180		20		
224	3 芯 2.5 平方护套线									7.74		5000		
225	63A 空气开关									35		100		
226	32A 漏电保护器									45		100		
227	16A 插座									11.92		500		
228	开关 1									24.93		200		
229	五孔插座									13.8		100		
230	电工胶布									5		1000		
231	黄黑反光警示胶带									16		500		
232	护套线									4.8		1000		

	1													
233	接线端子排									6.5		100		
234	热缩管									115		50		
235	移动式防水插座									97.75		100		
236	电线									11.8		500		
237	RVV 电缆									86.71		500		
238	接线鼻子 1									8		500		
239	防水盒									9.83		500		
240	排风扇									178		30		
241	管道式换气扇									357		50		
242	多连线板									59		100		
243	护套线 2									563		50		
244	插头 1									5		500		
245	插头 2									10		500		
246	开关 2									15		500		
247	超五类网线									740		5		
248	接线鼻子 2									5.5		1000		
249	筒灯									58		200		
250	LED 灯管									25		1000		
251	平板灯									98		500		
252	LED 灯泡									8		500		
253	安全出口灯									64		500		
254	水晶头									1.2		1000		
255	30 米线轴									637.64		30		
256	防火门锁									68		300		
257	闭门器									91.7		300		
258	窗户密封条 1									8.9		500		

259	窗户密封条 2									21.91		500		
260	窗户密封条 3									55		500		
261	窗户密封条 4									38		500		
262	门底防风条									8		500		
263	链条锁									34.9		50		
264	塑钢窗滑轮									5.4		200		
265	棉门帘									163		100		
266	拉珠卷帘									109		300		
267	帘布									179.9		300		
268	柜子把手									14.9		100		
269	卫生间门锁									25		500		
270	断桥铝合页									25		500		
271	纯铜锁芯									64.5		500		
272	弹簧扣									12.46		200		
273	挂锁									38		300		
274	门插销									58		500		
275	抽屉锁、文件柜锁									9.9		1000		
276	窗户配件 1									22		300		
277	窗户配件 2									20		300		
278	窗户锁点 1									20		300		
279	窗户锁点 2									14.44		300		
280	窗户连接件 1									22		300		
281	窗户连接件 2									22.8		300		
282	窗户连接件 3									13		300		

283	塑钢把手									45		300		
284	防盗门把手									68		300		
285	断桥铝把手									54.64		200		
286	钢化玻璃窗									448		50		
287	金钢网纱窗									280		100		
288	纱窗网									149		100		
289	消防水带									150		200		
290	应急箱									260		20		
291	消防水枪头									35		200		
292	水龙带									119		100		
293	软毛刷子									27.8		100		
294	大号黑垃圾袋									61.9		1000		
295	乳胶手套									7.9		3000		
296	抹布 1									5		5000		
297	抹布 2									6.17		5000		
298	手压式抽水器									19.71		300		
299	洗衣粉									7.9		1000		
300	民警用枕巾									43.65		1000		
301	民警用枕套									29		1000		
302	洗手液 1									18		500		
303	洗手液 2									64.8		200		
304	小白垃圾袋									18.9		5000		
305	小方毛巾白色									6.06		2000		
306	粘尘棍									38		500		
307	粘尘棍芯									36.52		500		

308	纸箱子									14		5000		
309	褥子									145.47		1000		
310	枕头									40		1000		
311	塑料扫把套装									35.1		500		
312	塑料洗脸盆									16		1000		
313	洗涤灵									5.4		5000		
314	百洁布									12.18		1000		
315	编织袋									3.5		5000		
316	雨伞									43.8		500		
317	简装湿纸巾									5.19		1000		
318	酒精消毒液									63.36		300		
319	不锈钢暖瓶									74.9		300		
320	被罩									142.23		1000		
321	床单									62.9		1000		
322	棉被									189		1000		
323	擦手纸盒									97.25		100		
324	静音轮									9.5		100		
325	胶线手套									5.1		1000		
326	地拖布									24.7		500		
327	尼龙扎带									15		500		
328	抽屉轨道									15		200		
329	松动剂									45		100		
330	强效除油片									12.66		500		
331	硬棒胶嘴									2		100		
332	警示牌									25		200		
333	毛刷									7.9		1000		
334	滚刷									24.7		100		
335	亚克力板									400		50		
336	玻璃胶枪									54.65		100		
337	黄油枪									120		50		

338	润滑油									9.87		200		
339	玻璃胶									27.35		500		
340	防尘地垫 2									83.16		1000		
341	塑料布（厚）									5.08		1000		
342	沙发巾									86		300		
343	燕尾钉									47.6		200		
344	线卡钉									17.98		150		
345	钢板									186.5		200		
346	平板车轮									19.4		103		
347	大白垃圾桶									94.22		50		
348	办公垃圾桶									18		1000		
349	120L 垃圾桶									188		200		
350	240L 垃圾桶									317		200		
351	男女水拖鞋									15.9		200		
352	高筒胶鞋									63		100		
353	保鲜膜									193.5		500		
354	4.5 米人字梯									744		40		
355	铲刀									3.9		500		
356	消毒液									6.3		10000		
357	家具修补膏									19		200		
358	免洗消毒液									46		1000		
359	香皂									3.8		2000		
360	洗衣皂									4.51		2000		
361	洗漱包									78		600		
362	洗发水									23.9		600		
363	沐浴露									28.9		600		
364	百叶出风口									24.8		400		
365	雨衣 1									7.88		300		
366	雨衣 2									96		200		
367	雨衣 3									71.64		100		

368	防水手电筒									78.9		100		
369	不锈钢网									215		300		
370	长边架									70		50		
371	宽边架									60		30		
372	顶架									140		30		
373	底盘									140		30		
374	PP 塑料中空板									440.26		30		
375	工业托盘									90		100		
376	h 型毛刷条									36.43		100		
377	三角带 1									83.2		500		
378	三角带 2									35.61		500		
379	置物架									258		100		
380	墩布车									579.29		50		
381	弹簧									59		300		
382	卷纸盒									46		110		
383	泡沫填缝剂									15		600		
											总价（元）			

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标无效。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.本项目按分项报价表中单价据实结算。

5.投标人报价不得超过各产品的单价最高限价，否则投标无效。

6.合价=单价×预估数量；各项合价加总的值为总价。

7.本表须逐项填写制造商、产地/国别、制造商统一社会信用代码、制造商规模、制造商所属性别、外商投资类型、品牌、规格、型号，否则投标无效。（如某一产品属于定制产品，无法准确描述或不涉及上述逐项填写的内容，需用“/”标明并备注原因，否则投标无效）

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

”