

# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的项目编号：11000026210200171178-XM001/01

原公告的项目名称：中国长城博物馆运行保障设备设施购置项目

首次公告日期：2026 年 5 月 12 日

## 二、更正信息

更正事项：招标公告 招标文件 招标结果

更正内容：

将原招标文件中“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”中“二、评标标准”变更如下：

类别	评审项	权重分值	评审标准
价格部分 (30分)	投标报价	30	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。
商务部	业绩	2	近三年内（2023年1月1日至投标截止日，按

分(3分)		<p>签约时间算), 每提供 1 个类似项目业绩及其证明材料得 0.5 分, 最高 2 分。</p> <p>审核依据: 需提供合同关键页电子件并加盖公章作为证明材料, 合同关键页是指: 合同首页、签署/盖章页、货物明细页。</p>
	认证体系	<p>1</p> <p>投标人具有有效的质量管理体系认证证书得 1 分。</p> <p>注: 提供相关证书复印件并加盖公章。</p>
技术部分 (66分)	对招标文件采购需求重要技术要求(▲)的响应程度	<p>39</p> <p>针对所投产品是否满足招标文件采购需求中“第三部分 设备需求清单与技术要求”标记“▲”的产品相关技术要求进行评分:</p> <p>标记“▲”所投产品每有 1 条技术要求(未做“★”的指标)满足要求得 0.5 分, 共 78 条, 最多得 39 分。属于负偏离不得分。</p> <p>(审核依据: 供应商应对上述技术参数进行逐条响应。如技术要求有明确要求相应证明材料, 则按要求提供, 没有明确要求相应证明材料的, 以所提供的技术支持材料为准。《采购需求偏离表》与所提供的技术支持材料不一致的, 以技术支持材料为准。</p> <p>未针对每一项要求提供符合规定的技术支持材料或技术支持材料中没有对应指标或技术支持材料中技术指标不满足招标文件技术参数要求的, 均视为不满足对应指标要求(即负偏离)。</p> <p>技术支持材料指: 生产厂家印制并公开发布的设备说明书或产品彩页; 或官方网站的证明材料</p>

		<p>料；或检测机构出具的检测报告，如同一技术指标内容上述材料之间存在不一致的，以检测报告内容为准。证明材料中未提供检测报告的，则按从设备说明书、产品彩页、官网网站证明材料的顺序为准进行确定。</p> <p>正偏离：是指经评标委员会小组认定，投标文件该条指标中的所有参数均在实质上优于招标文件中的相应采购需求。）</p>
	样品评审	<p>4</p> <p>根据投标人所提供的样品进行打分（中标后须按样品供货，中标供应商的样品将被封存，作为供货时验收的依据）：</p> <p>样品完全满足采购文件技术规格、参数及尺寸要求，尺寸偏差在允许范围内，表面无明显瑕疵、无变形、无毛刺，结构牢固可靠，得4分；</p> <p>样品满足采购文件技术规格、参数及尺寸要求，尺寸偏差在允许范围内，表面轻微瑕疵、无变形，结构牢固，得3分；</p> <p>样品满足采购文件技术规格、参数要求，尺寸偏差轻微超出允许范围，表面无明显变形，结构无松动，得2分；</p> <p>样品基本满足采购文件技术规格、参数要求，尺寸偏差明显，表面存在瑕疵或轻微变形，得1分；</p> <p>未提供样品，或样品不满足采购文件技术规格、参数要求的，得0分。</p>
	对	<p>1</p> <p>供应商全部产品一般技术指标（即未做“★”</p>

	<p>“(一) 工程维 修工具 及零配 件”中一 般技术 要求的 响应程 度</p>		<p>或“▲”标记的产品或指标)均为正偏离或无偏离的,得1分,否则得0分。</p> <p>一般技术指标响应情况的审核依据:以“采购需求偏离表”的响应情况作为审核依据(如一般技术指标对采购需求存在正偏离或负偏离,应据实逐条响应填写“正偏离”或“负偏离”;如一般技术指标对采购需求没有偏离,填写一般技术指标“无偏离”即可,无需逐条响应)</p>
	<p>对 “(二) 物业工 程机械 设备”中 一般技 术要求 的响应 程度</p>	1	<p>供应商全部产品一般技术指标(即未做“★”或“▲”标记的产品或指标)均为正偏离或无偏离的,得1分,否则得0分。</p> <p>一般技术指标响应情况的审核依据:以“采购需求偏离表”的响应情况作为审核依据(如一般技术指标对采购需求存在正偏离或负偏离,应据实逐条响应填写“正偏离”或“负偏离”;如一般技术指标对采购需求没有偏离,填写一般技术指标“无偏离”即可,无需逐条响应)</p>
	<p>对 “(三) 保洁、绿 化设备 与工具” 中一般 技术要</p>	1	<p>供应商全部产品一般技术指标(即未做“★”或“▲”标记的产品或指标)均为正偏离或无偏离的,得1分,否则得0分。</p> <p>一般技术指标响应情况的审核依据:以“采购需求偏离表”的响应情况作为审核依据(如一般技术指标对采购需求存在正偏离或负偏离,</p>

	求的响应程度		应据实逐条响应填写“正偏离”或“负偏离”； 如一般技术指标对采购需求没有偏离，填写一般技术指标“无偏离”即可，无需逐条响应）
	对 “（四） 饮水设备”中一般技术要求的响应程度	1	<p>供应商全部产品一般技术指标（即未做“★”或“▲”标记的产品或指标）均为正偏离或无偏离的，得1分，否则得0分。</p> <p>一般技术指标响应情况的审核依据：以“采购需求偏离表”的响应情况作为审核依据（如一般技术指标对采购需求存在正偏离或负偏离，应据实逐条响应填写“正偏离”或“负偏离”；如一般技术指标对采购需求没有偏离，填写一般技术指标“无偏离”即可，无需逐条响应）</p>
	对 “（五） 防汛物资”中一般技术要求的响应程度	1	<p>供应商全部产品一般技术指标（即未做“★”或“▲”标记的产品或指标）均为正偏离或无偏离的，得1分，否则得0分。</p> <p>一般技术指标响应情况的审核依据：以“采购需求偏离表”的响应情况作为审核依据（如一般技术指标对采购需求存在正偏离或负偏离，应据实逐条响应填写“正偏离”或“负偏离”；如一般技术指标对采购需求没有偏离，填写一般技术指标“无偏离”即可，无需逐条响应）</p>
	对 “（六） 地毯、地	1	供应商全部产品一般技术指标（即未做“★”或“▲”标记的产品或指标）均为正偏离或无偏离的，得1分，否则得0分。

	<p>垫”中一般技术要求的响应程度</p>		<p>一般技术指标响应情况的审核依据：以“采购需求偏离表”的响应情况作为审核依据（如一般技术指标对采购需求存在正偏离或负偏离，应据实逐条响应填写“正偏离”或“负偏离”；如一般技术指标对采购需求没有偏离，填写一般技术指标“无偏离”即可，无需逐条响应）</p>
	<p>对“（七）窗帘”中一般技术要求的响应程度</p>	<p>1</p>	<p>供应商全部产品一般技术指标（即未做“★”或“▲”标记的产品或指标）均为正偏离或无偏离的，得1分，否则得0分。</p> <p>一般技术指标响应情况的审核依据：以“采购需求偏离表”的响应情况作为审核依据（如一般技术指标对采购需求存在正偏离或负偏离，应据实逐条响应填写“正偏离”或“负偏离”；如一般技术指标对采购需求没有偏离，填写一般技术指标“无偏离”即可，无需逐条响应）</p>
	<p>供货方案</p>	<p>4</p>	<p>投标人应针对本项目进行供货方案分析阐述，包括：</p> <p>①供货实施方案；</p> <p>②供货计划与进度安排；</p> <p>③包装、运输与交货方案；</p> <p>④人员配置与协调机制。</p> <p>内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；</p>

		内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，此项最高4分。
售后服务方案	4	<p>投标人应针对本项目进行售后服务方案分析阐述，包括：</p> <p>①全品类货物故障维修与应急响应服务方案；</p> <p>②货物免费维修、更换及质保服务管控方案；</p> <p>③质保期后服务与技术资料交付方案；</p> <p>④货物验收、定期巡检与期满测试方案。</p> <p>内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，此项最高4分。</p>
培训方案	4	<p>投标人应针对本项目进行培训方案分析阐述，包括：</p> <p>①培训体系搭建与整体规划方案；</p> <p>②分品类货物实操操作培训要点；</p> <p>③日常维保与故障排查培训方案；</p> <p>④培训形式、考核与效果保障措施；</p> <p>内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；</p>

		<p>内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项符合得 1 分，部分符合得 0.5 分，不符合不得分，此项最高 4 分。</p>
	<p>质保期 4</p>	<p>1、提供针对本目标注“▲”且符合下述范围的产品：</p> <p>（二）物业工程机械设备第 1、2 项；</p> <p>（三）保洁、绿化设备与工具第 1、3、4、16 项；</p> <p>（四）饮水设备第 1、2、3、4、6 项。</p> <p>制造商的原厂售后服务且产品质保期不少于 12 个月的保障证明文件；或承诺在本项目中标公告的公告期限结束后至采购合同签订前，向采购人提交上述全部产品制造商的原厂售后服务，且产品质保期不少于 12 个月的保障证明文件。未按要求按时、完整提交的，视同中标供应商无正当理由拒绝签订采购合同，采购人有权取消其中标资格，不予退还其投标保证金，并按政府采购相关法律法规追究其违约责任（承诺格式自拟，加盖供应商公章）。</p> <p>在此基础上，继续额外延长免费质保期（延长部分与基础质保期连续计算，自验收合格之日起算），每满 1 年得 0.5 分，本项最高得 1 分。</p> <p>2、提供针对本目标注“▲”的下述产品：</p> <p>（六）地毯、地垫第 1 项（纯羊毛手工艺术地</p>

			<p>毯)。</p> <p>制造商的原厂售后服务且产品质保期不少于 36 个月的保障证明文件；或承诺在本项目中标公告的公告期限结束后至采购合同签订前，向采购人提交上述全部产品制造商的原厂售后服务，且产品质保期不少于 36 个月的保障证明文件。未按要求按时、完整提交的，视同中标供应商无正当理由拒绝签订采购合同，采购人有权取消其中标资格，不予退还其投标保证金，并按政府采购相关法律法规追究其违约责任（承诺格式自拟，加盖供应商公章）。</p> <p>在此基础上，继续额外延长免费质保期（延长部分与基础质保期连续计算，自验收合格之日起算），每满 1 年得 1 分，本项最高得 3 分。</p>
政策性附加分部分（1分）	节能产品	0.5	<p>若供应商拟投的节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即清单中未以“★”标注的），并在投标文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。</p> <p>注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的电子件。</p>
	环境标志产品	0.5	<p>若供应商拟投的环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在投标文件中</p>

		提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的电子件。
满分	100	

1、将原招标文件中“第五章 采购需求”“第三部分 设备需求清单与技术要求”中“(一) 工程维修工具及零配件”第 6 项的技术要求修改为“(1) 输出电压：500V/1000V/2500V 三档可选；(2) 绝缘电阻量程：0-20GΩ；(3) 具备：低电阻测量、数据保持、自动放电、过载保护；(4) 安全等级：CAT III 600V，适合高压设备绝缘检测；”；

2、将原招标文件中“第五章 采购需求”“第三部分 设备需求清单与技术要求”中“(一) 工程维修工具及零配件”第 57 项技术要求修改为“(1) 人字四步折叠结构；(2) 加厚碳钢材质，加宽防滑踏板；(3) 额定承重：≥250kg；(4) 可折叠、可移动，存放便捷。”；

3、将原招标文件中“第五章 采购需求”“第三部分 设备需求清单与技术要求”中“(二) 物业工程机械设备”第 2 项技术要求修改为“(1) 承载性能：额定载重量≥300kg；延伸平台载重量≥120kg；(2) 平台提升高度：10000mm(±500mm)；(3) 平台尺寸：平台长度 2400mm(±50mm)，延伸后平台总长度 3300mm(±50mm)；延伸平台长度 900mm(+100mm)；

平台外侧宽度 1100mm(±100mm); (4)整车尺寸:整车最低高度≤1800mm, 整车宽度≤1200mm, 整车长度≤2500mm, 满足室内通行要求; 内侧最小转弯半径 1800mm (±100mm); (5) 离地间隙: ≥120mm (±10mm); (6) 动力与驱动: 电池配置≥24V/210Ah, 配备智能充电机, 支持多电压充电; 采用电动升降、电动行走驱动方式, 搭载交流电机; (7) 行走部件: 配备实心无痕轮胎; (8) 设备自重: ≤3000kg; (9) 爬坡性能: 爬坡能力≥25%; (10) 结构与应急功能: 护栏可折叠; 具备手动紧急下降功能; (11) 智能管理系统: 搭载智能能源管理系统; 配备智能显示屏, 实时显示电池充电状态、工作小时数、服务预警、故障代码等信息; 具备车载自诊断功能; (12) 操控系统: 采用比例控制, 操控反应直接, 动作精准, 操作舒适; 配备快/慢速度选择开关, 可自定义设置限速与加速度; (13) 安全保护装置: 所有安全配置符合 GB/T 25849-2024 要求, 配备坑洞保护装置、电动刹车释放系统、安全防护栏及安全带; 具备移动报警功能, 升降/移动时自动发出警示音, 提醒周边人员注意安全; (14) 运输适配: 设有横向和纵向专用叉装孔, 方便设备装卸转运, 适配多样化运输方式, 提升运输效率。”;

将原招标文件中“第七章 投标文件格式”“二、商务技术文件格式”

“6 采购需求偏离表 (实质性格式)”修改为:

6 采购需求偏离表 (实质性格式)

### 采购需求偏离表

项目编号/包号: \_\_\_\_\_

项目名称:

\_\_\_\_\_

序号	招标文件 条目号(页 码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

投标截止时间、开标时间变更为 2026 年 6 月 25 日 9 时 30 分（北京时间）

样品递交时间变更为：2026年6月25日8时30分至9时30分

更正日期：2026 年 6 月 8 日

### 三、其他补充事宜

无

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：首都博物馆

地址：北京市复兴门外大街 16 号

联系方式：赵老师 010-63312976

#### 2. 采购代理机构信息

名称：中诚跃新（北京）咨询有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼泰康金融大厦

18 层 1813 室

联系方式：010-65909800 13124797529

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：王威、董晓菲、王永鑫

电话：010-65909800 13124797529

