

更正内容

1.采购标的的保存方式更正如下：

序号	中文名	拉丁名	保存方式
21	灰带下美鲈	<i>Hyporthodus griseofasciatus</i>	剥制
23	波伦氏九棘鲈	<i>Cephalopholis polleni</i>	剥制
114	耳石（恩氏多鳍鱼）	<i>Polypterus endlicherii</i>	干制
115	耳石（巨骨舌鱼）	<i>Arapaima gigas</i>	干制
116	耳石（美丽硬仆骨舌鱼）	<i>cleropages formosus</i>	干制
117	耳石（乌苏里白鲑）	<i>Coregonus ussuriensis</i>	干制
118	耳石（乌苏里白鲑）	<i>Coregonus ussuriensis</i>	干制
119	耳石（乌苏里白鲑）	<i>Coregonus ussuriensis</i>	干制
120	耳石（大麻哈鱼）	<i>Oncorhynchus keta</i>	干制
121	耳石（大麻哈鱼）	<i>Oncorhynchus keta</i>	干制
122	耳石（虹鳟）	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	干制
123	耳石（虹鳟）	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	干制
124	耳石（虹鳟）	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	干制
125	耳石（虹鳟）	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	干制
126	耳石（马苏大麻哈鱼）	<i>Oncorhynchus masou masou</i>	干制
127	耳石（美洲红点鲑）	<i>Salvelinus fontinalis</i>	干制
128	耳石（美洲红点鲑）	<i>Salvelinus fontinalis</i>	干制
129	耳石（美洲红点鲑）	<i>Salvelinus fontinalis</i>	干制
130	耳石（帆鳍茴鱼）	<i>Thymallus tugarinae</i>	干制
131	耳石（帆鳍茴鱼）	<i>Thymallus tugarinae</i>	干制
132	耳石（帆鳍茴鱼）	<i>Thymallus tugarinae</i>	干制
133	耳石（黑龙江茴鱼）	<i>Thymallus grubei</i>	干制
134	耳石（细鳞鱼）	<i>Brachymystax lenok</i>	干制
135	耳石（细鳞鱼）	<i>Brachymystax lenok</i>	干制
136	耳石（细鳞鱼）	<i>Brachymystax lenok</i>	干制
137	耳石（哲罗鱼）	<i>Hucho taimen</i>	干制
138	耳石（哲罗鱼）	<i>Hucho taimen</i>	干制
139	耳石（哲罗鱼）	<i>Hucho taimen</i>	干制
140	耳石（哲罗鱼）	<i>Hucho taimen</i>	干制
141	耳石（哲罗鱼）	<i>Hucho taimen</i>	干制
142	耳石（哲罗鱼）	<i>Hucho taimen</i>	干制
143	耳石（池沼公鱼）	<i>Hypomesus olidus</i>	干制
144	耳石（池沼公鱼）	<i>Hypomesus olidus</i>	干制

145	耳石（爪哇鲃鲤）	<i>Puntioplites waandersi</i>	干制
146	耳石（葛氏白甲鱼）	<i>Onychostoma gerlachi</i>	干制
147	耳石（葛氏白甲鱼）	<i>Onychostoma gerlachi</i>	干制
148	耳石（葛氏白甲鱼）	<i>Onychostoma gerlachi</i>	干制
149	耳石（鳊白鱼）	<i>Anabarilius grahami</i>	干制
150	耳石（瓣结鱼）	<i>Folifer brevifilis</i>	干制
151	耳石（瓣结鱼）	<i>Folifer brevifilis</i>	干制
152	耳石（瓣结鱼）	<i>Folifer brevifilis</i>	干制
153	耳石（瓣结鱼）	<i>Folifer brevifilis</i>	干制
154	耳石（瓣结鱼）	<i>Folifer brevifilis</i>	干制
155	耳石（瓣结鱼）	<i>Folifer brevifilis</i>	干制
156	耳石（鳊）	<i>Parabramis pekinensis</i>	干制
157	耳石（鳊）	<i>Parabramis pekinensis</i>	干制
158	耳石（蒙古鲃）	<i>Culter mongolicus</i>	干制
159	耳石（蒙古鲃）	<i>Culter mongolicus</i>	干制
160	耳石（蒙古鲃）	<i>Culter mongolicus</i>	干制
161	耳石（蒙古鲃）	<i>Culter mongolicus</i>	干制
162	耳石（蒙古鲃）	<i>Culter mongolicus</i>	干制
163	耳石（翘嘴鲃）	<i>Culter alburnus</i>	干制
164	耳石（翘嘴鲃）	<i>Culter alburnus</i>	干制
165	耳石（中华倒刺鲃）	<i>Spinibarbus sinensis</i>	干制
166	耳石（中华倒刺鲃）	<i>Spinibarbus sinensis</i>	干制
167	耳石（中华倒刺鲃）	<i>Spinibarbus sinensis</i>	干制
168	耳石（中华倒刺鲃）	<i>Spinibarbus sinensis</i>	干制
169	耳石（中华倒刺鲃）	<i>Spinibarbus sinensis</i>	干制
170	耳石（维氏高须鱼）	<i>Hypsibarbus vernayi</i>	干制
171	耳石（维氏高须鱼）	<i>Hypsibarbus vernayi</i>	干制
172	耳石（维氏高须鱼）	<i>Hypsibarbus vernayi</i>	干制
173	耳石（黄尾鲮）	<i>Xenocypris davidi</i>	干制
174	耳石（银鲮）	<i>Xenocypris argentea</i>	干制
175	耳石（银鲮）	<i>Xenocypris argentea</i>	干制
176	耳石（达氏红鳍鲃）	<i>Chanodichthys dabryi</i>	干制
177	耳石（唇鲮）	<i>Hemibarbus labeo</i>	干制
178	耳石（唇鲮）	<i>Hemibarbus labeo</i>	干制
179	耳石（唇鲮）	<i>Hemibarbus labeo</i>	干制
180	耳石（唇鲮）	<i>Hemibarbus labeo</i>	干制

181	耳石（花鲢）	<i>Hemibarbus maculatus</i>	干制
182	耳石（花鲢）	<i>Hemibarbus maculatus</i>	干制
183	耳石（花鲢）	<i>Hemibarbus maculatus</i>	干制
184	耳石（花鲢）	<i>Hemibarbus maculatus</i>	干制
185	耳石（花鲢）	<i>Hemibarbus maculatus</i>	干制
186	耳石（花鲢）	<i>Hemibarbus maculatus</i>	干制
187	耳石（大鳞结鱼）	<i>Tor douronensis</i>	干制
188	耳石（大鳞结鱼）	<i>Tor douronensis</i>	干制
189	耳石（大鳞结鱼）	<i>Tor douronensis</i>	干制
190	耳石（大鳞结鱼）	<i>Tor douronensis</i>	干制
191	耳石（黄鳍结鱼）	<i>Tor putitora</i>	干制
192	耳石（黄鳍结鱼）	<i>Tor putitora</i>	干制
193	耳石（黄鳍结鱼）	<i>Tor putitora</i>	干制
194	耳石（黄鳍结鱼）	<i>Tor putitora</i>	干制
195	耳石（盈江结鱼）	<i>Tor yingjiangensis</i>	干制
196	耳石（盈江结鱼）	<i>Tor yingjiangensis</i>	干制
197	耳石（盈江结鱼）	<i>Tor yingjiangensis</i>	干制
198	耳石（中国结鱼）	<i>Tor sinensis</i>	干制
199	耳石（中国结鱼）	<i>Tor sinensis</i>	干制
200	耳石（卷口鱼）	<i>Ptychidio jordani</i>	干制
201	耳石（鲤）	<i>Cyprinus carpio</i>	干制
202	耳石（三角鲤）	<i>Cyprinus multitaeniata</i>	干制
203	耳石（三角鲤）	<i>Cyprinus multitaeniata</i>	干制
204	耳石（三角鲤）	<i>Cyprinus multitaeniata</i>	干制
205	耳石（三角鲤）	<i>Cyprinus multitaeniata</i>	干制
206	耳石（三角鲤）	<i>Cyprinus multitaeniata</i>	干制
207	耳石（西鲤）	<i>Cyprinus carpio carpio</i>	干制
208	耳石（齐口裂腹鱼）	<i>Schizothorax prenanti</i>	干制
209	耳石（秉氏鲃鲤）	<i>Percocypris pingi pingi</i>	干制
210	耳石（秉氏鲃鲤）	<i>Percocypris pingi pingi</i>	干制
211	耳石（秉氏鲃鲤）	<i>Percocypris pingi pingi</i>	干制
212	耳石（秉氏鲃鲤）	<i>Percocypris pingi pingi</i>	干制
213	耳石（秉氏鲃鲤）	<i>Percocypris pingi pingi</i>	干制
214	耳石（秉氏鲃鲤）	<i>Percocypris pingi pingi</i>	干制
215	耳石（后背鲃鲤）	<i>Percocypris pingi retrodorslis</i>	干制
216	耳石（后背鲃鲤）	<i>Percocypris pingi retrodorslis</i>	干制
217	耳石（后背鲃鲤）	<i>Percocypris pingi retrodorslis</i>	干制
218	耳石（花斑裸鲤）	<i>Gymnocypris eckloni</i>	干制
219	耳石（柴达木裸裂尻鱼）	<i>Schizopygopsis kessleri</i>	干制

220	耳石（柴达木裸裂尻鱼）	<i>Schizopygopsis kessleri</i>	干制
221	耳石（黄河裸裂尻鱼）	<i>Schizopygopsis pylzovi</i>	干制
222	耳石（黄河裸裂尻鱼）	<i>Schizopygopsis pylzovi</i>	干制
223	耳石（拉萨裸裂尻鱼）	<i>Schizopygopsis youngusbandi youngusbandi</i>	干制
224	耳石（拉萨裸裂尻鱼）	<i>Schizopygopsis youngusbandi youngusbandi</i>	干制
225	耳石（拉萨裸裂尻鱼）	<i>Schizopygopsis youngusbandi youngusbandi</i>	干制
226	耳石（拉萨裸裂尻鱼）	<i>Schizopygopsis youngusbandi youngusbandi</i>	干制
227	耳石（拉萨裸裂尻鱼）	<i>Schizopygopsis youngusbandi youngusbandi</i>	干制
228	耳石（马口鱼）	<i>Opsariichthys bidens</i>	干制
229	耳石（马口鱼）	<i>Opsariichthys bidens</i>	干制
230	耳石（马口鱼）	<i>Opsariichthys bidens</i>	干制
231	耳石（马口鱼）	<i>Opsariichthys bidens</i>	干制
232	耳石（南方拟鲮）	<i>Pseudohemiculter dispar</i>	干制
233	耳石（南方拟鲮）	<i>Pseudohemiculter dispar</i>	干制
234	耳石（拟赤梢鱼）	<i>Pseudaspius leptcephalus</i>	干制
235	耳石（拟赤梢鱼）	<i>Pseudaspius leptcephalus</i>	干制
236	耳石（拟赤梢鱼）	<i>Pseudaspius leptcephalus</i>	干制
237	耳石（拟赤梢鱼）	<i>Pseudaspius leptcephalus</i>	干制
238	耳石（青鱼）	<i>Mylopharyngodon piceus</i>	干制
239	耳石（青鱼（鱼枕石））	<i>Mylopharyngodon piceus</i>	干制
240	耳石（三块鱼）	<i>Tribolodon brandti</i>	干制
241	耳石（三块鱼）	<i>Tribolodon brandti</i>	干制
242	耳石（蛇鮈）	<i>Saurogobio dabryi</i>	干制
243	耳石（蛇鮈）	<i>Saurogobio dabryi</i>	干制
244	耳石（宝山新光唇鱼）	<i>Neolissochilus baoshanensis</i>	干制
245	耳石（宝山新光唇鱼）	<i>Neolissochilus baoshanensis</i>	干制
246	耳石（宝山新光唇鱼）	<i>Neolissochilus baoshanensis</i>	干制
247	耳石（宝山新光唇鱼）	<i>Neolissochilus baoshanensis</i>	干制
248	耳石（贝氏新光唇鱼）	<i>Neolissochilus benasi</i>	干制
249	耳石（墨脱新光唇鱼）	<i>Neolissochilus hexagonolepis</i>	干制
250	耳石（墨脱新光唇鱼）	<i>Neolissochilus</i>	干制

		<i>hexagonolepis</i>	
251	耳石（瓦氏雅罗鱼）	<i>Leuciscus waleckii waleckii</i>	干制
252	耳石（双须叶须鱼）	<i>Ptychobarbus dipogon</i>	干制
253	耳石（鲮）	<i>Aristichthys nobilis</i>	干制
254	耳石（岩原鲤）	<i>Procypris rabaudi</i>	干制
255	耳石（岩原鲤）	<i>Procypris rabaudi</i>	干制
256	耳石（岩原鲤）	<i>Procypris rabaudi</i>	干制
257	耳石（岩原鲤）	<i>Procypris rabaudi</i>	干制
258	耳石（拟鲃高原鳅）	<i>Triplophysa siluroides</i>	干制
259	耳石（拟鲃高原鳅）	<i>Triplophysa siluroides</i>	干制
260	耳石（拟鲃高原鳅）	<i>Triplophysa siluroides</i>	干制
261	耳石（拟鲃高原鳅）	<i>Triplophysa siluroides</i>	干制
262	耳石（拟鲃高原鳅）	<i>Triplophysa siluroides</i>	干制
263	耳石（拟鲃高原鳅）	<i>Triplophysa siluroides</i>	干制
264	耳石（线鳢）	<i>Channa striata</i>	干制
265	耳石（线鳢）	<i>Channa striata</i>	干制
266	耳石（线鳢）	<i>Channa striata</i>	干制
267	耳石（月鳢）	<i>Channa asiatica</i>	干制
268	耳石（月鳢）	<i>Channa asiatica</i>	干制
269	耳石（月鳢）	<i>Channa asiatica</i>	干制
270	耳石（吉利非鲫）	<i>Tilapia zillii</i>	干制
271	耳石（吉利非鲫）	<i>Tilapia zillii</i>	干制
272	耳石（吉利非鲫）	<i>Tilapia zillii</i>	干制
273	耳石（白梭吻鲈）	<i>Sander lucioperca</i>	干制
274	耳石（白梭吻鲈）	<i>Sander lucioperca</i>	干制
275	耳石（白梭吻鲈）	<i>Sander lucioperca</i>	干制
276	耳石（白梭吻鲈）	<i>Sander lucioperca</i>	干制
277	耳石（白梭吻鲈）	<i>Sander lucioperca</i>	干制
278	耳石（攀鲈）	<i>Anabas testudineus</i>	干制
279	耳石（斑鳊）	<i>Siniperca scherzeri</i>	干制
280	耳石（斑鳊）	<i>Siniperca scherzeri</i>	干制
281	耳石（斑鳊）	<i>Siniperca scherzeri</i>	干制
282	耳石（斑鳊）	<i>Siniperca scherzeri</i>	干制
283	耳石（大眼鳊）	<i>Siniperca kneri</i>	干制
284	耳石（中国少鳞鳊）	<i>Coreoperca whiteheadi</i>	干制
285	耳石（中国少鳞鳊）	<i>Coreoperca whiteheadi</i>	干制
286	耳石（中国少鳞鳊）	<i>Coreoperca whiteheadi</i>	干制
287	耳石（线尾半鲢）	<i>Hemibagrus nemurus</i>	干制
288	耳石（线尾半鲢）	<i>Hemibagrus nemurus</i>	干制
289	耳石（光泽疯鲮）	<i>Tachysurus nitidus</i>	干制
290	耳石（光泽疯鲮）	<i>Tachysurus nitidus</i>	干制

291	耳石（瓦氏黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus vachellii</i>	干制
292	耳石（瓦氏黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus vachellii</i>	干制
293	耳石（乌苏里黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus ussuriensis</i>	干制
294	耳石（乌苏里黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus ussuriensis</i>	干制
295	耳石（乌苏里黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus ussuriensis</i>	干制
296	耳石（乌苏里黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus ussuriensis</i>	干制
297	耳石（乌苏里黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus ussuriensis</i>	干制
298	耳石（乌苏里黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus ussuriensis</i>	干制
299	耳石（乌苏里黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus ussuriensis</i>	干制
300	耳石（乌苏里黄颡鱼）	<i>Pelteobagrus ussuriensis</i>	干制
301	耳石（长吻鲩）	<i>Leiocassis longirostris</i>	干制
302	耳石（长吻鲩）	<i>Leiocassis longirostris</i>	干制
303	耳石（长吻鲩）	<i>Leiocassis longirostris</i>	干制
304	耳石（长吻鲩）	<i>Leiocassis longirostris</i>	干制
305	耳石（博氏鲢）	<i>Pangasius bocourti</i>	干制
306	耳石（博氏鲢）	<i>Pangasius bocourti</i>	干制
307	耳石（叉尾鲂）	<i>Wallago attu</i>	干制
308	耳石（都安鲃）	<i>Silurus duanensis</i>	干制
309	耳石（江鳕）	<i>Lota lota</i>	干制
310	耳石（江鳕）	<i>Lota lota</i>	干制
311	耳石（江鳕）	<i>Lota lota</i>	干制
312	耳石（江鳕）	<i>Lota lota</i>	干制
313	耳石（江鳕）	<i>Lota lota</i>	干制
314	耳石（江鳕）	<i>Lota lota</i>	干制
315	耳石（东海北梭鱼）	<i>Albula koreana</i>	干制
316	耳石（圆颌北梭鱼）	<i>Albula glossodonta</i>	干制
317	耳石（圆颌北梭鱼）	<i>Albula glossodonta</i>	干制
318	耳石（大鳞新灯鱼）	<i>Neoscopelus macrolepidotus</i>	干制
319	耳石（大鳞新灯鱼）	<i>Neoscopelus macrolepidotus</i>	干制
320	耳石（小鳍新灯鱼）	<i>Neoscopelus microchir</i>	干制
321	耳石（粒鲷）	<i>Clidoderma asperrima</i>	干制
322	耳石（粒鲷）	<i>Clidoderma asperrima</i>	干制
323	耳石（粒鲷）	<i>Clidoderma asperrima</i>	干制
324	耳石（粒鲷）	<i>Clidoderma asperrima</i>	干制
325	耳石（粒鲷）	<i>Clidoderma asperrima</i>	干制
326	耳石（大口鲶）	<i>Psettodes erumei</i>	干制
327	耳石（前长颌鲷）	<i>Chascanopsetta prognatha</i>	干制
328	耳石（日本须鲷）	<i>Paraplagusia japonica</i>	干制

329	耳石（五眼斑鲆）	<i>Pseudorhombus pentophthalmus</i>	干制
330	耳石（五眼斑鲆）	<i>Pseudorhombus pentophthalmus</i>	干制
331	耳石（鰺）	<i>Ilisha elongata</i>	干制
332	耳石（鰺）	<i>Ilisha elongata</i>	干制
333	耳石（鰺）	<i>Ilisha elongata</i>	干制
334	耳石（鰺）	<i>Ilisha elongata</i>	干制
335	耳石（鰺）	<i>Ilisha elongata</i>	干制
336	耳石（刀鲚）	<i>Coilia nasus</i>	干制
337	耳石（刀鲚）	<i>Coilia nasus</i>	干制
338	耳石（刀鲚）	<i>Coilia nasus</i>	干制
339	耳石（斑线菱鲷）	<i>Grammicolepis brachiusculus</i>	干制
340	耳石（斑线菱鲷）	<i>Grammicolepis brachiusculus</i>	干制
341	耳石（斑线菱鲷）	<i>Grammicolepis brachiusculus</i>	干制
342	耳石（斑线菱鲷）	<i>Grammicolepis brachiusculus</i>	干制
343	耳石（斑线菱鲷）	<i>Grammicolepis brachiusculus</i>	干制
344	耳石（青翼须唇飞鱼）	<i>Cheilopogon cyanopterus</i>	干制
345	耳石（青翼须唇飞鱼）	<i>Cheilopogon cyanopterus</i>	干制
346	耳石（日本下鱈鱼）	<i>Hyporhamphus sajori</i>	干制
347	耳石（黑首胸棘鲷）	<i>Hoplostethus melanopus</i>	干制
348	耳石（黑首胸棘鲷）	<i>Hoplostethus melanopus</i>	干制
349	耳石（胸棘鲷属）	<i>Hoplostethus sp.</i>	干制
350	耳石（白线骨鳞鱼）	<i>Ostichthys kaianus</i>	干制
351	耳石（黑点棘鳞鱼）	<i>Sargocentron melanospilos</i>	干制
352	耳石（日本锯大眼鲷）	<i>Pristigenys niphonia</i>	干制
353	耳石（日本锯大眼鲷）	<i>Pristigenys niphonia</i>	干制
354	耳石（日本锯大眼鲷）	<i>Pristigenys niphonia</i>	干制
355	耳石（日本锯大眼鲷）	<i>Pristigenys niphonia</i>	干制
356	耳石（日本锯大眼鲷）	<i>Pristigenys niphonia</i>	干制
357	耳石（日本锯大眼鲷）	<i>Pristigenys niphonia</i>	干制
358	耳石（南海带鱼）	<i>Trichiurus nanhaiensis</i>	干制
359	耳石（蓝点笛鲷）	<i>Lutjanus rivulatus</i>	干制
360	耳石（褶尾笛鲷）	<i>Lutjanus lemniscatus</i>	干制
361	耳石（叶唇笛鲷）	<i>Lipocheilus carnolabrum</i>	干制
362	耳石（多氏坚鳞鲈）	<i>Stereolepis doederleini</i>	干制
363	耳石（条纹胡椒鲷）	<i>Plectorhinchus lineatus</i>	干制

364	耳石（巴西刺盖鱼）	<i>Pomacanthus paru</i>	干制
365	耳石（弓纹刺盖鱼）	<i>Pomacanthus arcuatus</i>	干制
366	耳石（肩环刺盖鱼）	<i>Pomacanthus annularis</i>	干制
367	耳石（肩环刺盖鱼）	<i>Pomacanthus annularis</i>	干制
368	耳石（肩环刺盖鱼）	<i>Pomacanthus annularis</i>	干制
369	耳石（乔卡刺尻鱼）	<i>Centropyge jocularor</i>	干制
370	耳石（鸚鵡刺尻鱼）	<i>Centropyge loricula</i>	干制
371	耳石（眼带荷包鱼）	<i>Chaetodontoplus duboulayi</i>	干制
372	耳石（甲尻鱼）	<i>Pygoplites diacanthus</i>	干制
373	耳石（甲尻鱼）	<i>Pygoplites diacanthus</i>	干制
374	耳石（渡边月蝶鱼）	<i>Genicanthus watanabei</i>	干制
375	耳石（美丽月蝶鱼）	<i>Genicanthus bellus</i>	干制
376	耳石（钻嘴鱼）	<i>Chelmon rostratus</i>	干制
377	耳石（军曹鱼）	<i>Rachycentron canadus</i>	干制
378	耳石（条纹鲷）	<i>Terapon theraps</i>	干制
379	耳石（条纹鲷）	<i>Terapon theraps</i>	干制
380	耳石（细鳞鲷）	<i>Terapon jarbua</i>	干制
381	耳石（细鳞鲷）	<i>Terapon jarbua</i>	干制
382	耳石（细鳞鲷）	<i>Terapon jarbua</i>	干制
383	耳石（细鳞鲷）	<i>Terapon jarbua</i>	干制
384	耳石（细鳞鲷）	<i>Terapon jarbua</i>	干制
385	耳石（中国花鲈）	<i>Lateolabrax maculatus</i>	干制
386	耳石（青斑阿南鱼）	<i>Anampses caeruleopunctatus</i>	干制
387	耳石（云斑海猪鱼）	<i>Halichoeres hortulanus</i>	干制
388	耳石（云斑海猪鱼）	<i>Halichoeres hortulanus</i>	干制
389	耳石（云斑海猪鱼）	<i>Halichoeres hortulanus</i>	干制
390	耳石（项斑蓝胸鱼）	<i>Leptojulius lambdastigma</i>	干制
391	耳石（曲线鲷状鱼）	<i>Bembrops curvatura</i>	干制
392	耳石（五指多指马鲛）	<i>Polydactylus plebeius</i>	干制
393	耳石（五指多指马鲛）	<i>Polydactylus plebeius</i>	干制
394	耳石（波伦氏九棘鲈）	<i>Cephalopholis polleni</i>	干制
395	耳石（青星九棘鲈）	<i>Cephalopholis miniata</i>	干制
396	耳石（青星九棘鲈）	<i>Cephalopholis miniata</i>	干制
397	耳石（青星九棘鲈）	<i>Cephalopholis miniata</i>	干制
398	耳石（许氏菱牙鲷）	<i>Caprodon schlegelii</i>	干制
399	耳石（许氏菱牙鲷）	<i>Caprodon schlegelii</i>	干制
400	耳石（豹纹鳃棘鲈）	<i>Plectropomus leopardus</i>	干制
401	耳石（黑鞍鳃棘鲈）	<i>Plectropomus laevis</i>	干制
402	耳石（白星石斑鱼）	<i>Epinephelus summana</i>	干制
403	耳石（玳瑁石斑鱼）	<i>Epinephelus quoyanus</i>	干制
404	耳石（点带石斑鱼）	<i>Epinephelus coioides</i>	干制

405	耳石（点带石斑鱼）	<i>Epinephelus coioides</i>	干制
406	耳石（点带石斑鱼）	<i>Epinephelus coioides</i>	干制
407	耳石（青石斑鱼）	<i>Epinephelus awoara</i>	干制
408	耳石（三斑石斑鱼）	<i>Epinephelus trimaculatus</i>	干制
409	耳石（镶点石斑鱼）	<i>Epinephelus amblycephalus</i>	干制
410	耳石（镶点石斑鱼）	<i>Epinephelus amblycephalus</i>	干制
411	耳石（灰带下美鲈）	<i>Hyporthodus griseofasciatus</i>	干制
412	耳石（红衣牙花鲈）	<i>Odontanthias rhodopeplus</i>	干制
413	耳石（片山氏牙花鲈）	<i>Odontanthias chrysostictus</i>	干制
414	耳石（珠斑花鲈）	<i>Sacura margaritacea</i>	干制
415	耳石（珠斑花鲈）	<i>Sacura margaritacea</i>	干制
416	耳石（康氏马鲛）	<i>Scomberomorus commerson</i>	干制
417	耳石（蓝点马鲛）	<i>Scomberomorus niphonius</i>	干制
418	耳石（青光鳉鱼）	<i>Chromis cyanea</i>	干制
419	耳石（紫似弱棘鱼）	<i>Hoplolatilus purpureus</i>	干制
420	耳石（珍鲷）	<i>Caranx ignobilis</i>	干制
421	耳石（日本竹筴鱼）	<i>Trachurus japonicus</i>	干制
422	耳石（日本竹筴鱼）	<i>Trachurus japonicus</i>	干制
423	耳石（浅色黄姑鱼）	<i>Nibea coibor</i>	干制
424	耳石（大黄鱼）	<i>Larimichthys crocea</i>	干制
425	耳石（大黄鱼）	<i>Larimichthys crocea</i>	干制
426	耳石（黑鳃梅童鱼）	<i>Collichthys niveatus</i>	干制
427	耳石（黑鳃梅童鱼）	<i>Collichthys niveatus</i>	干制
428	耳石（黑鳃梅童鱼）	<i>Collichthys niveatus</i>	干制
429	耳石（黑鳃梅童鱼）	<i>Collichthys niveatus</i>	干制
430	耳石（鲩）	<i>Miichthys miiuy</i>	干制
431	耳石（鲩）	<i>Miichthys miiuy</i>	干制
432	耳石（鲩）	<i>Miichthys miiuy</i>	干制
433	耳石（鲩）	<i>Miichthys miiuy</i>	干制
434	耳石（鲩）	<i>Miichthys miiuy</i>	干制
435	耳石（双棘原黄姑鱼）	<i>Protonibea diacanthus</i>	干制
436	耳石（双棘原黄姑鱼）	<i>Protonibea diacanthus</i>	干制
437	耳石（双棘原黄姑鱼）	<i>Protonibea diacanthus</i>	干制
438	耳石（水母玉鲷）	<i>Psenes arafurensis</i>	干制
439	耳石（少鳞鳊）	<i>Sillago japonica</i>	干制
440	耳石（少鳞鳊）	<i>Sillago japonica</i>	干制
441	耳石（少鳞鳊）	<i>Sillago japonica</i>	干制
442	耳石（少鳞鳊）	<i>Sillago japonica</i>	干制
443	耳石（少鳞鳊）	<i>Sillago japonica</i>	干制
444	耳石（少鳞鳊）	<i>Sillago japonica</i>	干制
445	耳石（少鳞鳊）	<i>Sillago japonica</i>	干制

446	耳石（少鳞鳊）	<i>Sillago japonica</i>	干制
447	耳石（大弹涂鱼）	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>	干制
448	耳石（大弹涂鱼）	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>	干制
449	耳石（大弹涂鱼）	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>	干制
450	耳石（髯须虾虎鱼）	<i>Tridentiger barbatus</i>	干制
451	耳石（高菱鲷）	<i>Antigonia capros</i>	干制
452	耳石（双色鲸鹦嘴鱼）	<i>Cetoscarus bicolor</i>	干制
453	耳石（钝头鹦嘴鱼）	<i>Scarus rubroviolaceus</i>	干制
454	耳石（钝头鹦嘴鱼）	<i>Scarus rubroviolaceus</i>	干制
455	耳石（黄鞍鹦嘴鱼）	<i>Scarus oviceps</i>	干制
456	耳石（蓝点鹦嘴鱼）	<i>Scarus ghobban</i>	干制
457	耳石（蓝点鹦嘴鱼）	<i>Scarus ghobban</i>	干制
458	耳石（绿唇鹦嘴鱼）	<i>scarus forsteni</i>	干制
459	耳石（绿颌鹦嘴鱼）	<i>Scarus prasiognathos</i>	干制
460	耳石（突额鹦嘴鱼）	<i>Scarus ovifrons</i>	干制
461	耳石（日本鳗鲡）	<i>Anguilla japonica</i>	干制
462	耳石（杂食豆齿鳗）	<i>Pisodonophis boro</i>	干制
463	耳石（斑海鲇）	<i>Arius maculatus</i>	干制
464	耳石（斑海鲇）	<i>Arius maculatus</i>	干制
465	耳石（斑海鲇）	<i>Arius maculatus</i>	干制
466	耳石（斑海鲇）	<i>Arius maculatus</i>	干制
467	耳石（斑海鲇）	<i>Arius maculatus</i>	干制
468	耳石（红刺鲸口鱼）	<i>Barbourisia rufa</i>	干制
469	耳石（虱目鱼）	<i>Chanos chanos</i>	干制
470	耳石（黄线狭鳃）	<i>Theragra chalcogramma</i>	干制
471	耳石（黄线狭鳃）	<i>Theragra chalcogramma</i>	干制
472	耳石（黄线狭鳃）	<i>Theragra chalcogramma</i>	干制
473	耳石（黄线狭鳃）	<i>Theragra chalcogramma</i>	干制
474	耳石（日本腔吻鳃）	<i>Coelorhynchus japonicus</i>	干制
475	耳石（滑软首鳃）	<i>Malacocephalus laevis</i>	干制
476	耳石（滑软首鳃）	<i>Malacocephalus laevis</i>	干制
477	耳石（三须红鲂鮄）	<i>Satyrichthys isokawae</i>	干制
478	耳石（三须红鲂鮄）	<i>Satyrichthys isokawae</i>	干制
479	耳石（须红鲂鮄）	<i>Satyrichthys amiscus</i>	干制
480	耳石（须红鲂鮄）	<i>Satyrichthys amiscus</i>	干制
481	耳石（轮头鲂鮄）	<i>Gargariscus prionocephalus</i>	干制
482	耳石（棘绿鳍鱼）	<i>Chelidonichthys spinosus</i>	干制
483	耳石（光滑隐棘杜父鱼）	<i>Psychrolutes inermis</i>	干制
484	耳石（玫瑰毒鲉）	<i>Synanceia verrucosa</i>	干制

485	耳石（玫瑰毒鲉）	<i>Synanceia verrucosa</i>	干制
486	耳石（玫瑰毒鲉）	<i>Synanceia verrucosa</i>	干制
487	耳石（环纹蓑鲉）	<i>Pterois lunulata</i>	干制
488	耳石（环纹蓑鲉）	<i>Pterois lunulata</i>	干制
489	耳石（魔鬼蓑鲉）	<i>Pterois volitans</i>	干制
490	耳石（前鳍吻鲉）	<i>Rhinopias frondosa</i>	干制
491	耳石（前鳍吻鲉）	<i>Rhinopias frondosa</i>	干制
492	耳石（前鳍吻鲉）	<i>Rhinopias frondosa</i>	干制
493	耳石（前鳍吻鲉）	<i>Rhinopias frondosa</i>	干制
494	耳石（旗月鱼）	<i>Velifer hypselopterus</i>	干制
495	鱼鳃（线尾半鲿）	<i>Hemibagrus nemurus</i>	干制
496	鱼鳃（线尾半鲿）	<i>Hemibagrus nemurus</i>	干制
497	鱼鳃（线尾半鲿）	<i>Hemibagrus nemurus</i>	干制
498	鱼鳃（长吻鲿）	<i>Leiocassis longirostris</i>	干制
499	鱼鳃（长吻鲿）	<i>Leiocassis longirostris</i>	干制
500	鱼鳃（博氏鲢）	<i>Pangasius bocourti</i>	干制
501	鱼鳃（博氏鲢）	<i>Pangasius bocourti</i>	干制
502	鱼鳃（博氏鲢）	<i>Pangasius bocourti</i>	干制
503	鱼鳃（叉尾鲴）	<i>Wallago attu</i>	干制
504	鱼鳃（叉尾鲴）	<i>Wallago attu</i>	干制
505	鱼鳃（大口鲶）	<i>Silurus meridionalis</i>	干制
506	鱼鳃（巨骨舌鱼）	<i>Arapaima gigas</i>	干制
507	鱼鳃（巨骨舌鱼）	<i>Arapaima gigas</i>	干制
508	鱼鳃（美丽硬仆骨舌鱼）	<i>cleropages formosus</i>	干制
509	鱼鳃（大麻哈鱼）	<i>Oncorhynchus keta</i>	干制
510	鱼鳃（大麻哈鱼）	<i>Oncorhynchus keta</i>	干制
511	鱼鳃（虹鳟）	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	干制
512	鱼鳃（虹鳟）	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	干制
513	鱼鳃（细鳞鱼）	<i>Brachymystax lenok</i>	干制
514	鱼鳃（哲罗鱼）	<i>Hucho taimen</i>	干制
515	鱼鳃（哲罗鱼）	<i>Hucho taimen</i>	干制
516	鱼鳃（哲罗鱼）	<i>Hucho taimen</i>	干制
517	鱼鳃（鳡）	<i>Elopichthys bambusa</i>	干制
518	鱼鳃（鳡）	<i>Elopichthys bambusa</i>	干制
519	鱼鳃（鳡）	<i>Elopichthys bambusa</i>	干制
520	鱼鳃（鳡）	<i>Elopichthys bambusa</i>	干制
521	鱼鳃（大鳞结鱼）	<i>Tor douronensis</i>	干制
522	鱼鳃（大鳞结鱼）	<i>Tor douronensis</i>	干制
523	鱼鳃（中国结鱼）	<i>Tor sinensis</i>	干制
524	鱼鳃（重口裂腹鱼）	<i>Schizothorax davidi</i>	干制

525	鱼鳃（重口裂腹鱼）	<i>Schizothorax davidi</i>	干制
526	鱼鳃（秉氏鲈鲤）	<i>Percocypris pingi pingi</i>	干制
527	鱼鳃（秉氏鲈鲤）	<i>Percocypris pingi pingi</i>	干制
528	鱼鳃（后背鲈鲤）	<i>Percocypris pingi retrodorslis</i>	干制
529	鱼鳃（青鱼）	<i>Mylopharyngodon piceus</i>	干制
530	鱼鳃（大眼海鲢）	<i>Elops machnata</i>	干制
531	鱼鳃（斑海鲷）	<i>Arius maculatus</i>	干制
532	鱼鳃（玫瑰毒鲉）	<i>Synanceia verrucosa</i>	干制
533	鱼鳃（大口鲶）	<i>Psettodes erumei</i>	干制
534	鱼鳃（波氏窄颅带鱼）	<i>Evoxymetopon poeyi</i>	干制
535	鱼鳃（褶尾笛鲷）	<i>Lutjanus lemniscatus</i>	干制
536	鱼鳃（斑点羽鳃笛鲷）	<i>Macolor macularis</i>	干制
537	鱼鳃（大鲷）	<i>Sphyaena barracuda</i>	干制
538	鱼鳃（军曹鱼）	<i>Rachycentron canadus</i>	干制
539	鱼鳃（军曹鱼）	<i>Rachycentron canadus</i>	干制
540	鱼鳃（雨伞旗鱼）	<i>Istiophorus platypterus</i>	干制
541	鱼鳃（雨伞旗鱼）	<i>Istiophorus platypterus</i>	干制
542	鱼鳃（蓝枪鱼）	<i>Makaira mazara</i>	干制
543	鱼鳃（蓝枪鱼）	<i>Makaira mazara</i>	干制
544	鱼鳃（剑鱼）	<i>Xiphias gladius</i>	干制
545	鱼鳃（鲆鲷）	<i>Coryphaena hippurus</i>	干制
546	鱼鳃（鲆鲷）	<i>Coryphaena hippurus</i>	干制
547	鱼鳃（鲆鲷）	<i>Coryphaena hippurus</i>	干制
548	鱼鳃（青石斑鱼）	<i>Epinephelus awoara</i>	干制
549	鱼鳃（褐带石斑鱼）	<i>Epinephelus bruneus</i>	干制
550	鱼鳃（鞍带石斑鱼）	<i>Epinephelus lanceolatus</i>	干制
551	鱼鳃（玛拉巴石斑鱼）	<i>Epinephelus malabaricus</i>	干制
552	鱼鳃（灰带下美鲷）	<i>Hyporthodus griseofasciatus</i>	干制
553	鱼鳃（灰带下美鲷）	<i>Hyporthodus griseofasciatus</i>	干制
554	鱼鳃（青干金枪鱼）	<i>Thunnus tonggol</i>	干制
555	鱼鳃（康氏马鲛）	<i>Scomberomorus commerson</i>	干制
556	鱼鳃（康氏马鲛）	<i>Scomberomorus commerson</i>	干制
557	鱼鳃（康氏马鲛）	<i>Scomberomorus commerson</i>	干制
558	鱼鳃（康氏马鲛）	<i>Scomberomorus commerson</i>	干制
559	鱼鳃（康氏马鲛）	<i>Scomberomorus commerson</i>	干制
560	鱼鳃（中华马鲛）	<i>Scomberomorus sinensis</i>	干制
561	鱼鳃（黑鳍蛇鲭）	<i>Thyrsitoides marleyi</i>	干制
562	鱼鳃（珍鲷）	<i>Caranx ignobilis</i>	干制
563	鱼鳃（珍鲷）	<i>Caranx ignobilis</i>	干制
564	鱼鳃（珍鲷）	<i>Caranx ignobilis</i>	干制
565	鱼鳃（珍鲷）	<i>Caranx ignobilis</i>	干制

566	鱼鳃（珍鲹）	<i>Caranx ignobilis</i>	干制
567	鱼鳃（短鲫鱼）	<i>Remora remora</i>	干制
568	鱼鳃（短鲫鱼）	<i>Remora remora</i>	干制
569	鱼鳃（花鲈）	<i>Lateolabrax japonicus</i>	干制
570	鱼鳃（花鲈）	<i>Lateolabrax japonicus</i>	干制
571	低鳍真鲨（心脏）	<i>Carcharhinus leucas</i>	浸制
572	低鳍真鲨（肝）	<i>Carcharhinus leucas</i>	浸制
573	低鳍真鲨（肠胃）	<i>Carcharhinus leucas</i>	浸制
574	低鳍真鲨（卵巢）	<i>Carcharhinus leucas</i>	浸制
678	中华鲱鲂	<i>Chupisoma sinense</i>	剥制
679	北美三刺鱼	<i>Gasterosteus aculeatus</i> <i>aculeatus</i>	浸制
680	中华刺鳅	<i>Sinobdella sinensis</i>	剥制
681	中国大银鱼	<i>Protosalanx chinensis</i>	浸制

2.投标文件递交截止时间及开标时间更正为 2026 年 9 月 11 日 9:00。

3.其他不变。