

政府采购货物买卖合同

项目名称：改善办学保障条件-新校区配套-设备购置（第
6包 图书馆借阅设备）

甲 方：中国戏曲学院

乙 方：北京锐驰君成科技有限公司



第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 中国戏曲学院 (采购人)

乙方(全称): 北京锐驰君成科技有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规,以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 改善办学保障条件-新校区配套-设备购置(第6包 图书馆借阅设备)

采购项目编号: 11000025210200143796-XM002

(2) 采购计划编号: 11000025210200143796-XM002

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 详见附件《分项报价表》

品牌: 详见附件《分项报价表》 规格型号: 详见附件《分项报价表》

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式: 分散采购

(5) 政府采购方式: 公开招标

(6) 中标采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒是

☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☐是

☐否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____/_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写): _____/_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者
投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____
国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 书标打印机

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准
(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务
的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 335415.00 元

大写: 叁拾叁万伍仟肆佰壹拾伍元整

分包金额(如有)小写: _____/_____

大写: _____/_____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款：合同签订并通过资金拨付程序后，乙方向甲方提交合同总价5%的履约保证金，甲方支付给乙方合同总价的50%（即167707.5元）作为预付款；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价50%（即167707.5元）的尾款。

乙方知晓并同意：由于本项目资金来源为财政资金，须执行国库集中支付的相关程序，如遇财政一体化系统关闭，实际付款时间以财政拨付时间为准。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 11 月 1 日，完成日期：2025 年 12 月 20 日。

(2) 履约地点：中国戏曲学院附属中等戏曲学校（北京市西城区陶然亭路39号）

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：银行转账

收取履约保证金金额：合同总价的5%即16770.75元（自本合同生效之日起7日内乙方向甲方支付）。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从履约保证金中划扣甲方应得之补偿。履约保证金不足以补偿甲方之损失的，甲方有权继续向乙方进行追偿。

履约保证金退还：合同货物经甲方验收合格满12月，甲方把履约保证金还给乙方。

履约担保期限：设备安装调试且验收合格后三年质保（质保期限：2025年12月20日至2028年12月19日）。

(4) 分期履行要求：/

(5) 风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：中国戏曲学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：/ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：/

(2) 履约验收时间：/

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

□分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 乙方完成供货、安装、调试后, 甲乙双方共同验收。

(5) 履约验收的内容: 详见附件《分项报价表》

(6) 履约验收标准:

1) 设备到货: 设备到货时需按采购人要求免费将设备在指定的时间运到指定位置, 并由采购人指定人员当场进行开箱检查。

2) 搭建测试环境: 对照供应商的投标文件中硬件及软件功能和技术指标要求进行逐条检测验收, 如发现无法达到招标规格的指标, 将导致合同终止, 采购人有权要求中标方赔偿由于供货不当引起的施工周期延误由此带来的全部损失。

3) 设备安装: 设备的安装, 需要按照国家、行业标准, 达到标准规范的要求。

4) 焊接、连线按国家、行业标准规范执行。

5) 设备调试: 确定所有设备安装连线无误时再进行系统加电调试, 各设备的相关参数均应设置为最佳效果值。

6) 项目功能和性能验收

硬件设备和软件平台安装调试后, 对照标书中功能和性能指标要求进行逐条检测验收, 如发现无法达到招标规格的指标, 将导致合同终止, 采购人有权要求中标方赔偿由此带来的全部损失。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: _____ / _____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标通知书

(5) 投标文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式伍份, 甲方执肆份, 乙方执壹份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 10 月 30 日

合同订立地点: 北京市丰台区万泉寺400号

甲方(采购人)		乙方(供应商)	
单位名称 (公章或合同章)	中国戏曲学院	单位名称 (公章或合同章)	北京锐驰君成科技有限公司
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
住 所	北京市丰台区万泉寺400号	住 所	北京市丰台区科学城星火路11号2幢2层205室
联 系 人	王康鹏	联 系 人	蔡钧
联系电话	63554274	联系电话	13311329323
通信地址	北京市丰台区万泉寺400号	通信地址	北京市丰台区科学城星火路11号2幢2层205室
邮政编码	100073	邮政编码	100070
电子邮箱	/	电子邮箱	67538230@qq.com
统一社会信用代码	12110000400823938R	统一社会信用代码	91110106MAC9WTJE6T
开户名称	中国戏曲学院	开户名称	北京锐驰君成科技有限公司
开户银行	中国工商银行	开户银行	平安银行北京丰台支行
银行账号	0200049109024908946	银行账号	15244557930081

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点,并装卸、交付至甲方的一切运输事项,相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外,乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的,应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方,并提示货物运输装卸的注意事项,甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降,甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物,由此产生的费用和损失,均由乙方承担。

8. 质量标准 and 保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的,货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后,应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的,则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的,应当由乙方方向第三人承担法律责任;甲方依法向第三人赔偿后,有权向乙方追偿。甲方有其他损失的,乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,均有保密义务且不受合同有效期所限,直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的,甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方;逾期退还的,乙方可要求甲方支付违约金,违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外,乙方还应提供下列服务:

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对于由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	/
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	/
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	/
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的 信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	/
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	/

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(2)</u> 种方式解决： (1) 向 <u>北京市</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>北京市</u> ； (2) 向 <u>北京市丰台区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1: 分项报价表

序号	货物名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一 信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	自助借还一体机	江西学瑞得科技有限公司	江西	91360106MA3 9BAQY11	微型	女	内资	学瑞得	规格:另附详细规格 型号:SR-JY22	48000	2	96000
2	馆员工作站	江西学瑞得科技有限公司	江西	91360106MA3 9BAQY11	微型	女	内资	学瑞得	规格:另附详细规格 型号:SR-ZH03	8000	1	8000
3	馆员工作站 一体机	江西学瑞得科技有限公司	江西	91360106MA3 9BAQY11	微型	女	内资	学瑞得	规格:另附详细规格 型号:SR-JY24-Z	18000	1	18000
4	安全通道门	江西学瑞得科技有限公司	江西	91360106MA3 9BAQY11	微型	女	内资	学瑞得	规格:另附详细规格 型号:SR-FD23	23000	2	46000
5	读卡器	江西学瑞得科技有限公司	江西	91360106MA3 9BAQY11	微型	女	内资	学瑞得	规格:另附详细规格 型号:SR-IC08	500	2	1000
6	条码扫描枪	江西学瑞得科技有限公司	江西	91360106MA3 9BAQY11	微型	女	内资	学瑞得	规格:另附详细规格 型号:SR806	260	2	520
7	升降式移动 还书箱	江西学瑞得科技有限公司	江西	91360106MA3 9BAQY11	微型	女	内资	学瑞得	规格:另附详细规格 型号:SR-B16	4000	2	8000
8	RFID 电子标 签 (不含加 工)	江西学瑞得科技有限公司	江西	91360106MA3 9BAQY11	微型	女	内资	学瑞得	规格:另附详细规格 型号:SR-H01	1	36395	36395
9	书标打印机	天津光电通电子科技有限公司	天津	91120116055 266498Y	小型	男	内资	光电通	规格:另附详细规格 型号:OEP2010NW	3400	1	3400

10	图书馆专用 书架	江西学瑞得科技 有限公司	江西	91360106MA3 9BAQY11	微型	女	内资	学瑞 得	规格：另附详细规格 型号：定制	2250	50	112500
11	线缆及辅料	北京锐驰君成科 技有限公司	北京	91110106MAC 9WTJEGT	小型	男	内资	锐驰 君成	规格：另附详细规格 型号：定制	5600	1	5600
总价（元）												335415

详细规格:

序号	标的名称	详细规格	数量	单位
1	自助借还一体机 (核心产品) 品牌: 学瑞得 型号: SR-JY22	1. 自助借还书机是一款集成了 RFID 读写模块、读者证模块、人脸识别摄像头以及二维码模块的一体化设备。 #2. 含人脸识别功能, 读者采集人脸数据后, 通过设备上的摄像头进行人脸身份识别, 从而实现人脸识别进行借书操作。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) #3. 通过设备内的 RFID 模块, 同时识别 6 本以上图书, 实现多本书同时操作(借出或归还)。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) #4. 设备带有上电自启功能, 通电, 设备自动开机。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) 5. 设备上具有操作流程指引, 给读者呈现直观的操作流程。 6. 集成二维码扫描枪, 具有二维码识别功能。通过设备上的二维码模块, 识别图书条码、读者二维码、条码借阅卡等 7. 自助借还系统具有读者自助操作的语音提示功能 8. 系统后台设置是否启用读者密码 #9. 支持开启办证和 OPAC 查询功能。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) #10. 图书馆自定义设置借阅须知。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) #11. 系统具有空闲播放广告功能, 自行添加空闲时间播放的宣传图片等。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) 12. 支持批量上传读者人脸识别的照片 #13. 读者在自助借还书机上进行归还图书时, 显示图书摆放的层架位置。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) 14. 系统与图书馆的图书管理系统进行对接, 调取读者和图书的信息。 15. 在操作界面需显示当前的日期时间。 16. 系统提供触摸屏的人机交流界面。	2	台

		17. 具备安全设计，防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一卡登录多书借出的功能。		
		18. 系统设置成扫描图书条码的方式识别图书，实现扫描图书条码进行借还操作。		
		19. 自助借还系统界面具有图片轮播展示区域，自定义更换展示图片。		
		20. 设备支持离线人脸识别功能，本地部署离线人脸识别库，无需连接外网实现人脸识别借书操作。		
		21. 系统支持无卡借阅操作。		
		22. 自助借还系统界面支持自定义更换 LOGO，更换图书馆 LOGO。		
		23. 工作频率：820-926MHz；		
		24. 玻璃：3mm 钢化玻璃、黑丝印工艺；		
		25. 框体：五金喷粉工艺+型材框；		
		26. 安装方式：落地；		
		27. 产品体积：1623x483x554mm；		
		28. 液晶屏尺寸：21.5 英寸，分辨率：1920*1080 像素；		
		29. 触摸屏：电容屏（10 点触摸），95%的触摸区域，触摸精度为±5mm；		
		30. 主板配置：性能：CPU：I5 4210U 双核四线程 1.7GHZ，内存：4G，硬盘 SSD 128G；		
		网卡：10/100/1000Mbps 自适应，设备自带无线 WiFi 模块；		
		31. 二维码模块：一维码：包括但不限于：UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISBN13、EAN-8、39 码、128 码交叉 25 码，二维码：QR 码；		
		32. 读者证模块支持卡片：包括但不限于：Mifare1 S50、S70、FM1208 及其兼容系列非接触式智能卡（ISO14443A 协议）；		
2	馆员工作站 品牌：学瑞得 型号：SR-ZH03	1. 工作频率：902~928MHz	1	套
		2. 读卡距离：0-5 米，支持多标签同时读取		
		3. 支持协议：包括但不限于 UHF EPC Gen2 (ISO18000-6C)、ISO18000-6B 协议电子标签		
		4. 支持接口：USB 输出		
		5. 工作方式：广谱跳频(FHSS)或定频发射方式		
		6. 输出功率：30dBm(可调节)		
		7. 低功耗设计，单 9V/12V 电源供电		
		8. 支持应答（交互）工作模式和主动工作模式		
		9. 主动工作模式下输出格式和参数配置		
		10. 对一个 RFID 标签非接触式地进行阅读，有读取 RFID 图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。		
		11. 图书借阅：支持同时识别多本书进行借阅，借阅完成后自动修改为不报警状态。		

		12. 图书归还：支持批量归还操作，同时识别 10 本书进行归还操作。		
		13. 系统集成多种读写器，支持对 RFID 读者证、条码借阅卡、IC/ID 卡等多种类型证件的识读。		
		14. 图书注册：根据需求自定义转换规则，比如设置条码号顺延、转换数据保存本地、转换时获取 SIP2 信息等。		
		15. 转换统计：支持不同用户登录馆员工作站，自动统计对应用户的转换数量。		
		16. 不会出现串读标签的情况，设备正常工作时，需保证只读取 15cm 以内的标签，不会读取到 15cm 以外的标签。		
		#17. 提供生产厂家售后服务承诺函并加盖投标人公章		
3	馆员工作站一体机 品牌：学瑞得 型号：SR-JY24-Z	1. 对一个 RFID 标签非接触式地进行阅读，有读取 RFID 图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。	1	套
		2. 图书借阅：支持同时识别多本书进行借阅，借阅完成后自动修改为不报警状态		
		3. 图书归还：支持批量归还操作，同时识别 10 本书进行归还操作。		
		4. 系统集成多种读写器，支持对 RFID 读者证、条码借阅卡、IC/ID 卡等多种类型证件的识读。		
		5. 图书注册：根据需求自定义转换规则，比如设置条码号顺延、转换数据保存本地、转换时获取 SIP2 信息等。		
		6. 转换统计：支持不同用户登录馆员工作站，自动统计对应用户的转换数量。		
		7. 系统支持批量上传读者人脸识别照片，上传后通过人脸识别在自助借还书机上进行刷脸借书。		
		8. 系统支持图书定位功能，批量添加层架信息，进行图书注册时选择图书层架位置。		
		#9. 图书定位后，在自助借还书机上进行归还图书时，显示图书所在的层位信息，方便读者将书放回对应的位置。（提供软件功能界面截图加盖投标人公章）		
		10. 支持在线和离线人脸识别照片的采集，现场拍照或者批量导入照片。		
		11. 产品稳定性可靠，保证不会出现串读标签的情况，设备正常工作时，保证只读取 15cm 以内的标签，不会读取到 15cm 以外的标签。		
		#12. 具有批量生成层架标签信息功能，只需要输入起始列号、添加列数、起始节号、添加节数、添加层数，是否含 AB 面，即批量生成，无需手工一个一个输入添加。（提供软件功能界面截图加盖投标人公章）		
		13. 工作频率：920~925MHz。		
		14. 读取距离：10~80cm		

4		15. 标签识别输出功率: 最大 33dBm (通过软件设置)		
		16. 屏幕尺寸: 23.8 英寸		
		17. 屏幕光源: LED 背光		
		18. 屏幕分辨率: 1920×1080 像素 亮度: 450cd/m ²		
		19. 对比率 (typ)/(min): 1000:1, 反应时间 (typ)/(min): 5ms		
		20. CPU: 性能: i5-4200M		
		21. 独立显卡		
		22. 内部缓存容量 (RAM): 8G DDR3		
		23. 内部存储容量 (ROM): 256G SSD		
		24. 系统版本: Windows		
		25. 网络功能: 板载千兆网卡		
		26. 音频功能: 支持 5.1 声道, 支持 HD Audio 支持音频的输入和输出		
		27. 外壳材料: 铝边框+钢化玻璃+钣金		
		28. 触摸类型: 投射式电容屏		
		29. 触摸点数: 10 点		
		30. 触控压力: 10g		
		31. 透光率: 92%		
		32. 响应速度: 10ms		
		33. 抗光性: 具有抗光性		
	安全通道门 品牌: 学瑞得 型号: SR-FD23	1. 工作频率: 840MHz~960MHz	2	套
		2. 读写功能: 支持密集读写、多标签识别、支持标签数据过滤、支持 RSSI: 感知信号强度		
		3. 功能: 两组红外触发读取, 单独设置红外触发延时时长;		
		4. 支持人员进出判断, 做人数统计;		
		5. 支持声光一体报警, 单独设置报警延时时长;		
		6. 读取距离: 0-300cm		
		7. 前后识别距离: 前后 1 米范围		
		8. 通信接口: RJ45		
		9. 设备材料: 铝合金型材外框, 轻便、坚固并且不易变形; 进口亚克力面材		
		10. 外观: 机身-氧化银灰, 面板-米白		
		11. 安装方式: 免开槽, 配 1.2 米不锈钢线槽, 配备膨胀螺丝, 安装稳固。		
		12. 内部防护: 通道门内部对核心部件配备防护罩, 防止通道门撞击造成内部严重损坏。		
		13. 接线方式: 现场施工接线方便, 主副门使用一根网线即进行通讯控制。		
5	读卡器 品牌: 学瑞得 型号: SR-IC08	1. 工作频段: 13.56Mhz	2	台
		2. 支持协议: ISO14443A 协议		
		3. 读卡类型: MF\S50\S70 等		

6	条码扫描枪 品牌: 学瑞得 型号: SR806	4. 读卡距离: 0~80mm	2	支
		5. 读卡速度: 0.2s		
		6. 读卡时间: 100ms		
		7. 读卡间隔: 0.5S		
		8. 工作电压: 5V		
		9. 工作电流: 100mA		
		10. 状态指示灯		
		11. 内置蜂鸣器, 控制 LED 和蜂鸣器		
		12. 输出格式: 默认 10 位 10 进制 (4 字节), 支持定制输出格式。		
		1. 通用性强: 提供了 PS2, RS232, USB, USB-COM 等接口。		
		2. 阅读距离 25cm, 能快速读出条码中的信息。		
		3. 防尘防水等级 IP54。		
		4. 光源类型: 可视激光二极管, 波长 650nm		
7	升降式移动还书箱 品牌: 学瑞得 型号: SR-B16	5. 扫描模式: 单线扫描	2	台
		6. 扫描速度: 每秒 200±2 次		
		7. 扫描精度: 0.10mm (pcs0.9)		
		8. 扫描宽度: 30mm		
		9. 扫描器窗口: 220mm		
		10. 扫描景深: 0-250mm		
		11. 转角: 30° 仰角: 65° 偏角: 55°		
		12. 解码能力: 包括但不限于: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, 中国邮政码等。		
		13. 支持接口: 打印机 USB 接口		
		14. 印刷对比度: 30%的反射差		
		15. 误码率: 1 / 500 万		
		16. 提示方式: 蜂鸣器 指示灯		
		17. 扫描方式: 手动 常亮		
		18. 外形尺寸: 长×宽×高: 165mm×67mm×97mm		
		19. 工作电流: 400mA		
		20. 激光安全性: 符合国家二级激光安全标准		
		1. 图书容量: 150 册		
		2. 材质工艺: 电泳型材+铝板材+纤维板+喷涂丝印		
		3. 书籍原理: 根据书籍内图书的重量来实现自动升降		
		4. 静音轮: 前两万向耐磨静音轮。后两万向带刹车耐磨静音轮, 方便载重时推动转向。		
		5. 特点: 承载板自由升级, 无负载离地面 680mm, 行程 450mm, 侧面外封板采用高强度		
		6. 铝合金材料, 耐瞬时强度高, 有抗变形能力, 耐候性好。		

		7. 功能展示: 书箱承载板支持根据负荷自动升降(内部结构采用复杂的力学设计)承载表面采用特殊的处理, 有效降低图书放入书箱瞬间撞击力度。		
8	RFID 电子标签 (不含加工) 品牌: 学瑞得 型号: SR-H01	1. 标签芯片: 具有良好兼容性; 2. 工作频率: 860~960MHz; 3. 环境温度范围: -20 度~70 度 4. 芯片使用寿命: 读写 10 万次, 有效期 10 年。 5. 防冲突性: 允许工作区间内多个标签的可靠识读; 6. 有效识读距离: 完全符合自助借还、盘点机、安全门等设备读取要求; 标签非接触式的读取和写入; 7. 标签具有一定的抗冲突性, 保证多个标签的同时可靠识 8. 标签具有较高的安全性, 防止存储在其中的信息资料被泄露; 9. 用户自定义数据格式和内容, 具有良好的数据扩展性; 10. 图书标签采用 EAS 位作为防盗的安全标志方法; 11. 标签为自带不干胶标签, 标签粘贴到位后不易撕毁、脱落, 隐蔽性强; 12. 标签安装于图书内页书脊夹缝中	36395	根
9	书标打印机 品牌: 光电通 型号: OEP2010NW	1. 支持纸张尺寸: A4; A5; B5; 信封 C5; 信封 DL 2. 端口: USB; WiFi 端口 3. 黑白模式打印分辨率: 1200*1200dpi	1	台
10	图书馆专用书架 品牌: 学瑞得 型号: 定制	1. 尺寸: 长 900mm, 架深 500mm, 架高 2000mm, 层数: 6 层。 2. 材质: 一级锻造冷轧钢 3. 结构: 双柱双面, 立柱: 45*34*1.2mm 中心槽 20mm, 凸型槽 15mm, 群腿: 810*100*34*1.2mm 立柱: 孔 20mm, 孔的间距 25mm, 4 道折弯加强; 隔板: 807*210*25mm, 6 道折弯加强, 挂板: 442*125mm 压型加强厚度 0.9mm; 挡书条: 2 道折弯加强, 顶板: 810*450*40mm。采用静电喷粉、高温固化而成。安装方式: 全拆装。层板厚度采用 0.8mm 的优质冷轧钢板一次滚压成型, 层板正面压两组圆弧筋, 每组由一主筋和一辅筋组成, 每组筋宽为 12mm±0.5mm, 主筋深度为 4mm, 辅筋深度为 4mm, 承重 100kg, 满负载 24 小时后曲挠度 3mm, 卸载后自动恢复, 层板正面主中心筋到边尺寸为 70mm (±1mm), 主筋与辅筋之间的中心距离为 5mm, 用以增加层板承重能力, 使得层板在承重后不易弯曲。书架挂板采用优质冷轧钢板经一体成型流水线冲压成型, 两端二排四挂钩结构设计, 中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔, 俩个腰形孔中心距为 196mm, 孔上下位置设有俩组四根圆筋, 圆筋长度为 159mm, 相距 84mm, 挂板上下端直角折弯, 并冲有四个凸槽, 凸槽间相距	50	节

		121mm，使搁板嵌置于弯边凸肩上。俩端挂钩进行四次折弯，每个挂钩采用凹槽型设计，凹槽深度为 8mm，挂钩与挂钩距离为 22mm，便于挂板与立柱之间连接稳固，组装后平整、牢固、承重性好、外观新颖，防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，四挂钩挂板相对于传统挂板，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。立柱采用 1.2mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，截面尺寸 45*34mm。立柱两侧均布冲裁每层单面上、下调节的安装挂孔，孔距根据客户要求而定，正面下端冲两个螺栓固定孔，孔距为 70mm，结构坚固合理，美观大方不变形。其设计采取三面压双筋处理，层数和间距根据客户需求调整设计方案，结构结实，具有稳固性。书架侧板，顶板，底腿外镶 18 厚三聚氰胺板饰面。主柱采用五位一体机流水作业，自动冲孔，自动成型，确保产品准确性，精确无误，立柱三侧面采用压 2 根圆弧筋处理，更增加了书架的承重能力。		
11	线缆及辅料 品牌：锐驰君成 型号：定制	所有设备连接线缆，符合国家标准	1	套

附件 2:售后服务

关于改善办学保障条件-新校区配套-设备购置（第 6 包 图书馆借阅设备）项目，为了给客户提供更优质的售后服务，我公司特作出如下承诺：

质保期：我公司提供自本项目验收合格之日起 3 年质保期。

（1）电话咨询

为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）故障响应

我公司承诺在接到故障电话后 5 分钟内做出响应，1 小时内提供更高级别的技术支持，24 小时内不能解决问题则提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果产品技术升级，我公司及时通知采购人，如采购人有相应要求，我公司对采购人购买的产品进行升级服务。

（4）质保期满后服务要求

免费质量保修期满后，我公司提供维修仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人工工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用），除此之外，我公司终身维护并提供技术支持。同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（5）备品备件及易损件

维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（6）售后服务联系方式

售后服务地点	售后服务机构名称	联系人	售后电话
北京市丰台区科学城星火路 11 号 2 幢 2 层 205 室	北京锐驰君成科技有限公司售后服务中心	蔡钧 李宇英	13313329323 13041125694

附件 3：中标通知书



北京典方建设工程咨询有限公司

中标通知书

北京锐驰君成科技有限公司：

兹通知，由北京典方建设工程咨询有限公司组织，贵公司参加的中国戏曲学院“改善办学保障条件-新校区配套-设备购置（第6包 图书馆借阅设备）”（招标编号：DFA-BS08-GP-20251408-6），经评标专家小组评定和招标人确认，贵公司为本项目的中标单位。

中标金额：¥335,415.00

（大写：人民币叁拾叁万伍仟肆佰壹拾伍元整）

请贵公司收到中标通知书之日起 30 日内，与招标人签订书面政府采购合同。

北京典方建设工程咨询有限公司

