

2025年首都医科大学附属北京同仁医院IPV6改
造项目 预20250108120
采 购 合 同

合同编号：

甲 方：首都医科大学附属北京同仁医院

地 址：北京市东城区东交民巷1号

联系人：刘荻

邮政编码：100005

联系电话：(010)58266699

乙 方：荣联科技股份有限公司

地 址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1

联系人：马超

邮政编码：100015

联系电话：13801216640

为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》，经过双方友好协商，一致同意签定本合同。

商务部分

1、服务内容、范围和要求：

1.1 乙方向甲方提供迪讯-DHCPv6设备、迪讯-DNS设备、迪讯-应用交付安全网关、华为-交换机、新华三-交换机设备，并完成安装调试服务工作。

1.2 乙方向甲方提供服务的方式包括电话支持，现场支持，远程故障处理。当乙方通过电话及远程处理不能解决甲方的服务请求时，乙方须在2个小时内到达甲方现场，详细了解和处理问题。

2、合同总价：

本合同总价（含税率13%）为：人民币：1,744,040.00元，大写：壹佰柒拾肆万肆仟零肆拾元整，未税金额：1,543,398.23，税金：200,641.77；具体清单详见附件一《设备清单及分项目价格》。

3、付款方式：

1) 合同签订生效之日且收到乙方开具发票后30个工作日内，甲方支付乙方合同总额50%；

金额：872,020.00元，大写：捌拾柒万贰仟零贰拾元整。

2) 安装验收完成后，收到乙方开具发票后的30个工作日内支付合同总额的45%；

金额：784,818.00元，大写：柒拾捌万肆仟捌佰壹拾捌元整。

3) 验收合格日起算，叁年服务期（质保期）满且收到乙方开具发票后30个工作日内甲方支付乙方质保金5%；

金额：87,202.00元，大写：捌万柒仟贰佰零贰元整元整。

4、本合同货物的交货时间、交货地点及安装验收：

交货时间：合同签订之日起30日内。

交货地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点。

安装验收：乙方负责合同产品的安装调试，自甲方收到全部货物后60日内完成，甲方应于乙方安装调试完毕后稳定运行30天后，组织双方共同验收并签署《验收合格报告》。

双方共同签署《验收合格报告》后视为交付完成。

5、质保期及售后服务：

- 1) 质保期：原厂3年，自双方共同签署《验收合格报告》之次日起算。
- 2) 售后服务：硬件保修3年，自双方共同签署《验收合格报告》之次日起算。
- 3) 其他内容以投标文件为准。

6、违约责任：

6.1 如果乙方没有按照合同规定的时间交货，甲方可以要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物合同价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果乙方超过交货期限30天且无正当理由延迟交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

6.2 甲方未按照合同约定的时间节点进行合同款的支付，逾期付款超过20个工作日以上的，再按日向乙方赔偿合同总金额的5%。

6.3 乙方须按照合同要求时间和内容及时提供服务，不能及时的，应向甲方声明并确认新的时间。未经甲方确认逾期提供合同内容中的服务超过20个工作日以上的，按日向甲方赔偿合同总金额的5%。

如乙方未按照本合同第1.2条按时提供售后服务的，每年度发生3次以上的，甲方有权按比例扣除质保金。

6.4 乙方项目实施后未能达到要求或发生重大质量事故的，应退还甲方已付的所有合同款，并赔偿合同款的一倍作为违约金，同时赔偿甲方由此事故造成的全部损失（包括致第三人的损失），涉及行政或刑事责任的，由乙方承担。乙方可收回所有设备。

6.5 因甲方未能按照合同要求及时提供需求或相关业务素材而延缓项目进度的，视为乙方无违约责任。若因此造成乙方损失，甲方还应承担赔偿责任。

7、不可抗力：

7.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应当予以延长，延长的期限应当相当于不可抗力所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震、突发严重公共卫生事件、政府指令及其它双方同意可认定的不可抗力事件。

7.2 受事故影响的一方应当在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

7.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应当通过协商在日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

8、其他：

8.1 本合同的补充协议及附件与本合同具有同等效力。

8.2 本合同的未尽事宜将友好协商解决，甲乙双方可以对本合同进行修改与补充，并在双方签署补充合同后生效，补充合同与本合同具有同等效力。

8.3 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。要求变更或解除合同的一方应提前十五日通知对方，经对方同意并签订补充协议后方可变更或解除，否则本合同继续有效，直至合同期满双方义务履行完毕为此。本合同与《中华人民共和国民法典》不相符之处，应以《中华人民共和国民法典》为准。

8.4 本合同正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9、争议解决方式：

本合同适用中华人民共和国的法律和行政法规。有关本合同的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成，应当交由甲方所在地的人民法院诉讼管辖。

10、合同的生效：

本合同经双方全权代表签署、加盖单位公章后生效。

11、通知和送达

【通知】

本合同项下一方对另一方的通知或请求，可以按照本合同载明的联系方式（联系地址、联系电话、联系邮箱、微信、登报公告等）之一进行。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方确认人民法院等司法机关通过本章约定的任何一种或多种方式送达法律文书，送达时间以送达方式中最先送达的为准。

人民法院、仲裁机构根据本章约定方式发出的通知、送达，均是有效通知、送达。

【送达】 本合同项下的任何通知或请求送达时间如下：

- （一）如果是电子邮件，则在发送当日或退件当日视为送达；
- （二）如果是信函，则在挂号信或邮政EMS特快专递发出后7日或退件之日视为送达；
- （三）如果是派人送达，则在收件人签收之日视为送达；
- （四）如果是登报公告送达，则在收件人住所地省级报纸登报之日起7日视为送达；
- （五）如果是微信则在，发送之日视为送达；
- （六）如果同时使用几种方式通知的，则以其中较快到达接收方者为准。

【联系方式变更】任何一方联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方、仲裁机构、人民法院依照原约定方式发出变更告知书（若争议已经进入仲裁、法院诉讼程序），否则，联系方式视为未变更。

【风险提示】合同各方均明知：因各方提供的联系方式不准确，或者联系方式变更后未及时依约定方式告知合同其他方、人民法院、仲裁机构，或者当事人、当事人指定接收人拒绝签收等原因，导致通知或请求、诉讼文书、仲裁文书等未能被当事人实际接收，只要是按照本章约定方式进行了通知的，均视为送达，当事人自行承担由此可能产生的法律后果。

【联系方式】

甲方联系方式如下：

联系地址：

手机号码：

微信号码：

电子邮箱

乙方联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼荣联大厦

手机号码：13801216640

微信号码：13801216640

电子邮箱：machao01@ronglian.com

技术部分

1、服务内容、范围和要求：

1.1 乙方向甲方提供迪讯-DHCPv6设备、迪讯-DNS设备、迪讯-应用交付安全网关、华为-交换机、新华三-交换机设备，并完成安装调试服务工作。

1.2 设备清单

序号	产品名称	规格说明	单位	数量
1	迪讯 DHCPv6设备	CNS-APP 1000 (209E)	台	2
2	迪讯 DNS设备	CNS-APP 1000(YM1209B)	台	2
3	迪讯 应用交付安全网关	CNS-APP 1000 (SG)	套	2
4	华为 交换机 (南区一期)	S5735-S48T4XE-V2	台	34
5	新华三 交换机 (西区)	S5560X-54C-EI	台	28

1.3 乙方向甲方提供服务的方式包括电话支持，现场支持，远程故障处理。当乙方通过电话及远程处理不能解决甲方的服务请求时，乙方须在2个小时内到达甲方现场，详细了解和处理问题。

2、工期要求

1. 开工日期：2025_年 10 月_15_日
2. 竣工日期：_2025 年 12 月 1 日（总工期 45 天）
3. 因甲方原因（如场地未准备、断电等）导致延误，工期顺延

甲方：

（盖章）

法定代表人：（签章）

合同经办人：冯国斌

地址：

开户银行：

账 号：

银行代码：

联系方式：

日 期：2025 年 10 月 17 日

乙方：荣联科技集团股份有限公司

（盖章）

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签字）

地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1

开户银行：北京银行股份有限公司双清苑支行

账 号：01090327800120102306194

银行代码：313100000415

联系方式：010-62602000

日 期：2025 年 10 月 17 日

附件一、设备清单及分项价格

序号	分项名称	品牌	规格、型号	配置简述	税率	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	DHCPv6设备	迪讯	CNS-APP 1000 (209E)	硬件配置：标准2U硬件设备；2U冗余电源；Intel 4核处理器；网口数量：6个千兆电口；内存16G；Console控制口RJ45x1、USB口2.0x2；企业级存储2TB。 性能指标：DNS QPS不低于16万；20条智能解析线路； 功能指标：设备集成权威/递归/转发/缓存等多种角色DNS服务、智能DNS解析、应用服务器宕机检测、DNS流量调度、DNS 安全加固、DNS数据分析、全面支持IPv6。支持HA部署或负载均衡部署。	13%	¥129,000.00	2	¥258,000.00
2	DNS设备	迪讯	CNS-APP 1000 (YM1209B)	硬件配置：标准2U硬件设备；2U冗余电源；Intel 4核处理器；网口数量：6个千兆电口；内存16G；Console控制口RJ45x1、USB口2.0x2；企业级存储2TB。 性能指标：DHCP LPS不低于2000；20条智能分配策略； 功能指标：设备集成DHCP、内置WEB Portal认证服务、无线BYOD指纹识别控制、IP地址管理规划、实名 IP地址分配控制、IP地址基线调和审计、交换机端口发现及管理、终端服	13%	¥128,000.00	2	¥256,000.00

							务端口扫描审计；多种实名IP认证集成；支持DHCP准入、Portal准入、SNMP端口控制准入、短信验证准入、企业微信扫码准入；全面支持IPv6。支持HA双机部署、跨三层灾备部署。				
3	应用交付安全网关	迪讯	CNS-APP 1000 (SG)			13%	硬件配置：标准2U硬件设备；2U冗余电源；Intel 4核处理器；网口数量：6个千兆电口，2个万兆光口；内存32G；Console控制口RJ45x1、USB口2.0x2；企业级存储2TB。 性能指标：可管理的站点数量≥50；20K并发请求数。 功能指标：支持网络隔离、收缩业务暴露面、页面内容检查；提供丰富多样的认证手段、可疑登录、多IP登录的二次鉴权；页面内容压缩、内容缓存、去死链；恶意访问行为监控告警、Web漏洞攻击防御、页面防篡改、图片防盗链；基于时间、地区、IP、Header、资源目录、HTTP方法、浏览器类型等多维度访问控制；支持HA部署；支持api对外开放，支持IPv6。	¥141,000.00	2	¥282,000.00	
4	交换机（南区一期）	华为	S5735-S48T4XE-V2			13%	1. 48个10/100/1000BASE-T端口， 2. 硬件配置：支持4个10G BASE-X SFP+端口，4个万兆多模模块，双电源 3. 主要功能：支持IPv6，符合政府采购要求 4. 实施服务：设备安装、调试（项目终端调试）、培训 5. 维保和技术支持时长：3年	¥13,900.00	34	¥472,600.00	
5	交换机	新华	S5560X-54C-EI			13%	1. 选型指标：48个10/100/1000BASE-T端口，	¥16,980.00	28	¥475,440.00	

(西区)	三		2. 硬件配置:支持4个10G BASE-X SFP+端口, 支持堆叠, 4个万兆多模模块, 双电源 3. 主要功能:支持IPV6, 符合政府采购要求 4. 实施服务: 设备安装、调试 (项目终端调试)、培训 5. 维保和技术支持时长: 3年				
合计				¥1,744,040.00			