政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：北京服装学院“艺工融合、学科交叉”教学科研设备更新项目

合同编号：

甲　　方：北京服装学院

乙　　方：北京力泰友联科技有限公司

签订时间：2025.10.19

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京服装学院

乙方（全称）：北京力泰友联科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京服装学院“艺工融合、学科交叉”教学科研设备更新项目-运动装备、人机工效实验室项目

（2）采购计划编号：BMCC-ZC25-1176/包号 02

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：气囊式接触压力测试仪

品牌：力泰科技　　规格型号：AMI3037-10-II

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购　□部门集中采购　■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：■是　□否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是　□否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是　□否

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是　■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是　■否

（7）合同是否分包：□是　■否

分包主要内容：__/_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____/_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型)：

□大型企业　□中型企业　□小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是　■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资　□部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：__

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购　□优先采购

■否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购　□优先采购

■否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购　□优先采购

■否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

体包装要求：

□是　　□否　　■不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：513,000 元

大写：伍拾壹万叁仟元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

■第一类：

① 合同签订后甲方向乙方支付合同总价款的 50%，即人民币 256,500 元。

② 乙方应在合同签订后的 15 日内，按甲方指定的方式向甲方缴纳合同总价 5%的履约保证金 25,650 元。项目验收通过 12 个月后，若乙方履行了合同所规定的各项责任，质量保证条款得以实现，则甲方无息全额退还乙方履约保证金。如果乙方未能按合同规定履行其责任和义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

③ 在本合同规定的货物及相关服务交付并验收合格后，2025 年 12 月 31 日前甲方向乙方支付本合同总价款的 20%，即人民币 102600 元。

④ 乙方交付产品并稳定运行 180 天后甲方向乙方支付本合同总价款的 30%，即人民币 153900 元。

□第二类：

在本合同规定的货物及相关服务交付并验收合格后的 7 个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价款的 100%，即人民币 / 元。

3. 合同履行

（1）起始日期：2025 年 10 月 20 日，完成日期：2026 年 7 月 1 日。

（2）履约地点：北京服装学院樱花园校区

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是　□否（根据合同约定的付款方式进行选择）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付。

收取履约保证金金额：25,650 元

履约担保期限：项目验收通过 12 个月后，若乙方履行了合同所规定的各项责任，质量保证条款得以实现，则甲方无息全额退还乙方履约保证金。如果乙方未能按合同规定履行其责任和义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：北京服装学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ■否（仪器设备单价大于等于 10 万的，需用户单位组织验收并填写验收报告）

是否邀请专家参加验收：□是 ■否（仪器设备单价大于等于 10 万的，需用户单位组织验收并填写验收报告）

是否邀请服务对象参加验收：□是 ■否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ■否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ ■否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）。

（4）履约验收程序：按照甲方验收管理要求开展 。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）。

（6）履约验收标准：

（1）开箱验收：设备到达甲方现场后，对设备的外观、配置等按照配置清单进行开箱验收。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（2）合同设备安装调试完成正常工作满 5 个工作日，验收应在双方共同参加下进行。

（3）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备等的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

（4）如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由乙方承担。。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ■否

（8）履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件（中标、成交）

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权签字人签字并盖章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

本合同由甲方提供经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的乙方截止到本合同签订之日（含签订之日）之前的信用记录情况的网页截图，作为本合同附件。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本次采购活动的项目负责人及相关工作人员与乙方均不存在利害关系。如有不实，项目负责人将承担一切法律责任。

未答到非法事宜。敬请监督。

答到时间：2025 年 10 月 17 日

答到时间地点：北京能源学校顺义校区

附件：具体特别及其技术要求和特殊要求。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京服装学院	单位名称（公章或合同章）	北京力泰友联科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	赵利群
		拥有者性别（必填）	男
住　所	北京市朝阳区樱花东街甲2号	住　所	北京市东城区青年湖西里3号楼2-204
联 系 人	严妍	联 系 人	赵利群
联系电话	13687379613	联系电话	13801167768
通信地址	北京市朝阳区樱花东街甲2号	通信地址	北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2611室
邮政编码	100029	邮政编码	100028
电子邮箱	verayan@bift.edu.cn	电子邮箱	richard.zhao@leatech.net
统一社会信用代码	121100004006900470	统一社会信用代码	91110101688365162L
		开户名称	北京力泰友联科技有限公司
		开户银行	中国工商银行北京地坛支行
		银行账号	0200245509020122097

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 1：投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号/包号：BMCC-ZC25-1176/02

项目名称：北京服装学院“艺工融合、学科交叉”教学科研设备更新项目-运动装备、人机工效实验室项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价(元)
1	气囊式接触压力测试仪	北京泰力联友科技有限公司	北京/中国	91110101688365162L	微型	男	内资	力泰科技	AMI3037-10-II	513,000	1台	513,000
总价（元）												513,000

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 2：详细规格表

详细规格表

产品规格：

1) 配置：压力仪主机 1 台，数据采集器 1 台，气囊传感器 10 个，专用包覆胶布 200 片，软件安装光盘 1 张，操作手册 1 份。
2) 传感器类型：气囊式传感器，传感器厚度在,<1mm。
3) 传感器形状：直径 20mm 圆形，传感器由柔软高分子材料制成。
4) 传感器与主机之间连接需采用自锁插口，无论插上或者拔下传感器，传感器中的气体能自动锁定。
5) 配备专用充气工具，分别针对于各种不同传感器，在工具上有颜色刻度设置。
6) 配备专用圆形覆盖胶布，用于固定传感器在皮肤上。
7) 测量点数：10 个。
8) 测量范围：0- 34KPa。
9) 测量精度（23℃环境下）：±0.1 Kpa(0-14.00Kpa)，±0.25 Kpa（14-34Kpa）。
10) 最大承受压力：70Kpa。
11) 数据传输： USB 数据线与电脑连接。
12) 数值显示：仪器 LED 数值显示，电脑实时数值显示，图表显示。
13) 数据采集间隔：最小 1s。
14) 压力值调零：配备调零按钮，一键自动调零。
15) 温度和压力数值可同时传输到电脑，同时在电脑软件中存储和显示，包括图形显示。
16) 分析软件可以自定义设置显示界面，设置图形显示比例、范围，设置显示色彩和测量通道类型。
17) 数据保存：csv 格式。
18) 使用环境：0～45℃ RH.25～85%。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App