

合同编号: 11000025210200140717-XM001/1

20251030-5

政府采购合同

项目名称: 农业 AI 大模型智能场景专用设备购置 (二)

货物名称: 大模型安全存储与灾备服务器、GPU 算力系统、分布式安全存储设备与热备软件、UPS 主机、UPS 电池组

买方: 北京市农林科学院信息技术研究中心

卖方: 北京谦维科技有限公司

签署日期: 2025 年 11 月 6 日



合 同 书

北京市农林科学院信息技术研究中心(买方) 农业 AI 大模型智能场景专用设备购置(二) (项目名称) 中所需农业 AI 大模型智能场景专用设备购置(二) (项目名称) 经华采招标集团有限公司 (采购代理机构) 以农业 AI 大模型智能场景专用设备购置(二) 招标文件在国内(公开) 招标。经评标委员会评定北京谦维科技有限公司 (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物: 大模型安全存储与灾备服务器、GPU 算力系统、分布式安全存储设备与热备软件、UPS 主机、UPS 电池组

3、合同总价

本合同总价为肆佰捌拾叁万玖仟伍佰元整人民币 (¥4839500 元)。

分项价格:

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	大模型安全存储与灾备服务器	华为	TaiShan200 Model: 2280	61500	14	861000
2	GPU 算力系统	华为	TaiShan200 Model: 2280	497000	6	2982000
3	分布式安全存储设备与热备软件	谦维	定制	58000	7	406000
4	UPS 主机	英威腾	RM300/50	287000	1	287000
5	UPS 电池组	英威腾	MF200-12	75875	4	303500
6	总价	人民币肆佰捌拾叁万玖仟伍佰元整				4839500

4、付款方式

本合同的付款方式为：合同签订后十五个工作日内，乙方向甲方提交合同总额的10%作为履约保证金（人民币肆拾捌万叁仟玖佰伍拾元整，¥483950.00元），并自愿向甲方提交合同总额的20%（人民币玖拾陆万柒仟玖佰元整，¥967900.00元）作为按期交货信用金，甲方向乙方支付合同总额的90%预付款（人民币肆佰叁拾伍万伍仟伍佰伍拾元整，¥4355550.00元）；全部设备到货、安装后，甲方无息退还乙方按期交货信用金，验收合格后支付合同总额10%（人民币肆拾捌万叁仟玖佰伍拾元整，¥483950.00元），验收合格后一年，甲方无息退还乙方履约保证金

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后60日内完成供货、安装与初验。

交货地点：用户方指定地点。

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买方：

北京市农林科学院信息技术研究中心

名称：（印章）

2025年11月6日

授权代表（签字）：

地址：北京市海淀区板井村

北京市农林科学院院内

邮政编码：

电话：010-81128406

开户银行：

账号：

卖方：

北京谦维科技有限公司

名称：（印章）

2025年11月6日

授权代表（签字）：

地址：北京市房山区琉璃河镇李庄村村

委会西南495米

邮政编码：102403

电话：010-60934677

开户银行：中信银行北京奥运村支行

账号：8110701012802073271

合同一般条款

1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

- 3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4 包装要求

- 4.1 除合同另有约定外, 卖方提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损, 运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
- 4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5 装运标志

- 5.1. 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: _____

合同号: _____

装运标志: _____

收货人代号: _____

目的地: _____

货物名称、品目号和箱号: _____

毛重 / 净重: _____

尺寸(长×宽×高以厘米计): _____

- 5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6 交货方式

- 6.1 交货方式一般为下列其中一种, 具体在合同书中规定。
- 6.1.1 现场交货: 卖方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
- 6.1.2 工厂交货: 由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期 7 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下, 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物, 卖方通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内, 应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期, 以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方, 由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8 付款方式

按照合同书规定。

9 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同书规定外)将以下列方式交付:

合同生效后 7 天之内, 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套, 如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失, 卖方将在收到买方通知后 5 天内将这些资料免费寄给买方。

- 10 质量保证
- 10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范 and 合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 20 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- 10.4 如果卖方在收到通知后 20 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
- 11 检验和验收
- 11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
- 11.2 货物运抵现场后，买方应在日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
- 11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
- 11.4 制造商对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。
- 12 索赔
- 12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的

材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13 延迟交货

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方

收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14 违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17 合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18 违约解除合同

18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

- 18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内,提供全部或部分货物,按合同第 14.1 的规定可以解除合同的;
- 18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的;
- 18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
 - 18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
 - 18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
 - 18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程,以谎报事实的方法,损害买方的利益的行为。
- 18.2 在买方根据上述第 18.1 条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务,卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,卖方应继续履行合同中未解除的部分。
- 19 破产终止合同
 - 19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时,买方可以书面形式通知卖方,单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
- 20 转让和分包
 - 20.1 政府采购合同不能转让。
 - 20.2 经买方同意,卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务,接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。
- 21 合同修改

- 21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
- 22 通知
- 22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
- 23 计量单位
- 23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
- 24 适用法律
- 24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
- 25 履约保证金：详见合同书的约定
- 26 合同生效和其它
- 26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。
- 26.2 本合同一式 8 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方执 2 份，采购代理机构执 2 份。

采购货物明细表

项目名称：农业AI大模型智能场景专用设备购置（二）
项目编号：11000025210200140717-XM001
单位：元

序号	货物名称	数量	品牌规格型号	单价 (元)	货物 合价	参数
1	大模型安全存储与灾备服务器	14	华为 TaiShan200 Model: 2280	61500	861000	(1) 设备主机参数： 2*鲲鹏920 32核 2.6GHz CPU 模块；2*64GB 2Rx4 DDR4-3200AA(CAS-22-22-22) RDIMM 内存模块；12G SAS RAID 卡模块(支持 8 个 SAS Port,带 4GB 缓存,不含超级电容)；RAID 卡超级电容模块带 2G 缓存；4 端口 1GE 电接口 OCP3.0 网卡；PCIe 电缆 -0.64/0.69/0.86/0.92m-(4*SlimSAS 74P 直)-(PCIe 4.0+UL10005)-(2*SlimSAS LP 74P 直 +2*SlimSAS LP 74P 下弯)-内含 4 条线缆；2 * 1600W 交流&240V 高压直流电源模块；4 * G5 4U 标准风扇模块；4U 滚珠滑轨；支持 1*36LFF 硬盘扩展模块；6 * 20TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e He HDD UC 通用硬盘模块(CTO&BTO)。 (2) 除 14 套设备主机外，另提供通用计算安全备份线下测试服务环境 2 套，需部署在采购方机房，每套服务环境需满足以下参数： 2* (2*8352Y 单颗 32 核 2.2GHz 48MB 205W) CPU 模块； 2*64GB 2Rx4 DDR4-3200AA(CAS-22-22-22) RDIMM 内存模块； 12G SAS RAID 卡模块(支持 8 个 SAS Port,带 4GB 缓存,不含超级电容)； 4 端口 1GE 电接口 OCP3.0 网卡； 2 * 1600W 交流 &240V 高压直流电源模块； 4 * G5 4U 标准风扇模块； 4U 滚珠滑轨； 30 * 20TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e He HDD UC 通用硬盘模块

2	GPU 算力系统	6	华为 TaiShan200 Model: 2280	497000	2982000	(1) 设备主机参数: 2*鲲鹏 920 32 核 CPU(主频 2.6GHz); 4U 双路机架式; 内存: 总容量 512G DDR4 RECC 服务器内存; 存储硬盘: 硬盘容量 2*512GB SATA 企业级固态硬盘; 网卡: 双口千兆网口 (含模块); 电源: 功耗 2200w 冗余电源模块。数量 4 个; 集成农业大模型数据 (7*16TB); 显卡: 4*Atlas 300I DOU 显存 96G (2) 除 6 套设备主机外, 另提供模型训练安全备份线下测试服务环境 3 套, 需部署在采购方机房, 每套服务环境需满足以下参数: CPU: 核心数 26 核心, 线程数 52 线程, 主频 2.7GHz。数量 2 颗; 平台: 4U 机架式服务器平台 (支持 2 颗处理器 (单颗性能至强 1/2 代), 24 个内存插槽, 最大支持 8 张双宽显卡; 硬盘: 硬盘容量 1T M.2 固态硬盘, 顺序读取速度 7000MB/S, 顺序写入速度 5100MB/S。数量 1 个; 内存: 总容量 768G DDR4 RECC 服务器内存, 单根内存容量 64G DDR4 RECC 服务器内存。数量 12 根; 存储硬盘: 硬盘容量 7.68T SATA 企业级固态硬盘, 顺序读取 550MB/S, 顺序写入 510MB/S。数量 2 个; 显卡: CUDA 核心数 6912, 显存 80GB, 功耗 300w。数量 8 张; 网卡: 双口 10G 万兆网口 (含模块)。数量 1 个; 阵列卡: 缓存 1G, 支持 RAID0/1/5 等。数量 1 张; 电源: 功耗 2000w 冗余电源模块。数量 4 个; 管理软件: 支持 IPMI 远程管理; 配件 高清数据采集模块*1
---	----------	---	------------------------------	--------	---------	---

3	分布式安全存储设备与热备软件	7	定制	58000	406000	(1) 技术参数 文件堡垒系统,按照 5 个一组形成分布式部署用例, 每个用例实现加密文件夹、硬盘、U 盘等数据存储设备, 保护用户数据安全; 数据同步备份, 数据智能恢复功能, 远程数据调度与数据块传输; 软件授权为永久授权, 支持在线/离线激活, 非订阅模式; 提供 3 年技术支持服务, 含补丁升级、远程技术支持、故障响应等; 提供详细部署手册、用户操作指南、安全配置手册。 (2) 除 7 套软件外, 另提供实际线下测试存储与热备服务环境 14 套, 需部署在采购方指定地点, 每套服务环境需满足以下参数: CPU:8 核 12M 高速缓存; 2TB PCIe-NVMe 固态硬盘; 32G DDR5 内存; 14 英寸 2.8K 广视角 OLED 背光显示屏 120Hz 刷新率
4	UPS 主机	1	英威腾 型号: RM300/50	287000	287000	(1) 技术参数 300KVA/配 5 个 60KVA 模块; 超高的输入输出功率因数, 电压制式: 三进三出, 模块化 UPS, 下前进线, 塔式安装, 最大可提供整机容量 20%的充电能力, 电池电压: $\pm 240\text{VDC}(\pm 192\text{V} \sim \pm 264\text{VDC})$, 即 32~44 节 12V 电池可设置, 默认 40 节), 峰值比 3:1, 通讯方式: RS485/RS232/干接点/SNMP 卡/EPO 平台进行资源分配和运维管理; 配置 UPS 主机到电池组线缆; 配置 UPS 主机上口电缆; 安装并调试保障断电正常使用。
5	UPS 电池组	4	英威腾 型号: MF200-12 规格: 12V200AH 铅酸免维护蓄电池*40 只	75875	303500	(1) 技术参数: 12V200AH, 150KW, 系统后备延时 60 分钟, 含配套附件 配置电池组电池连接铜排; 配置电池组电池架; 安装并调试保障断电正常使用。

供方: 北京谦维科技有限公司 (加盖公章)

授权代表: 王彬川

办公电话: 010-60934677

移动电话: 13641055796