

开办类事务-北京第四实验学校(东区)校园文化项目其他文化艺术服务采购项目《政府采购合同》补充协议

甲方：北京第四实验学校

乙方：玉臣时代咨询（北京）有限公司

鉴于：

1. 甲乙双方于 2025 年 5 月 8 日签订项目名称为开办类事务-北京第四实验学校(东区)校园文化项目其他文化艺术服务采购项目《政府采购合同》（以下简称“原合同”），原合同约定由乙方向甲方提供校园文化的设计、制作和安装服务。

2. 现因现场实际使用情况，部分服务项目发生了增、减变更。

基于此，经甲、乙双方协商一致，现就变更校园文化的设计、制作和安装服务和合同价款事宜达成补充协议如下：

第一条 变更内容

1. 服务内容变更：取消原合同约定的部分开学文化项目，根据实际使用情况调整部分项目的数量等，实际变更内容详见附件《变更后的采购项目清单》。

2. 合同金额及付款方式变更：

（1）合同总金额变更为人民币贰佰玖拾陆万壹仟捌佰伍拾元伍角肆分（¥2961850.54）。该费用为乙方向甲方提供本次校园文化的设计、制作和安装服务所需要的全部费用，包含税费、人工费及其他一切费用，除另有约定外，甲方无须向乙方支付其他任何费用。

（2）甲方已按照原合同约定向乙方支付原合同总额的 50%，即人民币壹佰陆拾贰万捌仟零壹拾肆元整（¥1628014.00），扣除后甲方应支付的合同剩余金额为人民币壹佰叁拾叁万叁仟捌佰叁拾陆元伍角肆分（¥1333836.54）。

第二条 其它约定

1. 本协议签订后，双方按照本协议约定内容执行；除本协议变更的内容外，原合同中的其他条款不变，仍然适用，对双方仍具有约束力。

2. 本协议是原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
3. 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
4. 本协议一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。

(本页以下无正文)

甲方(盖章): 北京第四实验学校

法定代表人:

授权代表:

签署日期: 2025.12.2

高译华 13264330280

乙方(盖章): 玉臣时代咨询(北京)有限公司

法定代表人:

授权代表:

签署日期: 2025.12.2

附件：《变更后的采购项目清单》

序号	项目	工艺描述	单位	单价	数量	总价
室外导视						
1	大门校名	校名立体字： 1. 1.2mm 厚 304 拉丝不锈钢精工字，厚度 80mm，无缝打磨电镀 2. LED 背发光 3. 单字尺寸：1200×1200×80mm 4. 电路连接加开关 5. 笔画背后连接钢架	套	52800	1	52800
		木纹铝方通： 定制 2mm 铝板折弯 U 型木纹转印 20mmPVC 打底 尺寸：15000×250×40mm	m	360	15	5400
2	大门校训	1. 1.2mm 厚 304 拉丝不锈钢精工字，无缝打磨电镀，厚度 40mm，字芯 20mm 高密 PVC 字一套 2. 单字尺寸：600×600×40mm	套	9900	2	19800
3	大门校训石材	户外深灰色自然纹理大理石密拼，6 面包覆，安装在金属框架上，基座高：1800mm	m ²	990	55	54450
4	学校总平面图	红色部分 1.2mm 镀锌板折弯造型，烤漆，logo 和图形丝网印刷。白色部分 1.2mm 镀锌板折弯造型，烤漆，类反光膜 UV 图文，户外防水。地面预埋安装。单个尺寸 1930x1440mm	个	13400	2	26800
5	室外指引牌	红色部分 1.2mm 镀锌板折弯造型，烤漆，logo 和图形丝网印刷，白色部分 1.2mm 镀锌板折弯造型，烤漆，类反光膜 UV 图文，户外防水。地面预埋安装。单个 800x2250mm	个	7900	4	31600
6	运动场地活动须知	红色框架 1.2mm 镀锌板折弯造型，烤漆，白色部分 1.2mm 镀锌板烤漆，粘贴 10mm 厚 PVC，正面 UV，地面预埋安装单个尺寸 670x1930mm	个	4420	3	13260
7	警示提示牌	贴墙款式：3mm 亚克力 UV，单个 200x300mm	个	88	12	1056
		立地款式：1.2mm 镀锌板烤漆折弯 8mm 厚面板，加 400mm 长，50mm 方镀锌钢管烤漆支架，文字 UV，面板单个 330x450mm	个	520	18	9360

8	室外宣传栏	1.2mm 镀锌板折弯造型, 烤漆。橱窗定制防爆钢化玻璃, 液压杆件。地面预埋安装, 单个 3450x2320mm	个	16980	8	135840
9	楼名	304 拉丝不锈钢精工立体字, 高密度 PVC 垫板, 高强镙丝固定, 含为建筑起名, 单字高约 1200mm	套	6920	6	41520
10	校园外围宣传栏	1.2mm 镀锌板折弯造型, 烤漆。橱窗定制防爆钢化玻璃, 液压杆件。围栏安装, 单个 2400×1480mm	个	6500	8	52000
11	班牌	底板为多层亚克力与磁性板组合; 面板为 5mm 厚亚克力切割镶嵌强力磁扣, 表面烤漆, 图文丝网印刷, 面板可灵活更换, 330×190mm	个	320	12	3840
12	专业教室牌	底板为 8mm 厚亚克力底板激光切割, 面板为 5mm 厚亚克力激光切割, 表面烤漆; 图文丝网印刷, 280×280mm	个	330	44	14520
13	办公室牌	底板为多层亚克力与磁性板组合; 面板为 5mm 厚亚克力切割镶嵌强力磁扣, 表面烤漆, 图文丝网印刷, 面板可灵活更换, 330×190mm	个	320	52	16640
14	门牌号	底板为 5mm 厚亚克力烤白漆, 面板为 3mm 厚亚克力烤红漆; 环保胶粘贴, 140X50mm	个	38	605	22990
15	特殊功能牌	饮水处: 底板为 5mm 厚亚克力烤白漆, 面板为 3mm 厚亚克力烤红漆; 环保胶粘贴, 300×230mm	个	260	29	7540
		宿舍姓名牌: 底板为 5mm 厚瓷白亚克力, 中间层为 3mm 厚透明亚克力, 面板为 3mm 厚亚克力分色烤漆及丝网印刷, 亚克力专用胶水粘贴, 画面从侧边放入, 240X340mm	个	320	20	6400
16	卫生间牌	底板为 5mm 厚亚克力烤白漆, 面板为 2mm 厚亚克力烤红漆; 环保胶粘贴, 300×230mm	个	260	133	34580
17	设备间牌	5mm 厚亚克力板激光切割, 表面烤漆, 图文丝网印刷, 180×90mm	个	80	164	13120
18	全楼总索引	钢构龙骨, 底板为 1.5mm 厚不锈钢板激光切割, 刨槽折弯, 焊接打磨, 表面烤漆处理; 面板为 5mm 厚亚克力激光切割, 表面烤漆; 图文丝网印刷, 1800×650mm	个	4500	4	18000

19	楼层号	10mm 厚亚克力激光切割, 表面烤汽车漆处理, 280×340mm	个	297	52	15444
20	楼层索引	底板为 15mm 厚高密度 PVC 板切割, 表面烤漆处理; 面板为 5mm 厚亚克力激光切割, 表面烤漆; 图文丝网印刷或 UV 印刷, 1200×500mm	个	3800	16	60800
21	安全提示牌	3mm 厚瓷白亚克力, UV 印刷, 150×200mm	个	46	1000	46000
		贴纸: 写真 UV, 100×100mm	个	15	1000	15000
22	室内宣传栏	10mm 厚 PVC 底板裱 9mm 厚高密度毛毡板, 异形切割; 边框为不锈钢烤漆边框; 标志及文字 UV 印刷, 3000×1200mm	个	5200	4	20800
23	紧急疏散牌	5mm 厚亚克力激光切割, UV 印刷, 每个牌标注实际位置, 300×290mm	个	220	33	7260
		贴纸款式: 车贴, UV 印刷, 每个牌标注实际位置, 300×290mm	个	15	420	6300
24	电梯乘坐须知	1.2mm 厚不锈钢激光切割, 分色烤漆, 图文丝网印刷, 300×220mm	个	150	11	1650
25	防撞条	超透膜高清 UV 印刷, 150mm 高	条	135	183	24705
26	在岗状态牌	三层亚克力组合, 表面烤漆, 图文丝网印; 可灵活拨动, 205×95mm	个	170	17	2890

室外文化

27	文化雕塑	1. 不锈钢异形多曲面锻造 2. 不锈钢造型镂空雕刻, 双色烤漆 3. 内嵌半透明亚克力板 4. 内置灯光 (例如 LED 柔性灯带, 色温 RGBW, 功率 300W) 5. L×W×H: 2800mm×5200mm×5000mm 6. 混凝土预埋基础 7. 融入学校视觉识别系统的特点, 如形状颜色等; 同时传达学校“心怀四字, 勇毅实验”的校训或“求真务实, 拓新致远”的校风	个	554805.54	1	554805.54
28	宿舍楼花园座椅	定制造型座椅	个	4250	6	25500
29	宿舍楼花园文化装置	户外防水涂料	m ²	260	140	36400
		定制造型墙变更, 钢架+三层异型铝板 定制焊接+烤漆 铝板箱子烤漆 加合叶门	项	1900	95	180500

		欢迎装置：指引牌； 金属海报架，PVC 画面	套	600	10	6000
30	雨棚	定制烤漆金属格栅： 底部方管焊接架子，防锈处理，加镀锌板格栅造型烤漆，30×80×1.0mm，30mm 间距	m ²	880	72	63360
		定制发光立体字： 1. 1.5mm 厚度金属烤漆字（背发光），字体厚度 30mm 2. 尺寸 480mm×480mm×12	个	960	14	13440
		铝板收边条： 1. 40×40 镀锌角铁，专用挂件 2. 定制 2mm 厚烤漆铝板收边条 3. 尺寸总长：37.5m	m	996	60	59760
31	刀旗	镀锌方管静电喷涂，刀刮布双面高清 UV 印刷，每面 1500×500mm，每组两面	个	450	60	27000

教室文化

32	教室外班级园地	扎板 宽 40×厚 25mm 原木边框压边	m ²	1000	63.36	63360
33	国旗	60×40cm，1.2mm 镀锌板折弯造型 弯折成 2cm 厚，烤漆 UV	个	680	12	8160
34	社会主义核心价值	60×38cm，8mm 瓷白亚克力正喷	个	390	12	4680
35	中小学生守则	60×120cm，8mm 瓷白亚克力正喷	个	870	12	10440
36	校训	32×32cm（单个字） 1.2mm 镀锌钢板烤漆立体字弯折成 2cm 厚	字	490	96	47040
37	眼保健操	60×78cm，8mm 瓷白亚克力正喷	个	620	12	7440
38	教室后黑板/扎板	扎板 宽 40×厚 25mm 原木边框压边	m ²	1000	78.936	78936
39	前侧小黑板	带折页木边框，正面黑板，单个尺寸 53x57.5cm 43×47.5cm（电箱尺寸）	个	990	12	11880

一层-南教学楼门厅

40	宣传栏	1. 定制木纹转印外框，镀锌板背板 2. 定制 9mm 厚红色毛毡板	m ²	900	4	3600
----	-----	---------------------------------------	----------------	-----	---	------

一层-北教学楼门厅

41	造型墙	1. 10mm 厚亚克力 UV 背垫 PVC 2. 8mm 亚克力烤漆立体字	m ²	2600	20	52000
----	-----	---	----------------	------	----	-------

42	两侧造型墙	1. 75 系轻钢龙骨骨架 2. 9.5mm 厚纸面石膏板造型 3. 基层腻子、打磨, 面层环保乳胶漆 4. 4400mm×3100mm(左右两侧同尺寸)	m²	2790	28	78120
----	-------	--	----	------	----	-------

一层走廊

43	学生作品展示	定制金属结构底座: 1. 2mm 厚镀锌板烤漆内衬 40×40× 1.0mm 镀锌方管, 600×300×400mm 金属烤漆底座+配重	个	1820	7	12740
		定制金属框架结构: 1. 5mm 厚哑光不锈钢圆管, 角码、锁扣等配件, 直径 50mm, H:2050mm×7	m	370	15	5550
		定制金属框架结构: 1. 5mm 厚哑光不锈钢圆管, 角码、锁扣等配件, 直径 40mm, L:1400mm×5	m	350	7	2450
		定制 1.0mm 厚不锈钢哑光挂杆, L:1030mm	个	340	5	1700
		20mm 厚原木色装饰板(部分为洞洞板, 背衬钢管骨架, 角码固定)	m²	1560	11	17160
44	墙角防护套	L 型 PVC 防撞条, 边宽 2.5cm	米	98	600	58800
45	七步洗手法	3mm 瓷白亚克力 UV, 300×240mm	个	166	113	18758

二层共享区

46	造型墙	定制木饰面柜子, 整体深度 350mm	m²	2970	82	243540
		定制木饰面墙面: 1. 15mm 厚木饰面(墙面包括包柱造型) 2. 卡式龙骨+15mm 厚阻燃板基层	m²	1260	62	78120
		墙面无机涂料: 1. 原墙面墙皮铲除 2. 基层腻子 2 道+面层乳胶漆 3 遍 3. 尺寸 L2300×w800mm	m²	191	6	1146
47	矮柜	定制木饰面柜子, 尺寸: 2190×900×350mm	个	2590	5	12950
48	洞洞板	定制 18mm 厚原木色洞洞板, 尺寸: L1200×W600mm	块	850	3	2550
49	桌子	定制免漆板茶几	个	990	10	9900
50	椅子	定制木饰面书架矮柜卡座(弧形): 1. 定制木饰面柜子 2. 耐磨可擦洗人造皮面 3. 高密度海绵填充	个	5050	3	15150

		4. 尺寸: 2100×700×700 (长×深度×高) mm				
		异形凳: 1. 木质结构圆凳 2. 包覆 30mm 厚度海绵软包 3. 耐磨耐脏布艺 4. 尺寸: $\phi 400 \times 500$ mm	个	380	10	3800
		定制长条坐凳 1: 1. 木质结构圆凳 2. 包覆 30mm 厚度海绵软包 3. 耐磨耐脏布艺 4. 尺寸: 1600×700×400mm	个	1640	6	9840
		定制长条坐凳 2: 1. 木质结构圆凳 2. 包覆 30mm 厚度海绵软包 3. 耐磨耐脏布艺 4. 尺寸: 600×700×400mm	个	780	5	3900
		定制书柜坐垫: 1. 30mm 厚海绵软包 3. 耐磨耐脏布艺 4. 尺寸 3×0.35+3.5×0.35+2.7×0.35m	m ²	840	5	4200
行政楼大厅						
51	主造型墙 文字	定制 1.2mm 厚金属折弯造型烤漆 LOGO	套	14600	1	14600
52	主造型墙	木纹铝方通: 1. 壁厚 0.8mm 2. 40×60×3300mm	m ²	560	35	19600
53	两侧造型 墙	1. 15mm 厚木饰面 (墙面包括包柱) 2. 卡式龙骨+15mm 厚阻燃板基层 3. 一侧加宣传栏 4. 定制消防栓暗门	m ²	1650	33	54450
行政楼露台						
54	遮阳棚	遮阳伞: 骨架结构为加厚铝型材, 仿木纹图案, 进口户外防水布料伞面, 方 2.5m, 石材底座 0.5×0.5m, 整体伞高 2.7m	个	5870	4	23480
		定制烤漆金属造型墙	m ²	2150	40	86000
55	座椅	定制户外防水桌椅: 放藤编防水桌椅 方桌或圆桌	个	900	4	3600
		定制户外防水桌椅: 放藤编防水椅	个	475	16	7600

		定制户外防水桌椅：全铝茶几	个	2100	1	2100
		定制户外防水桌椅：全铝椅	个	1100	2	2200
食堂						
56	文化宣传	定制亚克力立体字	套	3600	2	7200
		墙面定制木饰面： 1. 15mm 厚木饰面（墙面包括包柱） 2. 卡式龙骨+15mm 厚阻燃板基层 3. 2800mm×3100mm	m²	1350	42	56700
		3m 车贴 UV	m²	490	80	39200
57	七步洗手法	3mm 瓷白亚克力 UV，300×240mm	个	240	2	480
停车场						
58	方向引导	底层 1.2mm 镀锌板折弯 50mm 厚造型， 烤漆，丝网印刷 面层：1.2mm 镀锌板折弯 20mm 后造型， 烤漆，双面，文字透明贴 UV 安装：M8 螺杆配 25mm 方管，方管烤 漆深灰色，吊筋安装	个	1840	15	27600
合计						2961850.54