

政府采购货物买卖合同

项目名称：北京胸科医院开办费一般设备设施货物采购项目

合同编号: _____

甲 方：首都医科大学附属北京胸科医院

乙 方：北京华逸飞科技发展有限公司

签订时间: 2025.06.11

使用 说 明

- 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
- 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
- 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



府采賄

施货物

且及檢點

(见

00.00	1 台	277300.0
00.00	1 台	297300.0
00.00	2 台	379400.0

6	试验操作台	TDT	北京/中国	700*760mm、 TDT	1180.00	10 延 米	11800.00
总价大写金额：壹佰叁拾壹万元整				小写金额：1310000.00			

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____ / _____

关键部件：_____ / _____ 品牌：_____ / _____ 型号：_____ / _____

关键部件：_____ / _____ 品牌：_____ / _____ 型号：_____ / _____

关键部件：_____ / _____ 品牌：_____ / _____ 型号：_____ / _____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ / _____ 数量：_____ / _____ 金额：

☒否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____ / _____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是

☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____ / _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____ / _____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☒中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ / _____ 金额: _____ / _____

国别: _____ / _____ 品牌: _____ / _____ 规格型号: _____ / _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____ / _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____ / _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____ / _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1310000.00 元

大写: 壹佰叁拾壹万元整

分包金额(如有)小写: _____ / _____

大写: _____ / _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):



☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 签订合同后支付至 60%, 安装调试验收合格后 100%。

☐成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 6 月 15 日, 完成日期: 2025 年 10 月 15 日。

(2) 履约地点: 首都医科大学附属北京胸科医院

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: _____ /

收取履约保证金金额: _____ /

履约担保期限: _____ /

(4) 分期履行要求: _____ /

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 医院、专家

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: 1% ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: _____ /

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☒分期/分项验收: 1、全不锈钢生物安全取材台工作站、生物安全型标本排毒柜、全不锈钢手工染色排毒柜、安装后验收。2、试验操作台安装



后验收

(4) 履约验收程序：1、全不锈钢生物安全取材台工作站-4 台 2、生物安全型标本排毒柜-4 台 3、全不锈钢手工染色排毒柜-2 台 4、试验操作台-10 延米

(5) 履约验收的内容：配置清单内容

(6) 履约验收标准：执行采购需求

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自2025 年 6 月 11 日生效。

7. 合同份数




本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 06 月 11 日

合同订立地点：首都医科大学附属北京胸科医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）：北京华逸飞科技发展有限公司	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	北京市大兴区物顺南路 7 号院 5 号楼 1 至 2 层
联 系 人		联 系 人	程志国
联系电话		联系电话	010-63334191
通信地址		通信地址	北京市大兴区物顺南路 7 号院 5 号楼 1 至 2 层
邮政编码		邮政编码	102600
电子邮箱		电子邮箱	tdt_swz@126.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91110115665630736Y
		开户名称	北京华逸飞科技发展有限公司
		开户银行	中国农业银行股份有限公司北京六里桥支行
		银行账号	11062801040011245
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务

和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：

产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金无息退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方

造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更

替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。




第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	合同签订后, 60 天内完成设备入场安装及验收; 安装地点为北京胸科医院危房改建项目(医疗综合楼)内, 入场前需与项目施工方签订相关入场安全协议。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	/
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	设备提供质保3年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	/
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	签订合同后支付至 60%, 安装调试验收合格后 100%。



第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向 双方均认可 <u> </u> / <u> </u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u> </u> / <u> </u> ； (2) 向 <u> </u> 甲方所在地 <u> </u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/



中标（成交）通知书

北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

中标通知书

北京华逸飞科技发展有限公司：

兹通知，贵单位在我公司组织的北京胸科医院开办费一般设备设施货物采购项目（项目编号：BJJQ-2025-477/07）公开招标采购中，经评标委员会评定，确定为本分包的中标人，中标金额为：

人民币大写：壹佰叁拾壹万元整

人民币小写：¥1310000.00

请贵单位于本通知书发出之日起 30 日内，持此通知书与首都医科大学附属北京胸科医院洽谈合同事宜并签订采购合同。

请贵单位自合同签订之日起 5 个工作日内，持合同原件一份到我公司办理合同备案。

北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

二零二五年五月二十日



配置清单

序号	名称	品牌	产地/国别	规格、型号	数量	单位	生产厂家
1	全不锈钢生物安全取材台工作站	TDT	北京/中国	1500*850*2050mm、 TDT	1	台	北京华逸飞科技发展有限公司
2	全不锈钢生物安全取材台工作站	TDT	北京/中国	1800*850*2050mm、 TDT	1	台	北京华逸飞科技发展有限公司
3	全不锈钢生物安全取材台工作站	TDT	北京/中国	1500*850*2050mm、 TDT	2	台	北京华逸飞科技发展有限公司
4	生物安全型标本排毒柜	TDT	北京/中国	800*600*2050mm、 TDT	4	台	北京华逸飞科技发展有限公司
5	全不锈钢手工染色排毒柜	TDT	北京/中国	1500*850*2400mm、 TDT	2	台	北京华逸飞科技发展有限公司
6	试验操作台	TDT	北京/中国	700*760mm、TDT	10	延米	北京华逸飞科技发展有限公司



技术参数

1、设备名称：全不锈钢生物安全取材台工作站

规格型号、技术参数、功能：

参数：

1、高度可电动调节，升降行程 370mm，具有生物安全取材工作站脚控、触控、遥控三种升降方式控制。

2、控制系统：

2.1、微电脑控制系统，可控制风量、风速、风压运行参数；

2.2、液晶触摸显示屏 10 英寸，防尘防水等级:IP65；

2.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能，可远程控制；

2.4、具有故障显示、声光报警、无线信息报告、移动查询、数据储存等功能；

3、病理废气排风装置：

3.1、上送下排背吸式负压排气；

3.2、支持与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互通的监测与联动；

4、自动风幕隔离与消毒系统：

4.1、工作模式:风幕隔离模式、消毒模式；

4.2、风幕隔离模式:风幕风速 2 档可调；

4.3、消毒装置与送风幕一体式安装，可 180° 自动运行翻转，灭菌时间可程序设定。

4.4、具有取材工作站自动风幕隔离与消毒控制。

5、整机 316L 不锈钢材质，台面、台顶由厚度 2mm 钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度 1.5mm，台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理。

6、配置 LED 照明灯,照度 4000LUX,色温：4000K。

7、配置标本成像加强光源。

8、具有与台面一体成型加工工艺水池，无缝无焊点:整体向排水池方向微坡度设计，水池给排水装置可 360° 旋转，

9、具有移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置：

10、具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可升降取材专用砧板。

11、具有双重用电安全防护装置:

12、取材工作站静压装置: 钢板厚度 1.0mm, 内置通风导流装置, 无软接。可无缝对接通风系统。

13、取材工作站防火性能符合 GB8624-2012 分级的 A(A1) 等级。

14、投标书中提供专业合理的现场安装方案, 包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

计量单位: 台

数量: 1

2、设备名称: 全不锈钢生物安全取材台工作站

规格型号、技术参数、功能:

参数:

1、高度可电动调节, 升降行程 370mm, 具有生物安全取材工作站脚控、触控、遥控三种升降方式控制。

2、控制系统:

2.1、微电脑控制系统, 可控制风量、风速、风压运行参数;

2.2、液晶触摸显示屏 10 英寸, 防尘防水等级: IP65;

2.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能, 可远程控制;

2.4、具有故障显示、声光报警、无线信息报告、移动查询、数据储存等功能;

3、病理废气排风装置:

3.1、上送下排背吸式负压排气;

3.2、支持与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互通的监测与联动;

4、自动风幕隔离与消毒系统:

4.1、工作模式: 风幕隔离模式、消毒模式;

4.2、风幕隔离模式: 风幕风速 > 2 档可调;

4.3、消毒装置与送风幕一体式安装, 可 180° 自动运行翻转, 灭菌时间可程序设定。

4.4、具有取材工作站自动风幕隔离与消毒控制。

5、整机 316L 不锈钢材质, 台面、台顶由厚度 2mm 钢板一体冲压成型, 无接缝, 结构



框架、柜体钢板厚度 1.5mm，台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理。

6、配置 LED 照明灯,照度 4000LUX,色温：4000K。

7、配置标本成像加强光源。

8、具有与台面一体成型加工工艺水池，无缝无焊点:整体向排水池方向微坡度设计，水池给排水装置可 360° 旋转，

9、具有移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置：

10、具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可升降取材专用砧板。

11、具有双重用电安全防护装置：

12、取材工作站静压装置：钢板厚度 1.0mm，内置通风导流装置，无软接。可无缝对接通风系统。

13、取材工作站防火性能符合 GB8624-2012 分级的 A(A1) 等级。

14、投标书中提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

计量单位：台

数量：1

3、设备名称：全不锈钢生物安全取材台工作站

规格型号、技术参数、功能：

参数：

1、控制系统：

1.1、微电脑控制系统，可控制风量、风速、风压运行参数；

1.2、液晶触摸显示屏 10 英寸，防尘防水等级:IP65；

1.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能，可远程控制；

1.4、具有故障显示、声光报警、无线信息报告、移动查询、数据储存等功能；

2、病理废气排风装置：

2.1、上送下排背吸式负压排气；

2.2、支持与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节支持与实验室分控站、总控站三方二地互联互通的监测与联动；



3、自动风幕隔离与消毒系统:

3.1、工作模式:风幕隔离模式、消毒模式

3.2、风幕隔离模式:风幕风速 2 档可调:

3.3、消毒装置与送风幕一体式安装,可 180° 自动运行翻转,灭菌时间可程序设定。

3.4、具有取材工作站自动风幕隔离与消毒控制。

4、整机 316L 不锈钢材质,台面、台顶由厚度 2mm 钢板一体冲压成型,无接缝,结构框架、柜体钢板厚度 1.5mm,台面两侧具有可抽拉透视隔离装置,除排水孔外无其它任何管孔,所有边角倒圆弧角处理。

5、配置 LED 照明灯,照度 4000LUX,色温:4000K;

6、配置标本成像加强光源。

7、具有与台面一体成型加工工艺水池,无缝无焊点整体向排水池方向微坡度设计,水池给排水装置可 360° 旋转,具有移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置。

8、具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可升降取材专用砧板。

9、具有双重用电安全防护装置。

10、取材工作站静压装置:钢板厚度 1.0mm,内置通风导流装置,无软接。可无缝对接通风系统。

11、取材工作站防火性能符合 GB8624-2012 分级的 A(A1)等级。

12、投标书中提供专业合理的现场安装方案,包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

计量单位:台

数量:2

4、设备名称:生物安全型标本排毒柜

规格型号、技术参数、功能:

参数:

1、控制系统:

1.1、支持与病理实验室分室监测控制管理系统及病理实验室监测控制管理系统总控站三方互联,实现三方多地互联互通的监测和操控管理;

1.2、工作状态及值班状态可切换;



- 1.3、与病理通风防护系统无缝对接且可并入操控管理
- 2、整机可纳入解剖病理质控系统管理：
- 3、材料及制造工艺：整体材质 316L 不锈钢，结构框架及柜体钢板厚度 1.5mm；
- 4、结构功能：
 - 4.1、立体柜式结构，可调式分体内腔 6 节，适合多种组织标本分类存放。
 - 4.2、各分体内腔具备标本废气排放通路。
- 5、病理标本废气处理系统：
 - 5.1、整体内腔负压抽吸废气处理设计，配备标本排毒柜专用组织标本及固定液废气导流装置和防飘逸式废气汇聚装置；
 - 5.2、最大废气处理量 500m³/h；
 - 5.3、设备内腔废气无外溢；满足病理实验室生物安全需要；
6. 不锈钢静压装置：钢板厚度 1.0mm, 内含通风导流装置，无软接。可无缝对接实验室通风防护系统。
- 7、配置漏斗形标本固定液内腔泄排装置，适合设备内腔直接射流清洗；
- 8、柜门配备免维护铰链、扣装部件及弹性可调节密闭装置；
- 9、标本排毒柜防火性能符合 GB8624-2012 分级的 A(A1) 等级。
- 10、投标书中会提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

计量单位：台

数量：4

5、设备名称：全不锈钢手工染色排毒柜

规格型号、技术参数、功能：

参数：

1、控制系统：

- 1.1、微电脑控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；
- 1.2、液晶触摸显示屏 7 英寸，防尘防水等级 IP65；
- 1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息报告、移动查询等功能；



- 1.4、具备 USB 接口；
- 2、病理废气处理装置：
 - 2.1、顶部废气处理装置，废气处理量 $1500\text{m}^3/\text{h}$ ；
 - 2.2、支持与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互通的监测与联动；
3. 整机采用不锈钢材质，台面 2mm 厚 316L 不锈钢，框架、柜体 1.5mm 厚 304 不锈钢。
4. 台面与支腿 U 型结构一体成型，成型后台面厚度 85mm，上柜两侧为透明可视玻璃。
- 5、具备与台面一体成型水池，采用厚度 2mm 的 316L 不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝。
- 6、操作视窗：
 - 6.1、电动及手动两种开启模式，承载力 3.5KN；
 - 6.2、具有病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件。
- 7、地脚：304 不锈钢防震调节脚，单只承载力 0.5T7、配备 LED 照明灯、紫外线消毒灯。
- 8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。
- 9、不锈钢静压装置：钢板厚度 1.0mm，内含通风导流装置，无软接。可无缝对接实验室通风防护系统。
- 10、排毒柜防火性能符合 GB8624-2012 分级的 A(A1) 等级。
- 11、投标书中提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

计量单位：台

数量：2

6、设备名称：试验操作台

规格型号、技术参数、功能：

参数：优质抗酸抗碱全钢/钢木、银色、主辅材皆为环保材料无异味

- 1、台面板：采用实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚 25.4mm 呈弧型。耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁，双层贴边加厚，带止水槽，边缘打磨。



2、框架：采用 30*50*2mm 矩形钢管焊接成 C 或 O 型钢架，钢架表面经粗打磨、细打磨、酸洗、碱洗、磷化、吹扫处理后采用环氧树脂塑粉喷涂处理，具有易清洁防潮、防酸碱溶液腐蚀等功能；结构承重性好。

3、柜体：采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺板，采用 2mm 厚 PVC 热压封边，防水、密封性好。实验台柜体内设一层活动隔板，在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；在中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等。（O 型钢架配活动柜体）

4、试剂架：立柱采用钢制 120mm*40mm 方管制作，结构承重性能好，钢板经折弯、冲孔，表面经打磨、酸洗、碱洗、磷化、等处理后用环氧树脂塑粉喷涂处理，易清洁防潮、防酸碱溶液腐蚀；层板采用 10mm 钢化玻璃，金属挡条，钢制托架。高度可以任意调节，配有多功能线槽，可安装多功能插座、漏电保护开关、网线接口、灯或气体考克。

5、柜门把手：采用铝合金一字型长扣手，环氧树脂喷塑处理，光滑，耐用不伤手。或 U 型不锈钢小拉手。

6、地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调解高度功能；有 PVC 包塑，承重，防潮，耐腐蚀。

计量单位：延米

数量：10



安全管理协议

甲方：首都医科大学附属北京胸科医院

乙方：北京华逸飞科技发展有限公司

为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实国家《安全生产法》、《消防法》等各项法律法规要求，强化安全管理，根据国家法律、法规、有关行业规范、北京市有关法规、规定和首都医科大学附属北京胸科医院的安全管理制度，明确双方的安全生产责任，双方在签订委托合同的时候，签订本协议。

一、 委托服务项目概况

服务项目名称：北京胸科医院开办费一般设备设施货物采购项目

服务地址：通州区北关大街 9 号院一区

服务作业内容：本项目针对首都医科大学附属北京胸科医院

术中病理及检验设备

二、 协议内容

（一）双方安全生产职责

1、 甲方安全生产职责

- （1） 对乙方的日常安全工作进行监督和指导。
- （2） 为乙方各办公区域提供安全消防设备设施。
- （3） 为乙方提供安全的办公和作业环境，监督乙方服务人员安全管理制度及安全岗位职责执行情况。

2、 乙方安全生产职责



- (1) 乙方人员必须严格遵守甲方的各项安全管理制度，定期对员工进行安全培训和法制宣传教育。
- (2) 乙方建立健全各项工作安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产培训制度等安全生产管理制度。
- (3) 乙方建立健全各项工作及设备的安全操作规程，并对相关人员进行培训。
- (4) 乙方需按照国家关于“三级安全教育”的相关规定，对从业人员进行安全教育，提高从业人员的安全意识和自我保护能力，督促从业人员自觉遵守安全生产法律、法规、技术标准、相关制度及规程。
- (5) 乙方检查督促从业人员正确佩戴和使用作业及劳动防护用品，并书面告知安全生产存在的风险点、操作规范和违章操作的危害。
- (6) 乙方自备工作服务期间所使用的各种设备、工具，并对操作设备、工具用具，以及所处的工作区域、作业环境等进行认真检查，对其是否符合安全要求或处于安全状态进行确认。
- (7) 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证等文件，并在日常工作现场查验、确认。
- (8) 乙方对所辖的员工进行日常安全管理和督导。
- (9) 乙方指派专人负责安全管理工作，与员工签订《岗位安全责任书》。

(二) 双方有关安全生产的权利和义务

1、甲方的权利和义务

- (1) 甲方有权对乙方的日常安全管理工作进行监督。
- (2) 针对乙方安全违规操作或存在安全漏洞的,甲方有权要求乙方限期整改,落实各项必要的安全防护措施。
- (3) 甲方有权对乙方工作现场和场所开展安全检查(如发现安全隐患,有提出警告、责令整改、反馈落实)的权利。若乙方未按相关规定实施或整改未达标准规范要求,甲方有权解除与乙方的合作并安排其他单位代为实施,所发生的费用从乙方费用扣除;因乙方责任导致发生安全事故的,甲方有权向政府招采部门反映,产生后果由乙方承担,包括但不限于给甲方造成的直接经济损失。乙方管辖区域内发生安全生产事故,甲方将根据事故调查报告结果,追究乙方相应责任;涉嫌违法犯罪的,报送司法机关处理。
- (4) 甲方有权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。甲方有权建议更换乙方违章违规人员。
- (5) 甲方有义务为乙方提供安全的工作环境。

2、 乙方的权利和义务

- (1) 乙方对派往甲方的工作人员须进行资格审查,对用工人员情况必须报送甲方存档,并及时告知人员增减和更换情况。
- (2) 乙方制订各项工作安全生产管理制度,并报送甲方备案。
- (3) 乙方日常开展安全检查工作并将安全检查记录存档备查,定期交甲方查验。
- (4) 乙方负责派往甲方的服务人员的安全培训和日常安全管理。
- (5) 乙方有义务接受甲方对其安全组织机构、相关制度、安全操作规程、器具、安全设施、现场管理的监督、检查、考核。甲方有

权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。

- (6) 乙方需配合发生在履行地辖区内的安全事故进行调查工作,如实提供信息,并对提供信息的真实性负责。
- (7) 乙方须严格遵守国家安全生产方面的法律法规,落实消防、特种作业等相关安全管理规定。作业现场应做到:
 - 1) 乙方在履行地动用明火、开展有限空间作业、临时接电,必须在甲方办理相关证明;施工现场有专人负责安全管理工作;作业现场应配备灭火器材和各类应急救援用具;各项施工操作符合安全规范和流程;乙方作业现场如发生起火、中毒等突发事件,乙方必须履行应急救援责任。
 - 2) 乙方在履行地必须规范各种用电行为,严禁使用大功率电加热设备。
 - 3) 乙方对其经营使用的设施设备负有安全维护责任。
- (8) 乙方应按国家、项目所在地政府以及甲方的相关规定对工作现场的危险源及环境因素进行识别评价,落实重大危险源及重要环境因素的管理方案、应急预案,并就应急预案定期组织演练。
- (9) 甲方院区内任何位置严禁吸烟,乙方需对派往甲方的所有人员进行控烟管理。
- (10) 乙方承担因产品本身质量问题或未尽到安全维护义务造成甲方及任意第三方人身、财产损害的赔偿责任。包括但不限于退还甲方已支付全部费用,承担对第三方赔偿责任、甲方前期处理支出的鉴定费、勘验费、咨询费、交通食宿费、餐饮费、诉讼费、律师费

等一切费用，已经甲方可能承担的工伤保险待遇和罚款等。上述措施不足以弥补甲方实际损失（含直接经济损失、间接经济损失、可期待利益减损等）的，乙方负责补齐。



(三) 作业场所、作业人员及设备设施的安全管理责任

序号	名称	位置	数量	负责人及电话	存在的安 全风险	防范措施
1	全不锈钢 生物安全 取材台工 作站	取材 室	4 台	张卫方 13810860167	现场临时 用电	持证上岗、规范用电、 配备灭火器
2	生物安全 型标本排 毒柜	取材 室标本存 放室	4 台	张卫方 13810860167	现场临时 用电	持证上岗、规范用电、 配备灭火器
3	全不锈钢 手工染色 排毒柜	冰冻 染色 室	2 台	张卫方 13810860167	现场临时 用电	持证上岗、规范用电、 配备灭火器
4	试验操作 台	病理 科	10 延 米	张卫方 13810860167	现场临时 用电	持证上岗、规范用电、 配备灭火器

(四) 生产安全事故报告和应急救援责任

1、生产安全事故报告

乙方负责管理场所和业务范围流程发生的生产安全事故报告，事故现场有关人员应立即向乙方负责人报告，乙方负责人接到报告后，应立即向甲方安全管理部门报告，并按照甲方相关规定应于 1 小时内向通州区安全生产监督管理局报告 010-80886066。

(1) 火灾事故。发生火灾事故，现场人员立即向乙方负责人和医院中控室报告 9109，并开展灭火处置。

- 1) 通过附近消防报警按钮报医院中控室；
- 2) 拨打 9109 向医院中控室报告；
- 3) 拨打 119 向消防部门报警；
- 4) 向乙方负责人报告。



接到报告后，乙方负责人应立即到现场组织火灾自救。医院接到报警后，应立即组织微型消防站协助其开展灭火处置，并向医院消防安全管理

人报告。

- (2) 人身伤害及其他事故。发生人身伤害事故，现场人员立即向乙方负责人报告。乙方负责人立即组织人员救治和事故处理，同时立即向甲方安全管理部门报告。需要向属地政府求助的，立即请示甲方并联系属地相关部门。

- 1) 消防部门 119;
- 2) 通州区安全生产监督管理部门 010-80886066;
- 3) 医院急诊科电话 9120，急救中心电话 120;

2、应急救援责任

乙方负责管理场所内发生生产安全事故，由乙方负责组织应急救援；乙方负责的管理场所及生产流程发生生产安全事故由乙方负全责，产生后果由乙方承担。甲方将根据事故调查报告结果，追究乙方相应责任；涉嫌违法犯罪的，报送司法机关处理。

- (1) 乙方负责定期组织职工开展安全生产应急预案培训演练，提高全

- (2) 乙方负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

- (3) 乙方负责按照规定时限向属地政府相关部门报告。

- (4) 甲方在接到乙方报告后，有义务协助乙方组织应急救援工作。

- (5) 应急救援中使用的物资、人员损伤产生的治疗费用、其他因事故救援产生的费用由乙方承担。

- (6) 事故发生后，乙方人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。

本协议的各项规定适用于甲乙双方。如遇有同国家和北京市的有关法

规不符者按国家和北京市的有关规定执行。

本协议经协议双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式肆份，甲、乙双方各执两份。

本协议同项目委托合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的伤亡事故，由违约方承担一切的经济损失。

本协议与合同一并执行，具有同等法律效力。

甲方：(盖章)



法定代表人：

乙方：(盖章)



法定代表人：

2025年6月11日

2025年6月11日

物资采购廉洁协议书

甲方:首都医科大学附属北京胸科医院

乙方:北京华逸飞科技发展有限公司

为进一步规范物资采购行为,营造公平交易、诚实守信的环境,维护正常的物资采购秩序,防止物资采购中不正之风的发生,甲、乙双方特签订物资采购廉洁协议书,以共同遵守:

甲方应从节约成本、避免积压出发,根据医院实际需要向乙方订购各类物资。

甲方工作人员不得向乙方暗示、索要现金、有价证券、礼品、回扣、购物卡等任何名义、任何形式的好处;不得参加乙方安排并支付费用的宴请、联谊活动、度假、旅游及到经营性娱乐场所消费等影响廉洁从业的活动:不得要求乙方代为支付除合同货款外的任何费用。乙方代表有违反本合同约定的,甲方工作人员应予拒绝。

乙方不得向甲方工作人员提供现金、有价证券、礼品、回扣、购物卡、度假、旅游及到经营性娱乐场所消费等影响向医院工作人员廉洁从业的各项物品及活动。如甲方工作人员存在索要上述所列情形的,乙方应予拒绝,并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

乙方洽谈业务,必须在工作时间到甲方指定科室或者办公室联系商谈,不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

乙方如违反以上条款,经核实后,甲方给予警告后而又拒不整改的,甲方有权终止采购合同,列入“非诚信交易黑名单”,并在单位内通报。情节



严重的，取消物资配送资格，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

六、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家法律、法规规定和有关廉政制度规定予以处理，涉嫌违法的，由司法部门予以处理。

七、本协议书作为物资采购合同的附件，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方：(盖章)

法定代表人：



[Handwritten signature of the representative of the Beijing Chest Hospital]

2025年 6月 11日

乙方：(盖章)

法定代表人：



[Handwritten signature of the representative of Huayifei Technology Co., Ltd.]

2025年 6月 11日