

政府采购货物买卖合同

(兽药饲料机构运转项目其他化学原料及化学制品采购项目)

项目名称: 兽药饲料机构运转项目其他化学原料
及化学制品采购项目

合同编号: SSZX2025-014

甲 方: 北京市兽药饲料监测中心

乙 方: 北京莱伯沃德科技有限公司

签订时间: 2025 年 6 月 19 日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市兽药饲料监测中心

乙方（全称）：北京莱伯沃德科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 兽药饲料机构运转项目其他化学原料及化学制品采购项目

采购项目编号: BJJQ-2025-492

(2) 采购计划编号:

(3) 采购内容: 见专用材料清单

(4) 政府采购组织形式: ☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式: ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

(6) 中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容:

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1393379.00 元

大写: 壹佰叁拾玖万叁仟叁佰柒拾玖元整

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价。货物的总价已包含货物的价款、税费、包装、运输、仓储、装卸、保险等乙方将货物交付至本合同约定货点的所有费用。除非双方另有约定,甲方无需就本合同约定的货物向乙方额外支付其他任何费用。双方确认,本合同总价不因货物价格、劳务成本、国家政策的变化而调整。)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款:(应明确一次性支付合同款项的条件)

☒ 分期付款:1. 预付款:合同签订后,甲方凭以下单据支付合同总额的 50%。

2.尾款：终验合格后，甲方凭以下单据支付合同总额的 50%。
发票、验收证明等。

□成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

□绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

(1) 供货周期：根据甲方实际使用要求进行分批供货。

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金金额: 合同金额1%。

(4) 分期履行要求：每次甲方支付货款前，乙方应开具等额、合法的增值税普通发票并送
至甲方。乙方送货上门方式，送至甲方指定地点，运保费由乙方承担。

(5) 风险处置措施和替代方案：货物验收合格且交付完成之前的风险由乙方负担。

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☒否

(2) 履约验收时间: 货物运抵现场后, 甲方或甲方指定的收货人应在 3 日内组织验收。

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

1) 在交货前,乙方应对货物的种类、规格、数量、包装、配置清单、表面瑕疵等进行详细而全面的检验,并出具证明货物符合合同规定的文件。

2) 货物运抵现场后,甲方或甲方指定的收货人应在 3 日内组织验收,有关种类、规格、数量、包装、配置清单、表面瑕疵等的检验并制作验收备忘录,签署验收意见。

3) 甲方有在货物生产、流通过程中派员监督的权利,乙方有义务为甲方监督人员行使该权利提供方便。

4) 若产品数量较多,甲方或甲方指定的收货人也可随机抽验。

5) 对于不符合合同约定的种类、规格的产品,或包装严重破损,或存在严重表面瑕疵的产品,均视为不合格产品。对于不合格产品,甲方或甲方指定的收货人可以拒绝接收。若不合格产品的比例(若随机抽验的,则为随机抽验的不合格产品比例)达到 20%的,甲方或甲方指定的收货人有权选择拒绝接收不合格产品或拒绝接收该次交付的全部产品。

6) 产品验收合格后,产品正式由乙方交付给甲方,产品的所有权及风险负担也转移给甲方。

(5) 履约验收的内容: 每一项技术和商务要求的履约情况

(6) 履约验收标准: 当满足以下条件时,货物为最终验收合格。

1) 中标人已提供了合同中约定的全部货物及完整的技术资料。

2) 货物符合招标文件、中标投标文件中的规定,满足甲方要求。

3) 验收中出现的所有缺陷已经改正至甲方满意。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: 乙方最迟于 2025 年 11 月 30 日前通过甲方验收。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件,图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年6月19日

合同订立地点：北京

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

8. 争议解决方式

如因本合同发生争议，双方应先友好协商解决，协商不成的，应将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决争议。

9. 通知及送达

双方为履行本合同，向本合同记载的地址发出通知等，如通过电子邮箱方式发送的，自发送完成之时视为已送达；如通过快递方式发送的，自快递发出后第三日视为已送达（实际签收时间早于该日的，以实际签收时间为准）。如拒收或无人签收或被退回等，均视为已送达。如因履行本合同发生纠纷而进入诉讼程序，本合同中记载的地址、电子邮箱可作为人民法院送达法律文书使用，人民法院向上述地址、电子邮箱送达法律文书等，有效的送达方式及送达时间与上述约定一致，如拒收或无人签收或被退回等，均视为已送达。同时，任何一方变更送达方式，均应书面通知对方。否则，按原方式发出即视为有效送达。

甲方（采购方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）	 北京市兽药饲料监测中心	单位名称（公章 或合同章）	 北京莱伯沃德科技有限公司
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	男
住 所	北京市昌平区超前路 21 号	住 所	北京市海淀区圆明园 西路 2 号院 53 号楼 1 层西 103
联 系 人	黄骅	联 系 人	郑宗祥
联系电话	010-69720758	联系电话	15901310508
通信地址	北京市昌平区超前路 21 号	通信地址	北京市海淀区圆明园 西路 2 号中国农业科 学院北京畜牧兽医研 究所牧医 6 号楼西配 楼
邮政编码	102299	邮政编码	100193
电子邮箱		电子邮箱	Zhengzx520@126.com
统一社会信用代 码	12110000400639129C	统一社会信用代 码	911101085825312734
		开户名称	北京莱伯沃德科 技有限公司
		开户银行	中国工商银行天秀支 行
		银行账号	0200147409100024747
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，如甲方遇到财政国库支付受限，支付期限顺延，甲方不承担违约责任。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物系全新、未使用过且应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物系全新、未使用过且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

(6) 乙方有义务向甲方提供本合同约定货物的相关质量资质证明。

(7) 乙方承诺其已经取得销售本合同约定货物的相关资质。

(8) 货物质保期届满并不能免除或减轻乙方的质量担保责任，乙方应保证销售资质合法有效、所送货物质量完全符合本合同约定及国家、行业相关标准，且不存在任何侵犯第三方合法权益的情形。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票和/或验收证明后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证

金无息退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货或逾期通过验收的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务或未按照合同约定通过甲方验收的，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对于由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明

不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，甲乙双方在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.2 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲乙双方同时履行。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	外包装完好，符合相应物品运输需求
	指定现场	甲方指定地点
第二节 7.3	货物包装、运输、保险和交付要求	乙方承担货物的保险费。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	1年，投标人提供的所有产品必须在产品本身质保期内三分之二以上。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	乙方提供 24 小时电话相应服务，服务响应时间不超过 2 小时，电话指导不能解决问题时，乙方 24 小时内派专业人员现场解决，所需费用包含在合同金额中。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	付款应按下列条件进行： 1. 预付款：合同签订后，甲方凭以下单据支付合同总额的 50%。 发票等。 2. 尾款：终验合格后，甲方凭以下单据支付合同总额的 50%。 发票、验收证明等。
第二节 13.2	履约保证金	<u>仅接受担保机构出具的保函等非现金形式提交。</u>
第二节 第 15.1 款	质量瑕疵的违约责任	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在质量缺陷，甲方有权要求及时修理、重做、退换。乙方不予修理、重做、退换或修理、重做退换后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，仅支付乙方已交付的符合本合同约定且验收通过的货物的价款，甲方已付货款超过甲方应付货款部分，乙方应退还甲方，乙方还应按照合同总额的 20%标准向甲方支付违约金，前述违约金甲方有权直接从货款中扣除。前述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。
第二节 第 15.2 款	延迟交货的违约责任	乙方不能在本合同约定的时间内交付产品或者未按合同约定通过甲方验收的，每迟延一日，按总价款的千分之三向甲方支付迟延履行违约金，同时仍应履行交货义务。如迟延交付超过 15 日仍未交清全部货物或者未通过甲方验收合格的，甲方有权单方解除合同，甲方仅支付乙方已交付的符合本合同约定且验收通过的货物的价款，甲方已付货款多于甲方应付货款的，乙方应退还，乙方还应按照合同总额的 20%标准向甲方支付违约金。前述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	除上述违约情形外，如乙方违反本合同约定的任何义务，甲方有权向乙方发送通知要求按本合同约定履行

		义务。如乙方在甲方通知指定期限内未按本合同约定履行义务的，甲方有权解除本合同。甲方解除本合同的，甲方仅支付乙方已交付的符合本合同约定且验收通过的货物的价款，甲方已付货款超过甲方应付货款部分，乙方应退还甲方，乙方还应按本合同总金额的20%向甲方支付违约金，前述违约金甲方有权从货款中扣除。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。 合同任何一方如违约，或由于未履行、延迟履行或履行不符合本合同规定的责任或义务而造成损失或不良后果，违约一方应赔偿另一方的全部损失，该损失包括但不限于另一方的直接损失、可得利益损失以及另一方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、律师费、公证费、公告费、保全费、财产保全责任保险费、鉴定费等合理费用。
第二节 19.1	争议解决的方法	双方协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼程序。
第二节 23.1	合同未尽事项	合同未尽事宜，甲乙双方协商一致后，可另行签订书面补充协议。补充协议为本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

附件：采购需求表

序号	名称	规格型号	单位	品牌	数量	单价（元）	金额(元)
1	Progard 纯化柱	1 个/盒	盒	乐枫	3	4044	12132
2	Quantum 纯化柱	1 个/盒	盒	乐枫	3	3708	11124
3	纯水仪 A10 灯	1 个/盒	盒	乐枫	2	6003	12006
4	高通量 PES 终端过滤器	1 个/盒	盒	乐枫	3	1200	3600
5	双波长 254/365nm 灭菌灯	1 个/盒	盒	乐枫	3	5018	15054
6	空气过滤器（含 CO2 吸附剂）	1 个/盒	盒	乐枫	3	1200	3600
7	分子筛干燥剂	500g/瓶	瓶	麦克林	2	101	202
8	质谱调谐液	100ml/瓶	瓶	沃特世	2	3467	6934
9	螺纹口样品瓶（带书写）2ml	2ml 无色 100 个/盒	盒	沃特世	10	352	3520
10	开孔拧盖 预切口红色 PTFE/白色橡胶垫 9mm	9mm 100 个/包	包	沃特世	10	454	4540
11	液相单向阀芯	2 个/包	包	沃特世	5	2979	14895
12	液相柱塞杆密封垫	2 个/包	包	沃特世	3	1513	4539
13	PerformancePLMS Check Valve Cartridges 单向阀	1 对/盒	盒	沃特世	3	2979	8937
14	注射器 10ml	100 支/盒, 10 盒/箱	箱	治宇	1	450	450
15	GHP 膜圆盘过滤膜	47mm×0.45 μm 100 片/盒	盒	PALL	2	850	1700
16	液相在线过滤芯	1 个/包	包	沃特世	2	300	600
17	液相密封垫	2 个/包	包	安捷伦	4	1341	5364
18	G1315D 氙灯	1 个/盒	盒	安捷伦	3	7250	21750
19	针式过滤器	13mm×0.45 μm 1000 个/包	包	PALL	1	5800	5800
20	液相色谱柱	Apollo C18 5u ; 250 ×4.6x5 μm	根	Avantor	2	5033	10066
21	液相色谱柱	ACQUITY UPLC HSS T3 , 1.8 μm, 2.1×100mm	根	沃特世	2	9941	19882
22	液相色谱柱	Eclipse-XDB C18; 250×4.6x5 μm	根	安捷伦	1	6437	6437
23	液相色谱柱	BDS HYPERSIL C18 5um 4.6*250mm	根	ThermoFisher	1	5916	5916
24	液相色谱柱	Symmetry C18 ; 4.6 ×150mm x 5 μm	根	沃特世	1	3854	3854
25	液相色谱柱	ZORBAX SB-C18 4.6×	根	安捷伦	1	6437	6437

		250mm					
26	液相色谱柱	XTerra MS C18 3.9× 150mm x 5 μm	根	沃特世	1	4642	4642
27	烧杯	1000ml 玻璃加厚	个	北玻	5	17	85
28	烧杯	2000ml 玻璃加厚	个	北玻	2	32	64
29	玻璃大肚移液管	1ml	根	普兰德	2	65	130
30	玻璃滴定管（聚四氟塞）	25ml 具塞	根	天玻	10	58	580
31	乳胶医用手套	小号（50 副/盒）	盒	光明	2	48	96
32	乳胶医用手套	大号（50 副/盒）	盒	光明	2	48	96
33	弱碱性清洗剂	1.3kg/瓶	瓶	玻洱	10	490	4900
34	卡尔费休水分测定仪液体样品池	玻璃密封(带密封垫)	个	雷磁	1	2400	2400
35	卡尔费休水分测定仪电极	CDY-3 型指示电极	根	雷磁	1	2500	2500
36	称量纸	90×90mm, 500 张/包	包	金达	2	28	56
37	定性滤纸	12.5cm	包	新星	7	18	126
38	定性滤纸	18cm	包	新星	5	35	175
39	淀粉碘化钾试纸	100 条/盒	盒	新星	2	7	14
40	草酸盐 pH 标准缓冲液	(pH=1.68) 有证书	瓶	博林达	2	105	210
41	移液吸头	10ml, 100 个/包 2 包/盒	盒	艾本德	5	596	2980
42	乙腈	4L/瓶, 色谱纯	瓶	ThermoFisher	15	480	7200
43	乙腈（金标）	4L/瓶, 质谱级	瓶	ThermoFisher	2	840	1680
44	甲醇	4L/瓶, 色谱纯	瓶	ThermoFisher	30	210	6300
45	甲醇（金标）	4L/瓶, 质谱级	瓶	ThermoFisher	5	650	3250
46	乙酸	500ml/瓶, 色谱纯	瓶	ThermoFisher	2	485	970
47	甲酸（金标）	质谱级	瓶	ThermoFisher	4	500	2000
48	三乙胺	500ml/瓶, 色谱纯	瓶	麦克林	2	147	294
49	三氯甲烷	500ml/瓶, 分析纯	瓶	通广	20	40	800
50	庚烷磺酸钠	25g/瓶, 分析纯	瓶	捷世凯	2	102	204
51	辛烷磺酸钠	25g/瓶, 分析纯	瓶	捷世凯	2	90	180
52	高氯酸钠	500g/瓶, 分析纯	瓶	国药	1	350	350
53	75%医用酒精	500ml/瓶	瓶	安捷	24	7	168
54	卡尔费休试剂	滴定度 3-5mg/mL 500ml/瓶	瓶	麦克林	10	201	2010
55	三氟乙酸 99%	500ml/瓶, 色谱纯	瓶	麦克林	1	489	489
56	无菌带滤芯盒装吸头	200 μl, 96 支/盒	盒	AXYGEN	50	47	2350
57	废液桶	25L	个	华亨	20	48	960
58	石油醚 30-60℃	500ml/瓶, 分析纯	瓶	恒兴	2	29	58
59	吸尘器用垃圾袋	布袋（适用 GD930	个	力奇	5	46	230

		GD930S2 GD950 等)					
60	医用手术剪刀	不锈钢	把	浦伦	5	19	95
61	一次性无菌接种环	10 μ l, 25 支/袋	袋	巴洛克	100	6.8	680
62	一次性无菌接种环	1 μ l, 25 支/袋	袋	巴洛克	200	5.5	1100
63	肠球菌显色培养基	1000ml/瓶	瓶	海博生物	10	650	6500
64	麦康凯琼脂培养基	250g/瓶	瓶	海博生物	4	120	480
65	弯曲菌培养检测试剂盒（粪便样本）	10 套/盒	盒	中创汇科	10	1500	15000
66	麦康凯琼脂平板	10 块/包	包	海博生物	40	70	2800
67	肠球菌显色平板	10 块/包	包	海博生物	70	150	10500
68	金黄色葡萄球菌显色培养基（第二代）平板	10 块/包	包	海博生物	10	240	2400
69	金黄色葡萄球菌显色培养基	1000ml/瓶	瓶	海博生物	3	900	2700
70	不溶性微粒标准物质	粒径 10 μ m 100ml/瓶	瓶	海岸鸿蒙	1	897	897
71	胰酪大豆胨琼脂培养基	500g/瓶	瓶	海博生物	2	120	240
72	胰酪大豆胨液体培养基	500g/瓶	瓶	海博生物	2	120	240
73	硫乙醇酸盐流体培养基	500g/瓶	瓶	海博生物	2	115	230
74	脑心浸出液肉汤 BHI	250g/瓶	瓶	海博生物	2	200	400
75	pH7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液	500g/瓶	瓶	海博生物	2	80	160
76	pH7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液瓶装（500ml）	500ml/瓶 20 瓶/盒	盒	海博生物	2	320	640
77	XLD 培养基平板	（9cm）10 块/包	包	海博生物	15	100	1500
78	沙门氏菌显色（第二代）琼脂平板	（9cm）10 块/包	包	海博生物	15	150	2250
79	沙门氏菌显色培养基	1000ml/瓶	瓶	海博生物	2	650	1300
80	哥伦比亚血琼脂平板	5 块/包, 4 包/盒	盒	海博生物	40	140	5600
81	7.5%氯化钠肉汤（颗粒）	250g/瓶	瓶	海博生物	3	110	330
82	无菌离心管（带架）	15ml/支, 50 支/袋	袋	CORNING	20	79	1580
83	LB 肉汤	250g/瓶	瓶	海博生物	2	100	200
84	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）	250g/瓶	瓶	陆桥	1	255	255

85	RV 沙门菌增菌液体培养基	250g/瓶	瓶	海博生物	1	130	130
86	SBG 增菌液管	(9ml) 20 支/盒	盒	海博生物	30	400	12000
87	SBG 增菌液	250g/瓶	瓶	环凯	1	480	480
88	木糖赖氨酸脱氧胆盐 (XLD) 琼脂	250g/瓶	瓶	海博生物	2	450	900
89	7.5%氯化钠肉汤管	(9ml) 20 支/盒	盒	海博生物	10	160	1600
90	KEA 肉汤	250g/瓶	瓶	海博生物	2	300	600
91	MH 琼脂	250g/瓶	瓶	陆桥	1	280	280
92	Cary-Blair 氏运送培养基 (不含琼脂)	100g/瓶	瓶	海博生物	4	100	400
93	Cary-Blair 运送培养基 (液体) (含拭子)	3ml, 20 支/盒	盒	海博生物	20	80	1600
94	阳性药敏板	2 块/套	套	复星诊断	200	220	44000
95	阴性药敏板	2 块/套	套	复星诊断	200	220	44000
96	弯曲药敏板	1 块/套	套	复星诊断	50	123	6150
97	菌种保存液	100×0.5ml/盒	盒	中创汇科	5	3000	15000
98	自动加样仪接头	50 个/盒	盒	复星诊断	50	503	25150
99	集菌培养器	KDGB330	袋	泰林	40	48	1920
100	鲎试剂	0.125EU/ml, 10 支/盒	盒	博康	10	85	850
101	鲎试剂配套用水	10 支/盒	盒	博康	5	25	125
102	抗生素检定培养基 II 号低	500g/瓶	瓶	海博生物	3	100	300
103	抗生素检定培养基 I 号高	500g/瓶	瓶	海博生物	3	100	300
104	抗生素检定培养基 II 号高	500g/瓶	瓶	海博生物	3	100	300
105	预处理试剂盒	100T/盒	盒	安图	10	800	8000
106	质谱仪校准品	4 支/盒	盒	安图	1	6000	6000
107	微生物鉴定质谱仪标本板	10 个/盒, 适用于 960T/盒	盒	安图	1	20000	20000
108	涂菌笔	1 支/盒	盒	安图	2	100	200
109	涂菌笔尖	1000 个/袋	袋	安图	2	1500	3000
110	奶样 4 分板	1 个/包	包	美凯生物	100	10	1000
111	pH6.0 磷酸盐缓冲液	250g/瓶	瓶	海博生物	1	90	90
112	pH7.8 磷酸盐缓冲液	250g/瓶	瓶	海博生物	1	80	80
113	pH7.0 磷酸盐缓冲液	250g/瓶	瓶	海博生物	1	80	80
114	Anabac 高压灭菌除臭剂	100 粒/瓶	瓶	廷禄	2	936	1872
115	旋盖三角培养摇瓶	250ml, 12 个/箱	箱	LABSELECT (甄选)	2	198	396

116	医用棉签	10cm/支, 5 支/袋, 10 袋/盒	盒	海氏海诺	10	5	50
117	沙氏葡萄糖琼脂培养基	500g/瓶	瓶	海博生物	2	110	220
118	pH 复合电极	电极接口:BNC(Q9)	根	雷磁	6	200	1200
119	水分滴定用双铂电极	电极接口:BNC(Q9)	根	先驱威锋	1	420	420
120	永停滴定用双铂电极	电极接口:BNC(Q9)	根	先驱威锋	1	420	420
121	pH8.0 磷酸盐缓冲液	250g/瓶	瓶	海博生物	1	80	80
122	不锈钢鹰嘴弯头镊子	12cm	把	上匠	3	10	30
123	溶液颜色检查法标准比色液	6 种颜色, 11 种色号, 共 5ml*66 瓶/套	套	伟业计量	1	1800	1800
124	氢氧化钙 pH 标准缓冲液	(pH=12.81) 有证书	瓶	伟业计量	2	144	288
125	澄清度检查法浊度标准原液	100ml/瓶	瓶	伟业计量	2	320	640
126	乳化性检查法标准硬水	(以碳酸钙计 342mg/L) 500ml/瓶	瓶	伟业计量	2	400	800
127	铂金接种环(钠盐焰色反应)	环内径 2-5mm 带棒	根	标迈	2	95	190
128	氨苄西林对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	156	780
129	莫能菌素标准品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	600	3000
130	黏菌素标准品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	120	600
131	新霉素标准品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	600	3000
132	西索米星标准品	100mg/200mg/支	支	中检院	5	180	900
133	黄芩苷对照品	40mg/支	支	中监所	3	320	960
134	吉他霉素标准品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	240	1200
135	土霉素标准品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	108	540
136	野黄芩苷对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	5	362	1810
137	氯霉素标准品	100mg/200mg/支	支	中检院	5	48	240
138	阿莫西林对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	8	336	2688
139	安替比林对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	156	780
140	苯甲醇对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	5	70	350
141	苯甲酸雌二醇对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	156	468
142	虎杖对照药材	100mg/200mg/支	支	中检院	5	47	235
143	地塞米松磷酸酯对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	5	468	2340
144	地塞米松对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	5	234	1170
145	地美硝唑对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	600	3000
146	多西环素对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	180	900

147	恩诺沙星对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	8	360	2880
148	二苄基乙二胺对照 品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	140	420
149	蒲公英对照药材	100mg/200mg/支	支	中检院	5	102	510
150	酮康唑对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	10	175	1750
151	磺胺氯达嗪钠对照 品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	360	1800
152	甲硝唑对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	10	128	1280
153	马拉硫磷对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	3	840	2520
154	卡那霉素对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	3	96	288
155	克林霉素对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	160	480
156	利巴韦林对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	234	702
157	林可霉素对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	8	240	1920
158	酪氨酸对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	234	702
159	氢化可的松对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	3	125	375
160	替硝唑对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	6	312	1872
161	替米考星对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	6	480	2880
162	维生素 E 对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	240	1200
163	盐酸金霉素对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	4	80	320
164	盐酸氨丙啉对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	4	240	960
165	盐酸洛美沙星对照 品	100mg/200mg/支	支	中监所	3	360	1080
166	盐酸利多卡因对照 品	100mg/200mg/支	支	中检院	6	156	936
167	罗红霉素对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	336	1008
168	败酱草对照药材	100mg/200mg/支	支	中检院	2	70	140
169	盐酸金刚烷胺对照 品	100mg/200mg/支	支	中检院	5	156	780
170	大黄素甲醚对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	468	936
171	乙酸龙脑酯对照品	100mg/200mg/支	支	源叶	2	198	396
172	亮氨酸对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	312	624
173	盐酸药根碱对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	670	1340
174	大观霉素标准品	100mg/200mg/支	支	中监所	3	192	576
175	青霉素对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	240	1200
176	马来酸氯苯那敏对 照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	156	312
177	替米沙坦对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	312	936
178	头孢噻肟对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	160	480
179	美洛昔康对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	3	312	936
180	多拉菌素对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	3	840	2520
181	阿司匹林对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	125	375
182	盐酸吗啉胍对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	6	160	960
183	维生素 B12 对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	468	936

184	头孢氨苄对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	79	395
185	双羟萘酸噻嘧啶对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	125	375
186	卡洛芬对照品	100mg/200mg/支	支	源叶	3	1267	3801
187	马波沙星对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	480	2400
188	头孢羟氨苄对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	5	300	1500
189	托曲珠利对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	3	576	1728
190	醋酸泼尼松龙对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	234	702
191	马来酸奥拉替尼对照品	100mg/200mg/支	支	源叶	2	572	1144
192	制霉菌素标准品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	288	864
193	丙酸钠对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	214	428
194	曲安奈德对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	156	312
195	氯菊酯对照品	100mg/200mg/支	支	阿尔塔	2	80	160
196	阿托品对照品	100mg/200mg/支	支	BePure	3	420	1260
197	盐酸克仑特罗对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	125	250
198	盐酸金刚乙胺对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	269	538
199	阿昔洛韦对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	3	234	702
200	碘滴定液 0.05mol/L	20ml/支	支	计量院	30	52	1560
201	硫代硫酸钠滴定液 0.1mol/L	20ml/支	支	计量院	30	52	1560
202	亚硝酸钠滴定液 0.1mol/L	500ml/瓶	瓶	伟业计量	4	132	528
203	氢氧化钠滴定液 0.1mol/L	90ml/瓶	瓶	计量院	10	80	800
204	硝酸银滴定液 0.1mol/L	20ml/支	支	计量院	30	52	1560
205	盐酸滴定液 0.1mol/L	20ml/支	支	计量院	30	52	1560
206	硫酸滴定液 0.5mol/L	450ml/瓶	瓶	计量院	1	480	480
207	pH 1.68 校准液	250ml/瓶	瓶	梅特勒	2	278	556
208	羟铵盐滴定液 0.01mol/L	500ml/瓶	瓶	伟业计量	2	330	660
209	四苯硼钠滴定液 0.02mol/L	500ml/瓶	瓶	伟业计量	2	330	660
210	萘-甲醇溶液（液相色谱仪鉴定用） 1*10 ⁴	3ml/支	支	计量院	5	80	400
211	萘-甲醇溶液（液相	3ml/支	支	计量院	5	80	400

	色谱仪鉴定用) 1*10 ⁷						
212	渗透压摩尔浓度仪 标准液 286mOsmol/kg	1ml/支 10 支/盒	盒	天大天发	1	125	125
213	渗透压摩尔浓度仪 标准液 100mOsmol/kg	1ml/支 10 支/盒	盒	天大天发	1	125	125
214	渗透压摩尔浓度仪 标准液 200mOsmol/kg	1ml/支 10 支/盒	盒	天大天发	1	125	125
215	渗透压摩尔浓度仪 标准液 300mOsmol/kg	1ml/支 10 支/盒	盒	天大天发	1	125	125
216	渗透压摩尔浓度仪 标准液 400mOsmol/kg	1ml/支 10 支/盒	盒	天大天发	1	125	125
217	板蓝根对照药材	1g/支	支	中监所	5	60	300
218	乙二胺四醋酸二钠 滴定液 0.05mol/L	500ml/瓶	瓶	伟业计量	2	84	168
219	苯扎溴铵对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	116	232
220	苯扎氯铵对照品	100mg/200mg/支	支	中检院	2	144	288
221	头孢噻吩对照品	100mg/200mg/支	支	中监所	2	600	1200
222	甲醇中胆固醇溶液 标准物质	200ug/ml	支	计量院	2	80	160
223	甲醇中胆固醇溶液 标准物质	5ug/ml	支	计量院	2	80	160
224	高浓度氮气	40L/瓶	瓶	泓捌气体	2	200	400
225	微需氧产气袋	10 袋/包	包	Oxoid	2	280	560
226	无菌稀释管套件	24 条/盒	盒	梅里埃	1	6290	6290
227	气瓶用减压器（压 力表）	1 个/盒	个	角欣	2	480	960
228	氯氰碘柳胺钠对照 品	100mg/200mg/支	支	中监所	5	600	3000
229	喹乙醇标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	315	1260
230	喹烯酮标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	168	672
231	金霉素标准品	100mg/支	支	阿尔塔	1	168	168
232	土霉素标准品	100mg/支	支	阿尔塔	1	154	154
233	克仑特罗标准品	25mg/支	支	阿尔塔	1	252	252
234	沙丁胺醇标准品	100mg/支	支	阿尔塔	1	189	189
235	莱克多巴胺标准品	100mg/支	支	阿尔塔	1	329	329
236	齐帕特罗标准品	5mg/支	支	阿尔塔	1	515	515
237	氯丙那林标准品	100mg/支	支	阿尔塔	1	2100	2100

238	特布他林标准品	100mg/支	支	阿尔塔	1	210	210
239	西马特罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	322	322
240	西布特罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	655	655
241	马布特罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	616	616
242	溴布特罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	809	809
243	班布特罗标准品	100mg/支	支	阿尔塔	1	924	924
244	克仑普罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	385	385
245	妥布特罗标准品	50mg/支	支	阿尔塔	1	1386	1386
246	利托君标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	67	67
247	沙美特罗标准品	50mg/支	支	阿尔塔	1	93	93
248	喷布特罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	525	525
249	马喷特罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	770	770
250	福莫特罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	595	595
251	苯乙醇胺 A 标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	1540	1540
252	异克舒令标准品	200mg/支	支	阿尔塔	1	116	116
253	克伦塞罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	840	840
254	拉贝特罗标准品	10mg/支	支	阿尔塔	1	347	347
255	卡巴氧标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	500	2000
256	乙酰甲喹标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	245	980
257	喹乙醇、喹烯酮、 卡巴氧、乙酰甲喹 混标溶液	100ug/ml, 1.0ml/支	支	阿尔塔	4	882	3528
258	L-赖氨酸盐酸盐标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	252	1008
259	DL-蛋氨酸标准品	200mg//支	支	阿尔塔	4	135	540
260	氯霉素标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	56	224
261	孔雀石绿标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	105	420
262	己烯雌酚标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	112	448
263	氟苯尼考标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	105	420
264	莫能菌素标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	308	1232
265	二硝托胺标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	116	464
266	氯羟吡啶标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	317	1268
267	甲醇中地西洋标准溶液	1mg/ml, 1ml/支	支	美正	4	260	1040
268	甲醇中恩诺沙星标准溶液	100ug/ml 1ml/支	支	阿尔塔	4	35	140
269	甲醇中氯霉素-D5 标准溶液	100ug/ml 1ml/支	支	阿尔塔	4	420	1680
270	甲醇中氟苯尼考-D3 标准溶液	100ug/ml 1ml/支	支	阿尔塔	4	595	2380
271	甲硝唑标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	70	280
272	锂单元素溶液标准物质	50ml/支	支	计量院	1	90	90

273	甲醇中五氯苯酚标准溶液	100ug/ml 1ml/支	支	阿尔塔	4	25	100
274	二氢吡啶标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	140	560
275	铍标准物质	50ml/支	支	有色金属	1	520	520
276	植酸钠标准品	20mg/支	支	源叶	1	97	97
277	亚硝酸钠标准品	1g/支	支	伟业计量	4	1640	6560
278	盐霉素标准品	100mg /支	支	阿尔塔	6	2150	12900
279	氘代孔雀石绿标准溶液	100mg /支	支	阿尔塔	4	112	448
280	氘代隐形孔雀石绿标准溶液	100 μ g/mL, 1mL/支	支	阿尔塔	4	84	336
281	214 种药物混标 (违法添加)	10ug/ml	套	阿尔塔	2	15600	31200
282	维生素 A 乙酸酯标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	336	1344
283	维生素 D3 标准品	20mg/支	支	阿尔塔	4	140	560
284	维生素 E(d1-a-生育酚乙酸酯标准品	500mg/支	支	阿尔塔	4	246	984
285	维生素 B1 (硝酸硫铵) 标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	105	420
286	维生素 B2 标准品	500mg/支	支	阿尔塔	4	245	980
287	维生素 B6 标准品	100mg/支	支	阿尔塔	4	126	504
288	PH 标准溶液	PH4.01 250ml/瓶	瓶	梅特勒	4	160	640
289	PH 标准溶液	PH7.00 250ml/支	瓶	梅特勒	4	160	640
290	铜标准品	20ml/支, 浓度 1000mg/L	支	计量院	2	52	104
291	锌标准品	20ml/支, 浓度 1000mg/L	支	计量院	2	52	104
292	铅标准品	20ml/支, 浓度 1000mg/L	支	计量院	2	52	104
293	砷标准品	20ml/支, 浓度 1000mg/L	支	计量院	2	60	120
294	镉标准品	20ml/支, 浓度 1000mg/L	支	计量院	2	52	104
295	铬标准品	20ml/支, 浓度 1000mg/L	支	计量院	2	52	104
296	铁标准品	20ml/支, 浓度 1000mg/L	支	计量院	2	52	104
297	锰标准品	20ml/支, 浓度 1000mg/L	支	计量院	2	52	104
298	呋喃 4 种标准品	100ug/ml, 1ml/支	支	阿尔塔	4	385	1540
299	苏丹红 1 标准品 (乙腈基质)	100ug/mL, 10mL/支	支	阿尔塔	1	168	168

300	苏丹红 2 标准品 (乙腈基质)	100ug/mL, 10mL/支	支	阿尔塔	1	112	112
301	苏丹红 3 标准品 (乙腈基质)	100ug/mL, 10mL/支	支	阿尔塔	1	168	168
302	苏丹红 4 标准品 (乙腈基质)	100ug/mL, 10mL/支	支	阿尔塔	1	105	105
303	黄曲霉毒素 B1 标准品	25ug/ml, 1ml/支	支	PRIBOLAB	4	297	1188
304	玉米赤霉烯酮标准品	100ug/ml, 1.0ml/支	支	PRIBOLAB	4	350	1400
305	脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准品	50ug/ml, 1.2ml/支	支	PRIBOLAB	4	594	2376
306	T-2 毒素标准品	100ug/ml, 1.2ml/支	支	PRIBOLAB	4	750	3000
307	赭曲霉毒素标准品	50ug/ml, 1ml/支	支	PRIBOLAB	4	850	3400
308	伏马毒素标准品 (B1+B2)	50ug/ml, 1.2ml/支	支	PRIBOLAB	4	1670	6680
309	18 种氨基酸混标	5ml/支	支	sigma	2	1159	2318
310	三聚氰胺标准品	250mg/支	支	阿尔塔	4	77	308
311	22 种 β 受体激动剂 混标	100ug/mL, 1mL/支	支	阿尔塔	4	4410	17640
312	0.1mol/L 盐酸	1000mL/瓶	个	博林达	5	96	480
313	乙酸乙酯	分析纯, 500ml/瓶	瓶	麦克林	4	55	220
314	75%酒精	500mL/瓶	瓶	安捷	40	7	280
315	丙酮	HPLC, 4L	瓶	通广	1	550	550
316	正己烷	分析纯, 500ml/瓶	瓶	恒兴	7	29	203
317	异丙醇	分析纯, 500ml/瓶	瓶	恒兴	5	28	140
318	甲醇	分析纯, 500ml/瓶	瓶	恒兴	4	15	60
319	无水乙醇	分析纯, 500ml/瓶	瓶	恒兴	20	18	360
320	氢氧化钠	分析纯, 500g/瓶	瓶	恒兴	40	19	760
321	硫酸	优级纯, 500mL/瓶	瓶	通广	20	35	700
322	硼酸	分析纯, 500g/瓶	瓶	麦克林	5	70	350
323	草酸	分析纯, 500g/瓶	瓶	麦克林	5	71	355
324	氨水	分析纯, 500mL/瓶	瓶	麦克林	5	31	155
325	硫脲	分析纯, 500g/瓶	瓶	麦克林	5	64	320
326	硫代硫酸钠	分析纯, 500g/瓶	瓶	捷世凯	2	257	514
327	硝酸	优级纯, 500mL/瓶	瓶	通广	20	40	800
328	盐酸	优级纯, 500mL/瓶	瓶	通广	40	33	1320
329	0.85%无菌生理盐水	9mL/支*20 支/盒	盒	陆桥	10	140	1400
330	0.85%无菌生理盐水	225mL/瓶*10 支/盒	盒	陆桥	3	110	330
331	0.85%无菌生理盐水	500mL/支	瓶	索莱宝	3	40	120
332	庚烷磺酸钠	优级纯, 25g/瓶	瓶	麦克林	5	224	1120
333	三氟乙酸	色谱纯, 500mL/瓶	瓶	麦克林	2	277	554
334	硼氢化钠	分析纯, 500g/瓶	瓶	通广	4	390	1560

335	硝酸镁	分析纯, 500g/瓶	瓶	国药	4	185	740
336	缓冲蛋白胨水	分析纯, 250g/瓶	瓶	陆桥	1	110	110
337	氯化镁孔雀绿增菌液	250g/瓶	瓶	陆桥	1	130	130
338	亚硒酸盐胱氨酸增菌液	250g/瓶	瓶	陆桥	1	255	255
339	亚硫酸铋琼脂	250g/瓶	瓶	陆桥	1	175	175
340	沙门氏菌显色培养基	25g/瓶	瓶	陆桥	1	635	635
341	胆硫乳琼脂	250g/瓶	瓶	陆桥	1	145	145
342	沙门氏菌 H 多价血清	1ml/支	支	陆桥	3	180	540
343	高盐察氏培养基	250g/瓶	瓶	陆桥	1	130	130
344	乳糖胆盐发酵培养基	250g/瓶	瓶	陆桥	1	125	125
345	伊红美蓝琼脂	250g/瓶	瓶	陆桥	1	165	165
346	乳糖发酵培养基	250g/瓶	瓶	陆桥	1	95	95
347	LST 肉汤培养基	250g/瓶	瓶	陆桥	1	145	145
348	革兰氏染色套装	10mL×4	瓶	陆桥	1	60	60
349	营养琼脂	250g/瓶	瓶	陆桥	1	140	140
350	一次性离心管	50ml, 40 个/包	包	Biosharp	200	30	6000
351	一次性离心管	15ml, 100 个/包	包	Biosharp	50	30	1500
352	一次性吸头	10 ml, 200 支/包	包	那样紫	15	28	420
353	一次性吸头	5 ml, 1000 支/包	包	那样紫	15	18	270
354	一次性吸头	1 ml, 1000 支/包	包	Biosharp	15	16	240
355	一次性吸头	300ul, 1000 支/包	包	Biosharp	15	35	525
356	一次性吸头	200 ul, 1000 支/包	包	Biosharp	15	15	225
357	一次性吸头	100 ul, 1000 支/包	包	Biosharp	15	16	240
358	封口膜	10.2cm×38.1M/卷	卷	Parafilm	2	145	290
359	一次性无菌培养皿	90mm, 10 个/包*50 包/箱	箱	Biosharp	3	260	780
360	气体（氮气等）	40L/瓶	瓶	泓捌气体	9	200	1800
361	气体（氦气）	40L/瓶	瓶	泓捌气体	4	1600	6400
362	气体（氩气）	40L/瓶	瓶	泓捌气体	10	220	2200
363	气体（乙炔气）	40L/瓶	瓶	泓捌气体	5	780	3900
364	HLB 净化柱	200mg/6mL, 30 支/盒	盒	艾杰尔	20	628	12560
365	MCX 净化柱	60mg/3mL, 50 支/盒	盒	艾杰尔	20	538	10760
366	一次性离心管	50ml（棕色）, 25 个/包	包	LABSELECT(甄选)	50	20	1000
367	一次性离心管	2ml, 500 个/包	包	Biosharp	10	20	200
368	微孔滤膜 0.45um	0.45um, 100 个/盒	盒	津腾	10	75	750
369	一次性注射器	1ml, 100 支/盒	盒	治宇	10	28	280
370	一次性注射器	2ml, 100 支/盒	盒	治宇	15	28	420

371	一次性注射器	5ml, 100 支/盒	盒	治宇	10	28	280
372	一次性注射器	10ml, 100 支/盒	盒	治宇	5	45	225
373	一次性滴管	3ml, 100 支/包	包	Biosharp	50	26	1300
374	定量滤纸	直径 15cm 定量中速	盒	新星	20	58	1160
375	医用口罩	50 个/盒	盒	圣士康	50	19	950
376	活性炭口罩	50 个/盒	盒	欧诺德	100	22	2200
377	3M 口罩	10 个/盒	盒	3M	20	65	1300
378	丁腈 手套 (S)	100 支/盒	盒	麦迪康	15	36	540
379	丁腈 手套 (M)	100 支/盒	盒	麦迪康	20	36	720
380	丁腈 手套 (L)	100 支/盒	盒	麦迪康	15	36	540
381	PE 塑料手套	50 只/包	包	光明	50	5.2	260
382	进样瓶 (棕色+带盖+切口)	9mm 口径 2ml 带刻度 100 个/套	套	赛谱锐思	200	128	25600
383	标准品储存瓶 (棕色)	50ml 100 个/套	套	比克曼	4	140	560
384	定性滤纸	15cm 中速	盒	新星	5	25	125
385	氟电极	PF-2-01	个	雷磁	2	320	640
386	塑料盆	直径 60cm	个	华正	6	16	96
387	耐高温手套	L 号	副	卡司顿	10	38	380
388	耐高温乳胶垫	18*18cm	副	金新兴	10	18	180
389	长硅胶手套	M 号	副	金新兴	20	40	800
390	洗耳球	中号	个	金新兴	20	2.5	50
391	无菌擦镜纸	100 张/包	包	新星	10	5	50
392	进液管	Φ 15x100mm, 250 支/ 包	包	柏美特	15	75	1125
393	测砷进样针	5 支/盒	盒	海光	4	400	1600
394	记号笔	12 支/盒	盒	得力	20	16	320
395	签字笔	10 支/盒	盒	得力	20	29	580
396	燕尾夹	15mm, 60 只/盒	盒	得力	10	14	140
397	玻璃烧杯	500ml	个	北玻	10	8.6	86
398	玻璃烧杯	1000ml	个	北玻	10	17	170
399	玻璃烧杯	2000ml	个	北玻	10	32	320
400	玻璃量筒	50ml	个	北玻	10	7	70
401	玻璃量筒	100ml	个	北玻	10	11	110
402	玻璃量筒	500ml	个	北玻	10	21	210
403	玻璃量筒	1000ml	个	北玻	5	30	150
404	玻璃量筒	2000ml	个	北玻	5	46	230
405	容量瓶 (透明)	10ml	个	北玻	20	8	160
406	容量瓶 (棕色)	25ml	个	北玻	20	9	180
407	容量瓶 (棕色)	50ml	个	北玻	20	9	180
408	容量瓶 (棕色)	100ml	个	北玻	20	11	220
409	容量瓶 (棕色)	250ml	个	北玻	10	17	170
410	水分皿	50*30mm	个	北玻	50	6	300

411	锥形瓶(磨口)	500ml	个	北玻	10	30	300
412	玻璃棒	6*300mm	个	北玻	20	3	60
413	玻璃漏斗	75mm	个	北玻	22	7	154
414	坩埚(陶瓷)	50ml	个	特陶	200	5.5	1100
415	一次性无菌培养皿	90mm, 10 个/包*50 包/箱	箱	Biosharp	1	260	260
416	121℃灭菌指示卡	100 条/包	包	四环牌	1	20	20
417	带滤膜无菌均质袋 (可侧面撕开)	50 个/包 10 包/箱	箱	安科生物	1	1750	1750
418	一次性无菌涂布棒 (三角形)	10 支/包	包	标迈	10	12	120
419	医用胶布	1 卷/盒	盒	海氏海诺	10	3	30
420	一次性无菌接种环	10 支/包 10u1	包	海门昊远	10	6.8	68
421	菌种保藏管	2 mL/支 50 支/盒	盒	海博生物	1	500	500
422	金霉素酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	美正	3	2500	7500
423	土霉素酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	美正	4	2500	10000
424	呋喃类药物酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	勤帮生物	2	3400	6800
425	呕吐毒素酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	中检维康	1	2300	2300
426	黄曲霉毒素酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	中检维康	4	1850	7400
427	赭曲霉毒素酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	中检维康	1	2300	2300
428	玉米赤霉烯酮酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	中检维康	1	2300	2300
429	T-2 毒素酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	中检维康	1	2750	2750
430	伏马毒素酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	中检维康	1	2750	2750
431	牛羊源性成分二重荧光检测试剂盒	48T	盒	奥东	4	2950	11800
432	氯霉素酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	RANDOX	2	1850	3700
433	三聚氰胺酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	HELIX	4	2850	11400
434	地西泮酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	中检维康	2	2800	5600
435	恩诺沙星酶联免疫试剂盒	96 孔	盒	中检维康	2	2800	5600
436	霉菌毒素多功能净	25 支/盒	盒	拜发	5	3000	15000

	化柱						
437	呕吐毒素免疫亲和柱	20 支/盒	盒	伊莱莎	6	980	5880
438	赭曲霉毒素免疫亲和柱	20 支/盒	盒	伊莱莎	6	980	5880
439	蒸馏水	4.5L/桶 4 桶/箱	箱	屈臣氏	5	59	295
440	洗涤剂	500g/瓶	瓶	金鱼	20	5	100
441	洗手液	500g/瓶	瓶	蓝月亮	30	12	360
442	洗衣液	3kg/瓶	瓶	蓝月亮	20	42	840
443	清洁布	40*40cm	个	洁丽雅	45	4	180
444	卫生纸	12 卷/包	包	维达	20	36	720
445	擦手纸	10 包/箱	箱	派杰士	5	80	400
446	垃圾袋（加厚）	黑色 50 个/捆	捆	腾远	48	10	480
447	呕吐毒素质控样品	50g/瓶, 5mg/kg	瓶	美正	4	765	3060
448	玉米赤霉烯酮质控样品	50g/瓶, 2.0mg/kg	瓶	美正	1	765	765
449	伏马毒素质控样品	50g/瓶, 50mg/kg	瓶	美正	1	1632	1632
450	T-2 毒素质控样品	50g/瓶, 0.5mg/kg	瓶	美正	1	1632	1632
451	黄曲霉毒素 B1 质控样品	50g/瓶, 50ug/kg	瓶	美正	1	765	765
452	赭曲霉毒素质控样品	50g/瓶, 100ug/kg	瓶	美正	4	1428	5712
453	黄曲霉毒素 B2 标准品	25ug/ml 1.2ml	瓶	PRIBOLAB	4	745	2980
454	黄曲霉毒素 G1 标准品	25ug/ml 1.2ml	瓶	PRIBOLAB	4	985	3940
455	黄曲霉毒素 G2 标准品	25ug/ml 1.2ml	瓶	PRIBOLAB	4	945	3780
456	玻璃纤维滤纸	100 张/盒 110mm	盒	Whatman	2	515	1030
457	移液器	10mL	支	艾本德	3	1780	5340
458	移液器	5mL	支	艾本德	2	1780	3560
459	移液器	1mL	支	艾本德	2	1780	3560
460	二氯甲烷	色谱纯, 500mL/瓶	瓶	麦克林	2	117	234
461	三氯甲烷	色谱纯, 500mL/瓶	瓶	通广	2	65	130
462	色谱柱	ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 1.7 μ m, 2.1mm X 50mm, 1/pkg	个	沃特世	1	9150	9150
463	色谱柱	ACQUITY UPLC HSS T3, 2.1 mm * 50 mm	个	沃特世	1	9150	9150
464	色谱柱	Beh C18 1.7 μ m, 2.1 mm * 100 mm	个	沃特世	1	9150	9150
465	色谱柱	hilic 1.7 μ m, 2.1 mm * 100 mm	个	沃特世	1	9150	9150

466	色谱柱	F5 250 x 4.6 mm	个	菲诺美	1	6083	6083
467	色谱柱	T3、2.1*100mm; 1.8um Waters	个	沃特世	1	9150	9150
468	色谱柱	ZORBAX StableBond C18 色谱柱, 250*4.6mm	根	安捷伦	2	5790	11580
469	色谱柱	XTerra RP C18 色谱 柱, 4.6mm*250mm	根	沃特世	2	5090	10180
470	原子吸收分光光度 仪氘灯	1 个/盒	个	ThermoFisher	1	7500	7500
471	氨基酸分析仪专用 缓冲液	L-8500-PHKit	套	三菱化学	1	4120	4120
472	氨基酸分析仪专用 显色液套装	2L/套	套	Wako	1	2030	2030
473	GHP 针式过滤器	0.2um/13mm 1000 个/ 包	包	PALL	8	5800	46400
474	内衬管	250ul 100 个/包	包	Biosharp	5	96	480
475	沙门氏菌检测用生 化鉴定卡 GN 卡	20 张/盒	盒	梅里埃	2	1150	2300
476	BCL 生化鉴定卡	20 张/盒	盒	梅里埃	1	2286	2286
477	无菌稀释管套件	24 条/盒	盒	梅里埃	1	6290	6290
478	沙门氏菌 O 多价血 清	1ml/支	瓶	陆桥	4	160	640
479	甲酸	色谱纯, 50mL	瓶	ThermoFisher	4	500	2000
480	甲醇	蓝标 (HPLC/4L)	瓶	ThermoFisher	20	210	4200
481	甲醇	金标 (HPLC/4L)	瓶	ThermoFisher	20	650	13000
482	乙腈	蓝标 (HPLC/4L)	瓶	ThermoFisher	20	480	9600
483	乙腈	金标 (HPLC/4L)	瓶	ThermoFisher	20	840	16800
484	ICP-MS 调谐液	500ml/瓶	瓶	ThermoFisher	1	4531	4531
485	LC/MS 校准标样	100ml/瓶	瓶	ThermoFisher	1	5530	5530
486	API-TOF 参比质量溶 液试剂盒	7×2ml	盒	安捷伦	2	2732	5464
487	LC/MS 参比质量标准 品试剂盒	2×2.2ml	盒	安捷伦	2	2889	5778
488	MAX 固相萃取柱	3cc/60mg, 50 支/盒	盒	艾杰尔	5	478	2390
489	乙酸铵	色谱级 250g	瓶	麦克林	2	114	228
490	WAX 固相萃取柱	6cc/500mg, 50 支/盒	盒	艾杰尔	5	1340	6700
491	电极保护液	250ml/瓶	瓶	梅特勒	2	240	480
492	三乙胺	色谱纯, 500mL/瓶	瓶	麦克林	5	138	690
493	洗衣粉	3 千克/袋	袋	奥妙	5	32	160
494	原子荧光灯 (砷 灯)	1 个/盒	个	海光	1	700	700
495	粗蛋白测定 催化剂	1000 片/瓶	瓶	金元兴科	2	280	560

496	PH 电极	231-01	个	雷磁	1	95	95
497	克伦特罗内标	100ug/ml 1ml	支	阿尔塔	1	504	504
498	沙丁胺醇标准品内标	100ug/ml 1ml	支	阿尔塔	1	210	210
499	莱克多巴胺内标	100ug/ml 1ml	支	阿尔塔	1	420	420
500	止血钳	18cm	把	泉卓	10	23	230
501	1.5mL 离心管	500 个/包	包	Biosharp	10	34	340
502	实验专用剪刀	198mm	把	张小泉	10	28	280
503	插排	8 孔独立开关 3 米	个	德力西	10	103	1030
504	挂钩	10 个/包	包	可可尚佳	10	25	250
505	试管架	不锈钢材质 4*10, 50mL	个	垒固	10	48	480
506	沙门氏菌指控样	B0102 2 支/盒	个	CICC	2	840	1680
507	重量稀释仪配套无菌管	1 根/盒	根	梅里埃	10	262	2620
508	色谱柱	SB C18 250mm*4.6mm , 5um	根	安捷伦	1	5894	5894
509	色谱柱	SB C18 150mm*4.6mm , 5um	根	安捷伦	1	5385	5385
510	乙酸	色谱级, 500mL/瓶	瓶	麦克林	10	69	690
511	甲酸胺	色谱级, 50g/瓶	瓶	麦克林	2	331	662
512	铅空心阴极灯	1 个/盒	个	ThermoFisher	1	7500	7500
513	ICP-MS 进样锥	1 个/盒	个	ThermoFisher	1	6406	6406
514	ICP-MS 截取锥	1 个/盒	个	ThermoFisher	1	8631	8631
515	色谱柱	UPLC, Amide, 1.7um, 2.1*100mm	个	沃特世	1	9150	9150
516	色谱柱	5HC-C18, 250*4.6mm	个	安捷伦	1	3069	3069
517	二甲基亚砷溶液	500ml	瓶	麦克林	5	83	415
518	质谱样本预处理试剂	100 测试/盒	盒	安图	1	800	800
519	色谱柱柱前保护柱	2.1 mm x 10 mm	个	沃特世	5	2650	13250
520	搪瓷量杯	1000ml	个	垒固	3	25	75
521	拖把	长度 127cm, 带旋转	把	百家好世	5	55	275
522	液相色谱柱	Eclipse plus C18; 150×4.6x5 μ m	根	安捷伦	1	5894	5894
523	液相色谱柱	BEH-C18; 4.6×150mm x 5 μ m	根	沃特世	1	9150	9150
524	HLB 净化柱	200mg/6mL 30 支/盒	盒	艾杰尔	8	628	5024
525	MCX 净化柱	60mg/3mL 50 支/盒	盒	艾杰尔	6	538	3228
526	甲醇	4L/瓶, 色谱级	瓶	ThermoFisher	5	210	1050
527	乙腈	4L/瓶, 色谱级	瓶	ThermoFisher	4	480	1920
528	异丙醇	4L/瓶, 色谱级	瓶	ThermoFisher	2	480	960
529	硼酸	500mL/瓶	瓶	麦克林	2	70	140

530	硫脲	500mL/瓶	瓶	麦克林	1	64	64
531	3-羟基葵酸	1mL/支	支	阿尔塔	2	168	336
532	3-羟基十二烷酸	1mL/支	支	甄准	2	1440	2880
533	3-羟基十四烷酸	1mL/支	支	阿尔塔	2	140	280
534	3-羟基十六烷酸	1mL/支	支	甄准	2	400	800
535	3-羟基十八烷酸五 种羟基脂肪酸	1mL/支	支	甄准	2	1496	2992
536	自封袋（12号）	12号，100个/包	包	苹果牌	15	45	675
537	自封袋（8号）	8号，100个/包	包	苹果牌	50	15	750
538	自封袋（6号）	6号，100个/包	包	苹果牌	20	7	140
539	自封袋（10号）	10号，100个/包	包	苹果牌	20	22	440
540	大白塑料购物袋	加厚，100个/卷/40× 60cm	卷	腾远	50	10	500
541	大黑塑料购物袋	加厚，100个/卷/45× 63cm	卷	腾远	50	10	500
542	胶带	60mm*100y*50um，加 厚	个	得力	150	8	1200
543	采样牛皮纸袋	30×15×10cm，防油 加厚	个	腾远	3000	0.33	990
544	厨房吸油纸巾	8卷/箱	箱	维达	5	35	175
545	75%酒精湿巾	80片*3包/盒	盒	可爱多	11	32	352
546	甲酸	50mL	瓶	ThermoFisher	4	500	2000
547	甲醇	蓝标(HPLC/4L)	瓶	ThermoFisher	6	210	1260
548	甲醇	金标(HPLC/4L)	瓶	ThermoFisher	6	650	3900
549	乙腈	蓝标(HPLC/4L)	瓶	ThermoFisher	5	480	2400
550	乙腈	金标(HPLC/4L)	瓶	ThermoFisher	5	840	4200
551	移液器	10mL	支	艾本德	2	1780	3560
552	移液器	5mL	支	艾本德	2	1780	3560
553	移液器	1mL	支	艾本德	2	1780	3560
554	无水乙醇	分析纯 500ml/瓶	瓶	恒兴	10	18	180
555	氢氧化钠	500g/瓶，分析纯	瓶	恒兴	10	19	190
556	一次性离心管	50ml，40个/包	包	Biosharp	9	30	270
557	一次性离心管	15ml，100个/包	包	Biosharp	6	30	180
558	一次性吸头	10 ml，200支/包	包	那样紫	4	48	192
559	一次性吸头	5 ml，1000支/包	包	那样紫	4	18	72
560	一次性吸头	1 ml，1000支/包	包	Biosharp	4	16	64
561	一次性吸头	300ul，1000支/包	包	Biosharp	4	26	104
562	一次性吸头	200 ul，1000支/包	包	Biosharp	4	15	60
563	一次性吸头	100 ul，1000支/包	包	Biosharp	4	16	64
564	瘦肉精3联检测试 剂卡	3联卡	支	维德维康	500	9	4500
565	呕吐毒素免疫亲和 柱	20支/盒	盒	伊莱莎	2	980	1960

566	赭曲霉毒素免疫亲和柱	20 支/盒	盒	伊莱莎	3	980	2940
567	蒸馏水	4.5L/桶 4 桶/箱	箱	屈臣氏	6	59	354
568	呕吐毒素质控样品	50g/瓶	瓶	美正	1	765	765
569	玉米赤霉烯酮质控样品	50g/瓶	瓶	美正	1	765	765
570	伏马毒素质控样品	50g/瓶	瓶	美正	1	1632	1632
571	T-2 毒素质控样品	50g/瓶	瓶	美正	1	1632	1632
572	黄曲霉 B1 质控样品	50g/瓶	瓶	美正	1	765	765
573	赭曲霉毒素质控样品	50g/瓶	瓶	美正	1	1428	1428
574	色谱柱	ACQUITY UPLC HSS T3, 2.1 mm X 50 mm	个	沃特世	1	9150	9150
575	饲料中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分成分分析标准物质	40g/支	支	质标所	1	700	700
576	豆粕/鱼粉中 15 种氨基酸成分分析标准物质	1g/支	支	质标所	1	800	800
合计	大写：壹佰叁拾玖万叁仟叁佰柒拾玖元整						1393379.00

北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

中 标 通 知 书

北京莱伯沃德科技有限公司：

兹通知，贵单位在我公司组织的兽药饲料机构运转项目其他化学原料及化学制品采购项目（项目编号：BJJQ-2025-492）公开招标采购中，经评标委员会评定，确定为本分包的中标人，中标金额为：

人民币大写：壹佰叁拾玖万叁仟叁佰柒拾玖元整

人民币小写：¥1393379.00

请贵单位于本通知书发出之日起 30 日内，持此通知书与北京市兽药饲料监测中心洽谈合同事宜、签订政府采购合同，并于合同签订之日起 2 个工作日内，将合同正本原件一份递交到我公司办理合同备案并办理投标保证金退还事宜

北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

二零二五年六月十日

