

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 通州校区食堂设备采购项目
合同编号: _____
包号: 02、电磁灶具、智慧取餐系统等
甲方: 北京服装学院
乙方: 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司
签订时间: 2025年 7 月 23 日



使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京服装学院

乙方（全称）：北京佳鑫康乐厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：通州校区食堂设备采购项目

采购项目编号：BMCC-ZC25-0897

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：电磁灶具、智慧取餐系统等

品牌：见采购明细表 规格型号：见采购明细表

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者
投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具
体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写： 2635000.00

大写： 贰佰陆拾叁万伍仟元整

分包金额（如有）小写： /

大写： /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒第一类：

① 合同签订后甲方向乙方支付合同总价款的 50%，即人民币 1317500.00（壹佰叁拾壹万柒仟伍佰元整）元。

② 乙方应在合同签订后的 10 日内，按甲方指定的方式向甲方缴纳合同总价 5% 的履约保证金 131750.00（壹拾叁万柒仟柒佰伍拾元整）元。项目验收通过 24 个月后，若乙方履行了合同所规定的各项责任，质量保证金得以实现，则甲方无息全额退还乙方履约保证金。如果乙方未能按合同规定履行其责任和义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

③ 在本合同规定的货物及相关服务交付并验收合格后，甲方向乙方支付本合同总价款的 50%，即人民币 1317500.00（壹佰叁拾壹万柒仟伍佰元整）元。

☐第二类：

在本合同规定的货物及相关服务交付并验收合格后的 7 个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价款的 100%，即人民币 / 元。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 7 月 23 日，完成日期：2025 年 8 月 20 日。

(2) 履约地点： 北京服装学院通州校区食堂

（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
（九）
（十）
（十一）
（十二）
（十三）
（十四）
（十五）
（十六）
（十七）
（十八）
（十九）
（二十）
（二十一）
（二十二）
（二十三）
（二十四）
（二十五）
（二十六）
（二十七）
（二十八）
（二十九）
（三十）
（三十一）
（三十二）
（三十三）
（三十四）
（三十五）
（三十六）
（三十七）
（三十八）
（三十九）
（四十）
（四十一）
（四十二）
（四十三）
（四十四）
（四十五）
（四十六）
（四十七）
（四十八）
（四十九）
（五十）
（五十一）
（五十二）
（五十三）
（五十四）
（五十五）
（五十六）
（五十七）
（五十八）
（五十九）
（六十）
（六十一）
（六十二）
（六十三）
（六十四）
（六十五）
（六十六）
（六十七）
（六十八）
（六十九）
（七十）
（七十一）
（七十二）
（七十三）
（七十四）
（七十五）
（七十六）
（七十七）
（七十八）
（七十九）
（八十）
（八十一）
（八十二）
（八十三）
（八十四）
（八十五）
（八十六）
（八十七）
（八十八）
（八十九）
（九十）
（九十一）
（九十二）
（九十三）
（九十四）
（九十五）
（九十六）
（九十七）
（九十八）
（九十九）
（一百）

分式行业选择)

收付賬款與非業務形式，
支票、匯票、本票、銀行匯票、

[illegible]

相的担保期限，而日隆将通过24个月，若乙万履行了合同所规定的义务，则其担保期限将予以免除，则甲万亦应全额退还乙万履约保证金。如果乙万未能按合同规定履行其担保义务，甲万有权从履约保证金中取得补偿。

項責任，而且保證能夠以已收，則甲方立即全額退還乙方的保證金。如果乙方未能按時回購正股行，則亦在租義務，甲方有以从應於保證金中取得補償。

未龍安石回梁江艇行且古仕相之矣中乃有以从胆於保正家士抄得本卷

(H) 分册进行跟踪,

(b) 因悔外國背應和替代方案，

主：育同驗收

（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
（九）
（十）
（十一）
（十二）
（十三）
（十四）
（十五）
（十六）
（十七）
（十八）
（十九）
（二十）
（二十一）
（二十二）
（二十三）
（二十四）
（二十五）
（二十六）
（二十七）
（二十八）
（二十九）
（三十）
（三十一）
（三十二）
（三十三）
（三十四）
（三十五）
（三十六）
（三十七）
（三十八）
（三十九）
（四十）
（四十一）
（四十二）
（四十三）
（四十四）
（四十五）
（四十六）
（四十七）
（四十八）
（四十九）
（五十）
（五十一）
（五十二）
（五十三）
（五十四）
（五十五）
（五十六）
（五十七）
（五十八）
（五十九）
（六十）
（六十一）
（六十二）
（六十三）
（六十四）
（六十五）
（六十六）
（六十七）
（六十八）
（六十九）
（七十）
（七十一）
（七十二）
（七十三）
（七十四）
（七十五）
（七十六）
（七十七）
（七十八）
（七十九）
（八十）
（八十一）
（八十二）
（八十三）
（八十四）
（八十五）
（八十六）
（八十七）
（八十八）
（八十九）
（九十）
（九十一）
（九十二）
（九十三）
（九十四）
（九十五）
（九十六）
（九十七）
（九十八）
（九十九）
（一百）

1. 非平衡态

是否能在未项目的其他供应商参加验收, 是否是 (仪器设备单价大于等于十万元的, 而用户单位组织验收并填写验收报告)

至于10刀能，而用户单位组织验收并填写验收报告)

是古應博占家叁川驗收，因是 因古（儀器設備單價大干等干10 萬的， 需用戶立即付現款驗收并據以驗收報告）

（与武州所立附并方所保固以市上出此

是台胞情服務對象，是

是台胞請到三刀海洲机的参加验收；

是否进行捕食欧洲; 是否, 捕食比例; 是否

是否在本版案件检测, 因此, (说明对玻璃破碎的检测产生的处理方式)

作圖

迎和 equal 迎和 equal

(2) 照系验收时间, 计划工验收时, 完工之日。

〔7〕所帝取材

（三）增殖吸收方式 ■ 定性验收

③分期/分期验收, (应明确分期/分期验收的工作在

井ノ口

(47) 胆的造影材料 按图 47 所示步骤进行。

(5) 细胞吸收的性质，(这些性质)而技术利用为要求的问题的情况。特别

是病也。政府以米穀法出小年米，一以持銀以足歷州，三以振乳新野，四以振乳。

(6) 履约验收标准：①验收根据 xx 的招标文件、投标文件、技术指标、采购合同进行，合同货物质量应符合中华人民共和国国家标准及相应的技术规范要求。
②乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。③乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考： ■ 是 □ 否

(8) 履约验收其他事项： _____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件（中标、成交）
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 六 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，均具有同等法律效力。

本合同由甲方提供经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的乙方截止到本合同签订之日（含签订之日）之前的信用记录情况的网页截图，作为本合同附件。

本次采购活动的项目负责人及相关工作人员与乙方均不存在利害关系，如有不实，项目负责人将承担一切法律责任。

本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

合同订立时间： 2025 年 7 月 23 日

合同订立地点： 北京服装学院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

甲方		乙方	
单位名称 (公章或合同章)	北京服装学院 	单位名称 (公章或合同章)	北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 
法定代表人 或其委托 代理人(签章)		法定代表人 或其委托 代理人(签章)	
住 所	北京市朝阳区樱花东街甲 2号, 北京服装学院	拥有者性 别(必填)	男
联 系 人	李立生	住 所	北京市丰台区新发地潘家 庙路 9 号院 17 号楼 117A
联系电话	010-64288303	联 系 人	魏增良
通信地址	北京市朝阳区樱花东街甲 2号, 北京服装学院	联系电话	010-63892280
邮政编码	100029	通信地址	北京市丰台区新发地潘家 庙路 9 号院 17 号楼 117A
电子邮箱	hgc@bift.edu.cn	邮政编码	100076
统一社会信用 代码	121100004006900470	电子邮箱	kanglegongcheng@163.com
开户名称	北京服装学院	统一社会信用代码	91110106791608994L
开户银行	北京银行樱花支行	开户名称	北京佳鑫康乐厨房设备有 限公司
银行账号	01090504300120105029417	开户银行	中国建设银行北京东大街 支行
		银行账号	11001069600053007547
注: 涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			
北京市朝阳区樱花东街甲 2 号, 北京服装学院			

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	刀具消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZGP26-2	1380	1台	1380
2	台式绞肉机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	TR-TB-22	3450	2台	6900
3	双温四门高身柜	山东好雪尔电器有限公司	好雪尔	HXER-LZCD-1270	6420	23台	147660
4	冷藏操作台	山东好雪尔电器有限公司	好雪尔	HXER-WZC-1880	3550	12台	42600
5	揉压面机	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	YP350/2	6850	1台	6850
6	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	嘉科宝	B30M	6420	2台	12840
7	单门发酵箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	嘉科宝	WFF-16A	1970	2台	3940
8	双层四盘电烤箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	嘉科宝	WFC-204DJ	6420	1台	6420
9	不锈钢电饼铛	滨州星辉食品设备有限公司	星辉	YXD-58LB	2270	5台	11350
10	电热单头煮面炉	山东埃科菲西厨电器有限公司	埃科菲	E-MD-DM-1200F	12830	1台	12830

11	烧烤炉	山东埃科菲西厨电器有限公司	埃科菲	EDSK-1400	5530	1 台	5530
12	冷藏操作台	山东好雪尔电器有限公司	好雪尔	HXER-WZC-1880	3550	1 台	3550
13	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	RTP720JL	4940	1 台	4940
14	双门留样柜	山东好雪尔电器有限公司	好雪尔	HXER-LZCB-1270	4940	3 台	14820
15	紫外线消毒灯	天长市康达紫外线消毒灯具厂	康达	ZSZ-40D	230	1 台	230
16	自循环异味控制	深圳市合众源环保科技有限公司	OUSS EPOI	OSP-LAS18	72050	1 台	72050
17	刀具砧板消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZTP-JL600	4150	5 台	20750
18	菜馆机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	TR-LQ-20	7900	1 台	7900
19	土豆脱皮机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	TST-30A	5530	1 台	5530
20	多功能切菜机	邢台德坤智能设备有限公司	德坤	JG801	22210	1 台	22210
21	一体式水槽净食机	浙江博立灶具科技有限公司	智博立	J300	72050	1 台	72050

22	肉丝肉片机	唐山科马机械制造有限公司	铁马 头	TR-SQS-100	12040	1 台	12040
23	绞肉机	唐山科马机械制造有限公司	铁马 头	TR-JQ-32	5920	1 台	5920
24	软水机	科淋(北京)科技有限公司	科淋	COLI-RH2TB	5230	4 台	20920
25	垃圾处理器	山东京创智造厨业科技有限公司	京创 智造	JC-H300A	64160	1 台	64160
26	开水器带底座	无锡市金城环保炊具设备有限公司	金城	ZK-90	3750	2 台	7500
27	净水器	浙江自然来环境科技有限公司	自然 来	ZRL-U15(A)	1630	8 台	13040
28	制冰机	江苏雪人制冷设备有限公司	雪人	SD500	11840	2 台	23680
29	台式冰淇淋机	广州市中贝机电设备有限公司	中贝	ZB-BQL168	8390	1 台	8390
30	开水器	无锡市金城环保炊具设备有限公司	金城	J5-40LH	6420	2 台	12840
31	冷藏操作台	山东好雪尔电器有限公司	好雪 尔	HXER-WZC-1 580	3550	16 台	56800
32	电热双头煮面 炉	山东埃科菲西厨电器有限公司	埃科 菲	E-MD-DM-15 00F	17770	4 台	71080

[illegible]

				05-07512-3 巷)		
54	安装调试	鄂开留电科技股份有限公司	鄂开留电	定制		
55	机柜	鄂开留电科技股份有限公司	鄂开留电	12U	4940	1 台 4940
56	感应取料机	上海飞龙电子设备有限公司	冰密仕	F09GZS-C	10860	2 台 21720
57	感应取料机	上海飞龙电子设备有限公司	冰套仕	F09G-H	9080	2 台 18160
58	台式切片机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	TR-HY-300	7900	1 台 7900
59	制冰机	江苏雪人制冷设备有限公司	雪人	XD120	4760	1 台 4760
60	展台展示柜	山东好雪尔电器有限公司	好雪尔	HXER-WZC-1 660	6420	1 台 6420
61	单门电源柜	山东金百州职业技术学院有限公司	金百州	KZS-5-12	3260	1 台 3260
62	永磁电机	山东埃超非西厨电器有限公司	埃超非	E-MD-DZL-80 0	10860	2 台 21720
63	电机及变频器	广东源德明磁厨电有限公司	源德明磁	MC-LS35C-06	9340	2 台 18680

64	电磁铁板烧	广东顺德明磁厨卫有限公司	明磁	MC-PL08C	26650	1台	26650
65	电磁八头煲仔炉	广东顺德明磁厨卫有限公司	明磁	MC-LS3 5C-08	9670	1台	9670
66	电力6格万能 蒸烤箱连下抽 盘架	深圳前海习特实业有限公司	习特	SD-ZKX06/1-E	33560	1台	33560
67	电热单头煮面 炉	山东埃科菲西厨电器有限公司	埃科菲	E-MD-DM-80 0F	14810	1台	14810
68	冷藏操作台	山东好雪尔电器有限公司	好雪尔	HXER-WZC-1 880	3550	1台	3550
69	烧烤炉	山东埃科菲西厨电器有限公司	埃科菲	E-DSKL-1900	6420	1台	6420
70	冰淇淋机	广州市中贝机电设备有限公司	中贝	ZB-BOL298Y	5430	1台	5430
71	煮蟹夹荷	北京全德隆创意家具 (深圳)有限公司	全德隆	QDL-4	2960	230套	68080 0
72	信息公示设备	北京互视达科技有限公司	互视达	CW-LY-75	4940	20台	98800

技术要求

序号	标的名称	规格型号 (mm)	单位	数量	技术参数	是否面向中小企业采购
1	刀具消毒柜	参考尺寸：460*95*610	台	1	1. 可自定义设定刀具消毒时间并记录，每次开启后自动设定； 2. 采用紫外线灯管，使用寿命≥8000小时； 3. 紫外线波长≥253nm； 4. 刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作； 5. 功率：220V/≤15W。	是
2	台式绞肉机	参考尺寸：445*250*450	台	2	1. 额定电压：220V 2. 额定频率：50Hz 3. 电机功率：≤0.65kW 4. 刀盘孔直径：常规 Φ6/Φ8mm 5. 生产能力：≥220kg/h	是
3	双温四门高温柜	参考尺寸： 1210*760*1980	台	23	1. 容积：≥900L； 2. 电压/功率：220V/≤910W； 3. 制冷方式：全铜管直冷； 4. 微电脑智能控制； 5. 采用前置空气过滤网； 6. 整体采用不锈钢板材制作； 7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条；	是

				4. 采用前置空气过滤网; 5. 整体采用不锈钢板材制作; 6. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条; 7. 温度可调范围: $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 。	
3	双门 消毒 柜	参考尺寸: 1310*630*2000	台	1	选用不锈钢板制作; 主台面厚 $\geq 0.7\text{mm}$, 加强筋 $\geq 1.0\text{mm}$, 重力脚 $\phi 50*150*1.2\text{mm}$; 可全方位 100°C 高温循环消毒, 配置不锈钢消毒筐; 功率/电压: $\leq 4.5\text{KW}/220\text{V}$ 。 是
4	双门 留样 柜	参考尺寸: 1200*600*1950	台	3	1. 容积: $\geq 900\text{L}$; 2. 制冷方式: 全铜管直冷; 3. 微电脑智能控制; 4. 采用前置空气过滤网; 5. 整体采用不锈钢板材制作; 6. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条; 7. 温度可调范围: $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$; 8. 采用环保制冷剂, 覆盖无烧无氟 $\geq 50\text{mm}$ 厚高密度发泡保温层。 是
5	紫外 线消 毒灯	参考尺寸: 920*130*80	台	1	1、石英管状玻璃外壳+灯架; 2、发射短波紫外线辐射; 3、紫外线杀菌灯管; 4、电功率为 $220\text{v}/\leq 30\text{w}$ 。 是
6	自循 环异 味控 制	参考尺寸: 528*228*790	台	1	1、具有杀菌消毒功能, 设备内置植 物液存储箱容量不小于 4L ; 2、设备内置生物离子除臭装置软件; 3、配置 7 寸触摸式液晶屏, PLC 电脑 控制; 每天工作可设置 8 个以上不同 的时间段, 设备具有在线实时除臭检

				剥功能：具有人体安全自动保护功能； 4、功率：220W/≤260W。	
17	刀界 碎板 带带 柜	参考尺寸： 600*500*1100	台	5	1、材质：304 不锈钢； 2、板材厚度：≥1.2mm； 3、电压功率：220V/≤0.7kW； 4、消毒方式：热风循环+紫外线。 是
18	采倍 机	参考尺寸：770*710*950	台	1	1. 额定电压：220V 2. 额定频率：50Hz 3. 电机功率：≤1.5kW 4. 切刀转速：1400r/min 5. 料盘转速：28r/min 6. 生产能力：≥300kg/h 是
19	土豆 脱皮 机	参考尺寸： 780*510*1000	台	1	1. 生产能力：≥750kg/h 2. 电机规格：≤1.1kW/ 380V 3. 额定功率：50Hz 4. 防水等级：≥IPX1 是
20	多功 能切 菜机	参考尺寸： 1160*520*1300	台	1	1. 产量：300-1000kg/h 2. 功率：2.22kw #3. 外壳不锈钢板材、不锈钢板（刀具）符合 GB4806.9-2023 标准，TPU（输送带）符合 GB4806.7-2023 标准。 是
21	一体 式水 槽冲 食机	参考尺寸： 1500*850*980	台	1	1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：800W，大槽容积：≥158L 小槽容积：≥79L； 2、采用液晶触控屏，配有活动支架； 3、采用食品级 304 不锈钢，整机防水，耐腐蚀，低噪音； 4、活氧发生器采用钛发生管； 5、气泵采用直流无刷电机； 是

エ 組 長

若 組 長

若 組 長

若 組 長

若 組 長

若 組 長

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ

ਸਰਸਵਤੀ

ਸਰਸਵਤੀ

ਸਰਸਵਤੀ

ਸਰਸਵਤੀ

२. श्री. जयहिंदुलाल, इ.प.अ.अ.प.

1. 在板内预埋铁板作接地线。

并注:

உயர்நீதிமன்றம், சென்னை

८५५३३५।५।

1. 可變型組距圖，一般用 $1:5$ 或 $1:10$ 。

“JOSEPH KENTON”

二、2011年12月18日、2011年12月18日

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

— 10 —

日。其可发也。其可发也。

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

2015-15

中15、城區面敘歌用級5、不候解，即發

==L:imide 相成采用Q1不锈钢。厚

2019-2020

1. 电压 = 500V, 电压表 500V;

己亥年庚辰月甲辰日

五品、四品、三品、二品、一品、道散恭:

由、细胞因子、血小板力:

一、一般性、多发性、把持性：

後、印田縣不可計。越也。不撓。倒。一。馬。或。二。

[illegible]

1. 9. 5 设计 1 目视化设计, 崔民范

2000-2001

2. 阿拉伯人, 自称为逊

已用愛不日刷按大計辦我Ab

Alfred, 2nd Dom, 1812, 1812, 1812, 1812

220160501

1. 研究 2-1DAB, HLB, 2800;

✓

| | | | | | | |
|----|-------|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | 3. 面斗长 (mm) = ≥ 440
4. 面斗宽 (mm) = ≥ 445
5. 面斗高 (mm) = ≥ 535
6. 搅拌器转速 (r/min) = ≥ 22
7. 电压功率: 3kW/ ≤ 24 kw | |
| 39 | 压面机 | 参考尺寸:
990*660*1200mm | 台 | 2 | 1. 轧辊直径: 110mm
2. 面片宽度: 250mm
3. 轧辊间隙: 1-5mm
4. 工作效率: $\geq 35-75$ kg/h
5. 电机功率: ≤ 1.5 kw/3kw

1. 电压: 220V
2. 功率: ≤ 2.8 kw
3. 温度范围: 35~40℃
4. 湿度范围: 80~95℃
5. 盘数: ≥ 32 盘

1. 电压: 220V、功率: ≤ 1.5 kw
2. 和面量 5-6kg。料桶容积 ≥ 40 升
3. 通过变频器调节机器转速, 低噪音, 配有指示灯按钮
4. 采用钢板制造。

1. 外壳材质: 铝合金和不锈钢, 全铜电机, 可浆渣分离
2. 磨轮直径: 120mm
3. 转速: 2850 转/分
4. 生产效率: $\geq 40-50$ kg/h (干豆)
5. 电压: 220V
6. 功率: ≤ 1.1 kw | 是 |
| 40 | 双门发酵箱 | 参考尺寸:
1060*780*1920 | 台 | 1 | 1. 电压: 220V
2. 功率: ≤ 2.8 kw
3. 温度范围: 35~40℃
4. 湿度范围: 80~95℃
5. 盘数: ≥ 32 盘

1. 电压: 220V、功率: ≤ 1.5 kw
2. 和面量 5-6kg。料桶容积 ≥ 40 升
3. 通过变频器调节机器转速, 低噪音, 配有指示灯按钮
4. 采用钢板制造。

1. 外壳材质: 铝合金和不锈钢, 全铜电机, 可浆渣分离
2. 磨轮直径: 120mm
3. 转速: 2850 转/分
4. 生产效率: $\geq 40-50$ kg/h (干豆)
5. 电压: 220V
6. 功率: ≤ 1.1 kw | 是 |
| 41 | 搅拌机 | 参考尺寸:
590*580*1230 | 台 | 1 | 1. 电压: 220V、功率: ≤ 1.5 kw
2. 和面量 5-6kg。料桶容积 ≥ 40 升
3. 通过变频器调节机器转速, 低噪音, 配有指示灯按钮
4. 采用钢板制造。

1. 外壳材质: 铝合金和不锈钢, 全铜电机, 可浆渣分离
2. 磨轮直径: 120mm
3. 转速: 2850 转/分
4. 生产效率: $\geq 40-50$ kg/h (干豆)
5. 电压: 220V
6. 功率: ≤ 1.1 kw | 是 |
| 42 | 磨浆机 | 参考尺寸:
600*600*1300 | 台 | 1 | 1. 电压: 220V、功率: ≤ 1.5 kw
2. 和面量 5-6kg。料桶容积 ≥ 40 升
3. 通过变频器调节机器转速, 低噪音, 配有指示灯按钮
4. 采用钢板制造。

1. 外壳材质: 铝合金和不锈钢, 全铜电机, 可浆渣分离
2. 磨轮直径: 120mm
3. 转速: 2850 转/分
4. 生产效率: $\geq 40-50$ kg/h (干豆)
5. 电压: 220V
6. 功率: ≤ 1.1 kw | 是 |
| 43 | 双门电蒸车 | 参考尺寸:
1410*600*1650 | 台 | 3 | 1. 材质: 304 不锈钢;
2. 电压功率: 380V/ $\leq 2*12$ kw。
3. 功能描述: 不锈钢材质, 整体发 | 是 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | | <p>8. 外接接口: ≥1 个 RJ45 接口, ≥1 个 RS232 接口;</p> <p>9. 通讯方式: 以太网: 10/100Mbps 自适应; WiFi: 符合 IEEE 802.11 无线标准, 支持 2.4GHz&5.0GHz 双频; 蓝牙: 蓝牙 4.0;</p> <p>10. 声光提示: 真人语音提示;</p> <p>11. 电源适配器: 输入: AC 220V 1A; 输出: DC 12V 3A;</p> <p>12. 托盘读卡器: 符合 ISO 15693 规范要求, 托盘识度距离 0~5cm;</p> | | | |
| 47 | 刷卡
终端 | / | 台 | 4 | <p>1. 需支持 10/100 兆自适应以太网通讯;</p> <p>2. 白名单数量 ≥100 万, 本机流水数量 ≥2 万;</p> <p>3. 需支持远程在线升级、脱机程序升级</p> <p>4. ≥1 个 RS232 电平串口, 提供标准的 PTPE 对接通讯协议</p> | 否 | |
| 48 | 一体
称重
选餐
终端 | / | 台 | 38 | <p>1、管理软件包含但不限于商品管理、餐厅管理、营业分析、用户管理、设备管理、参数管理、基础信息、定时任务、日志管理等功能;</p> <p>2、商品管理: 具有管理餐厅菜品类型、菜品信息增删修改功能; 支持后台录入商品信息, 支持设置按克数、份为单位设置售卖方式等功能。</p> <p>3、档口排菜: 支持进行餐厅的档口排菜、菜品发布等操作; 支持指定某个菜品发布在某个称重设备, 支持设</p> | 否 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------|---|------|--|--|---|
| 50 | 炉 | | | | | 2. 外壳: 201 不锈钢;
3. 盖子: 食品级 PC 材质;
4. 功率: 600W;
5. 底座镜面抛光;
6. 可调温度: 35℃~85℃, 旋钮调温, 实时数显; | |
| | 托盘
(含
非接
芯片) | 定制 | 个 | 2000 | | 1、芯片类型: RFID;
2、工作频率≥13.56MHz;
3、材质: 密胺 (植入 RFID 芯片);
4、尺寸: 定制 | 否 |
| 51 | 48 口
千兆
交换机 | / | 台 | 1 | | 48 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 1G/10G SFP+光口
参考尺寸: 440*220*430mm, 输入电压 100vAC_240v AC;50/60HZ 最大功率 <51W, 长期运行温度: _5℃_50℃ 存储温度: _40℃_70℃ | 否 |
| 52 | 配电
箱 | 30KW | 台 | 1 | | 1. 安装方式: 明装挂墙
2. 防护等级: ≥IP43
3. 供电方式: 三相五线制
4. 输入电源线: YJV-5x16、输出电源线: 12 根 (RVV3X4)、额定输入电压: 380VAC、额定输出电压: 12 路 220VAC
5. 主开关: 63A/3P
6. PLC: 性能不低于 LYD-LYD-50
7. 工作温度: -20-60° C、工作湿度: 10-90%RH | 否 |
| 53 | 线材 | 定制 | 项 | 1 | | 投标人负责称重自助餐智能设备所需的所有管材、线材 (电源线、六类网线等) 等相关辅助材料。 | 否 |

| 设备名称 | 定制 | 项 | 设备运输、设备安装及调试、设备培训等 | 答 |
|------|-------|-----|--|---|
| 定制 | | | 1. 参考尺寸: 680*480*2000mm
2. 承载: 吨数≥1000KG
3. 标准: 兼容13" 国际标准/ 公制标准 ETS1 标准
4. 安装梁厚度: ≥1.5mm
5. 主要材料: 冷轧钢板制作
6. 托盘: ≥1.2mm、其它厚度: ≥1.2mm
7. 防护等级: ≥IP20
8. 方孔条厚度: 2.0mm
9. 配置: 前后为网孔门
10. 含 PDI | 是 |
| 定制 | 定制 | 台 | | |
| 56 | 感应取勺机 | 2 台 | 1. 额定电压: 220V
2. 功率: ≤5W
3. 操控方式: 电脑式
4. 容量: 可容纳汤勺 300 只 | 是 |
| 57 | 感应取筷机 | 2 台 | 1. 额定电压: 220V
2. 功率: ≤5W
3. 操控方式: 电脑式
4. 容量: 可容纳 300 双筷子 | 是 |
| 58 | 台式切片机 | 1 台 | 1. 额定电压: 380V
2. 额定频率: 50Hz
3. 电机功率: ≤0.4kW
4. 刀片直径: 320mm
5. 切片厚度: 0.2-16mm
6. 切片宽: 230mm | 是 |
| 59 | 制冰机 | 1 台 | 1. 日产量: ≥60kg
2. 储冰量: ≥15kg | 是 |

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|---|---|--|---|
| | | | | | 3、冰形：22*22*22mm 小方冰 8~9g
4、电压功率：≤220V/360W
5、冷凝方式：风冷 | |
| 60 | 冰台
展示
柜 | 参考尺寸：
1800*760*800 | 台 | 1 | 1. 容积：单层冷板
2. 电压/功率：220V/≤560W
3. 制冷方式：直冷，现场需预留排水
4. 台面全开。配置生鲜灯，玻璃罩上方可放物；四周玻璃环绕；内置散热风机。
5. 柜体采用不锈钢制作。
6. 温度可调范围：0~5℃
7. 采用环保制冷剂。 | 是 |
| 61 | 单门
电蒸
饭车 | 参考尺寸：
700*600*1650 | 台 | 1 | 1、材质：304 不锈钢；
2、电压功率：380V/≤12kW。
3、功能要求：保温；铸钢脚轮；嵌入式硅胶门封；使用不锈钢电热管；内胆圆弧设计；智能定时，缺水可自动进水，防止干烧，带溢水保护功能。
#4、提供蒸盘的有效食品接触产品安全认证证书复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 62 | 双缸
电炸
炉 | 参考尺寸：800*800*800 | 台 | 2 | 1、功率：≤24KW，电压 380V，容积约：≥20L*2。
2、防护等级：≥IPX4；
3、按键式温度调节，可调温度 50~210℃；
4、面板采用 304 不锈钢，厚度≥1.7mm；侧板厚度≥0.8mm。 | 是 |
| 63 | 电磁
六头 | 参考尺寸：
1200*800*800 | 台 | 2 | 1、功率：≤3.5KW*6，电压 380V；
2、聚能线圈盘； | 是 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|---|--|---|
| | 煲仔
炉 | | | | 3、机芯、线盘双通道散热;
4、旋转式,五档火力调节;
5、一体折弯门把手;
6、面板采用 304 不锈钢,厚度≥
1.2mm,侧板厚度≥0.8mm。 | |
| 64 | 电磁
铁板
烧 | 参考尺寸:
1200*800*800 | 台 | 1 | 1、功率:≤16KW,电压 380V;
2、扒板不易粘底,容易清洁。
3、面板采用 304 不锈钢,厚度≥
1.7mm,侧板厚度≥0.8mm;
4、按键式温度调节,调温
(50~300℃)。 | 是 |
| 65 | 电磁
八头
煲仔
炉 | 参考尺寸:
1600*800*800 | 台 | 1 | 1、功率:≤3.5KW*8,电压 380V;
2、聚能线圈盘;
3、机芯、线盘双通道散热;
4、旋转式,五档火力调节;
5、一体折弯门把手;
6、面板采用 304 不锈钢,厚度≥
1.2mm,侧板厚度≥0.8mm。 | 是 |
| 66 | 电力
6 格
万能
蒸烤
箱连
下插
盘架 | 参考尺寸: 900*780*850 | 台 | 1 | 1、具备烤、蒸、烘烤三种烹饪模式;
2、加热温度最高≥ 250℃;
3、高清彩色电容触摸屏,配置中文
操作界面以及 USB 接口;
4、具备预约、分层模式、发酵模式、
快速降温、回温等功能;
5、菜单含八大分类,可存储定制化
超过一百种菜单,包含图片、文字;
6、可设置 6 个烹饪步骤;
7、具备 10 档风速调节;
8、具备快速排气功能;
9、具备自动恢复功能; | 是 |

| | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|---|---|--|---|
| | | | | | 10、具备全自动清洗功能；
11、双级门把手，两级开门设计；
12、整机内胆采用 316 不锈钢，外壳采用 304 不锈钢材质；
13、配备食物探针；
14、功率：380V/≤12.4Kw
#15、符合 GB4706.1-2005、GB4706.34-2008 要求。 | |
| 67 | 电热单头煮面炉 | 参考尺寸：800*800*985 | 台 | 1 | 1、功率：≤12KW，电压 380V。
2、煮面桶 φ 500mm*H300mm，底部厚度≥2mm，侧壁厚度≥1.7mm。
3、具有干烧保护系统；
4、防水等级≥IPX4；
5、旋钮式温度调节，可调温度 30~100℃；
6、设备面板采用 304 不锈钢，厚度≥1.7mm；侧板采用 201 不锈钢，厚度≥0.8mm； | 是 |
| 68 | 冷藏操作台 | 参考尺寸：
1800*800*800 | 台 | 1 | 1. 容积：≥400L
2. 制冷方式：全铜管直冷
3. 微电脑智能控制
4. 采用前置空气过滤网
5. 整体采用不锈钢板材制作，密封发泡
6. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗
7. 温度可调范围：-5℃~5℃ | 是 |
| 69 | 烧烤炉 | 参考尺寸：
1920*470*260 | 台 | 1 | 1. 电压：380V
2. 功率：≤16.5KW
3. 加厚不锈钢材质，机械温控，智能 | 是 |

| | | 出器 | |
|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 220V
220V | 220V
220V | 220V
220V
220V
220V | 220V
220V
220V
220V |
| 220V
220V | 220V
220V | 220V
220V
220V
220V | 220V
220V
220V
220V |
| 220V
220V
220V | 220V
220V
220V | 220V
220V
220V
220V | 220V
220V
220V
220V |

第五 台湾の政治的状況

一

台湾の政治

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

台湾の政治は、日本の統治下にある。台湾の政治は、日本の統治下にある。

提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(5) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供的货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约

检查验收，并承担项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行台同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行台同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配

置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方

有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权力。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处

置等对甲方操作人员进行培训：

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延履行违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将顺延的事实、可能顺延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除延期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延交付的违约责任

甲方存在迟延履行乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款约定范围内通知与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

事件发生后及时同另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至军
本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址。联系人、联系电话
或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，
应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前仍送达仍为有
效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同
中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日
为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节
第 1.2 (6) 项 | 联合体具体要求 | 不涉及 |
|--------------------|---------------------|---|
| 第二节
第 1.2 (7) 项 | 其他术语解释 | |
| 第二节
第 4.4 款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | ①甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。②在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，一方应在收到甲方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。 |
| 第二节
第 4.6 款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | |
| 第二节
第 5.4 款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | |
| 第二节
第 6.1 款 | 履行合同义务的顺序 | (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
(2) 政府采购合同专用条款
(3) 政府采购合同通用条款
(4) 中标（成交）通知书
(5) 投标文件（响应）文件（中标或成交） |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| | | 6) 采购文件
7) 有关技术规格、图纸
8) 履约担保、开标信封和投标文件密封与标记或合同约束条件
9) 合同格式和条款 |
| 第二节
第 7.1 款 | 包装和封装要求 | |
| | 租金和费 | 由承租者承担出租人 |
| 第二节
第 7.2 款 | 运输和封装要求 | |
| 第二节
第 7.3 款 | 保险要求 | |
| 第二节
第 8.2 (1) 项 | 履约保证金 | 须有接收合同之日算起 年内免费质保，终生维修。 |
| 第二节
第 8.2 (3) 项 | 货物质量缺陷
响应时间 | 2. 乙方收到甲方要求更换有缺陷的货物或附件的通知后
三十日内或乙方答复后两星期后 1 日内
违约一方对其违约应承担违约责任。
除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第二人泄露前款规定的商业秘密和国家的秘密。保密期限自本合同一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的保密成为公众信息之日止。 |
| 第二节
第 11.1 款 | 其他应当保密的信息 | |

| | | |
|---------------------|--------------------|--|
| 第二节
第 12.2 款 | 合同价款支付
时间 | 按照合同约定付款方式，根据甲方安排进度，进行支付。 |
| 第二节
第 13.2 款 | 履约保证金不予退还的情形 | |
| 第二节
第 13.3 款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 项目验收通过 24 个月后，若卖方履行了合同所规定的各项责任，质量保证金得以实现，则买方无息全额退还卖方履约保证金。如果卖方未能按合同规定履行其责任和义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。 |
| 第二节
第 14.1 (3) 项 | 运行监督、维修期限 | 在合同履行期内免费质保期内。 |
| 第二节
第 14.1 (5) 项 | 货物回收的约定 | |
| 第二节
第 14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他服务 | |
| 第二节
第 15.1 款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件或货物 |
| 第二节
第 15.2 (2) 项 | 迟延履行赔偿费 | |
| 第二节
第 15.3 款 | 逾期付款利息 | |
| 第二节
第 15.4 款 | 其他违约责任 | <p>(1) 甲方未能按合同约定提供经费或未能提供必要的支持，导致乙方工作延误的，应允许合同规定的完成期限相应顺延。</p> <p>(2) 如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：</p> <p>①在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件或货物 和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保质期也应相应延长。</p> <p>②甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可以采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。</p> <p>③如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。</p> |
| 第二节
第 19.2 款 | 解决争议的方
法 | <p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：</p> <p>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____ 1</p> |

| | | |
|-----------------|--------|-------------------|
| | | (2) 向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节
第 23.1 款 | 其他专用条款 | |