

2024年北京市产品质量监督检验研究院实验室耗材采购项

目 第（7）包 （仪器专用耗材） 采购合同

甲方（需方）：北京市产品质量监督检验研究院

乙方（供方）：安谱云实验用品（上海）有限公司

经甲乙双方友好协商，现针对甲方从乙方处订购实验耗材达成如下条款：

1、本合同项下标的物名称、规格、单价、数量见表：

1.1 合同单价为含税到货地交货价。包含了可能的生产成本、包装费、运输费、装卸费、保险费、税费等费用，乙方已经综合考虑了全部风险因素，合同单价不再作调整。未经双方协商同意，乙方不得主张任何其他价款。

1.2 附表：

序号	货物名称	数量	单位	规格、型号	单价（元）
1	自动进样针	1	支	10UL	490.7
2	硅胶管 ①	1	个	B0018283	208.6
3	蠕动泵管12根/包	1	包	505-0020	2427
4	制冷器的冷却混合液	1	瓶	N0776200	3364.9
5	泵油	1	瓶	VACUUM PUMP OIL	756
6	进样针	15	支	5181-1267，1支/盒	490.7
7	出口球阀	1	盒	G1312-60067，1个/盒	4544.4
8	灯丝	10	盒	G7005-60061，1个/盒	1799.7
9	欧型圈 ①	1	盒	5188-5365，10个/盒	162.4

10	欧型圈 ②	1	盒	5188-5366, 10个/盒	252
11	多元素灯 ①	1	盒	5610134500, 1个/盒	6619.2
12	多元素灯 ②	1	盒	5610107600, 1个/盒	4149.6
13	石墨管	1	包	6310001200, 10/包	4428.9
14	进样口螺母	10	包	5181-8830, 2根/包	356.3
15	进样口石墨垫	20	盒	5181-3323, 10个/盒	649.6
16	ICP-MS调谐液	1	盒	5184-3566, 2瓶/盒	2997.4
17	进样衬管	20	盒	5181-3316, 1支/盒	337.4
18	进样口隔垫 ①	1	包	5183-4757, 50个/包	855.4
19	分流平板	5	盒	5188-5367, 1支/盒	441
20	石墨垫	1	包	5062-3508, 10/包	738.5
21	同心雾化器	1	个	G3266-65003, 1个/盒	7589.4
22	石英雾化室	1	个	G3280-80008, 1个/盒	5030.2
23	连接杆	1	个	G3270-80024, 1个/盒	2804.2
24	炬管	1	个	G3270-80043, 1个/盒	7116.2
25	炬管套管	1	个	G1833-65421, 1个/盒	2788.8
26	采样锥	1	个	G1820-65238, 1个/盒	7827.4
27	截取锥	1	个	G3270-65024, 1个/盒	7150.5
28	MS接口柱螺帽, 内螺 纹	2	个	05988-20066, 1个/盒	184.1

29	微波消解仪配件	1	套	HP溶样杯, 5个/套	380
30	日晒仪灯管	1	盒	1根/盒	2200
31	垫圈	5	个	0905-1619, 1个/包	680
32	液质大容量烃类捕集阱 ①	1	盒	BHT-4, 1个/盒	3200.4
33	液质大容量通用捕集阱 ②	1	盒	氮气, RMSN-2, 1个/盒	3549
34	液质 毛细管	1	盒	G7604-60000, 1根/盒	15541.4
35	45#泵油	3	包	5191-5851, 2瓶/包	756
36	酸度计电极	15	盒	测量范围0-14, 1个/盒	600
37	质谱接口隔垫	3	包	5062-3506, 10个/包	670.6
38	校正液 ①	1	瓶	液质正离子交换液	1519
39	校正液 ②	1	瓶	液质负离子交换液	1520
40	气相色谱仪自动进样针	2	个	1个	1500
41	透湿透氧的标准膜	1	包	高阻隔, 10片/包	1350
42	卫生巾标准合成试液CS 021	2	瓶	/	80
43	icpms专用泵管	5	个	0.38mm ID/0.91mm Wall	1533
44	Quartz Type A Nebulizer 0.5mL/min 雾化器	2	个	/	9800
45	Nickel Sampler Cone for NexION 样品锥	2	个	仪器专用	7950
46	Nickel Skimmer Cone for NexION截取锥	2	个	仪器专用	7215

47	Hyper Skimmer Cone for NexION 超截取 锥	2	个	仪器专用	4658
48	Glass Cyclonic Spray Chamber 雾 化室	2	个	仪器专用	27400
49	不分流衬管, 含玻璃 纤维	2	个	长度78.5mm, 内径4mm, 外径6.25mm, 体积870 μ L , 带玻璃毛, 单锥	781
50	单锥, 不分流衬管	2	个	长度78.5mm, 内径4mm, 外径6.47mm, 体积900 μ L , 不带玻璃毛, 单锥	820
51	衬管O型圈	1	盒	适用于安捷伦7890B气相 用衬管, 10个/盒	1327
52	石墨密封垫圈	1	包	内径0.4mm, 兼容0.25 mm 内径的色谱柱, 长型, 耐 最高温度350℃, 材料15% 石墨/85% Vespel。10个/ 包	1055
53	石墨/Vespel 密封 圈	1	包	内径0.4mm, 兼容内径 0.1-0.25mm的毛细管色 谱柱, 耐最高温度350℃ , 材料15%石墨/85% Vespel。10个/包	1361
54	长纤维棉签	1	包	100根/包	360
55	不起毛布	1	包	规格23 × 23cm, 15片/ 包	993
56	EI源灯丝	4	只	1只	3357
57	自动进样器进样针 ①	1	个	体积10 μ L, 固定式针头 , 针头规格23-26s, 针头 长度42, 锥形针尖, 推杆 顶端材料不锈钢	3680
58	真空泵泵油 ①	1	瓶	AVF 45, 1L/瓶	2427
59	流失和温度优化 (BT 0) 隔垫	1	包	最高耐温400℃, 直径 11mm, 硅橡胶材料, 用作 进样口隔垫, 100个/包	2256
60	ICP用PVC泵管 ①	1	包	0.76mm, ID Black/Black , 12根/包	1776

61	ICP用PVC泵管 ②	1	包	0.76mm, ID Red/Red, 12根/包	1700
62	大容量通用捕集阱	2	个	捕集阱容量750 cc, 最大压力300 psig, 直径2.3in, 长度17.5in, 过滤氮气, 1/8英寸	4572
63	在线气体净化器	1	个	指示型水分捕集阱, 最大压力100psig, 捕集阱容量6cc, 直径38mm, 长度263mm, 1/8英寸	4953
64	柱螺母	1	包	材质黄铜, 气相色谱进样口底端, 固定色谱柱用, 2只/包	3554
65	螺母/柱螺帽	1	包	材质不锈钢, 质谱端的柱螺母, 5个/包	544
66	Shimadzu灯丝	2	个	/	2293
67	自动进样器进样针 ②	1	个	体积10μL, 固定针头	723
68	气相色谱石墨密封垫圈 ①	1	个	15%石墨 85%聚酰亚胺, 用于0.10-0.25mm (ID) 色谱柱	660
69	气相色谱石墨密封垫圈 ②	1	个	用于0.32mm (ID) 色谱柱	1180
70	气相色谱 玻璃衬管	1	个	不分流衬管; 硅烷化处理, 石英棉在中部	997
71	进样口隔垫 ②	1	包	低流失, 50个/包	1419
72	O型圈	1	包	标准O型圈, 最高使用温度为200度, 5个/包	966
73	气相色谱石墨密封垫圈 ③	1	包	0.25mm或0.32mm毛细柱用, 10个/包	780
74	真空泵泵油 ②	1	瓶	UL19, 1L/瓶	2891
75	Tenax TA 吸附管	10	个	满足标准 GB/T31106-2014中5.3.1节的要求	280
76	T-C复合吸附管	5	个	满足标准GB 50325-2020附录D.0.3种对2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管	260

				的要求	
77	T-11冷阱	1	个	适用于分析C5-C30的挥发性有机物,最高工作温度可到350℃,	5400
78	T-15冷阱	1	个	用于EPA T0-15/T0-17空气VOC分析,适用于分析C2-C30的挥发性有机物,最高工作温度可到330℃	5200
79	空心阴极灯Cr	1	支	元素: Cr; 接口两个针;	460
80	空心阴极灯Pb	1	支	元素: Pb; 接口两个针	460
81	空心阴极灯Cu	1	支	元素: Cu; 接口两个针	460
82	空心阴极灯Fe	1	支	元素: Fe; 接口两个针	460
83	空心阴极灯Zn	1	支	元素: Zn; 接口两个针	460
84	空心阴极灯Mn	1	支	元素: Mn; 接口两个针	460
85	空心阴极灯Cd	1	支	元素: Cd; 接口两个针	460
86	空心阴极灯Hg	1	支	元素: Hg; 接口两个针	460
87	温升胶高温胶	10	套	1套	800
88	46号抗磨液压油	5	桶	18L/桶	2200
89	80号真空泥	5	罐	500g/罐	970
90	真空泵油 GS-1	5	桶	4L/桶	560
91	R404A制冷剂	5	罐	9.5kg 左右/罐	1800
92	R23制冷剂	5	罐	30kg左右/罐	2000
93	R508B制冷剂	5	罐	30kg左右/罐	1600

94	压缩机冷冻机油	5	桶	5L/桶	800
95	去余氯活性炭滤芯	5	个	10寸	880
96	反渗透膜滤芯	5	个	1812-75	900
97	聚丙烯PP棉滤芯	5	个	10寸	920
98	发动机、电堆测试连接工装（包含316L不锈钢接头、卡箍、硅胶O型圈、耐高温高压硅胶管软管等）	5	个	试验专用	1380
99	实验辅助夹具	5	个	试验专用	180
100	▲防静电服	4	件	试验专用	280
101	绝缘防水自粘胶带	50	个	试验专用	50
102	绝缘胶带	202	个	试验专用	40
103	螺栓螺母	300	个	试验专用	25
104	硅胶管 ②	4	个	COUPLER RED FL/NMX Ø75/70X200	280
105	硅胶管 ③	4	个	COUPLER RED FL/NMX Ø75/60X200	300
106	硅胶管 ④	4	个	COUPLER RED FL/NMX Ø75/50X200	290
107	硅胶管 ⑤	4	个	COUPLER RED FL/NMX Ø75/45X200	210
108	硅胶管 ⑥	4	个	MANG. FL/NMX D75x1M	220
109	硅胶管 ⑦	4	个	COUPLER RED FL/NW D73/35 x200	240
110	模具 ①	1	个	MOLD REDUCER D73/35 x200	1500
111	硅胶管 ⑧	4	个	COUPLER RED FL/NW D73/40 x200	600

112	模具 ②	1	个	MOLD REDUCER D73/40 x200	1200
113	硅胶管 ⑨	4	个	COUPLER RED FL/NMX Ø75/90X200	200
114	脱氧组件(多维气相 色谱仪专用)	1	个	/	1920
115	试验球、片(柴油润 滑性试验机专用)	100	包	/	160
116	尿素耗材包(杜马斯 定氮仪专用)	1	包	/	1820

上表数量为预估数量，具体以实际到货并经甲方验收合格的数量结算合同价款。

本合同预算金额为含税508638.00元（大写：伍拾万捌仟陆佰叁拾捌元整），最终结算金额以甲方根据合同实际履行情况确认的金额为准，但最终结算金额不得超出预算金额，超出的以预算金额为准结算。

1.3 费用结算：每季度结算，按照货物单价以实际到货并经甲方验收合格的数量计算，乙方需在甲方付款前提供正规增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款。如甲方遇到财政国库支付受限，支付期限顺延，不承担违约责任，但要及时通知乙方，待障碍消除后，立即恢复支付。乙方不得因此延迟、暂停、终止义务的履行。

2、技术及质量标准和要求：

2.1 质量标准：产品质量应确保符合国家标准以及产品标注的标准要求。乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合供货合同规定的质量、品牌、规格和性能的要求，能满足实现合同目的的要求，同时确保提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有相关技术标准规定的性能。在货物质量保证期之内，如果遇产品质量不符合合同要求，乙方需在1日内进行更换。

2.2 乙方所供产品必须是全新的、原厂原包装、非赠品。

3、资料要求：

3.1 按甲方提出的要求提供甲方所需资料：产品合格证书。

3.2 资料：乙方提供乙方企业资质文件（营业执照复印件、纳税人登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一资质，以上资质加盖公司公章）。

4、包装运输方式、交货地点：

4.1 产品包装要求：乙方应尽量采用可防水，防潮的包装材料，以利于产品的存放。尽量采用可重复利用和可降解的包装材料，对有毒、有害的包装材料乙方应自行回收处理，以利于保护环境。

4.2 产品包装要求：乙方负责包装，并标明数量（或重量）、规格、名称。

4.3 交货地点及装卸约定：运到甲方指定办公地址，由乙方卸车至指定库房。

4.4 运输、包装及装运的费用均已包含在合同价款中。

4.5 运输中及卸车至甲方指定库房前造成的破损由乙方承担。

5、供货时间周期：

5.1 供货批次、数量及时间：乙方按甲方要求的数量送货，供货周期为2-5天，供货周期自乙方收到甲方订单之日起算。

5.2 如产品质量出现问题经甲方通知需更换，乙方应随时予以更换，必须1日内到货并取回不合格货物，甲方对不合格货物不具有保管义务。

5.3 乙方每批次货物应符合甲方要求的发货顺序、批次及数量要求，否则该批货暂不计货款，同时乙方承担未到货物交货延期的违约责任。

5.4 乙方如需提前交货或部分交货的，应经甲方书面同意方可出货，否则甲方有权拒收。乙方提前交货或部分交货虽经甲方书面同意，但是由此而给甲方造成的保管费、产品在交付甲方后发生的意外毁损、灭失、被盗或者被第三方追究违约责任而产生的损失等均由乙方承担。

6、验收标准、方式：

6.1 验收标准：依本合同第2条进行。

6.2 验收方式：甲乙双方在现场对货品的数量、重量、宽度、厚度、破损(非开箱破损)进行验收。甲方在使用过程中若发现不符合要求，甲方有权随时通知乙方并拍摄照片，乙方应在24小时内到达现场进行处理。

7、结算及付款方式：

7.1 每季度结算，以实际到货并经甲方验收合格的数量为结算依据，以甲方提供的验收明细表为准。

7.2 数量的计量方法：按照实际到货并经甲方验收合格的数量计算。

7.3 付款期限：每季度结算已到货且经甲方验收合格的货物款项，乙方于甲方付款前向甲方开具增值税专用发票，乙方（开票方）发票违规操作对甲方（收票方）

造成不良影响的，处以相应税金、其他对甲方造成的损失的双倍罚款，甲方自收到发票之日算起15个工作日之内结清货款。

7.4 付款方式：甲方可采用支票、电汇、商业承兑汇票等方式支付货款。

8、双方责任：

8.1 甲方责任：

- (1) 负责对到货产品进行规格、数量及质量的验收。
- (2) 甲方有权拒收不符合本合同规定的合同标的物。当乙方的货物到达甲方指定办公地址时，对于乙方到的货物的品种和规格，甲方参照甲方定货单当场验收，如不符合甲方定货单的要求，甲方有权当场拒收。对于数量，甲方参照当批随货的乙方销售结算单当场点数，如实际清点的数量与乙方销售结算单不吻合，甲方当场以书面形式标明实际收货的数量，并由双方签字确认，作为乙方结算货款的依据。对于质量，甲方自发现产品质量问题之日算起15天内没有提出异议，则视乙方送来的产品为合格产品。

8.2 乙方责任：

- (1) 乙方负有与时俱进、降低成本的责任。
- (2) 乙方所供产品必须没有任何侵权行为，注册商标合法有效。
- (3) 如乙方因不可抗力原因（如水灾、风灾、旱灾、地震等）延迟交货时仍有责任采取必要的措施加速交货；若事故持续超过7天，则甲方有权解除合同。
- (4) 乙方在接到甲方书面异议后，必须在24小时内抵达现场，并在24小时内负责处理并书面通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
- (5) 如产品质量出现问题，需更换时，乙方应随时予以更换，所更换的产品必须1日内到达甲方指定办公地址。
- (6) 乙方迟延交付合格货物的（包括因验收不合格进行补救导致的迟延），每迟延一日（包括验收不合格导致的迟延），应支付合同总价款1%的违约金。甲方有权直接从向乙方支付的货款中扣除；逾期超过10日的，甲方有权拒收或退回本次货物，不支付任何费用，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金。

9、提出异议的时间和方法：

9.1 甲方在验收中如发现产品的产地、生产厂家、品种、型号、规格、质量、数量、包装、附随的相关资料不合规定，自发现问题后3个工作日内向乙方提出异议。乙方应立即对不合格产品进行确认并处理，甲方不负责保管不合格产品。

10、合同纠纷解决方式:

10.1 在履行本合同中发生争议,应由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11、合同的变更:

11.1 甲方如临时变更定购产品的种类、规格、数量等,乙方应按甲方要求变更进行送货调整,并有义务采取必要措施把双方损失降至最低。如有损失发生,需经双方书面确认并签订补充协议。

12、合同的解除:

12.1 甲乙双方协商一致,可以解除合同。

12.2 本合同其他条款中规定的可解除合同的情况。

13、合同的生效与终止:

13.1 合同有效期:2025 年 9 月 19 日至 2026 年 9 月 18 日止。

13.2 合同的终止:甲乙双方履行合同全部义务后,本合同除关于产品质量保证的条款和保密条款外,其它即告终止。

14、其它约定:

14.1 甲乙双方均应尊重,保守对方的企业秘密,不向第三方泄露。

14.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。结算之前双方必须备齐合同原件。

14.3 甲方如需其他规格产品,价格另议,其他条款按本合同的约定执行。‘

14.4 经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的相同效力。

15、未尽事宜,双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

16、合同份数:

16.1 本合同正本四份,具有同等效力,甲乙双方各执二份。

(以下无正文)

甲方:北京市产品质量监督检验研究院

乙方:安谱云实验用品(上海)有限

公司

(盖章)

甲方代表:

(盖章)

乙方代表:



签订日期: 2025.9.19

签订日期: 2025.9.19

收款供应商单位全称: 安谱云实验用品(上海)有限公司

收款单位信用代码: 91310104594702236G

供应商收款账号: 03001821732

供应商账户开户行: 上海银行股份有限公司永康支行

供应商收款名称: 安谱云实验用品(上海)有限公司

