设 备 购 置 合 同

合同编号：20261027011

日　　期：2026年10月27日

买方：北京市交通运输综合执法总队　　**卖方：北京中交工程仪器研究所**

地址：北京市西城区北礼士路 22 号　　**地址：北京市大兴区经济开发区盛坊路 2 号 2 号楼 C 区 3 层 CJ3-305 室**

电话：010-68312152　　**电话：010-61261432**

联系人：杨洋　　**联系人：陈京立**

经买卖双方协商，同意买方按照以下条款向卖方购买以下货物：

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	隧道探地雷达天线	GC900MHz	1	个	89850	89850	中电科（青岛）电波技术有限公司
2	沥青路面密度测定仪	ZJ-LQWH	1	台	39750	39750	北京中交工程仪器研究所
3	智能水泥净浆维卡仪	SME-WKY1000	1	台	9680	9680	余姚市视迈电子技术有限公司
4	数显洛杉矶磨耗试验机	MH-II	1	台	8750	8750	北京路工建仪器科技有限公司

5	环保型智能数显负压筛析仪	FYS-150	1	台	5800	5800	河北科析仪器设备有限公司
6	微机控制钢绞线应力松弛试验机	SCW-500A	1	台	194500	194500	河北三宇试验机有限公司
	合计	**大写（人民币）：叁拾肆万捌仟叁佰叁拾元整** **小写（人民币）：348330 元**					
注：以上价格包含：13%增值税普通发票、送货、安装、调试、培训服务							

下附此设备技术参数及设备详细清单及内容：

交货期：自合同签订生效后 20 个日历日内须完成项目整体验收工作。

付款方式：本合同签订后，30 个工作日内，卖方提供第一笔款等额增值税普通发票后，买方支付合同总金额的 30%；项目完成并验收合格且卖方提供第二笔款等额增值税普通发票后，买方支付 70%尾款。

汇款账号：11111301040013201

名称：北京中交工程仪器研究所

地址：北京市大兴区经济开发区盛坊路 2 号 2 号楼 C 区 3 层 CJ3-305 室

开户银行：中国农业银行股份有限公司北京大兴工业开发区支行

账　　号：11111301040013201

开 户 地：　北京市大兴区大兴工业开发区金苑路 3 号

其它条款：

1、交货方式：卖方负责交货至买方指定所在地，卖方提供货物安装、调试和操作培训；买方在收到货物后及时检查包装是否完好，如破损严重，造成设备的外观损坏，卖方需进行更换。

2、卖方交货后，做到货验收。卖方需配合买方做好校准检定工作，在协助买方取得校准证书后 7 天内安排完成货物安装调试培训，如货物经安装调试培训运行正常后，办理验收手续，对项目（货物）验收。

3、此合同货物免费保修期：整机免费保修期自验收合格之日起 24 个月，质保期内并保证校准证书持续有效，人为因素故障和消耗件不在保修范围终身维修；

4、此合同货物的所有权归卖方，自买方付清全部合同款之日起，货物所有权由卖方转移至买方，但此约定不妨碍货物的风险在货物送达买方时转移至买方；

5、此合同所有货物的型号、配置和技术规格均应同报价单一致，如不一致，买方有权退货，卖方应将预付款退还买方，并承担相关违约责任；

6、如合同货物是卖方为买方定制开发或研发制造生产的产品，则该产品的知识产权归卖方所有。

7、此合同所有货物各种配置需能满足买家正常开展试验工作，如有配件或设备未在此合同配置单，但试验过程需要此配件或设备，卖方需免费提供配件。

8、违约责任：

（1）卖方未按约如期交货，买方有权主张违约金，违约金为日计逾期交付产品总价的 1%，但累计不超过合同总价的 30%。如果达到最高限额，买方有权解除合同，要求卖方承担逾期交付产品总价 30%的违约金，违约金不足以弥补买方实际损失，卖方继续承担赔偿责任。

（2）如因所有货物的型号、配置和技术规格与报价单不一致造成的违约，卖方需赔偿合同价格的 20%。违约金不足以弥补买方实际损失的，卖方继续承担赔偿责任。

9、发生下列情形之一的，买方有权向卖方发出书面解除通知，单方解除本合同全部或部分：

（1）卖方逾期交付货物，依据本合同第 8 条违约责任约定，逾期违约金累计达到合同总价 30% 的；

（2）卖方交付货物型号、配置、技术规格与报价单、合同约定不一致，经买方书面通知限期整改、更换后，仍不能达到合同约定标准，致使本合同目的无法实现的；

（3）卖方未按约定完成安装、调试、校准检定、培训义务，经买方书面催告后在 5 个工作日内仍拒不履行，导致项目无法完成验收的；

（4）卖方存在本合同第 11 条廉洁条款约定的行贿、利益输送等违法违规行为的；

（5）卖方明确表示或以自身行为表明不履行合同主要义务；卖方发生破产、停业、丧失履约能力等情形，无法继续履行本合同的；

（6）因继续履行合同将损害国家利益、社会公共利益，依据政府采购相关法律规定应当终止合同的。

10、争议解决

因履行本合同发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成，向买方所在地人民法院提起诉讼。

11、廉洁条款

买卖双方应当遵守廉洁从业相关法律法规。卖方及其工作人员不得向买方工作人员、亲属赠送礼品、礼金、消费卡或者输送其他任何利益。查实存在行贿、利益输送行为的，买方有权单方解除本合同。

12、履约保证金：

本合同签订后 30 个工作日内，乙方应向甲方提供相当于合同总金额 10%的履约保证金，该保证金于项目整体验收合格后予以退回。项目整体验收合格后 10 个工作日内，乙方应向甲方提供相当于合同总额 3%的银行保函作为质量保证金，该保函于质保期满且无质量问题后予以退回。

13、本合同壹式陆份，双方各执叁份，双方盖章或代表签字后即生效，传真件有效；未尽事宜双方友好协商解决。

（以下无正文）

买方：北京市交通运输综合执法总队

盖章：

代表签字：

日期： 2026.10.27

卖方：北京中交工程仪器研究所

盖章：

代表签字：

日期： 2026年10月27日

附 设备技术参数

序号	设备名称及型号	技术参数
1	隧道探地雷达天线 GC900MHz	技术参数： 1、探测深度（0.05-1）米 2、深度误差＜6% 3、偏移距：13
2	沥青路面密度测定仪 ZJ-LQWH	技术参数： 1、显示器：5.0 英寸真彩显示器 2、电 池：3.7V、13200mAh 锂离子充电电池； 3、电磁波频率：40-100K,低频无辐射； 4、检测直径： 270mm； 5、检测深度： ≤400mm； 6、测量精度： 标准测试的 3%以内；
3	智能水泥净浆维卡仪 SME-WKY1000	技术参数： 1、时间控制：【显示分辨率】0.1 秒:【控时精度】≤±0.1S; 2、位移：采用高精度 LVDT 位移传感器，分体式结构，针下落时无摩擦力。 3、量程范围：0-50mm;1.23. 4、相对位移精度：≤士 0.1mmm; 5、显示分辨率：0.01mm: 6、200 组（0-199）
4	数显洛杉矶磨耗试验机 MH-II	技术参数： 1、圆筒内径×内径：711±5mm×508±5mm，壁厚 12mm 投料口宽度为 150±3mm，盖子宽度约为 190mm，隔板尺寸为 89±2mm，厚度 25±1mm，可距投料口边缘距离为 400-850mm; 2、转速：30~33 转/分； 3、计数器：6 位（自动显数，可预置）；
5	环保型智能数显负压筛析仪	技术参数：

	FYS-150	1、筛析测试细度 80um 2、筛析自控时间 2min 3、工作负压可调范围:0 至-10000pa 4、测量精度:±100pa 5、分辨率:10pa 6、喷嘴转速:30±2r/min 7、喷嘴口与筛网距离:2-8mm
6	微机控制钢绞线应力松弛试验机 SCW-500A	技术参数： 1、最大松弛试验力：500KN ； 2、准确度等级： 1 级； 3、示值相对误差：±1%； 4、有效测量范围：1%-100%F·S（全量程不分档）； 5、试验力分辨力：1/±500000F.S（全程分辨力不变）； 6、变形测量范围：0.2%～100%FS； 7、变形测量分辨力：0.001mm； 8、钢绞线松弛变形标距：100-1400mm； 9、松弛丝杠行程：0-200 mm； 10、试样长度：≥2900mm；