

首都医科大学附属北京朝阳医院 救护车购置合同

购货单位：首都医科大学附属北京朝阳医院（以下简称“甲方”）

法定代表人：纪智礼 职务：理事长

地址：北京市朝阳区工人体育场南路8号

邮编：100020

授权代表：梅雪 职务：副院长

联系电话：010-85231127

统一社会信用代码：121100004006863122

供货单位：北京鸿卓谷医疗科技有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：张玉梅 职务：总经理

住所地(按营业执照)：北京市怀柔区怀北镇邓各庄村238号105-106室

通信地址：北京市怀柔区怀北镇邓各庄村238号105-106室

邮 编：101400

统一社会信用代码：91110116MADFP4XD8X

联 系 人：王松松

联系电话：13146479976

授权代表：王松松 职务：销售总监

联系电话：13146479976

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京四季青支行

户 名：北京鸿卓谷医疗科技有限公司

账 号：1105 0137 8600 0000 0878

售后服务电话：13146479976

鉴于：

1. 甲方是根据中华人民共和国法律依法成立的非营利性医疗机构，订立本合同的目的包括（但不限于）向乙方采购救护车等产品，以保证甲方生产工作。

2. 乙方是根据中华人民共和国法律依法成立并存续的独立法人，产品检验报告、产品合格证、进口许可证、强制认证证书、进口报关手续、生产厂家的授权销售委托代理文件等全部合法有效资质，愿意为甲方出售救护车等产品并提供安装调试、售后维保、技术培训等服务。

3. 乙方具有合法的生产、进口、经营许可，所销售产品是合法合格的原装正品，权利和质量无瑕疵，且符合消防、环保、计量、强制认证等所有规范。

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买救护车设备之相关事宜，签订本合同并共同恪守。

第一条 乙方主体资格

乙方应当将乙方及乙方所出售产品的合法有效的资质许可及批准文件、证件等的复印件并加盖乙方公章后提供给甲方，甲方审核不通过有权解除本合同。

乙方应提供的资质等文件复印件包括（按照实际情况勾选）：

- ☒营业执照；
- ☐质量体系认证证书；
- ☒产品授权委托书；
- ☒营销人员授权书及身份证复印件；
- ☒产品彩页；
- ☒售后服务承诺书；
- ☐产品报关单（限进口产品）；
- ☐原产地证明（限进口产品）；
- ☐进口许可证（限进口产品）；
- ☐进口产品销售许可证（限进口产品）
- ☐其他：

第二条 产品的名称、品牌、规格型号、数量及价格

序号	产品 全称	品牌	规格 型号	生产 厂家	产地	单 位	数 量	单 价	总 价
1	监护 型救 护车	北铃 牌	BBL503 2XJHA4	北京北铃 专用汽车 有限公司	中国		2	555000.00	1110000.00
1.1	车辆购置税						2	49115.04	98230.08
1.2	车辆保险及验车、上牌等费用						2	15997.43	31994.86
2	负压 监护 型救 护车	北铃 牌	BBL503 2XJHA4	北京北铃 专用汽车 有限公司	中国		1	595700.00	595700.00
2.1	车辆购置税						1	52716.81	52716.81
2.2	车辆保险及验车、上牌等费用						1	19348.25	19348.25
3	上车 担架	斯宾 塞	SCCAT0 01	斯宾塞医 疗设备制 造(杭州) 有限公司	中国		3	60000.00	180000.00
合计（人民币）			2087990.00 贰佰零捌万柒仟玖佰玖拾元整						

合同总金额：2,087,990.00 元（大写：人民币贰佰零捌万柒仟玖佰玖拾元整），其中增值税金额：219,845.15 元，不含增值税金额：1,868,144.85 元。若遇国家税收政策调整，以开票时点税率为准。

价款包括但不限于设备款、配套产品及配件费、包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、安装及材料费、调试费、软件费、接口模块费、检验费、培训费、售后维护保养、质保期内的维修及更换零配件费、进口报关税费、人工费、管理费、利润、税金等全部费用。除双方另有书面约定外，甲方无需向乙方另行支付任何费用。

乙方应向甲方提供产品技术指标、技术参数、功能参数、详细配置清单（见附件一），和设备配置清单（见附件二），作为本合同的附件。

第三条 交付

1、本合同签订后，以甲方书面通知之日起 30 日内完成交付，以双方签署现场验收情况报告为准。

2、如果设备安装场地有条件要求，乙方应在签订合同后 5 日内，安排技术人员对甲方设计的项目各专业图纸进行深化，并对施工单位进行技术交底。施工过程中，需对施工完成情况随时进行确认。施工完成后，乙方需参与施工验收，保证施工场地符合乙

方产品的各项指标要求。验收完成后，乙方在进行设备安装时若发现现场情况不符合设备安装要求，需乙方自行对现场进行改造，并承担相应的改造费用。

3、乙方负责在交货期内将产品包含的设备、配件、说明书、合格证、维保单等完整无损的送到甲方指定交货地点。产品包装应当适于运输。送货、卸货等运输、安装、包装、保险等交付完成前的所有费用及风险等，均由乙方承担。

4、产品等送至交货地点后2日内，双方共同开箱，对产品的数量、品牌、规格、型号等进行初验并签署《现场验收情况报告》。初验通过后45日内，乙方完成产品的安装调试，并协助办理政府相关部门（车辆管理所、机动车调控管理办等）审批手续。安装调试完毕后，乙方负责对甲方的使用者等相关人员按照甲方的时间安排进行现场操作、使用和安全培训，并达到甲方人员能够完全独立掌握产品常规操作及常见轻微故障的检修和排除的目的，培训结束后乙方提供由乙方签字或盖章的《设备培训情况报告》（见附件三）备存。

5、乙方提供产品与甲方信息系统、计算机系统等相关的接口模块，并实现产品与甲方系统的对接及兼容。该接口模块开发安装等费用已经包含在本合同总价款中，甲方不再另行支付。乙方应当自行与第三方系统开发公司实现双向数据共享，达到甲方数据传输与信息共享标准。由此产生的需支付给第三方公司的接口改造费用由乙方负担，甲方不再支付任何费用。

6、产品试运行期为1个月，自设备培训情况报告签署次日起算。试运行期结束后，双方对产品进行终验，双方签署《试运行情况报告》（见附件三）为终验通过，设备所有权和风险自此时转移至甲方。

7、甲方在以上三份报告上的签字盖章仅代表甲方对产品当时运行情况的认可，并不代表产品及服务质量符合本合同的约定和甲方的要求。如产品存在质量问题，则甲方随时有权要求对本合同项下产品进行退货、换货、重新安装调试及培训。

8、交付过程中甲方发现产品或者服务不符合本合同约定，甲方有权拒收，有权要求乙方退货、换货、或者要求乙方折价处理，并有权解除本合同和要求乙方承担违约责任。

9、乙方应当在交付时一并向甲方提交的产品文件及资料，包括（但不限于）：

1) 购置设备发票等原始单据；

2) 原产地证明、原厂产品检验合格报告、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、产品注册证、商检证明；

3) 如属于进口设备，乙方还需提交进口报关手续、进口报检合格证、进口许可证、原版产品使用说明及保修证明；

4) 生产和销售企业的相关认证证书和授权；

5) 装箱单、质量合格证书、产品说明书、装机软件说明书、维修手册（纸质版本及/或电子版，电路原理图、工厂设置的各项密码等）；

5) 具备检测资质的公司出具的检测报告及证书、强制认证证书、设备原厂印刷的设备彩页及其广告宣传资料等。

在甲方收齐前述资料前，甲方有权拒收设备，所产生的风险与费用由乙方自行承担。

第四条、质量保证

1、乙方所供设备及配件，应当为未使用过的新品、无缺陷、原厂原装，质量合格，具有完整的所有权和知识产权。所配置的软件产品有合法的使用权，不存在质量瑕疵和权利瑕疵。设备生产日期应当在交付给甲方之前的三个月内，超过此期限的，甲方有权要求退货

2、乙方设备及配件、软件的各项技术指标均符合出厂技术指标、国家标准、行业标准及合同要求，能够实现甲方目的。

3、乙方设备及配套产品、零配件以及软件是设备生产厂家的原厂配置，能够实现并确保设备安全稳定正常运行。

4、除非经过甲方书面同意及通过国家审批，乙方产品形成的数据不得出境。

5、因乙方提供产品的质量问题的造成甲方的人身、财产损害，由乙方承担全部责任，甲方因此支付赔偿的，有权向乙方追偿。

第五条 付款方式

1、签订合同后，在乙方向甲方提交国家正式的救护车及上车担架的全额增值税专用发票后 20 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 30%预付款，即¥626,397 元（大写：人民币陆拾贰万陆仟叁佰玖拾柒元整）

2、乙方将产品送达交货地点货物验收合格后，凭双方全部签署的《现场验收情况报告》，甲方向乙方支付合同总价款的 50%，即¥1,043,995 元（大写：人民币壹佰零肆万叁仟玖佰玖拾伍元整）。

3、乙方完成所有设备的安装、调试工作，并通过试运行期后，凭双方签署的《试运行情况报告》，在收到乙方的国家正式的开至合同全款金额的增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同总价款的 20%，即¥417,598 元（大写：人民币肆拾壹万柒仟伍佰玖拾捌元整）。

4、履约保证金：在甲方支付剩余 20%尾款前，乙方需向甲方支付合同总价的 5%，即¥104,399.5（人民币壹拾万零肆仟叁佰玖拾玖元伍角）作为履约保证金。在合同项下所有货物质保期满且无其他遗留问题后由甲方无息退还给乙方。

5、如果发包人上级主管部门或财政等相关部门对资金支付进度有要求的，按照上级主管部门要求进行付款。

6、乙方应当承担的违约金、损害赔偿金等费用，甲方有权从应当支付给乙方的款项中直接扣除，乙方仍然应当按照扣除前的金额开具发票。

7、乙方收款账户信息：

户 名：北京鸿卓谷医疗科技有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司北京四季青支行

账 号：1105 0137 8600 0000 0878

8、甲方发票信息：

名称：首都医科大学附属北京朝阳医院

税号：121100004006863122

乙方指定账户出现错误或发生变化未及时书面通知甲方，导致甲方支付不能或支付错误等，所有后果、损失和法律责任均由乙方承担，甲方就此不承担任何责任和损失。

9、如因甲方预算批复、财政支付系统调整等原因造成支付不及时，甲方有权调整支付时间和金额，甲方不构成逾期付款，无需承担违约责任。

第六条 售后维保服务

1、设备自验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。质保期，在本合同中指乙方承诺的产品在正常使用情况下不会危及人身或财产安全的时间段。

(1) 项目车辆质保期为验收合格之日起 3 年或者行驶里程 60000 公里，以先到者为准。上车担架质保期为验收合格之日起 3 年。

(2) 在质保期内，乙方要对所有软、硬件提供质保，质保期内不再收取额外费用。如果系统发生故障，乙方负责调查故障原因，并免费进行修理维护，直至达到验收质量和性能要求。

2、质保期内软件免费升级，要求提供 7×24 小时的技术咨询服务，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。

3、对质保期内的维修服务，乙方在接到甲方通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件。

4、质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，乙方仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。

5、乙方负责调试设备。设备安装调试完毕后 3 日内，将试验报告及证明书，内容须包括试运行所得的数据和结果交付甲方，必须达到制造厂商设计技术参数要求，并对调试结果进行验收并签字确认。

6、技术培训：投标人负责项目后期操作人员的免费技术培训并提供相关的技术资料。

7、质保期内，乙方承担人工费、交通费、运费、税费、零配件费、软件升级、数据恢复等全部费用。乙方提供的零配件应当是产品原厂家生产的或是经其认可的，全新、未使用、未维修过的，不存在质量瑕疵和权利瑕疵。

8、乙方对缺陷产品提供保修、包换、包退服务；对产品中的软件提供升级服务，乙方应当在软件版本更新后的 24 小时内告知甲方并在甲方要求的时间内完成免费软件升级服务，升级后的软件性能和条件等不能低于升级前。

9、质保期结束前，双方和生产商代表共同对产品进行全面检查并形成检查报告，

乙方对产品进行修复保养。质保期满后，若甲方委托乙方继续维保，乙方只收取配件合理的成本费，免收工时费、交通费、运费等费用，双方签订书面维保协议。后续维保协议除乙方收取合理的配件费用外，其他条款沿用本协议。质保期满后，乙方仍然应当为甲方提供不低于十年的维保服务和零配件的供应。

10、乙方提供的售后服务人员需具备相关技术能力及资质。乙方提供的售后服务人员姓名：王松松，电话：13146479976，身份证号：13062119850219394X，负责处理甲方因使用本合同项下产品而出现的各种问题和售后服务。

乙方应提供《售后服务承诺函》（见附件四）一式二份，作为本合同附件，由使用科室负责人签字，由使用科室和责任工程师共同负责监督执行。

11、甲方不能正常使用产品达 24 小时，质保期按照不能正常使用时间的 5 倍顺延。故障时间累计达 10 日，甲方有权委托第三方维保或者要求乙方退货或者换货。甲方选择第三方维保的，乙方应向甲方及该第三方无条件公开技术参数、密码、源代码等数据资料，因此支出的维保费等费用由乙方承担。甲方选择退货或换货的，乙方应在接到甲方通知后 10 日内完成退货或换货。

第七条 违约责任

1、延迟交货：每逾期壹天交货，乙方按照合同总额 0.5% 的金额向甲方支付违约金。延迟交货超过二十个工作日，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额 20% 的违约金。

2、乙方存在违约行为，应赔偿甲方由此造成的全部经济损失或者按照每次违约行为承担合同总额 5% 的违约金的标准向甲方承担违约责任。乙方违约行为出现两次，甲方有权解除合同。

3、如乙方未能协调第三方公司进行数据接口改造至满足甲方需求，构成乙方违约。甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价 20% 的违约金。

4、因乙方及产品原因对甲方或第三方造成人身损害、财产损失的，乙方承担相应责任（包括但不限于甲方因解决纠纷而支出的律师费、诉讼费、交通费等费用及甲方先行支付的赔偿费用等），乙方应向甲方支付合同总价款 30% 的金额作为违约金，甲方并有权解除合同并要求乙方返还已支付的全部货款。

5、若乙方不具备产品的销售、安装调试及售后维保资质或在合同履行期间丧失上述资质及产品注册证等资质，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，同时乙方还应再向甲方支付本合同总价款 20% 的违约金。

6、如甲方未能按本合同约定支付合同价款，乙方应书面催告甲方两次（两次间隔时间应超过一周），甲方在第二次收到乙方催告后 15 日内仍无故拒绝支付的，从第二次书面催告付款期限届满的次日起，每逾期一日应按照拖欠款项 0.1% 的标准向乙方支付违约金。

7、如果乙方发生违法、违约、违规或违背社会伦理道德等行为，或者有引发舆情、

投诉等，或者设备数据未经甲方书面同意及国家审批即出境的，甲方有权单方提前解除本合同，乙方应支付甲方本合同总价款 20%的违约金。

8、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同部分或者全部权利义务转让、委托第三方履行。乙方擅自转让、委托的，乙方与接受转让、委托方承担连带责任，且甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还已支付的全部合同价款，同时还有权要求乙方支付甲方合同总价款 30% 的违约金。

9、乙方不得擅自用甲方名称和本协议做任何宣传推广等主动让第三方获悉双方合同关系的行为。乙方违反本条，应当向甲方承担十万元的违约责任和全部损害赔偿责任，甲方并有权解除合同。

10、乙方向甲方提供假冒伪劣产品或者不符合合同约定产品的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同价款 30%的违约金。

11、甲方解除合同的，合同自甲方发出解除通知的次日解除。

12、乙方应当及时支付违约金和损害赔偿金。甲方有权从应当支付给乙方的货款中扣除乙方应当承担的违约金和损害赔偿金。

第八条 不可抗力

1、不可抗力是指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震、政府政策变化、甲方上级部门命令等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间，若超过 30 日仍无法继续履行合同，则甲方有权单方解除本合同。

2、受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后尽快以书面形式通知对方，并于不可抗力发生后 14 天内将有关政府部门出具的证明文件提供给对方审阅确定。

第九条 争议解决

发生争议，双方应协商解决。协商不成的，依法向甲方住所地人民法院起诉。甲方律师费、鉴定费、诉讼费等全部由乙方承担。

双方提供的通讯地址及法定代表人和联系人为该方文件和法律文书的送达地址及收件人。如有变化应当在更改前 3 日内以书面形式通知。如一方提供的地址及收件人信息错误、或者地址及收件人变更但未及时通知导致无法送达及拒绝签收等情况，自按该方提供的地址及收件人信息邮寄函件起的第 3 天即视为已送达该方，并产生相应的法律效力。

第十条 廉政条款

为加强医院购销中廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护患者和甲、乙方的合法权益，根据国家和上级主管部门有关医药购销的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立《首都医科大学附属北京朝阳医院廉洁协议》（见附件五）。

第十一条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章后成立。本合同一式陆份，甲方保留肆份、乙方保留贰份，陆份合同文本具有同等法律效力。

第十二条 本合同附件（附件一：《设备技术参数、功能参数详细配置清单》、附件二：《设备配置清单》、附件三《设备验收报告》、附件四：《售后服务承诺函》、附件五：《首都医科大学附属北京朝阳医院廉洁协议》、附件六：《首都医科大学附属北京朝阳医院安全生产管理协议》、附件七：《中标通知书》），是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。同时，有关本合同项下的产品的招标文件、投标文件、相关协议和备忘录、文字或口头承诺、各种附件等与本合同具有同等的效力，如附件以及各种文件与本合同的内容有冲突，应当以本合同正本为准。各种文本如果同时存在中英文文本，应当以中文文本为准。

第十三条 如有未尽事宜，双方可友好协商并签订《补充协议》，补充协议需由双方法定代表人或授权代表签字并加盖主体公章后生效，否则视为未签订

（以下无正文）

甲

首都医科大学附属北京朝阳医院



法定代表/授权代表：

梅雪

乙 方：

北京鸿卓谷医疗科技有限公司



法定代表/授权代表：

张红

2026 年 10 月 12 日

2026 年 10 月 12 日

附件一

设备技术参数、功能参数详细配置清单

监护型救护车主要技术参数与配置

尺寸和质量

轴距 mm:	3430
车体尺寸 mm:	5370 x 1928 x 2360(长 x 宽 x 高)
医疗舱尺寸 mm:	2700 x 1670 x 1700-1750(长 x 宽 x 高)
整车整备质量 kg:	2540
满载总质量 kg:	3100
发动机	
燃油种类:	汽油
工作方式:	M254 汽油涡轮增压发动机及 48 伏 ISG 智能电机系统
排气量 cm³:	1999 (2.0T)
排放标准:	排放标准：GB18352.6-2016 国 VI
最大功率 kw/rpm:	170/5500
最大扭矩 Nm/rpm:	370/2000-4000
制动系统	盘式制动
变速器:	
自动变速器	9 速自动变速器
最高时速 km/h:	185
轮胎:	235/55R17 轮胎、17 英寸五辐铝合金轮毂

车辆标准配置

ECO 发动机启动/停止功能
动态驾驶模式选择（经济/舒适/手动）
电动机械式动力转向
电子稳定系统（ESP）
防抱死制动系统（ABS）
电子防侧滑系统（ASR）
制动力分配系统（EBD）
辅助制动力系统（BAS）
制动盘擦拭（BDW）
电子预制动（EBP）
高速转向制动控制系统（CBC）
负载适用控制（LAC）
坡道起步辅助
定速巡航控制
驾驶室两座椅
驾驶员和副驾驶双安全气囊
三点式安全带
正副驾驶座椅安全带未系提示

可参数化专用模块（PSM）

电器改装取电接口

电动防夹车窗，中控门锁带遥控功能、电动调节可加热外后视镜、后雾灯

上掀式后门，液压支杆

空调及照明系统

驾驶室安装空调

医疗舱安装原厂空调及暖风

医疗舱车顶安装双向排风系统

车顶尾部安装救护车外场用照明灯

医疗舱顶部环形 LED 照明灯

医疗舱顶部安装有两盏可旋转手术射灯和圆形紫外光消毒灯 1 盏

医疗舱照明系统可有效满足医务人员在舱内救治病人的需要

电源系统

蓄电池安装在副驾驶座位底下及其所有连接防止任何情况下发生短路的可能

驾驶室安装电源过载保护装置和电器集中控制器

在车辆启动状态下，可实现 24 小时不间断供电，可输出 220V，不小于 1000W 工频纯正弦波逆变电源可供医疗设备使用

10m 长 移动电缆

医疗舱内安装 4 个 220v 插座

医疗舱安装 2 个 12v 插座

220V/16A 防水、带防护盖的外接电源插座

紧急警报系统

驾驶室安装警报、警灯控制手柄

车辆安装双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调，符合公安部有关规定

车外扩音器内置于警报器

车顶前部安装长条闪光警灯（蓝色）

车顶尾翼左右两侧安装有蓝色爆闪灯 2 个、场外照明灯 1 个

医疗舱内装置

医疗舱内饰采用 ABS 材料整体一次性模具成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能

医疗舱右侧前部安装 7 英寸高清触摸液晶屏及应急手动开关，防水薄膜开关附屏位于左后氧气柜上

驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用 ABS 材料一次性模具成型工艺。中隔墙上配有不小于 0.2 平方可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置。

医疗舱分隔墙后有铲式担架舱，右侧安装一张有安全带的折叠座椅

医疗舱内右侧安装有长条座椅及朝前医生座椅，长条座椅采用 ABS 材料一次性模具成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方预留中门导轨维修孔。柜式床座垫应采用一次性模具成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。

医疗舱顶部集成式内顶，根据实际操作要求集成照明、储物、排风、消毒杀菌、输液架、全方位环形扶手等功能

医疗舱左侧上部双层储物吊柜设计，

医疗舱左侧安装一组医疗器械柜及操作平台

医疗舱左侧中部设置电气立柱，可安装呼吸机、湿化瓶专用的氧气插座

医疗舱内设有完全密闭式的供氧系统

医疗舱左侧后部设置可以放置 2 个 10L 氧气瓶的柜子

医疗舱地板采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。

负压监护型救护车主要技术参数与配置

尺寸和质量	
轴距 mm:	3430
车体尺寸 mm:	5370 x 1928 x 2360(长 x 宽 x 高)
医疗舱尺寸 mm:	2700 x 1670 x 1700-1750(长 x 宽 x 高)
整车整备质量 kg:	2540
满载总质量 kg:	3100
发动机	
燃油种类:	汽油
工作方式:	M254 汽油涡轮增压发动机及 48 伏 ISG 智能电机系统
排气量 cm³:	1999 (2.0T)
排放标准:	排放标准：GB18352.6-2016 国 VI
最大功率 kw/rpm:	170/5500
最大扭矩 Nm/rpm:	370/2000-4000
制动系统	盘式制动
变速器:	
自动变速器	9 速自动变速器
最高时速 km/h:	185
轮胎:	235/55R17 轮胎、17 英寸五辐铝合金轮毂
车辆标准配置	
ECO 发动机启动/停止功能	
动态驾驶模式选择（经济/舒适/手动）	
电动机械式动力转向	
电子稳定系统（ESP）	
防抱死制动系统（ABS）	
电子防侧滑系统（ASR）	
制动力分配系统（EBD）	
辅助制动力系统（BAS）	
制动盘擦拭（BDW）	
电子预制热（EBP）	
高速转向制动控制系统（CBC）	
负载适用控制（LAC）	
坡道起步辅助	
定速巡航控制	
驾驶室两座椅	
驾驶员和副驾驶双安全气囊	
三点式安全带	
正副驾驶座椅安全带未系提示	
可参数化专用模块（PSM）	
电器改装取电接口	
电动防夹车窗，中控门锁带遥控功能、电动调节可加热外后视镜、后雾灯	
上掀式后门，液压支杆	

空调及照明系统

驾驶室安装空调

医疗舱安装原厂空调及暖风

医疗舱车顶安装双向排风系统

车顶尾部安装救护车外场用照明灯

医疗舱顶部环形 LED 照明灯

医疗舱顶部安装有两盏可旋转手术射灯和圆形紫外光消毒灯 1 盏

医疗舱照明系统可有效满足医务人员在舱内救治病人的需要

电源系统

蓄电池安装在副驾驶座位底下及其所有连接防止任何情况下发生短路的可能

驾驶室安装电源过载保护装置和电器集中控制器

在车辆启动状态下，可实现 24 小时不间断供电，可输出 220V，不小于 1000W 工频纯正弦波逆变电源可供医疗设备使用

10m 长 移动电缆

医疗舱内安装 4 个 220v 插座

医疗舱安装 2 个 12v 插座

220V/16A 防水、带防护盖的外接电源插座

紧急警报系统

驾驶室安装警报、警灯控制手柄

车辆安装双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调，符合公安部有关规定

车外扩音器内置于警报器

车顶前部安装长条闪光警灯（蓝色）

车顶尾翼左右两侧安装有蓝色爆闪灯 2 个、场外照明灯 1 个

医疗舱内装置

医疗舱内饰采用 ABS 材料整体一次性模具成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能

医疗舱右侧前部安装 7 英寸高清触摸液晶屏及应急手动开关，防水薄膜开关附屏位于左后氧气柜上

驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用 ABS 材料一次性模具成型工艺。中隔墙上配有不小于 0.2 平方可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置。

医疗舱分隔墙后有铲式担架舱，右侧安装一张有安全带的折叠座椅

医疗舱内右侧安装有长条座椅及朝前医生座椅，长条座椅采用 ABS 材料一次性模具成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方预留中门导轨维修孔。柜式床座垫应采用一次性模具成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。

医疗舱顶部集成式内顶，根据实际操作要求集成照明、储物、排风、消毒杀菌、输液架、全方位环形扶手等功能

医疗舱左侧上部双层储物吊柜设计，

医疗舱左侧安装一组医疗器械柜及操作平台

医疗舱左侧中部设置电气立柱，可安装呼吸机、湿化瓶专用的氧气插座

医疗舱内设有完全密闭式的供氧系统

医疗舱左侧后部设置可以放置 2 个 10L 氧气瓶的柜子

医疗舱地板采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。

负压系统

1. 功能: 负压系统的功能能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差, 并通过排风装置及联接的高效过滤北京北铃专用汽车有限公司

消毒器, 阻止医疗舱内的污染空气外泄, 而又达到通风换气、不污染环境的目的。

2. 相对压强: 启动负压装置时, 舱内相对压强在 $-30\text{Pa} \sim -10\text{Pa}$ 。

3. 过滤器效率: 空气过滤器对粒径 $0.3\mu\text{m}$ 微粒气溶胶滤出率大于 99.995%。

4. 结构与组成: 空气净化系统由进风口、净化排风装置、控制和监测装置组成。净化排风装置由排风风扇和空气过滤、消毒器组成。空气过滤、消毒器应设置在净化排风装置的吸入口。进出风口上进下排、前进后出的对角布置, 控制和检测装置应放在驾驶室便于进行操作和控制。

5. 高效负压装置采用风机、活性炭过滤层、高效过滤层、紫外线消毒装置组成。

6. 风机负压效果可达到 -10 到 -30Pa (卫生部现行标准为 -10 到 -30Pa)。

7. 过滤装置为双层专业过滤层, 分为活性炭过滤层和高效过滤层, 活性炭过滤层可有效吸收有害物质及异味, 过滤效率可达 0.3 微米, 99.995%, 另加装紫外线消毒装置, 提高安全性。

上车担架（SCCAT001）主要技术参数与配置

1. 带有自动收折功能，上下救护车均可实现单人操控的车转运担架。
2. 主体框架结构设计，采用铬钢合金材质，亮黄色外喷漆，警示醒目。
3. 采用顺应性悬挂系统，稳定性高，床面上不同压力点均不会造成担架侧翻。
4. 分叉型前腿、分叉型弧形后腿，加强担架的吸震与负载能力，弧形弯腿作为担架折叠后的支撑点，减少对救护车地面的损伤。
5. 担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性。
6. 担架运行平稳，抗颠簸性强，四轮采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径200mm，双后轮360°转向，携带制动系统，收折后具有自动收折回位功能。
7. 两节三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高，外部材料为采用Spentex®塑胶材料（具有防火，耐腐蚀的特点）。
8. 承载式担架背板，可根据不同病情要求调整病员体位，九种模式可调；头部及上半身位置，0-75度可调，脚部0-15度可调。
9. 担架背板采用一次模压成型材料，安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害；需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏。
10. 收折后的担架，床面高度400mm；四点对称的支撑轮，提高担架抗车辆颠簸能力，病人舒适度高。
11. 担架采用一体式固定装置，最大程度避免担架床在车内的横向移动，在提高担架安全性的同时提高病人的舒适性。
12. 担架打开时前后轮之间轴距1030mm，保证担架在运行过程中的稳定性。
13. 担架尺寸：长度1980mm，宽度580mm
14. 自身重量：38KG
15. 载重能力：170KG
16. 标准配置：一体式固定装置*1、床垫*1、可调节金属卡扣式安全带*2。

附件二

设备配置清单（和投标文件分项页一致）

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	数量
1	监护型救护车	北京北铃专用汽车有限公司	北京/中国	91110108600028525J	小型	男	内资	北铃牌	BBL5032XJHA4	2
2	负压监护型救护车	北京北铃专用汽车有限公司	北京/中国	91110108600028525J	小型	男	内资	北铃牌	BBL5032XJHA4	1
3	上车担架	斯宾塞医疗设备制造(杭州)有限公司	杭州/中国	91330113MADJ22M98D	小型	男	内资	斯宾塞	SCCAT001	3

救护车随车配置清单

名称	数量
车辆钥匙	2 把/车
随车工具	1 套/车
千斤顶	1 套/车
10 米外接电源线	1 根/车
灭火器	1 个/车
用户手册	1 套/车
氧气瓶	2 个/车
湿化瓶	1 个/车
安全锤	1 个/车
三角警示牌	1 个/车
反光背心	1 个/车

上车担架（SCCAT001）配置清单

序号	说明	单位	数量
1	上车担架主体	台	1
2	床垫	个	1
3	病人固定绑带	副	2
4	一体式固定器	套	1
5	使用手册	份	1

附件三

设备验收报告

设备情况			
设备名称	救护车	规格型号	BBL5032XJHA4
合同编号		合同价格	2087990.00
使用科室		供应商	北京鸿卓谷医疗科技有限公司
供应商联系人	王松松	联系电话	13146479976
生产厂家	北京北铃专用汽车有限公司	产地	中国
售后工程师	王松松	联系方式	13146479976
现场验收情况			
安装日期		安装地点	
设备序列号 (SN)		生产日期 (铭牌)	
使用年限 (铭牌)		特种设备 ☐ 是 ☐ 否	证号：
放射类设备 ☐ 是 ☐ 否	证号：	计量强检设备 ☐ 是 ☐ 否	证号：
1. 外包装及箱内物品情况		☐ 完好 ☐ 破损	备注：
2. 设备名称、规格型号及数量是否与采购合同及随货装箱单一致		☐ 符合 ☐ 不符合	备注：
3. 硬件、软件及配件是否与配置配置清单及随货装箱单一致		☐ 符合 ☐ 不符合	备注：
4. 是否提供设备合格证或出厂检测合格报告		☐ 有 ☐ 无	备注：
5. 是否提供设备说明书等技术资料		☐ 有 ☐ 无	备注：
6. 进口类设备是否提供报关单、海关检验检疫证明		☐ 有 ☐ 无 ☐ 不涉及	备注：
7. 进口类设备是否有中文标识		☐ 有 ☐ 无 ☐ 不涉及	备注：
8. 需质控类设备在验收时是否进行质控检测		☐ 有 ☐ 无 ☐ 不涉及	检测结果： ☐ 合格 ☐ 不合格
现场验收结论	现场验收日期： 年 月 日 需说明的事项：		验收结论： ☐ 合格 ☐ 不合格
使用科室 代表签字		供应商 代表签字	

设备培训情况			
培训时间		培训地点	
培训情况及 人员名单			
考核情况	☐ 合格 ☐ 不合格 需说明的事项：		
供应商签字		使用科室 代表签字	
设备档案材料接收情况（设备档案管理人员填写）			
配置清单	☐ 有 ☐ 无	随货装箱单	☐ 有 ☐ 无
设备合格证或 出厂检测合格报告	☐ 有 ☐ 无	设备说明书等 技术资料	☐ 有 ☐ 无
资质与授权材料	☐ 有 ☐ 无	设备铭牌照片	☐ 有 ☐ 无
报关单 （进口设备）	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不涉及	海关检验检疫证 明 （进口设备）	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不涉及
检定证书 （强检类设备）	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不涉及		
提供的其他资料			
是否提供扫描版资料	☐ 是 ☐ 否	医用设备档案 管理人员签字	
试运行情况			
试运行周期	_____年_____月_____日至_____年_____月_____日		
试运行结果	☐ 通过 ☐ 不通过 需说明的事项：		
甲方科室 代表签字	日期： 年 月 日	乙方现场 代表签字	日期： 年 月 日
甲方科室 主任签字	日期： 年 月 日	乙方 负责人签字	日期： 年 月 日

首都医科大学附属北京朝阳医院

附件四

售后服务承诺函

1. 产品供货

1.1 严格按照国家相关法律、法规，地方及行业、企业质量标准、认证要求实施生产及检测，保证货物是全新的、未使用过的并完全符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

1.2 供货时每台设备随机提供一套完整的中文技术文件，包括产品合格证、中文使用说明书、维修手册、简明操作流程卡、电路图、故障代码本、安装手册、安装图纸、设备软件版本、原产地证书、质保书、合格证、计量证书、校准证书等。如设备有维修密码，厂家提供维修密码。

2. 服务承诺

2.1 在保修期内提供免费售后服务，保修期内出现故障，我方将提供免费上门维修和零配件的更换。

2.2 售后服务技术人员均已得到专业的技术培训，在接到用户的报修通知后，立即响应，如电话不能解决问题，4小时内到达现场并排除故障。设备在24小时内不能修复，我方提供同等质量备用机供甲方使用。保修期内全部费用由我方支付。

2.3 保修期外我方提供终身的维修服务，更换配件时只收取零部件的成本费，提供长期技术支持，免费提供软件升级服务。

2.4 保修期内提供全年7天×24小时备件到现场先行替换服务，并保证替换备件为原厂新品。

3. 快速反应

3.1 免费电话支持：全年7天×24小时中文咨询电话服务，解答用户在使用中遇到的问题，给与在线指导。

3.2 现场支持：如电话支持不能解决问题，即派合格的维修工程师在4小时内赶赴现场进行故障处理。

3.3 重大技术问题的解决：如遇重大技术问题，我方会及时组织各相关技术人员进行讨论，确定方案，并以最快的速度解决问题。

4. 巡检及质控

4.1 每月对客户进行现场或电话回访，了解设备的使用状况，及时解决问题，真正

体现客户购买该产品的价值。

4.2 每月巡检，每半年对设备进行一次质控检测，并提供书面报告。

5. 培训

5.1 我方制定完整的培训计划，提供周密系统的培训，包括对设备操作人员的培训、对临床科室人员的培训以及对设备维护工程师的培训。保证操作人员熟练、正确的掌握设备使用以及日常维护的相关内容；保证维护工程师了解设备的原理、结构，掌握常见故障的处理方法。

5.2 经过首次培训后，如客户需要，在后续使用阶段继续免费提供各类培训服务，并提供相关培训资料。

6. 备品备件及易耗品的供应

我公司承诺提供合同所售设备的维修服务，提供零配件及专用耗材供应不低于十年。

7. 售后联系方式

公司名称：北京鸿卓谷医疗科技有限公司

地址：北京市怀柔区怀北镇邓各庄村 238 号 105-106 室

联系人：王松松

售后工程师姓名及电话：王松松 13146479976

经理姓名：王松松

联系电话：13146479976

公司名称（盖章）：北京鸿卓谷医疗科技有限公司

法定代表人（签字）：



2026 年 10 月 12 日

附件五

首都医科大学附属北京朝阳医院廉洁协议

合同单位（甲方）：首都医科大学附属北京朝阳医院

合同单位（乙方）：北京鸿卓谷医疗科技有限公司

为加强医院经营管理服务中廉洁建设，规范甲、乙双方的各项行为，防止发生各种商业贿赂和谋取不正当利益的违法违纪行为，保护甲、乙方和患者的合法权益，根据国家和上级主管部门有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉洁协议。

第一条：甲乙双方行为原则

（一）严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国监察法》《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》等国家法律法规，以及国家及北京市卫生健康委员会关于医疗卫生行业作风建设、医药购销领域管理的各项规定。

（二）严格执行采购项目合同文件，自觉严格按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得向对方提供或接受对方各种形式的贿赂，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法、违约行为的，有权要求对方立即停止不当行为并及时纠正，情节严重的，可向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条：甲方的责任

甲方的领导和从事相关业务工作的人员，在合同履行的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方及其个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为其个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作或利益安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准将工作人员的配偶、子女、亲属介绍到乙方单位并参与同甲方项目购置合同有关的经济活动。

第三条：乙方的责任

乙方的领导及其所有的工作人员应与甲方及业务联系人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行国家有关法律法规和廉洁规定，保证所供产品

和服务达到国家标准或行业标准规定的要求，确保产品和服务质量合格并做好售后服务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方及其工作人员个人支付的费用。

（三）不准以任何理由接受或为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作或利益安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准以任何理由向甲方及其工作人员提供其他形式的贿赂。

第四条：违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时甲方有权根据情况单方解除主合同，且乙方应向甲方支付主合同总金额 10% 的违约金，该违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方应予以补足。

第五条：本协议作为甲乙双方所签订合同的附件，与甲乙双方所签订合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条：本协议的有效期为双方签署之日起至双方所签订合同项下权利义务全部履行完毕之日止，包括但不限于质保期、服务期等后续义务履行完毕。

第七条：本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。甲方将本协议内容纳入内部廉洁监督体系，乙方违反本协议时，甲方有权将相关情况向其上级主管部门、行业协会或纪检监察、司法等机关反映或举报。

甲方单位：

首都医科大学附属北京朝阳医院

乙方单位：

北京鸿卓谷医疗科技有限公司

法定代表人/授权代表：

（签字或盖章）

法定代表人/授权代表：

（签字或盖章）

2026年10月12日

2026年10月12日

附件六：

首都医科大学附属北京朝阳医院 安全生产管理协议

合同单位（甲方）：首都医科大学附属北京朝阳医院

合同单位（乙方）：北京鸿卓谷医疗科技有限公司

为加强安全生产工作落实、切实维护安全稳定工作，防止和减少安全生产事故发生，督促甲、乙双方积极有效开展安全工作，明确甲、乙双方的责任和义务，根据国家和上级主管部门有关法律法规规定，双方本着平等、自愿的原则，特签订本安全生产管理协议。

第一条：双方共同责任

（一）双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市单位消防安全主体责任规定》等有关安全生产的法律法规，严格遵守国家及有关部门、国家及北京市卫生健康委员会等各行业的有关法规、规章制度。

（二）严格执行双方签署的合同文件，自觉严格履行合同义务。

（三）业务活动必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以保证生产经营过程中的人身安全和财产安全，严格执行各自工作岗位的安全生产规章制度，严禁违章作业。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违法、违约行为的，有权要求对方立即停止不当行为并及时纠正，情节严重的，可向其上级主管部门或安全生产监督管理部门等有关机关举报。

第二条：甲方的权利和义务

甲方从事相关业务工作的人员，在合同履行的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）核实乙方作业资质是否符合相关法律法规及制度要求，对乙方业务活动安全负有监督、指导、检查的责任，并应当建立健全安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每月至少进行一次安全生产检查及考核。

（二）甲方应为乙方提供法律、法规、规章和标准规定的安全作业场所及作业条件，不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

（三）在乙方安排生产任务时，监督和检查乙方工作人员操作是否符合规范要求，严格审核其作业人员资质、作业审批流程、安全风险辨识、作业实施方案和作业过程中的安全技术措施，是否明确现场安全责任人，核查作业条件，实施现场巡查、现场看护等措施。

（四）甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告，发现事故隐患，组织乙方立即排除。

（五）甲方应对乙方安全教育培训工作进行指导，并监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高安全生产意识，增强事故预防和应急处理能力。

（六）有权制止乙方的违规违章作业和行为，对违规行为有权责令其整改，同时乙方应按合同约定承担相应违约责任。

（七）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，组织甲乙双方开展应急演练，一旦发生事故，及时、如实报告安全生产事故。

第三条：乙方的权利和义务

（一）根据各岗位要求，乙方应指定一名负责人负责安全工作（负责人是王松松，联系电话 13146479976）。乙方应定期对驻院人员进行安全生产教育及考核，合格后准予入场，并成立由项目负责人任组长的安全生产小组，落实各项安全制度，同时乙方应与驻院人员签订安全责任书，扎实履行各级安全责任。

（二）乙方应确保驻院人员的可靠性，对所聘员工应在应聘前进行审查，对有政治问题、习练法轮功等邪教、精神疾病患者等应拒绝录用，审核通过后将人员信息（姓名、性别、出生日期、籍贯、身份证号、本人近照等）汇总后形成履历表报医院警务工作室及医院保卫处审核备案。随时关注所属员工的思想情绪状态，防止过激行为及其他治安事件的发生。同时乙方驻院方人员需经安全培训并考核合格后方可入场，并定期组织安全培训，留存相应培训记录。所聘员工不得有承包项目的职业禁忌证。

（三）应及时向甲方索取合同业务范围内相关资料，并做好交接手续。因为资料不全存在风险的，乙方有权拒绝相关作业。否则，造成安全事故的乙方应承担相关责任。

（四）乙方如从事施工作业项目，应具备国家规定的安全生产条件，对业务生产活动承担相关安全责任，同时应按照甲方的要求提供相关材料，接受安全资质的条件审查，每日进行施工报备。

（五）乙方不得擅自将项目或工程转包、分包和返包，确有特殊情况的，需书面向甲方提出申请，并应严格落实主体安全责任，加强对分包的管理。

（六）乙方必须根据安全操作规程制定安全生产措施、应急预案，并建立日常安全管理记录、台帐，明确安全责任人，安全责任人要经过安全知识考试，考试合格方可担任安全责任人。

（七）乙方应向作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品（合同内约定甲方提供除外）并监督正确佩戴、使用，发现损坏、过期等情形及时更换。

（八）加强对重大危险源、重点部位的管理，要做到一危险源、一措施、一预案。

（九）加强作业区域的现场管理，材料物品堆放有序，安全标志齐全有效，设备安全设施齐全有效。

（十）乙方提供的机械、工器具等设备及安全防护用具的数量和质量必须满足工作需要，并经有资质的检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

（十一）乙方人员因工作需要要在院内进行特种作业，特种作业人员必须有相关部门核发的合格有效的上岗资质证书，并随身携带。作业前开展安全风险辨识，核查作业条件，作业中进行现场巡查和现场看护。杜绝盲目作业、违规作业，配合甲方建立特种作业台账。

（十二）乙方人员因工作需要要在院内进行焊接、切割等动火作业时，必须严格执行国家、地方、行业相关标准规定，编制施工安全技术方案，履行动火作业审批手续及报备程序，明确现场监护人员，配备相应安全防护、灭火、应急等设备器材，清理周边易燃物，动火区域与非动火区域进行防火分隔，完成作业前、作业中、作业后巡查，作业后现场及时清理，配合甲方建立动火作业台账及企安安动火报备。

（十三）乙方人员因工作需要要在生产场所进行有限空间作业时，必须严格执行国家、地方、行业相关标准，履行有限空间审批手续及报备程序，制作警示标识与安全告知牌，配备相应器材设施，持证人员全程监护，配合甲方建立有限空间作业台账。

（十四）乙方发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向甲方及现场安全生产管理人员报告，并配合甲方及时处理，消除隐患。

（十五）接受甲方代表的监督和检查，及时整改安全隐患。

（十六）乙方应严格遵守国家、北京市及医疗行业制定的各项安全生产、治安安全、消防安全、危化品、毒麻药安全、交通安全的相关法律法规以及甲方制定的院内各项安全管理制度。

（十七）乙方严格落实“日巡查、周检查、月督查”制度，及时整改安全隐患。

（十八）乙方严格遵守工作区域和备勤区域安全管理制度，加强安全用电管理，不得违规使用电水壶、电暖气、电褥子等大功率电器；不得私接电源电线；不得在院内进行电动车充电、电池入楼等违规行为。加强用火、用水、用气管理，不得违规使用酒精炉、煤气炉等明火用具；在院区内任何位置禁止吸烟。

（十九）乙方要及时修订安全应急预案，定期进行安全生产应急演练，熟练掌握各项安全生产基本技能，应至少半年组织进行一次消防疏散应急演练，同时根据不同工作性质及区域，每年至少组织一次防盗抢、暴力伤医、防汛、有限空间应急、电气突发事件、电梯困人等专项应急演练，并配合甲方参与相关应急演练。

（二十）乙方不得拆改、停用消防设施，不得带走、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材，若工程需要必须拆改、停用消防设施，应向保卫处及消防管理部门申报，得到批准方可动工。工程涉及到改变建筑布局、房屋构造、使用用途等情形，必须向保卫处及规划建设处报备，得到批准后才可施工。

(二十一) 乙方项目涉及施工的，施工前施工单位应组织安全技术交底，培训相关安全注意事项，并留存相应交底记录。涉及临时用电的，应将用电设备及用电情况向医院后勤管理部门申报，经核准同意后方可使用。

第四条：违约责任

(一) 甲方及其工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员有违反本协议行为的，乙方应向甲方按次支付 1000 至 50000 元的违约金，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究相关责任。同时甲方有权根据情况解除与乙方的合同，且乙方还应向甲方支付合同约定总价款 10% 的违约金，若该违约金不足以弥补甲方的全部损失，则乙方应再赔偿甲方相应的损失。

第五条：本协议作为甲乙双方所签订合同的附件，与甲乙双方所签订合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条：本协议的期限为双方签署之日起至双方所签订合同及权利义务全部履行终止时止。

第七条：本协议一式陆份，由甲方执肆份，乙方执贰份，送交甲乙双方的监督单位或部门各一份，具有同等的法律效力。

甲方单位：

首都医科大学附属北京朝阳医院

(盖章)

梅雪

2026 年 10 月 12 日

乙方单位：

北京鸿卓谷医疗科技有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表：

张永树

2026 年 10 月 12 日

附件七：《中标通知书》

中标通知书

北京鸿卓谷医疗科技有限公司：

在我公司组织的首都医科大学附属北京朝阳医院救护车购置项目（招标编号：TC260V0EF）中，经评标委员会评标，确认贵公司为本项目的中标单位，中标金额为人民币 2,087,990.00 元（贰佰零捌万柒仟玖佰玖拾元整）。

中标标的名称、数量、单价详见附件。

请贵公司接此中标通知后按招标文件规定与采购人签订合同。

特此通知。



中招国际招标有限公司
2026 年 9 月 18 日
招标采购业务专用章

附件： 中标标的名称、数量、单价：
项目名称：首都医科大学附属北京朝阳医院救护车购置项目
招标编号：TC260V0EF
中标人：北京鸿卓谷医疗科技有限公司

序号	中标标的名称	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	合计 (万元)
1	监护型救护车	2	55.5	111	208.799
1.1	车辆购置税	2	4.911504	9.823008	
1.2	车辆保险及验车、上牌等 费用	2	1.599743	3.199486	
2	负压监护型救护车	1	59.57	59.57	
2.1	车辆购置税	1	5.271681	5.271681	
2.2	车辆保险及验车、上牌等 费用	1	1.934825	1.934825	
3	上车担架	3	6	18	

