

政府采购货物买卖合同

项目名称：北京第四实验学校学生宿舍及办公设备等购置项目（分散采购）

合同编号：0733-26182801/01

甲 方：北京第四实验学校

乙 方：北京国政科技有限公司

签订时间：2016 年 8 月 21 日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京第四实验学校（采购人）

乙方（全称）：北京国政科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）
文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求
如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京第四实验学校学生宿舍及办公设备等购置项目（分
散采购）

采购项目编号：11000026210200173764-XM001

（2）采购计划编号：11000026210200173764-XM001

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）、品牌、规格型号、技术要求、
商务要求详见附件。

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

（7）合同是否分包：否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：否

（9）是否涉及进口产品：否

（10）是否涉及节能产品：否

是否涉及环境标志产品：否

是否涉及绿色产品：否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准
（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务
的具体包装要求：不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 2250062.00

大写: 贰佰贰拾伍万零陆拾贰元整

(2) 合同定价方式: 固定总价

(3) 付款方式:

分期付款: 合同签订后30个工作日内支付合同价款的50%作为预付款; 合同约定的所有货物均已到达指定地点、安装调试完毕并经甲方验收合格后30个工作日内支付不超过合同价款的40%; 验收合格后6个月无质量问题, 支付剩余合同金额。最终付款时间以财政拨款为准, 因财政资金按照相关程序和资金计划拨付本项目各项费用, 因此拨付周期较长, 所以乙方不得就甲方因费用拨付不到位而因此导致的逾期付款提出索赔。

付款条件: 每次付款之前, 乙方应按照甲方要求出具等额合规的增值税发票, 如乙方提供的发票金额少于付款金额, 甲方有权依据发票金额进行付款。因乙方未及时向甲方开具发票或因其开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等问题, 甲方有权拒绝付款且不构成违约。

3. 合同履行

(1) 履行期限: 2026年8月15日前完成交付、安装等全部工作。(以采购人通知为准)

(2) 履约地点: 甲方指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 否

是否邀请专家参加验收: 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 否

是否进行抽查检测: 否

(2) 履约验收时间: 乙方提出验收申请之日起30日内组织验收

(3) 履约验收方式: 分项验收

(4) 履约验收的内容：合同履行内容

(5) 履约验收标准：国家及北京市相关标准

(6) 履约验收其他事项：满足甲方所要求的功能和使用需求

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸（如有）

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。授权代表代为签字的，需提供相应的授权文件。

7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2016 年 8 月 21 日

合同订立地点：北京第四实验学校

附件：具体采购标的及数量（台/套/个/架/组等）、品牌、规格型号、技术要求、商务要求。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章）	北京第四实验学校 	单位名称（公章）	北京国政科技有限公司 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）		法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）	
住 所	北京市大兴区榆垓镇 恒祥街 6 号院	住 所	北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 B 座 05A-1
联 系 人	蔡老师	联 系 人	张新宇
联系电话	010-66528086	联系电话	010-62969950
通信地址	北京市大兴区榆垓镇 恒祥街 6 号院	通信地址	北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 B 座 05A-1
邮政编码	102600	邮政编码	100089
电子邮箱	/	电子邮箱	zhangsn@gz-group.com. cn
统一社会信用代码	12110000MB1J477649	统一社会信用代码	91110108099022620K
		开户名称	北京国政科技有限公司
		开户银行	工行双榆树西里支行
		银行账号	0200251009200033544

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责

任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释, 见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中, 甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点, 按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后, 甲方应确定项目负责人(或项目联系人), 负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查, 并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划, 并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复, 并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收, 未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的, 视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款, 不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由, 拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后, 乙方应确定项目负责人(或项目联系人), 负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约, 充分合理安排, 确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导, 配合甲方的履约检查及验收, 并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行

业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃

处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	乙方交付货物且安装调试完毕后的 30 日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方应安排具有相关资质和技能的人员负责本合同产品的安装和调试工作，确保安全文明安装，并自行负责安装人员的安全，如因操作不当或者乙方未尽安全保障义务而造成的一切人身、财产损失，均由乙方承担完全责任，甲方不承担任何责任。 乙方在安装调试过程中，应严格遵守甲方的各项制度，接受甲方的监督和检查，并及时对甲方提出的不符合甲方要求的情形进行调整。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲方支付预付款和乙方交付货物并完成货物的安装调试应同时履行；甲方验收合格并在乙方满足相应款项的支付条件后支付剩余合同价款。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	1. 乙方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至安装现场及在安装现场保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 2. 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、完整的产品说明书、使用手册、操作指南等相关资料。

		3. 甲方无需将包装物退还给乙方。
	指定现场	以甲方通知为准
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	本项目不投保安装工程一切险等工程保险。如果在货物安装过程中发生事故导致财产损失、人员伤亡，由责任方自行承担相关财产损失、人员伤亡所产生的全部责任。货物运输保险由乙方自行选择是否办理，因货物运输过程发生意外或其他事故而由此产生的损失均由乙方自行承担。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	本合同项下所有货物的质量保证期为甲方验收合格之日起 36 个月，且应满足相关行业规定。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	乙方应当任何时候保证 7*24 小时电话技术服务，在产品出现故障并接到甲方通知后 2 小时内电话响应，如电话指导无法解决或甲方有要求时，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。如产品需要更换，乙方最晚应在 3 日内予以更换。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	合同当事人的保密义务不适用于下列信息： (1) 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息； (2) 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息； (3) 法律或法律的执行要求披露的信息。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	分期付款：合同签订后30个工作日内支付合同价款的50%作为预付款；合同约定的所有货物均已到达指定地点、安装调试完毕并经甲方验收合格后30个工作日内支付不超过合同价款的40%；验收合格后6个月无质量

		问题，支付剩余合同金额。最终付款时间以财政拨款为准，因财政资金按照相关程序和资金计划拨付本项目各项费用，因此拨付周期较长，所以乙方不得就甲方因费用拨付不到位而因此导致的逾期付款提出索赔。 付款条件：每次付款之前，乙方应按照甲方要求出具等额合规的增值税发票，如乙方提供的发票金额少于付款金额，甲方有权依据发票金额进行付款。因乙方未及时向甲方开具发票或因其开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等问题，甲方有权拒绝付款且不构成违约。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	乙方在甲方验收合格前对所有的货物实施运行监督、维修；甲方验收合格后，乙方应按照合同约定履行其在质量保证期内所需承担的义务。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	质保期内出现产品本身的质量问题，由乙方承担费用负责修理或调换及技术支持。乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后 24 小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应

		在接到甲方通知后 24 小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。如乙方在接到甲方维修通知后 48 小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物。 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后 24 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。 如货物需要重作或更换的，乙方应当在 3 日内完成货物重作、更换，如因货物特殊需要更长时间的，由甲乙双方另行协商确定。乙方未能在约定或甲方要求时间内完成货物修理、重作或更换的，视为乙方未能完成交货义务，甲方按照乙方逾期交货追究乙方的违约责任。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	如乙方迟延交货的，每逾期一天，乙方应按延迟交货部分货款的万分之五向甲方支付违约金，但该违约金金额累计不超过延迟交货部分货款的 30%；逾期交货超过 30 天且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数 90% 的以及单套货物未能全部交足的，甲方有权解除合同，要求乙方按未交货总金额的 30% 支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿损失。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方迟延支付合同款项的，每逾期一天，甲方应按逾期未付款金额的万分之五向乙方支付违约金，但该违约金金额最高不超过逾期未付款金额的 30%。逾期超过 30 天，乙方有权解除合同，要求甲方按照逾期未付款金额的 30% 支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应继续赔偿损失。 因财政部门按照相关程序和资金计划拨付本项目各项

		费用，因此拨付周期较长，对于甲方因费用拨付不到位而因此导致的逾期付款，乙方不得追究甲方的违约责任。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	(1) 货物包装不符合合同规定时，乙方必须返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 (2) 违约方在承担合同约定的一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（守约方解除合同的除外）。守约方未能及时追究违约方的任何一项违约责任并不表明守约方放弃追究违约方该项或其他违约责任。 (3) 因乙方违约应向甲方承担的违约金及赔偿金，甲方有权从应付乙方的合同价款中直接扣除，并不以乙方提供的发票金额为限。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决： (1) 向 <u> / </u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u> / </u>； (2) 向 <u>甲方所在地有管辖权的</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	(1) 根据项目实际情况须调整局部参数时，甲方有权对局部技术参数进行调整，甲方应以书面形式通知乙方。乙方应在接到甲方通知后 3 个工作日内作出书面回应，回应内容应包括详细的该变更对合同价格、项目交付日期、系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。 (2) 守约方因违约方责任提起诉讼，违约方除承担法律和本合同约定的责任外，还应承担守约方为解决纠

		纷产生的诉讼费、律师费及其他相关费用。 (3) 双方确认, 本合同列明的通讯地址、联系人、联系电话等均为有效的送达地址。该等地址适用于接收各类通知、函件、资料以及因本合同发生争议时由司法机构发出的诉讼、仲裁等法律文书。
--	--	---

附件：供货清单

序号	分项名称	数量	单位	品牌	规格	型号	单价 (元)	合计
一	办公设备和物资 采购							
(一)	窗帘、窗帘杆							
1	西区2号楼一层窗 帘	1243.62	平米	京灿纺织	1.100%聚酯纤维材质遮光面料，遮光率80%， 透气率650mm/s，克重300g/m； #2. 甲醛含量：未检出； (我公司提供第三方检测机构出具的有效期 内的检测报告扫描电子件)； #3. 耐水色牢度4-5级，耐酸汗渍色牢度4-5 级，耐碱汗渍色牢度4-5级，耐唾液色牢度4-5 级，耐摩擦色牢度4-5级； 4. 面料颜色可选。	按需定制	64.00	79591.68
2	西区2号楼二层窗 帘	1280.99	平米	京灿纺织		按需定制	64.00	81983.36
3	西区2号楼三层窗 帘	1466.87	平米	京灿纺织		按需定制	64.00	93879.68
4	西区2号楼四层窗 帘	1316.11	平米	京灿纺织		按需定制	64.00	84231.04
5	西区2号楼五层窗 帘	1292.77	平米	京灿纺织		按需定制	64.00	82737.28
6	西区3号楼一层 (报告厅一层)窗 帘	678.64	平米	京灿纺织		按需定制	64.00	43432.96
7	西区8号楼(地下 一层餐厅)窗帘	466.9	平米	京灿纺织		按需定制	64.00	29881.60
8	铝合金静音轨道 窗帘杆	1937.85	米	京灿纺织	铝合金轨道壁厚0.88mm； 静音纳米条1.8mm； 轨道截面大小23mm*28mm； 结实耐用无噪音；	按需定制	32.00	62011.20
(二)	直饮水机							
1	东区1号楼3层 (小学)	2	台	碧丽	1.出水方式：触摸开关，一开五温开； 2.功率：6KW，电源：220V-380V； 3.内胆规格：容量35升，304不锈钢材质；	JO-6Q-R0-A	13800.00	27600.00

					检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。				
					#13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。				
2	东区 1 号楼 4 层 (小学)	2	台	碧丽	1. 出水方式：触摸开关，一开五温开； 2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中一级包含反渗透滤芯），净水流量 2.2L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： (1) 水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 (2) 水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。	J0-6Q-R0-A	13800.00	27600.00	

					(3) 门板材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 0.7mm。 (我公司提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的有效期内的检测报告扫描电子件。) 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式, 需采用物理热交换技术, 交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管; #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求, 检测项目均符合要求, 检测结论合格; #13. 涉水部件硅胶圈, 符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求, 检测项目均符合要求, 检测结论合格。			
3	东区食堂二楼	1	台	碧丽	1. 出水方式: 触摸开关, 一开三温开; 2. 功率: 3KW, 电源: 220V-380V; 3. 内胆规格: 容量 26 升, 304 不锈钢材质; 4. 外形尺寸: 1250×450×1500mm (±50mm) 5. 外观材质: 箱体采用拉丝不锈钢材质, 采用一体成型或焊接工艺, 严禁采用铆钉拼接结构, 采用前后可开式设计, 侧面不得开门; #6. 过滤配置: 4 级过滤 (其中至少一级包含反渗透滤芯), 净水流量 1.06L/min; 7. 全自动电脑式(LED 显示), 可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命, 具有滤芯寿命管理系统, 自动提醒换芯; 8. 采用滤芯识别技术: 具有滤芯真伪识别、使	J0-4Q-R0-A	9000.00	9000.00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

						《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。			
5	东区女生宿舍楼 (1、2、3、4、7、8)	6	台	碧丽		1.出水方式：触摸开关，一开三温开； 2.功率：3KW，电源：220V-380V； 3.内胆规格：容量 26 升，304 不锈钢材质； 4.外形尺寸：1250×450×1500mm（±50mm） 5.外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6.过滤配置：4 级过滤（其中至少一级包含反渗透滤芯），净水流量 1.06L/min； 7.全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒滤芯； 8.采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9.采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10.主要部件材质满足包括但不限于以下性能： (1) 水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 (2) 水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 (3) 门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 11.温开水制水不采用开水和常温水直接混合	J0-4Q-R0-A	9000.00	54000.00

						的方式,需采用物理热交换技术,交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管; #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求,检测项目均符合要求,检测结论合格; #13. 涉水部件硅胶圈,符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求,检测项目均符合要求,检测结论合格。			
6	东区男生宿舍楼 (1、2、3、4、6、7、8)	7	台	碧丽	1.出水方式:触摸开关,一开三温开; 2.功率:3KW,电源:220V-380V; 3.内胆规格:容量 26 升,304 不锈钢材质; 4.外形尺寸:1250×450×1500mm(±50mm) 5.外观材质:箱体采用拉丝不锈钢材质,采用一体成型或焊接工艺,严禁采用铆钉拼接结构,采用前后可开式设计,侧面不得开门; 6.过滤配置:4 级过滤(其中至少一级包含反渗透滤芯),净水流量 1.06L/min; 7.全自动电脑式(LED 显示),可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命,具有滤芯寿命管理系统,自动提醒换芯; 8.采用滤芯识别技术:具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能,保证水质卫生安全; 9.采用开水高温杀菌技术:能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒,无需人工处理,智能化操作,安全可靠无副作用; 10.主要部件材质满足包括但不限于以下性能:	JO-4Q-RO-A	9000.00	63000.00	

				(1) 水胆材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 1.0mm。 (2) 水槽材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 0.8mm。 (3) 门板材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式, 需采用物理热交换技术, 交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管; #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求, 检测项目均符合要求, 检测结论合格; #13. 涉水部件硅胶圈, 符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求, 检测项目均符合要求, 检测结论合格。				
7	西区 2 号楼一层	4	台	碧丽	1. 出水方式: 触摸开关, 一开五温开; 2. 功率: 6KW, 电源: 220V-380V; 3. 内胆规格: 容量 35 升, 304 不锈钢材质; 4. 外形尺寸: 1800×450×1500mm (±50mm); 5. 外观材质: 箱体采用拉丝不锈钢材质, 采用一体成型或焊接工艺, 严禁采用铆钉拼接结构, 采用前后可开式设计, 侧面不得开门; 6. 过滤配置: 4 级过滤 (其中一级包含反渗透滤芯), 净水流量 2.2L/min; 7. 全自动电脑式 (LED 显示), 可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命, 具有滤芯寿命管理系统, 自动提醒换芯;	J0-6Q-R0-A	13800.00	55200.00

8	西区2号楼一层办公区	2	台	碧丽	8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 （我公司提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的有效期内的检测报告扫描电子件。） 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 1. 出水方式：两个龙头，触摸开关，一开水一纯净水； 2. 功率：3KW，电源：220V-380V；	JO-K50L-R0-A	8000.00	16000.00
---	------------	---	---	----	--	--------------	---------	----------

					3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：600×400×1750mm（±50mm） 5. 外观材质：接水水槽采用整体模压成型，没有焊点； #6. 过滤配置：4 级过滤（其中至少一级包含反渗透滤芯），净水流量 1.06L/min， 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； #9. 采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。			
9	西区 2 号楼二层	2	台	碧丽	1. 出水方式：触摸开关，一开五温开； 2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中一级包含反渗透滤芯），净水流量 2.2L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使	JO-6Q-R0-A	13800.00	27600.00

					使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： (1) 水箱材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 (2) 水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 (3) 门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 (我们公司提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的有效期内的检测报告扫描件。) 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。			
10	西区2号楼二层办公区	2	台	碧丽	1. 出水方式：两个龙头，触摸开关，一开水一纯净水； 2. 功率：3KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 50 升，304 不锈钢材质；	JO-K50L-RO-A	8000.00	16000.00

					4. 外形尺寸: 600×400×1750mm (±50mm) 5. 外观材质: 接水水槽采用整体模压成型, 没有焊点; 6. 过滤配置: 4级过滤 (其中至少一级包含反渗透滤芯), 净水流量 1.06L/min, 7. 全自动电脑式(LED显示), 可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命, 具有滤芯寿命管理系统, 自动提醒换芯; 8. 采用滤芯识别技术: 具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能, 保证水质卫生安全; 9. 采用步进式加热技术, 逐层加热逐层补水, 进水时具有电磁阀控制, 冷热水分离一次沸腾, 避免混合水和干沸水, 确保用水卫生和减少能源浪费。			
11	西区2号楼三层	2	台	碧丽	1. 出水方式: 触摸开关, 一开五温开; 2. 功率: 6KW, 电源: 220V-380V; 3. 内胆规格: 容量 35 升, 304 不锈钢材质; 4. 外形尺寸: 1800×450×1500mm (±50mm); 5. 外观材质: 箱体采用拉丝不锈钢材质, 采用一体成型或焊接工艺, 严禁采用铆钉拼接结构, 采用前后可开式设计, 侧面不得开门; 6. 过滤配置: 4级过滤 (其中一级包含反渗透滤芯), 净水流量 2.2L/min; 7. 全自动电脑式(LED显示), 可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命, 具有滤芯寿命管理系统, 自动提醒换芯; 8. 采用滤芯识别技术: 具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能, 保证水质卫生安全;	J0-6Q-R0-A	13800.00	27600.00

				9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： (1) 水箱材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 (2) 水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 (3) 门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。				
12	西区 2 号楼五层	2	台	碧丽	1. 出水方式：触摸开关，一开五温开； 2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中一级包含反渗透	J0-6Q-RO-A	13800.00	27600.00

	(报告厅一层)			2. 功率: 6KW, 电源: 220V-380V; 3. 内胆规格: 容量 35 升, 304 不锈钢材质; 4. 外形尺寸: 1800×450×1500mm (±50mm); 5. 外观材质: 箱体采用拉丝不锈钢材质, 采用一体成型或焊接工艺, 严禁采用铆钉拼接结构, 采用前后可开式设计, 侧面不得开门; 6. 过滤配置: 4 级过滤 (其中一级包含反渗透滤芯), 净水流量 2.2L/min; 7. 全自动电脑式 (LED 显示), 可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命, 具有滤芯寿命管理系统, 自动提醒换芯; 8. 采用滤芯识别技术: 具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能, 保证水质卫生安全; 9. 采用开水高温杀菌技术: 能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒, 无需人工处理, 智能化操作, 安全可靠无副作用; 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能: (1) 内胆材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 1.0mm。 (2) 水槽材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 0.8mm。 (3) 门板材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式, 需采用物理热交换技术, 交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管; #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》		
--	---------	--	--	---	--	--

					检测要求, 检测项目均符合要求, 检测结论合格;				
					#13. 涉水部件硅胶圈, 符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求, 检测项目均符合要求, 检测结论合格。				
					1. 出水方式: 触摸开关, 一开三温开; 2. 功率: 3KW, 电源: 220V-380V; 3. 内胆规格: 容量 26 升, 304 不锈钢材质; 4. 外形尺寸: 1250×450×1500mm (±50mm); 5. 外观材质: 箱体采用拉丝不锈钢材质, 采用一体成型或焊接工艺, 严禁采用铆钉拼接结构, 采用前后可开式设计, 侧面不得开门; 6. 过滤配置: 4 级过滤 (其中至少一级包含反渗透滤芯), 净水流量 1.06L/min; 7. 全自动电脑式(LED 显示), 可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命, 具有滤芯寿命管理系统, 自动提醒换芯; 8. 采用滤芯识别技术: 具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能, 保证水质卫生安全; 9. 采用开水高温杀菌技术: 能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒, 无需人工处理, 智能化操作, 安全可靠无副作用; 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能: (1) 水箱材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 1.0mm。 (2) 水槽材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 0.8mm。				
14	西区 8 号楼 (地下 一层餐厅)	1	台	碧丽		J0-4Q-R0-A	9000.00	9000.00	9000.00

						pp 材质, 颜色四色可选。 带垃圾分类标识。						
4	室内不锈钢垃圾桶	25	个		GNF	规格:容量 20 升。 尺寸: 32*26*69cm。 表面拉丝不锈钢材质, 可提出式 PP 材质内桶。		GNFGPX-30F	215.00	5375.00		
5	户外不锈钢分类垃圾桶 (大号)	35	个		西安金斯博	规格:容量 80 升。 咖啡色(可定制其它颜色), 按位置需求固定安装, 可翻盖抽取内桶。 尺寸: 78*33*90CM 外桶材质: 镀锌材质(可定制其它材质)。 内桶材质: 镀锌材质。		JSB-80L	442.00	15470.00		
6	室内垃圾桶 (20L)	96	个		苏诺	规格:容量 20 升。 尺寸: 34*30*36cm。 脚踩翻盖式桶盖。 pp 材质, 颜色四色可选。 带垃圾分类标识。		SN-20L	43.00	4128.00		
7	卫生间纸篓	350	个		启翰源	规格:容量 15 升。 款式: 无盖垃圾桶。 材质: 塑料, 厚度 2mm。		QHY-16L	10.00	3500.00		
8	室内墩布套装	70	个		新创汇	规格:清洁墩布加墩布桶 材质: PP+不锈钢+超细纤维 可伸缩。		速净 F2	98.00	6860.00		
9	户外活动挡雨棚	50	个		齐鲁安然	规格:篷布材质: 耐晒防水面料 支撑杆材质: 加厚钢管 产品重量: 18kg 帐篷尺寸: 长 3 米 x 宽 3 米 支杆高度四挡可调节 (2.1-2.37 米);		按需定制	915.00	45750.00		
10	免打孔挂钩	118	个		得力	规格:产品材质 ABS+PVC+PMMA+不锈钢 201 产品尺寸产品: 70mmx19mm		DL-70-19	35.00	4130.00		

11	卫生间置物板	100	个	四万公里	规格:材质:太空铝;尺寸:30CM*12CM*4CM;	SWX400	36.00	3600.00
12	衣帽架	100	个	尔沫	规格:衣帽架尺寸:64.5*10.5cm 7 钩 材质:铝合金;	YSTG13792QH	32.00	3200.00
13	淋浴间收纳架	80	个	尔沫	规格:收纳架尺寸:60CM*11.9CM*4CM;	YSTG11646QH	65.00	5200.00
14	太阳能警示灯	6	个	古之西	规格:产品材质:ABS 工程塑料+铝合金; 阴雨天工作:连续工作 3-5 天; 工作模式:常亮/光控; 可视距离:夜间可视远达 2000 米; 质保期:大于 3 年。	XMSJ	421.00	2526.00
15	淋浴间防水衣架柜	40	个	易筒	规格: 框架材质:金属支架; 尺寸:60*30*90cm; 防潮耐磨牛津布外套。	T123	36.00	1440.00
16	办公室保洁套装	200	套	越丘塑料厂	办公室清洁工具 不锈钢杆身扫把、塑料材质簸箕。轻便易清洁	塑料+不锈钢	48.00	9600.00
17	办公室垃圾桶	200	个	利临	黑色金属材质网状垃圾桶。容量 15-20 升。	12L	32.00	6400.00
18	卫生间置物架	80	个	源义顺	国产金属置物架带万向轮,尺寸 40*30*70 厘米,三层结构,防水设计,带储物柜门,用与临时存放衣物。	三门更衣柜	189.00	15120.00
19	饮水间垃圾桶	40	个	妙普乐	塑料材质垃圾桶。容量 15-20 升,带过滤网	MPL-15L	32.00	1280.00
20	教室门防滑垫	100	个	乔瑞	国产橡胶材质,可固定于地面,有斜面	标准型	3.00	300.00
21	透明门帘	50	个	七彩阁	国产 PVC 保暖透明塑料,尺寸 30 厘米*210 厘米,带固定挂钩和固定轨道	30 厘米*210 厘米	30.00	1500.00
22	棉门帘	50	个	合发	国产加厚棉帘带可视透明窗,尺寸 80 厘米*210 厘米,带固定挂钩和固定轨道	80*210	36.00	1800.00
23	塑料扫把簸箕套装	222	套	越丘塑料厂	教室清洁工具 不锈钢杆身扫把、塑料材质簸箕。轻便易清洁,结实耐用	塑料+不锈钢	38.00	8436.00
24	水牌	50	个	赢纳文具	国产亚克力材质带底座,尺寸 25*10*20 厘米,磁吸式,方便更换内容	A4-2	16.00	800.00
25	淋浴间用花洒	80	个	净立安	国产金属材质喷头、水管及固定件,出水量可	S-359	358.00	28640.00

							3 档调节、冷热水可调节。便于安装和维修				
(四)	办公设备										
1	洗衣机	15	个	海尔			规格:内筒材质:不锈钢材质; 洗净比: 1.1 比值; 脱水转速 1200 转/分钟; 水温调节范围: 多种水温模式可选择; 洗涤容量 10kg。	XQG100-L58A1	3000.00	45000.00	
2	烘干机	15	个	海尔			规格:有绒毛收集盒; 烘干公斤数: 12kg; 操控方式: 电脑式; 定频。	GA100-58A1	2280.00	34200.00	
3	充电式 LED 台灯	420	个	美的			规格:显色指数: Ra90-95 (含), LED 光源, 桌面式可触控开关。	慧光	279.00	117180.00	
4	答题卡扫描设备 (含智能判分系统)	1	套	慧教研			软件部分: 1、具有流程化引导操作界面, 操作简单易上手。 2、答题卡使用二维码定位, 能自动纠正倒置、歪斜现象。 3、支持黑白、彩色等任何版本答题卡识别。 4、多线程图片切割技术, 识别处理速度快切精准。 5、支持 AB 卷功能 6、考试成绩可永久保存及查询。 7、学生答题卡可电子留痕, 系统自动标识 ✓ 号或 x 号及得分。 8、标准答案及题号自动识别。 9、双号显示功能, 方便学校校内及区级报分。 10、对题目选项有多涂或漏涂的学生可智能过滤并提示。 11、对学号涂错学生及不涂学号学生有校正记	V2.0.9	63000.00	63000.00	

					录,用于提醒学生避免再次犯错。 12、支持批量打印、批量导出留痕试卷、报表及分析图。 13、支持愿目知识点任意组合分析。 14、具有错题报告单功能。 15、支持自定义成绩分析报告。 16、支持分层走班扫描识别。 17、支持无考号扫描及无名单扫描。 18、支持无定位切割识别。 硬件部分: 1、双面彩色馈纸式文档扫描。 2、彩色/灰度/黑白模式、200dpi/300dpi 下扫描速度同速,可达每分钟 120 张。 3、有智能化处理的页面扫描功能。 4、体积小,直通式短道送纸机构设计,扫描通过性好。 5、支持卡片多张扫描。 6、带超声波重张检测。 7、硬件配置以下: I5CPU 处理器、512G 硬盘、16G 内存、14 寸显示屏。			
5	小厨宝热水器	149	个	PHILIPS	国产小厨宝热水器、6.5 升容量、一级能效、功率 1800W	AWH1076/93 (065UA) 6.5L	476.00	70924.00
6	插线板 (四孔)	50	个	公牛	新国标安全插排, 国标 4 孔位, 线长 2-3 米	GN-601	42.00	2100.00
7	插线板 (六孔)	40	个	公牛	新国标安全插排, 国标 6 孔位, 线长 3-5,	GN-603	53.00	2120.00
8	插线板 (八孔)	30	个	公牛	新国标安全插排, 国标 8 孔位, 线长 5-10 米, 有独立开关	GN-604	75.00	2250.00
9	可移动式白板	10	个	BBNEW	金属加粗支架, 万向轮可移动双面使用。尺寸 90*180, 可前后翻转。	BBNEW 白板	300.00	3000.00
10	速印机	1	台	理光	1.制版方式: 感热数码制版	DD5452C	32580.00	32580.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							防眩指数 UGR: 极低眩光 13 灯身材质: 铝, ABS 光源类型: LED 开关方式: 触摸开关				
12	电动数控切纸机	1	个	道顿			A3 幅面切纸, 40MM 裁切厚度, 双按键切纸, 全自动切纸。30 公斤以上	DC-8546K	5320.00		5320.00
13	墙表	150	个	北极星			国产石英钟表, 表盘直径 35 厘米以上, 静音设计, 使用 5 号或 7 号电池	6817	76.00		11400.00
14	相机云台稳定器	2	台	大疆			负载重量 3KG, 最大可控转速: 360 度 (平移、俯仰、横滚), RSA 配件扩展接口, NATO 接口、图传接口, 电池容量 3000 毫安以上	DJI RS 5	2899.00		5798.00
15	声卡	1	台	好牧人			3D 立体声, 内置电池, type-C 外接供电。USB 连接, 合适电脑, 相机等设备	新 NX6	1150.00		1150.00
16	声卡麦克风	1	台	贾尔			电容式降噪类型, 单指向, -40-45db, 抗阻 150, 5V 供电, 重量 250-300 克, 工作电流 3mA, 50HZ-15KHZ。	M630	730.00		730.00
17	闪光灯	1	台	斯丹德			功率大于 70 瓦, 闪光指数 GN=60, 闪光覆盖范围 20-200 毫米, 1/300--1/20000 秒, 主控单元组 ABCD 频道 32 组	S90	1000.00		1000.00
18	面光灯	2	台	骏鹰			LED 双色温, 内置锂电池 2 小时续航, 重量 800-1000 克, 亮度可调, 最大功率 18W。	S-20 三色充电平板灯	800.00		1600.00
19	高杆户外照明灯	6	个	汇韩照明			LED 自发电/220V 供电双模式。15 米杆高, 杆身金属材料。带地基预埋与安装, 照明灯盘 8 盘-10 盘, 照度大于 400 流明。	HHZM-15	47900.00		287400.00
20	视频会议终端	3	台	华为			一、高清会议终端 1. 采用分体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC、非工控机架构。 2. 支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 通信标准, 无需通过协议转换设备接入到 H. 323 和 SIP 协议框架的视频会议系统中, 具备良好的兼容性和	高清会议终端: Box 310 会议摄像机: Camera 200 pro 全向麦克风: Mic 500	40985.00		122955.00

						开放性。 3. 支持 H. 264 SVC、H. 264 BP、H. 264 HP、H. 265 SVC、H. 265 等图像编码协议。 4. 支持 G. 711A、G. 711 μ、G. 719、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能。 #5. 支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps 等分辨率，最高支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps。（我公司提供第三方机构出具的检测报告复印件证明并加盖单位公章。） 6. 支持 1080P30 编解码能力。 7. 单台设备配置 3 路高清视频输入接口，至少具备 2 个 HDMI 接口，2 路高清视频输出接口；5 路音频输入接口、4 路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA 等音频接口。 #8. 支持 50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（我公司提供第三方机构出具的检测报告复印件证明并加盖单位公章。） 9. 支持 1Mbps 会议带宽下，实现 4K30 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码。 10. 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP 地址、H. 323 号码、SIP 号码等信息。 11. 支持在 H. 323 协议下，H. 235 信令加密；支持在 SIP 下，TLS 或 RTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全。 #12. 支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法。（我				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					公司提供第三方机构出具的检测报告复印件证明并加盖单位公章。) #13. 支持音频水印功能, 可将数字水印嵌入到会议音频流中, 不影响声音收听效果。可从会议系统平台反向提取泄露音频的数字水印, 实现数据泄露溯源。(我公司提供第三方机构出具的检测报告复印件证明并加盖单位公章。) 二、会议摄像机 1. 与所投会议终端同一品牌。 2. 支持 851 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片。 3. 支持 4K30、1080p60、1080p50、1080p30、720p60 等视频输出格式。 4. 支持水平视角 80°, 支持 255 个预置位。 5. 支持摄像头一线连接终端, 实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 6. 支持自动白平衡 (AWB)、自动曝光 (AE)、自动聚焦 (AF) 功能。 7. 配置立式三角支架。 三、全向麦克风 1. 与所投高清终端同一品牌。 2. 数字阵列麦克风, 支持 360° 全向拾音, 拾音距离 6 米。 3. 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制等功能。 4. 48KHz。 5. 100Hz~22KHz。			
21	雨伞收纳架	10	个	吉昕	金属外壳, 立式伞架, 最多可放置 10-12 把雨伞。自动收集雨水盒	jmr-0001	512.00	5120.00
22	雨伞套袋机	10	个	明运贸易	尺寸 40*25*80CM 高, 可套长伞和短伞。立式可更换袋芯。	40*25*80CM	510.00	5100.00

23	塑封机	4	台	古德	A3A4 幅面塑封机, 金属机身, 冷热双裱, 220V 供电。	GD387	200.00	800.00
24	切纸机	6	台	古德	钢制钢板, 加厚刀片。单次切纸 15 张以上 300*250mm 以上	GD108	46.00	276.00
25	验钞机	1	台	DeLi	学校财务室专用验钞机、支持验钞新版人民币, 国标 C 类带语音功能	JBV D 33302S (C)	985.00	985.00
(五)	防火、防汛、防爆设备							
1	铁锹	20	把	百威狮	规格: 金属材料+木柄结构, 锹面长 28cm, 木柄长度 120cm;	钢	26.00	520.00
2	镐头	15	把	域川	规格: 金属材料+木制手柄, 木柄长度 90cm;	长度 90cm	32.00	480.00
3	沙袋	600	条	星凡	规格: 抽绳款不含沙子, 防汛救援工具, 可盛装沙子 5-10KG;	加厚帆布	5.00	3000.00
4	救生绳	5	条	亚斯安防	规格: 尼龙+棉麻材质, 长度 20 米;	30 米	53.00	265.00
5	污水泵	5	台	雪弗龙	规格: 自吸型, 流量 160 立方米/h, 扬程 18 米;	100ZW160-18-15KW	3860.00	19300.00
6	灭火器	2	个	京致京源	4kg 干粉灭火器, 碳钢罐体, A 类灭火类型, -20 度——60 度可用	4kg 干粉灭火器	232.00	464.00
7	灭火器	2	个	京致京源	5kg 干粉灭火器, 碳钢罐体, A 类灭火类型, -20 度——60 度可用	5kg 干粉灭火器	265.00	530.00
8	鲸鱼黑字水带	2	套	东消	消防水带 8-65-25 黑字 (含接口)	8-65-25 (含接口)	280.00	560.00
9	消防水枪	2	支	东消	内扣式直流消防水枪头 65MM 口径 (国标)	65 快速水枪	96.00	192.00
10	消防斧	2	把	鑫鸿睿	破拆工具。金属材料加木手柄, 重量 1.5 公斤以上	90cm	85.00	170.00
11	消上栓短扳手 5 角	2	把	润安	铸铁材质 30 公分手柄, 50-80 公分长度, 5 角扳手, 用于打开地下式消防栓口	5 角扳手	85.00	170.00
12	微型站柜	1	个	科霖	尺寸 1800*1200*400, 304 不锈钢材质 1MM 厚钢材。隔板出三层空间	定制	13980.00	13980.00
13	消防用灭火毯	6	个	JOEN	玻璃纤维材质, 3 米*4 米。重量小于 3 公斤	CFB	332.00	1992.00
14	防爆阻车拒马	20	个	宇擎	3000*1200*1200 金属可移动, 管厚 13MM	定制	3580.00	71600.00

15	安保 8 件套	8	套	骁骑营	规格:每套保安用具包含防爆头盔、防刺背心、防割手套、防爆钢叉、防爆脚叉、防爆盾牌、橡胶棍、强光手电各一件,共计 8 件为一组。 尺寸 1800*1200*400mm。 柜体采用厚度 1.0 毫米钢板,柜门 5 毫米钢化玻璃,静电喷涂工艺,可调节式隔板。 内可装 4 组保安 8 件套。	BJT-XG-033	725.40	5803.20
16	安防器材储存柜	2	套	骁骑营		ZBG-XG	2000.00	4000.00
二	IP 电话和直播座机							
1	IP 电话交换机	1	台	商路	采用高性能 ARM 双核 CPU, 1 个 WAN、2 个 10/100/1000Mbps LAN 接口, 1 个 Console 接口, 1 个 USB2.0 接口; 最大 128 模拟端口、4 个 E1 接口、800SIP 许可。	IP PBX3000-FD	14320.00	14320.00
2	数字中继卡	1	块	商路	在不更换硬件的情况下在线变换 E1 的信令; 支持 7/1/PRI/V5.2/Q 信令, 单板最大 4 路 E1/T1;	IP PBX3000-E1/T1	7320.00	7320.00
3	IP 电话机	40	台	商路	1、显示屏: LCD 背光显示屏; 双账号, 128x64 像素 2.3 寸。 2、物理接口: 双网口, 支持 RJ9 耳机接口。 3、电话功能: 呼叫保持/转移/前转/等待、六方会议, 呼叫停泊/代接, 摘机自动拨号, 自动应答, 一键拨号, 灵活的拨号计划, 自定义铃声, 服务器冗余/故障转移、多种语音、呼叫停泊/代接/共享/桥接。 4、配置管理: 支持远程统一批量部署, 零配置使用、对讲、高级功能。 5、语音效果: 支持手柄、耳机、免提高清语音, 耳机噪声消除算法; 高级 AJB 算法, 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新。	SIP-T780N	475.00	19000.00

						6、支持 TR069 协议, VLAN (802.1pq), LLDP, VPN (L2TP), TLS (Transport Layer Security) 协议 7、支持信息验证机制 MD5, 支持 AES 加密协议, 芯片硬加密。				
4	网络跳线	40	条	商路		六类网络跳线, 长度 2 米。支持千兆网速;	定制	8.50	340.00	
5	安装调试	1	项	国政		网络电话及相关设备安装调试, 保证网络电话使用运行稳定。	定制	2000.00	2000.00	
						合计			2250062.00	

附件：中标通知书

中信国际招标有限公司

中标通知书

项目名称：北京第四实验学校学生宿舍及办公设备等购置项目（分散采购）

项目编号/包号：0733-26182801/01

北京国政科技有限公司：

中信国际招标有限公司谨代表北京第四实验学校（以下简称“采购人”）在此郑重通知，在我公司组织的北京第四实验学校学生宿舍及办公设备等购置项目（分散采购）（项目编号/包号：0733-26182801/01）招标中，经评标委员会综合评审和采购人最终确认，贵方为上述项目的中标人，具体信息如下：

中标人：北京国政科技有限公司

中标金额：人民币 2250062.00 元

请贵公司在收到本通知书后尽快与采购人签订合同。

