

版本号: GAJ-RCHC-3.0

北京市公安局警务科技支援总队
购置市局机关单位硒鼓粉盒类办公耗材
商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定, 本合同当事人在平等、自愿的基础上, 经协商一致, 签署本合同。

甲方: 北京市公安局警务科技支援总队乙方: 北京华美兴盛商贸有限公司

法定代表人或授权代表:

刘涛
(签字或签章)

法定代表人或授权代表:

之张印洋
(签字或签章)

项目负责人:

李印

日期: 2026 年 9 月 8 日日期: 2026 年 9 月 8 日

甲方：北京市公安局警务科技支援总队

地址：前门东大街 9 号

联系人：孔凡博

联系方式：85222134

乙方：北京华美兴盛商贸有限公司

地址：北京市房山区阎村镇阎富路 1 号-G164（集群注册）

乙方负责人：韩志强

联系方式：18511351889

统一社会信用代码：91110111MA7MAK3LXC

开户行：中国银行北京西三环北路支行

银行账号：323377650237

一、总则

1.甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供硒鼓粉盒类办公耗材事宜，订立本合同。

2. 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料 and 材料。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3.本合同组成：

（1）本合同全部条款。

（2）货物清单（附件 1）。

（3）合同履约验收报告（附件 2）。

（4）合同保密协议（如有）。

（5）在合同履行过程中的变更协议（如有）。

(6) 采购文件 (如有), 包括: 招标文件、投标文件, 谈判文件、响应文件, 磋商文件、响应文件, 单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件, 以及直接采购、比价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供 硒鼓粉盒类办公耗材 等货物, 具体货物名称、型号、数量等详见附件 1。

三、价格与支付

1. 合同总价 (货物与服务)

本合同金额共计:

人民币小写: 4030384.94 元, 人民币大写: 肆佰零叁万零叁佰捌拾肆元玖角肆分。甲方应按照合同价格标准据实结算, 最终支付金额不超过合同总价。

2. 支付

(1) 付款进度和条件: 按下列第 II 方式支付。

I. 一次性支付: 乙方交付货物, 甲方验收合格后 个工作日内支付合同总价。

II. 分期支付: 乙方根据甲方要求分批交付货物, 甲方验收合格后按 批 次 据实支付合同费用。

(2) 结算付款方式: 转账。

(3) 甲方付款前, 乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

(4) 本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准, 经费未及时审批及拨款的不视为甲方违约, 双方可根据实际情况协商调整付款时间及金额。

3. 税金

本合同的合同总价为含税价。

四、包装与交付

1. 包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装, 这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求, 以确保货物安

全地运抵交货地点。

2.交付

- (1) 交付地点：甲方指定地点。
- (2) 交付方式：根据甲方要求分批交付。
- (3) 交付时间：收到甲方通知后 1 个日历日内交货。
- (4) 运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。
- (5) 运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。
- (6) 乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

五、乙方责任

1.乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2.乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3.乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4.乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不得侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5.乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

6.乙方项目负责人（项目经理）应当与乙方签订合法有效的劳动合同。

六、质量保证及售后服务

1.乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.质量保证期：1 年，自甲方验收合格之日开始计算。

3.质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后2 小时内进行响应，2 个日历日内应免费更换有缺陷的货物，如乙方不能及时弥补缺陷的，甲方可采取必要的补救措施，

但风险和费用将由乙方承担。

4.乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

七、验收

1.验收方式：甲方有权按照下列第 II 种方式对乙方履约情况进行验收，乙方应向甲方提交到货清单、质量证明文件等验收材料，并配合甲方完成履约验收程序。

I.一次性验收：乙方交付货物，甲方对乙方履约情况进行一次性终验。

II.分阶段验收：乙方交付货物，甲方按照批次对乙方履约情况进行分阶段验收。

III.固定周期验收：乙方交付货物，甲方按照每月对乙方履约情况进行固定周期验收。

2.根据验收情况，双方如实填写《合同履约验收报告》，形成验收结论。

3.具体要求

(1) 交付时，乙方应向甲方提供两份到货清单，甲方应按照到货清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份，并作为合同履约验收报告附件。

(2) 甲方在到货时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货。甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

(3) 履约验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

八、违约与解除

1.甲方逾期付款的，每逾期1日，乙方有权要求甲方按照合同生效当日的1年期LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率）支付未付款项的逾期违约金，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

2.乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期1个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

3.乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，

经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

4.乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

5.甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的 30%。

6.上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

7.甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金。甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

8.乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

九、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决，如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十、不可抗力

(1) 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

(2) 乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

(3) 如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十一、其它

1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知

乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3.合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6.其它约定条款：_____ / _____。

十二、附则

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具同等法律效力。

附件 1:

货物清单

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
1	硒鼓	惠普 CF500A (202A) 黑鼓	1.1 适用于: M254dn, M254dw, M254nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 1.2 打印页数: 1400 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	510	510	260100
2	硒鼓	惠普 CF501A (202A) 青鼓	2.1 适用于: M254dn, M254dw, M254nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 2.2 打印页数: 1300 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	300	612	183600
3	硒鼓	惠普 CF502A (202A) 黄鼓	3.1 适用于: M254dn, M254dw, M254nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 3.2 打印页数: 1300 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	300	612	183600
4	硒鼓	惠普 CF503A (202A) 品红	4.1 适用于: M254dn, M254dw, M254nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 4.2 打印页数: 1300 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	300	612	183600
5	硒鼓	惠普 CE740A (307A) 黑色	5.1 适用于: HP CP5225/5225/CP5225N/CP5225DN 5.2 打印页数: 7000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	150	1248	187200

6	硒鼓	惠普 CE741A (307A) 蓝色	6.1 适用于: HP CP5225/5225/CP5225 N/CP5225DN 6.2 打印页数: 7300 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	150	2160	324000
7	硒鼓	惠普 CE742A (307A) 黄色	7.1 适用于: HP CP5225/5225/CP5225 N/CP5225DN 7.2 打印页数: 7300 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	150	2160	324000
8	硒鼓	惠普 CE743A (307A) 品红	8.1 适用于: HP CP5225/5225/CP5225 N/CP5225DN 8.2 打印页数: 7300 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	150	2160	324000
9	墨粉	富士胶片 CT20116 4 黑粉 c2255	9.1 适用于: C2255 9.2 打印页数: 15000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	40	300	12000
10	墨粉	富士胶片 CT20116 5 青色 c2255	10.1 适用于: C2255 10.2 打印页数: 12000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	40	500	20000
11	墨粉	富士胶片 CT20116 6 红色 c2255	11.1 适用于: C2255 11.2 打印页数: 12000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	40	500	20000
12	墨粉	富士胶片 CT20116 7 黄色 c2255	12.1 适用于: C2255 12.2 打印页数: 12000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	40	500	20000
13	硒鼓	佳能 CRG040B K 黑鼓	13.1 适用于: LBP710Cx/LBP712Cx 13.2 打印页数: 6300 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	55	350	19250

14	硒鼓	佳能 CRG040C 兰鼓	14.1 适用于: LBP710Cx/LBP712Cx 14.2 打印页数:5400 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	55	400	22000
15	硒鼓	佳能 CRG040M 红鼓	15.1 适用于: LBP710Cx/LBP712Cx 15.2 打印页数:5400 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	55	400	22000
16	硒鼓	佳能 CRG040Y 黄鼓	16.1 适用于: LBP710Cx/LBP712Cx 16.2 打印页数:5400 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	55	400	22000
17	墨粉	奔图 CTL-350 HK 高容 黑色	17.1 适用于: CP2500/DN 智享版 CM7000/FDN 智享版 /CP2510/DN/CM7115/ DN 17.2 打印页数:8500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	200	780	156000
18	墨粉	奔图 CTL-350 HC 高容 蓝色	18.1 适用于: CP2500/DN 智享版 CM7000/FDN 智享版 /CP2510/DN/CM7115/ DN 18.2 打印页数:5000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	720	108000
19	墨粉	奔图 CTL-350 HY 高容 黄色	19.1 适用于: CP2500/DN 智享版 CM7000/FDN 智享版 /CP2510/DN/CM7115/ DN 19.2 打印页数:5000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	720	108000
20	墨粉	奔图 CTL-350 HM 高容 红色	20.1 适用于: CP2500/DN 智享版 CM7000/FDN 智享版 /CP2510/DN/CM7115/ DN	支	150	720	108000

			20.2 打印页数:5000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)				
21	废粉盒	奔图 CWT-350 废粉盒	21.1 适用于: CP2510DN/CM7115DN/ CP2500DN 智享版 /CM7000FDN 智享版 21.2 打印页数: 25000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	100	199	19900
22	硒鼓	兄弟 DR-2350 分体鼓	22.1 适用于: HL-2560DN / HL-2260D / HL-2260 22.2 打印页数: 12000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	30	200	6000
23	墨粉	理光 SP C440 黑 色	23.1 适用于: SP C440DN 23.2 打印页数: 21000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	30	200	6000
24	墨粉	理光 SP C440 红 色	24.1 适用于: SP C440DN 24.2 打印页数: 24000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	30	200	6000
25	墨粉	理光 SP C440 黄 色	25.1 适用于: SP C440DN 25.2 打印页数: 24000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	30	200	6000
26	墨粉	理光 SP C440 青 色	26.1 适用于: SP C440DN 26.2 打印页数: 24000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	30	200	6000
27	硒鼓	奔图 DO-850B K	27.1 适用于: CP9502DN/CM8506DN/ CM8506 27.2 打印页数: 100000 页 (A4 幅面 5%覆盖率)	支	10	600.49 4	6004.9 4
28	黑盒	佳能 PGI-35B	28.1 适用于: 腾彩 PIXMA iP100	支	300	74	22200

		K 黑盒	28.2 打印页数: 190 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)				
29	墨盒	佳能 CLI-36 彩盒	29.1 适用于: 腾彩 PIXMA iP100 29.2 打印页数: 240 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	260	110	28600
30	墨粉	奔图 CTL-350 K	30.1 适用于: CP2500/DN 智享版 CM7000/FDN 智享版 /CP2510/DN/CM7115/ DN 30.2 打印页数:2000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	550	82500
31	墨粉	奔图 CTL-350 Y	31.1 适用于: CP2500/DN 智享版 CM7000/FDN 智享版 /CP2510/DN/CM7115/ DN 31.2 打印页数:1400 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	420	63000
32	墨粉	奔图 CTL-350 C	32.1 适用于: CP2500/DN 智享版 CM7000/FDN 智享版 /CP2510/DN/CM7115/ DN 32.2 打印页数:1400 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	420	63000
33	墨粉	奔图 CTL-350 M	33.1 适用于: CP2500/DN 智享版 CM7000/FDN 智享版 /CP2510/DN/CM7115/ DN 33.2 打印页数:1400 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	420	63000
34	硒鼓	奔图 COL-350 YMCK 彩 色成像	34.1 适用于: CP2510DN/CM7115DN/ CP2500DN 智享版 34.2 120000 页 (A4	支	30	1880	56400

		套件（4色）	幅面 5%覆盖率）				
35	墨粉	富士胶片 CT20193 9 黑色 P355	35.1 适用于： DocuPrint M355df/P355d/P355d b/P368d 35.2 打印页数：4000 页（A4 幅面 5%覆盖率）	支	30	300	9000
36	墨粉	东芝 T-FC505 C-K 高 容黑色	36.1 适用于： e2000/2500/2505/30 05/3505/4505/5005 36.2 打印页数： 35000 页（A4 幅面 5%覆盖率）	支	25	200	5000
37	墨粉	东芝 T-FC505 C-Y 黄 高容	37.1 适用于： e2000/2500/2505/30 05/3505/4505/5005 37.2 打印页数： 33000 页（A4 幅面 5%覆盖率）	支	25	200	5000
38	墨粉	东芝 T-FC505 C-C 蓝	38.1 适用于： e2000/2500/2505/30 05/3505/4505/5005 38.2 打印页数： 33000 页（A4 幅面 5%覆盖率）	支	25	200	5000
39	废粉盒	东芝 T-FC50C /FC505C 废粉盒	39.1 适用于： 2555C/3055C/3555C/ 4555C	支	25	40	1000
40	墨粉	东芝 T-FC505 C-M 红 高容	40.1 适用于： e2000/2500/2505/30 05/3505/4505/5005 40.2 打印页数： 33000 页（A4 幅面 5%覆盖率）	支	25	200	5000
41	废粉盒	富士胶片 2255/CW AA0742	41.1 适用于： DocuPrint C2255/C5005d 机型 41.2 打印页数： 25000 页（A4 幅面 5%覆盖率）	支	20	80	1600

42	硒鼓	惠普 CE340A (651A)	42.1 适用于: M775DN;M775Z;M775F 42.2 打印页数: 13000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	20	500	10000
43	硒鼓	惠普 CE278A (78A) 黑	43.1 适用于: P1566 P1606dn M1536dnf 43.2 打印页数:2100 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	20	210	4200
44	墨粉	理光 MP 6054C 型	44.1 适用于: 5055S 5054 44.2 打印页数: 37000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	20	530	10600
45	墨粉	理光 MP3554C	45.1 适用于: 2554SP/3054SP/3554 SP/2555SP/3055SP/3 555SP 45.2 打印页数: 24000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	20	200	4000
46	墨粉	惠普 W9150MC 黑色	46.1 适用于: E78625dn/78625z/78 630dn/78630z/78635 dn/78635z 46.2 打印页数: 29000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	20	400	8000
47	墨粉	理光 IMC3000 黑	47.1 适用于: IM C3000/C3500 47.2 打印页数: 31000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	20	560	11200
48	墨粉	兄弟 TN-283B K 黑	48.1 适用于: DCP-9030CDN HL-3160CDW HL-3190CDW MFC-9150CDN MFC-9350CDW 48.2 打印页数:1400 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	100	200	20000

49	墨粉	兄弟 TN-283M 红	49.1 适用于: DCP-9030CDN HL-3160CDW HL-3190CDW MFC-9150CDN MFC-9350CDW 49.2 打印页数:1300 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	50	230	11500
50	墨粉	兄弟 TN-283Y 黄	50.1 适用于: DCP-9030CDN HL-3160CDW HL-3190CDW MFC-9150CDN MFC-9350CDW 50.2 打印页数:1300 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	50	230	11500
51	硒鼓	国产 CF500A 高容	51.1 适用于: M254dn, M254dw, M254 nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 51.2 打印页数:3200 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	370	140	51800
52	硒鼓	国产 CF501A 高容	52.1 适用于: M254dn, M254dw, M254 nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 52.2 打印页数:2500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	230	140	32200
53	硒鼓	国产 CF503A 高容	53.1 适用于: M254dn, M254dw, M254 nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 53.2 打印页数:2500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	230	140	32200
54	硒鼓	国产 CF502A 高容	54.1 适用于: M254dn, M254dw, M254 nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 54.2 打印页数:2500	支	230	140	32200

			页 (A4 幅面 5%覆盖 率)				
55	硒鼓	国产 CE740A (307A) 黑	55.1 适用于: HP CP5225/5225/CP5225 N/CP5225DN 55.2 打印页数:6500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	90	310	27900
56	硒鼓	国产 CE741A (307A) 蓝	56.1 适用于: HP CP5225/5225/CP5225 N/CP5225DN 56.2 打印页数:6500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	90	310	27900
57	硒鼓	国产 CE742A (307A) 黄	57.1 适用于: HP CP5225/5225/CP5225 N/CP5225DN 57.2 打印页数:6500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	90	310	27900
58	硒鼓	国产 CE743A (307A) 红	58.1 适用于: HP CP5225/5225/CP5225 N/CP5225DN 58.2 打印页数:6500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	89	310	27590
59	硒鼓	国产 CF280A/ CE505A 高容	59.1 适用于: HP M401d 425dn LaserJet P2035 和 P2055 59.2 打印页数:6500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	90	60	5400
60	硒鼓	国产 CF210A/ CE320A/ CB540A 黑	60.1 适用于: HP LaserJet Pro 200, Color M251n, M276fn, 276fn w 60.2 打印页数:1800 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	100	55	5500
61	硒鼓	国产 CF211A/ CE321A/	61.1 适用于: HP LaserJet Pro 200, Color	支	100	55	5500

		国产 CB541A 蓝	M251n, M276fn, 276fn w 61.2 打印页数:1600 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)				
62	硒鼓	国产 CF212A/ CE322A/ CB542A 黄	62.1 适用于: HP LaserJet Pro 200, Color M251n, M276fn, 276fn w 62.2 打印页数:1600 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	100	55	5500
63	硒鼓	国产 CF213A/ CE323A/ CB543A 红	63.1 适用于: HP LaserJet Pro 200, Color M251n, M276fn, 276fn w 63.2 打印页数:1600 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	100	55	5500
64	硒鼓	国产 CE278A 高容	64.1 适用于: P1566 P1606dn M1536dnf 64.2 打印页数:2100 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	80	50	4000
65	硒鼓	国产 CC388A/ 88A 高 容	65.1 适用于: P1007 、 P1008 、 M1136、 M1213nf、 M1216nfh 65.2 打印页数:2100 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	80	50	4000
66	墨粉	国产 D116S	66.1 适用于: 三星 SL-M2676N M2626D M2826ND M2876HN M2625D M2825DW 66.2 打印页数:3000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	80	20	1600
67	硒鼓	国产 D101S	67.1 适用于: ML-2161/2162G/ML-2 166W SCX-3401/3406W/340	支	80	20	1600

			1FH/3406HW 67.2 打印页数:1500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)				
68	硒鼓	国产 Q2612A 高容	68.1 适用于: Laserjet3050, 3050z , 3052, M1319F, 3055, 1010, 1012 68.2 打印页数:2700 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	80	30	2400
69	硒鼓	国产 LD2822	69.1 适用于: HL-2140, HL-2150N, H L-2170W, MFC-7340, M FC-7450, MFC7840 69.2 打印页数: 12000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	140	40	5600
70	墨粉	国产 LT2822	70.1 适用于: HL-2140, HL-2150N, H L-2170W, MFC-7340, M FC-7450, MFC7840 70.2 打印页数:2600 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	80	25	2000
71	墨粉	国产 TN2215/ 2441/26 41 黑墨 粉高容	71.1 适用于: 兄 弟 HL-2240D, HL-2250DN, DCP-7060D, MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DN 71.2 打印页数:2600 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	80	15	1200
72	硒鼓	国产 W2121A/ 212A 青	72.1 适用于: M554/M555dn/X/MFP5 78 72.2 打印页数:4500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	210	200	42000
73	硒鼓	国产 W2122A/ 212A 黄	73.1 适用于: M554/M555dn/X/MFP5 78	支	210	200	42000

			73.2 打印页数:4500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)				
74	硒鼓	国产 W2123A/ 212A 红	74.1 适用于: M554/M555dn/X/MFP5 78 74.2 打印页数:4500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	210	200	42000
75	硒鼓	国产 W2120A/ 212A 黑	75.1 适用于: M554/M555dn/X/MFP5 78 75.2 打印页数:5500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	210	200	42000
76	墨粉	国产 W9150MC 黑色	76.1 适用于: E78625dn/78625z/78 630dn/78630z/78635 dn/78635z 76.2 打印页数: 29000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	180	260	46800
77	墨粉	国产 W9151MC 青色	77.1 适用于: E78625dn/78625z/78 630dn/78630z/78635 dn/78635z 77.2 打印页数: 24000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	179	340	60860
78	墨粉	国产 W9152MC 黄色	78.1 适用于: E78625dn/78625z/78 630dn/78630z/78635 dn/78635z 78.2 打印页数: 24000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	180	340	61200
79	墨粉	国产 W9153MC 红色	79.1 适用于: E78625dn/78625z/78 630dn/78630z/78635 dn/78635z 79.2 打印页数: 24000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	180	340	61200

80	硒鼓	国产 CF360A	80.1 适用于: HP M553/M577 80.2 打印页数:6000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	155	60	9300
81	硒鼓	国产 CF361A	81.1 适用于: HP M553/M577 81.2 打印页数:5000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	155	60	9300
82	硒鼓	国产 CF362A	82.1 适用于: HP M553/M577 82.2 打印页数:5000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	155	60	9300
83	硒鼓	国产 CF363A	83.1 适用于: HP M553/M577 83.2 打印页数:5000 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	155	60	9300
84	墨粉	国产 TN-281B K 黑色	84.1 适用于: DCP-9020 MFC-9340 84.2 打印页数:2500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	108	30	3240
85	墨粉	国产 TN-285C 青色	85.1 适用于: DCP-9020 MFC-9340 85.2 打印页数:2200 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	108	30	3240
86	墨粉	国产 TN-285M 红色	86.1 适用于: DCP-9020 MFC-9340 86.2 打印页数:2200 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	108	30	3240
87	墨粉	TN-285Y 黄色	87.1 适用于: DCP-9020 MFC-9340 87.2 打印页数:2200 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	108	30	3240
88	硒鼓	国产 CRG335C	88.1 适用于: LBP843Cx、LBP841Cdn 88.2 打印页数:6500 页 (A4 幅面 5%覆盖	支	195	100	19500

			率)				
89	硒鼓	国产 CRG335M	89.1 适用于: LBP843Cx、LBP841Cdn 89.2 打印页数:6500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	195	100	19500
90	硒鼓	国产 CRG335Y	90.1 适用于: LBP843Cx、LBP841Cdn 90.2 打印页数:6500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	195	100	19500
91	硒鼓	国产 CRG335B K	91.1 适用于: LBP843Cx、LBP841Cdn 91.2 打印页数:6500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	195	100	19500
92	墨粉	国产 W2080A	92.1 适用于: HP 150A/150NW/178NW/1 79NW 92.2 打印页数:1800 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	28	4200
93	墨粉	国产 W2081A	93.1 适用于: HP 150A/150NW/178NW/1 79NW 93.2 打印页数:1500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	28	4200
94	墨粉	国产 W2082A	94.1 适用于: HP 150A/150NW/178NW/1 79NW 94.2 打印页数:1500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	28	4200
95	墨粉	国产 W2083A	95.1 适用于: HP 150A/150NW/178NW/1 79NW 95.2 打印页数:1500 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)	支	150	28	4200
96	墨粉	国产 W1333A	96.1 适用于: m437n\439n\437nda\ 439nda	支	160	20	3200

			96.2 打印页数:7400 页 (A4 幅面 5%覆盖 率)				
97	硒鼓	国产 CF257A	97.1 适用于: HP LaserJet M436 97.2 打印页数: 60000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	180	20	3600
98	废粉盒	国产 CWT-115 0	98.1 适用于: CM1150ADN/CM1155AD N/CP1150DN/CP1155D N 98.2 打印页数: 15000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	110	20	2200
99	硒鼓	国产 DR-B020	99.1 适用于: 兄 弟 7720DN;7700D;7530D N;7500D;2050DN;200 0D 99.2 打印页数: 10000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	110	20	2200
100	墨粉	国产 N-2312	100.1 适用于: HL-2560DN / HL-2260D / HL-2260 100.2 打印页数: 2600 页 (A4 幅面 5% 覆盖率)	支	106	20	2120
总价: 人民币大写: 肆佰零叁万零叁佰捌拾肆元玖角肆分 人民币小写: 4030384.94 元							

附件 2:

合同履行验收报告-货物类

合同名称		合同金额	
签订单位		供应商	
验收时间		验收地点	
合同验收方式	☐ 一次性验收 ☐ 分阶段验收（共分____阶段，此为____阶段验收） ☐ 固定周期验收（共分____期，此为第____期验收）		
适用程序	☐ 简易程序 ☐ 普通程序 ☐ 特别程序		
供应商履约情况概述	1. 提供货物数量、时间情况：_____ 2. 安装调试情况：_____ 3. 其他：_____		
验收内容	验收项目	履约情况	备注
	履约时间、地点、方式等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
	数量、品牌、型号、外观等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
	技术参数、性能指标等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
	安装调试及运行状况等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	

	质量证明文件	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
其他需说明的事项			
验收结论	☐ 合格 ☐ 不合格		
验收人或验收小组成员（签字）：		供应商授权代表（签字）：	
年 月 日		年 月 日	
各单位（盖章）：		供应商（盖章）：	
年 月 日		年 月 日	
验收报告附件	1. 到货清单（必须附后）； 2. 供应商履约情况报告（普通程序、特别程序必须附后）； 3. 验收会议记录（特别程序必须附后）； 4. 其他资料：用户满意度报告、第三方检测报告等。		
说明： 1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表，使用过程中可以根据工作实际进行合理调整。 2. 该表中适用程序、验收方式等，□后为待选内容，应当以划“√”方式选定。 3. 该表中不涉及的填写“/”。 4. 简易验收程序可不加盖公章。			

