

采购合同

合同编号: BJMEMC-2026117-ZC

合同名称: 水生态环境监测运维项目-实验室耗材购置(2026)

甲方(采购方): 北京市生态环境监测中心

乙方(供应方): 左宜(北京)科技有限公司

签订地点: 北京市海淀区

签订日期: 2026 年 5 月



根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的规定。本着诚实信用、互惠互利的原则，各方通过友好协商，就甲方向供应方采购水生态环境监测运维项目-实验室耗材购置（2026）达成一致，签订本合同，以兹共同遵守：

一、产品名称、数量及品牌、规格、型号

详见附件1。

二、合同价款

2.1 本合同价款采取以下第①种方式：

①合同价款为固定总价，总额为人民币壹佰柒拾捌万柒仟柒佰伍拾伍元整（小写¥1787755.00元）；

②合同价款为不固定总价，以 / 的方式和标准进行结算。

2.2 上述金额包括供应方为甲方提供的与产品配套的 / 等软件的支持、升级、适配及质保等服务费用。

2.3 上述金额为甲方采购所需产品的全部费用，除此之外，甲方无需再向供应方支付任何费用。

2.4 履约保证金。各方签署本合同后，乙方向甲方提交合同总额的10%作为履约保证金，为人民币拾柒万捌仟柒佰柒拾伍圆伍角整（小写¥178775.5元）；

乙方应于本合同签订之日起15个工作日内向甲方提交履约保证金(形式不限，但如为保函则有效期至2028年8月17日)。本项目产品全部交付且经安装调试合格并验收后（如有质保期，需在质保工作完成后），甲方退还履约保证金。

三、支付方式

3.1 本合同生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的100%，即人民币壹佰柒拾捌万柒仟柒佰伍拾伍元整（小写¥1787755.00元）。

双方指定账户及联系方式情况如下：

甲方名称：北京市生态环境监测中心

纳税人识别号：12110000400709393P

开户银行：北京银行阜成支行

银行账号：01090323600120105239987

银行行号：3131000000021

乙方名称：左宜（北京）科技有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京石景山支行

银行账号：157092098

银行行号：305100001651

联系人和电话：史欣岳 18910385155

3.2 产品全部交付并经安装调试合格后 1 个工作日内,甲方向
1 方支付合同总额的 1 %, 即人民币 1 元 (小写 ¥ 1 元)。

3.3 甲方支付上述款项前,供应方应开具等额、合规的增值税发票并送至甲方。否则,甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

3.4 因财政支付受限等合理原因,造成支付相应顺延的,甲方不因此承担违约责任,但应当及时通知供应方。障碍消除后,甲方应当及时恢复支付。供应方应当在顺延期间正常履行本合同,不得因此延迟、暂停、拒绝、终止义务的履行。

四、交货时间、方式及包装要求

4.1 交货时间

4.1.1 乙方应当在本合同生效后 1 年内,交货至甲方指定地点。

如果遇到特殊情况无法按时交货的,以协商确定的交货时间为准。

4.1.2 交货时,供应方应当提供《明细单》一式 2 份及其他相关单

证书和资料。

4.2 交货方式

4.2.1 供应方应当根据甲方要求，采取现场交货方式向甲方交货，并承担因此产生的相关费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、油费、停车费、保险费等全部费用。

4.2.2 供应方应当保证按照本合同规定的名称、数量、品牌、规格及型号等内容向甲方交货。

4.3 包装要求

4.3.1 供应方对需装箱的产品按照甲方要求装箱，并用纸盒、塑料制品单独密封包装，不足整箱的要单独进行包装。

4.3.2 供应方应当按照相应标准和保护措施进行包装，该包装适合于运输距离、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的产品损坏、损失、潮湿和污垢沾染等均由供应方承担全部责任。

五、产品验收

5.1 甲方应当在交货时对产品的质量、规格、性能和数量等进行详细且全面的检验，但不被视为最终检验。

5.2 交货验收后，甲方在任何时间发现产品存在假冒伪劣、以次充好或质量不符合甲方和本合同要求等情况的，均有权要求供应方更换或退货，并有权要求供应方承担违约责任。

六、质保期及售后服务

6.1 质保期为自全部产品验收安装调试合格之日起1年。由供应方在质保期内提供免费售后服务，并提供 7*24 小时电话技术支持服务，技术支持热线为：史经理 18910385155。通过电话技术支持服务不能为甲方解决技术问题，供应方应在 4 小时内到达现场进行处理。

6.2 乙方应向甲方提供与产品配套的 / 等软件的原厂 / 年免费升级服务、 / 年免费适配服务、 / 年免费质保服务。

6.3 供应方应当保证所提供的全部产品是全新的、未经使用过的，并完全符合甲方和本合同要求的合格产品。同时确保全部产品经常规安装、调试、运转及保养在其使用寿命期内应当具有符合国家标准、地方标准和行业标准规定的性能。在质保期内，供应方应当对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.4 本合同签订后，如果上述标准发生变化或甲方对产品要求有新的调整，供应方应当根据甲方的要求对产品质量与技术标准进行调整。

七、违约责任

7.1 任一方有下列情形之一的，另一方有权解除本合同，并有权要求对方承担违约责任：

7.1.1 未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同项下的权利义务全部或部分转让或转委托给任何第三方的，构成违约，甲方有权解除本合同，要求违约方退还甲方已支付的全部款项，并要求违约方支付合同总额20%的违约金。

7.1.2 供应方因自身原因不能按本合同第四条及特殊条款的规定交货的，构成违约，每逾期一日，违约方应向甲方支付合同总额1%的违约金；逾期超过15日，甲方有权解除本合同，要求违约方退还甲方已支付的全部款项，并要求违约方支付合同总额20%的违约金。

7.1.3 供应方提供的产品存在假冒伪劣、以次充好或质量不符合甲方和本合同要求等情况的，构成违约，甲方有权解除本合同，要求违约方退还甲方已支付的全部款项，并要求违约方支付合同总额20%的违约金。

7.2 供应方违反本合同第九条规定的保密义务，构成违约，甲方一经发现，有权要求违约方停止行为，并要求违约方支付合同总额20%的违约

金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应当就差额部分承担赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7.3 各方不得擅自变更、中止或终止本合同。如果遇到特殊情况本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，各方应当变更、中止或者终止本合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，各方都有过错的，各自承担相应的责任。

八、陈述与保证

8.1 供应方应当保证严格按照本合同的规定向甲方交货。

8.2 供应方在合同履行过程中使用的专有技术、知识产权、实物及提供的产品不得侵犯任何第三方的合法权益，如果第三方提出异议或提起侵权索赔的，供应方应当出面并自行解决，且不得影响按时供货，给甲方造成声誉影响或经济损失的，供应方应当承担赔偿责任。

九、保密义务

9.1 供应方及其工作人员对本合同履行过程中所接触到的甲方提供的所有信息、资料及所涉成果等均负有保密义务。未经甲方书面同意，供应方不得将上述信息、资料及所涉成果披露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

9.2 上述保密义务自甲方将相关资料或信息以及所涉成果正式向社会公开之日或甲方书面解除供应方的保密义务之日起终止。

9.3 上述保密义务的规定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

十、不可抗力

10.1 由于自然灾害以及火灾、爆炸、战争、恐怖事件、大规模流行性疾病、国家法律法规或政策变动、网络安全或任何其他类似的不可预见、不可避免并不能克服的不可抗力事件，导致本合同一方不能履行或不能完

全履行义务时，受影响方应当在发生不可抗力事件后7日内通知对方，并提供有效证明文件。

10.2 因不可抗力事件的发生导致不能履行或不能完全履行本合同的，根据所受影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如果影响持续超过30日的，任何一方均可以书面方式提出终止本合同。

10.3 在迟延履行本合同期间，由于不可抗力事件而不能履行或不能完全履行本合同的，不能被免除责任。

十一、争议的解决

11.1 在本合同履行过程中发生的争议，各方应友好协商解决。协商不成的，各方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、特殊条款

13.1 本合同有特殊条款，涉及到的特殊条款请见附件。

十三、其他

14.1 本合同经各方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖双方公章后生效。

14.2 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

14.3 本合同未尽事宜或有内容变更的，由各方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

以下无正文。



甲方：北京市生态环境监测中心

法定代表人或授权代表

(签字或签章)



部门负责人(签字): 冯继君

经办人(签字): 张长

联系人: 姜南

电话: 68717275

日期: 2026.5.28

乙方：左耳(北京)科技有限公司

法定代表人或授权代表:

(签字或签章)



联系人: 史欣岳

电话: 18910385155

日期: 2026.5.28

附件 1:

货物采购清单

(含分项报价)

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商 统一社会信用代码	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	单位	合价(元)
1	浊度分析校准用 标准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 样 所	国标号:GSB 07-1377-2001 容量 50mL/支, 浓度 10—100NTU。	100	24	支	2400
2	浊度 分析校准用 标准溶液	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 样 所	国标号:GSB 07-3833-2021 容量 100mL/支, 浓度 400NTU。	110	12	支	1320

3	化学需氧量 分析 校准用标准样品	北京环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 样 所	国标号:GSB 07-3161-2014 容量 20mL/支, 浓度 16-100mg/L	70	84	支	5880
4	化学需氧量 分析 校准用标准溶液	北京环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 样 所	国标号:GNM-SCODCR-002-2013 容量 100mL/支, 浓度 100mg/L, 24 支; 容量 50mL/支, 浓度 2000mg/L, 12 支	140	36	支	5040
5	高锰酸盐指数 分 析校准用标准样 品	北京环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 样 所	国标号:GSB 07-3162-2014 容量 20mL/支, 浓度 1-10mg/L	70	84	支	5880
6	高锰酸盐指数 分 析校准用标准溶	北京环境 科技发展	北 京/ 国	91110105053551420C	标 样 所	国标号:GSB 07-3162-2014 容量 50mL/支, 浓度 100mg/L	70	36	支	2520

	液	有限责任公司	产									
7	氨氮 分析校准用 标准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 本 所	国 标 号:GSB 07-3164-2014 容量 20mL/支, 浓度 0.2-5mg/L	70	84	支	5880		
8	氨氮 分析校准用 标准溶液	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 本 所	国 标 号:GSB 05-1145-2000 容量 20mL/支, 浓度 500mg/L	70	36	支	2520		
9	总磷 分析校准用 标准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 本 所	国 标 号:GSB 07-3169-2014 容量于 20mL/支, 浓度 0.05-1mg/L	70	130	支	9100		
10	总磷 分析校准用	北京环标 科创环境	北 京/	91110105053551420C	标 本 所	国 标 号:ERM-1018-2022	70	40	支	2800		

	标准溶液	科技发展 有限责任公司	国 产				容量 20mL/支, 浓度 500mg/L				
11	总氮 分析校准用 标准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号:GSB 07-3168-2014 容量 20mL/支, 浓度 1-10mg/L	70	72	支	5040	
12	总氮 分析校准用 标准溶液	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号:ERM-1019-2022 容量 20mL/支, 浓度 500mg/L	70	24	支	1680	
13	石油类质控样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号:GSB 07-3892-2021 0.1~10μg/mL 于正己烷, 每支 1.2mL, 适用于 HJ 970-2018	100	92	支	9200	



14	石油类标准物质	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	国标号:BW902301-1000-B 1000 μ g/mL 于正己烷, 每支 10mL, 适用于 HI970-2018	100	64	支	6400
15	氟化物 分析校准 用标准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任公司	北京/国产	91110105053551420C	标样 所	国标号:GSB 07-1194-2000 容量 20mL, 浓度 0.400-1.00mg/L	70	72	支	5040
16	氟化物 分析校准 用标准溶液	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任公司	北京/国产	91110105053551420C	标样 所	国标号:GSB 07-1266-2000 容量 20mL, 浓度 500mg/L	70	24	支	1680
17	挥发酚 分析校准 用标准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任公司	北京/国产	91110105053551420C	标样 所	国标号:GSB 07-3180-2014 容量 20mL, 浓度 10-60 μ g/L	70	72	支	5040



18	挥发酚 分析校准 用标准溶液	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	中国	商品编号: CDHW-BW081620-1 CAS号:[108-95-2] 容量 20mL, 浓度 500mg/L	90	24	支	2160
19	阴离子表面活性 剂 分析校准用标 准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号:GSB 07-1197-2000 容量 20mL, 浓度 0.2-2mg/L	80	73	支	5840
20	阴离子表面活性 剂 分析校准用标 准溶液	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号:GSB 07-1271-2000 容量 20mL, 浓度 500mg/L	80	24	支	1920
21	五日生化需氧量 标准样品	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	中国	产品编号: BW01016a 容量 20mL, 浓度 5-100mg/L	200	72	支	14400

22	硫化物 分析校准 用标准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 样 所	国标号:GSB 07-1373-2001 容量 20mL/支, 浓度 0.5-2mg/L	70	16	支	1120
23	硫化物 分析校准 用标准溶液	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 样 所	国标号:GSB 07-2733-2019 容量 20mL/支, 浓度 100mg/L	70	8	支	560
24	氟化物 分析校准 用标准溶液	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 样 所	国标号:GBW(E)080115 容量 20mL/支, 浓度为 50mg/L	110	16	支	1760
25	六价铬 分析校准 用标准样品	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	坛 墨	产品编号:定制 DBY400024 容量 20mL/支, 浓度 0.02-0.08mg/L	70	16	支	1120

26	六价铬 分析校准 用标准溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏 / 国 产	91320400MA1WP0485N	中国	产品编号: BW30030-100-20 容量 20mL/支, 浓度 100mg/L	70	8	支	560
27	汞 分析校准用标 准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京 / 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号: GSB 07-3173-2014 容量 20mL/支, 浓度为 0-10 μ g/L	50	16	支	800
28	汞 分析校准用标 准溶液	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京 / 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号: GSB 07-1274-2000 容量 20mL/支, 浓度 100mg/L	50	8	支	400
29	锌 分析校准用标 准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京 / 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号: GSB 07-1184-2000 容量 20mL/支; 0-0.5mg/L, 12 支; 0-50 μ g/L, 12 支	70	24	支	1680

30	锌 分析校准用标准溶液	国药集团化学试剂有限公司	上海/国产	91310106755715856K	沪试	国标号:GSB 07-1283-2000 容量 20mL/支; 浓度 500mg/L。	70	8	支	560
31	铜 分析校准用标准样品	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编号:BY400031 容量 20mL/支; 0-0.5mg/L, 12 支; 0-50 μ g/L, 12 支。	70	24	支	1680
32	铜 分析校准用标准溶液	北京环标科创环境科技发展有限公司	北京/国产	91110105053551420C	标样所	国标号: GSB 05-1117-2000: 容量 20mL/支; 浓度 500mg/L。	70	8	支	560
33	镉 分析校准用标准样品	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编号:BY400119 容量 20mL/支; 20-60 μ g/L, 12 支; 0-50 μ g/L, 12 支。	70	24	支	1680
34	镉 分析校准用标准	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/	91320400MA1WP0485N	中国	产品编号:GBW(E)082123	50	8	支	400

	准溶液	有限公司	国 产				容量 20mL/支；浓度 100mg/L。				
35	铅 分析校准用标 准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	产品编号:BY400039 容量 20mL/支；0-0.6mg/L, 12 支； 0-50 μ g/L, 12 支。	70	24	支	1680	
36	铅 分析校准用标 准溶液	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号：GSB 07-1282-2000 容量 20mL/支；浓度 500mg/L。	70	8	支	560	
37	砷 分析校准用标 准样品	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编号:BY400029 容量 20mL/支；20-60 μ g/L, 12 支； 0-50 μ g/L, 12 支。	70	24	支	1680	
38	砷 分析校准用标 准溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编号:BW30018-100-N-20 容量 20mL/支；浓度 100mg/L。	70	8	支	560	



39	硒 分析校准用标准样品	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编号:BY400018 容量 20mL/支; 0-20 μ g/L, 12 支; 0-50 μ g/L, 12 支。	70	24	支	1680
40	硒 分析校准用标准溶液	北京环标科创环境科技发展有限公司	北京/国产	91110105053551420C	标 所	国标号: GSB 07-1253-2000 容量 20mL/支; 浓度 100mg/L。	70	8	支	560
41	封口膜	湖南比克曼生物科技有限公司	湖南/国产	91430102MA4PJACW6B	比克曼生物	实验室封口膜, 防水防湿, 可拉伸 接近两倍长度, 每盒尺寸 4*125 英尺, 12 盒/箱	1500	1	箱	1500
42	塑料离心管	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	平底, 螺口, 容量 50mL/支, 25 支/包	100	200	包	20000



43	移液枪枪头 (1mL)	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	移液枪枪头 (容量 0-1mL, 500 支/ 袋)	50	5	袋	250
44	移液枪枪头 (5mL)	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	移液枪枪头 (容量 0-5mL, 200 支/ 袋)	200	5	袋	1000
45	移液枪枪头 (10mL)	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	移液枪枪头 (容量 0-10mL, 100 支 /袋)	130	5	袋	650
46	电解液	北京华仪 通泰环保 科技有限 公司	北 京/ 国 产	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	容量 10mL/瓶; 适配 inoLab® Oxi 7310 SET 4 型溶液氧仪。	1100	6	瓶	6600
47	电极薄膜	北京华仪 通泰环保 科技有限	北 京/ 国	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	3 个/套; 适配 inoLab® Oxi 7310 SET 4 型溶液氧仪。	260	6	套	1560

48	BOD 接种液	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编码: BW3011 规格: 500mL	220	40	瓶	8800
49	玻璃烧杯	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	坛墨	耐热耐高温带刻度加厚, 体积 500ml。	35	2	个	70
50	玻璃烧杯	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	坛墨	耐热耐高温带刻度加厚, 体积 1000ml。	45	2	个	90
51	玻璃烧杯	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	坛墨	耐热耐高温带刻度加厚, 体积 2000ml。	55	2	个	110
52	玻璃量筒	上海安谱实验科技	上海/	9131000063109017XQ	坛墨	刻度最大量程 100mL, 玻璃量筒, 六角底座, 2 支/盒	200	5	盒	1000

53	多功能剪刀	国药集团 化学试剂 有限公司	上海/国 产	91310106755715856K	沪试	拆实验室试剂包装使用，耐酸，长度 170mm。	25	3	个	75
54	化学需氧量配套 试剂	力合科技 (湖南) 股份有限 公司	湖 南/国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》(HJ 399-2007)。包含硫酸汞溶液、重铬酸钾溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1500	58	套	87000
55	高锰酸盐指数配 套试剂	力合科技 (湖南) 股份有限 公司	湖 南/国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 高锰酸盐指数的测定》(GB 11892-89)。包含高锰酸钾溶液、草酸钠溶液、硫酸溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1100	58	套	63800

56	氮氮配套试剂	力合科技 (湖南) 股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂,参考标准《水 质 氨氮的测定 水杨酸分光光度 法》(HJ 536-2009)。包含亚硝基 铁氰化钠溶液、二氯异氰尿酸钠溶 液、水杨酸钠溶液、乙二胺四乙酸 二钠溶液,满足不少于 400 个样品 的分析。	1000	58	套	58000
57	总磷配套试剂	力合科技 (湖南) 股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂,参考标准《水 质 总磷的测定 钼酸铵分光光度 法》(GB 11893-89)。包含过硫酸 钾溶液、抗坏血酸溶液、钼酸铵溶 液,满足不少于 400 个样品的分析。	1000	58	套	58000
58	总氮配套试剂	力合科技 (湖南) 股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂,参考标准《水 质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》(HJ 636-2012)。 包含四硼酸钠溶液、过硫酸钾溶液、	1000	58	套	58000

						盐酸溶液、磺胺-N-(1-萘)乙二胺盐酸盐混合溶液、硫酸肼-硫酸铜混合溶液，满足不少于400个样品的分析。					
59	石油类配套试剂	力合科技 (湖南) 股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂,参考标准水质 石油类的测定 紫外分光光度法》(试行)(HJ 970-2018)。包含正己烷、盐酸溶液,满足不少于400个样品的分析。	2800	50	套	140000	
60	挥发酚配套试剂	力合科技 (湖南) 股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂,参考标准水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009)。包含铁氰化钾溶液、4-氨基安替比林溶液、氯化铵溶液、磷酸溶液,满足不少于400个样品的分析。	2500	50	套	125000	
61	氟化物配套试剂	力合科技 (湖南)	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂,参考标准水质	1500	50	套	75000	



			股份有限公司	国 产			质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB 7484-87)。包含离子强度调节缓冲溶液、乙酸钠溶液, 满足不少于 400 个样品的分析。				
62	阴离子表面活性剂配套试剂	力合科技(湖南)股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂, 参考标准《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基分光光度法》(GB 7494-87)。包含亚甲基蓝溶液、pH 缓冲溶液, 满足不少于 400 个样品的分析。	2900	50	套	145000	
63	六价铬配套试剂	力合科技(湖南)股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂, 参考标准《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》(GB 7467-87)。包含硫酸-磷酸混合溶液、二苯碳酰二肼溶液, 满足不少于 400 个样品的分析。	1200	40	套	48000	
64	氟化物配套试剂	力合科技(湖南)股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂, 参考标准《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB 7484-87)。包含离子强度调节缓冲溶液、乙酸钠溶液, 满足不少于 400 个样品的分析。	1800	40	套	72000	



		股份有限公司	国 产			质 氟化物的测定 容量法和分光光度法》(HJ 484-2009)。包含磷酸缓冲溶液、磷酸二氢钾溶液、氯氨T 溶液、巴比妥酸-异烟酸溶液,满足不少于 400 个样品的分析。				
65	硫化物配套试剂	力合科技 (湖南) 股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂,参考标准《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(HJ 1226-2021)。包含硫酸铁铵溶液、N,N-二甲基对苯二胺溶液、氢氧化钠溶液、抗氧剂溶液、盐酸溶液,满足不少于 400 个样品的分析。	900	40	套	36000
66	汞配套试剂	力合科技 (湖南) 股份有限公司	湖 南/ 国 产	91430000616803784W	力合 科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂,参考标准《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》(HJ 694-2014)。包含盐酸溶液、硝酸溶液、硼氢化钾溶液、重铬酸钾溶液,满足不少于 400	1600	40	套	64000

						个样品的分析。						
67	纯水机预处理柱	北京华仪 通泰环保 科技有限公司	北京/ 中国	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	配套现有水处理模块（型号 UPK-II-20T），根据国家实验室纯水标准(GB/T 6682)中要求，水箱水满足二级水（电导率 $\leq 0.10\text{mS/m}$ ）的要求。	1200	5	根	6000		
68	纯水机超纯化柱	北京华仪 通泰环保 科技有限公司	北京/ 中国	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	配套现有水处理模块（型号 UPK-II-20T），根据国家实验室纯水标准(GB/T 6682)中要求，水箱水满足二级水（电导率 $\leq 0.10\text{mS/m}$ ）的要求。	1800	5	根	9000		
69	纯水机反渗透柱	北京华仪 通泰环保 科技有限公司	北京/ 中国	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	配套现有水处理模块（型号 UPK-II-20T），根据国家实验室纯水标准(GB/T 6682)中要求，水箱水满足二级水（电导率 $\leq 0.10\text{mS/m}$ ）的要求。	1500	5	根	7500		
70	纯水机 PP 滤芯	北京华仪 通泰环保 科技有限公司	北京/ 中	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	配套现有水处理模块（型号 UPY-III-103），根据国家实验室纯水标准(GB/T 6682)中要求，水箱水	300	5	根	1500		

		国	公司			满足二级水（电导率 $\leq 0.10\text{mS/m}$ ）的要求。					
71	纯水机 AC 滤芯	北京/中国	北京华仪通泰环保科技有限公司	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	配套现有水处理模块（型号 UPY-III-103），根据国家实验室纯水标准(GB/T 6682)中要求，水箱水满足二级水（电导率 $\leq 0.10\text{mS/m}$ ）的要求。	400	5	根	2000	
72	纯水机 PL 滤芯	北京/中国	北京华仪通泰环保科技有限公司	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	配套现有水处理模块（型号 UPY-III-103），根据国家实验室纯水标准(GB/T 6682)中要求，水箱水满足二级水（电导率 $\leq 0.10\text{mS/m}$ ）的要求。	450	5	根	2250	
73	废液系统阴离子 过滤柱	北京/中国	北京华仪通泰环保科技有限公司	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	配套现有废液处理系统（型号 LHWTE-2014），满足不少于 2000L 的废液处理	800	3	根	2400	
74	废液系统阳离子 过滤柱	北京/中	北京华仪通泰环保科技有限公司	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	配套现有废液处理系统（型号 LHWTE-2014），满足不少于 2000L 的废液处理	800	3	根	2400	

79	氢氧化钾	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国/产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码: CFLD-P112286-500g CAS号: [1310-58-3] GR, 500g/瓶	90	1	瓶	90
80	氢氧化钠	国药集团化学试剂有限公司	上海/国/产	91310106755715856K	京试	国药编码: 10019786 CAS号: [1310-73-2] GR, 500g/瓶	110	3	瓶	330
81	氢氧化钠	国药集团化学试剂有限公司	上海/国/产	91310106755715856K	沪试	国药编码: 10019719 CAS号: [1310-73-2] AR, 1kg/瓶	80	55	瓶	4400
82	EDTA 二钠	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国/产	9131000063109017XQ	安谱	AR, 250g/瓶	80	2	瓶	160
83	无水磷酸二氢钠	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/	9131000063109017XQ	安谱	产品编码: CFLD-S108339-500g	130	6	瓶	780



		股份有限公司	国产			CAS 号: [7558-80-7] AR, 500g/瓶					
84	氯化钾	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码: CFLD-P112134-500g CAS 号: [7447-40-7] AR, 500g/瓶	60	1	瓶	60	
85	硅酸镁	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	AR, 500g/瓶	80	1	瓶	80	
86	水相针式过滤器	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	孔径 0.45um, 直径 20-30mm, 聚醚砜材质, 不少于 100 个/盒	90	10	盒	900	
87	注射器	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	10mL, 不少于 100 支/箱	150	1	箱	150	



88	STD 调谐液	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/中国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	适用于 LFMSM-2016 型仪器使用, 仪器专用调谐液, Li、Co In、Ce、Pb、U 元素。适配 HJ700 等金属检测标准	1300	3	瓶	3900
89	样品瓶	力合科技(湖南)股份有限公司	湖南/中国	91430000616803784W	力合科技	适配 ID LJN 700 型全自动 AI 水检系统, 玻璃材质(棕色), 容积 500ml, 具备定位功能, 可遥控开闭	50	900	个	45000
90	采样瓶	力合科技(湖南)股份有限公司	湖南/中国	91430000616803784W	力合科技	适配 ID LJN 700 型全自动 AI 水检系统, 聚乙烯材质(半透明), 容积 250-500ml	25	1600	个	40000
91	白大褂	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/中国产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码: QCAA-P0A0106 长袖, 厚款, 袖口收口。尺码 XXL, 6 件; XXXL 2 件;	140	8	件	1120
92	标签扎带	浙江卡福曼电子科技有限公司	浙江/中国	91330382MA28A01X5X	中国	标签部分尺寸不小于 15mm*25mm, 可手写并且可贴标签, 扎带部分不短于 10cm。颜色不少于 5 种, 每种	0.5	1000	条	500

		司	产			150-200 条。				
93	称量盘	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码: QBBB-CS110406009 小号 白色 菱形, 外长对角 44mm, 250 个每袋, 抗静电	70	5	袋	350
94	称量盘	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码: QBBB-CS110406005 中号 白色 菱形, 外长对角 58mm, 250 个每袋, 抗静电	110	5	袋	550
95	称量盘	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码: QBBB-CS110406013 大号 白色 菱形, 外长对角 58mm, 125 个每袋, 抗静电	160	1	袋	160
96	U 形镗柱	北京宝德 仪器有限 公司	北 京/ 中 国	91110114330291285A	宝德	适用于斯卡拉 5000 连续流动注射 仪, 满足标准 HJ670	2800	1	根	2800
97	总磷预测试剂	北京宝德 仪器有限	北 京/	91110114330291285A	宝德	适用于斯卡拉 5000 连续流动注射 仪, 满足标准 HJ670	1200	2	包	2400

		公司	中国									
98	总氮预制试剂	北京宝德仪器有限公司	北京/中国	91110114330291285A	宝德	适用于斯卡拉 5000 连续流动注射仪, 满足标准 HJ670	1200	2	包		2400	
99	变色硅胶	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	913100063109017XQ	安谱	产品编码: GLAA-120 500g/瓶	120	6	瓶		720	
100	手术剪刀	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	913100063109017XQ	安谱	产品编码: IAIB-F519233-0001 直尖头手术剪, 16cm, 2 支/盒	110	1	盒		110	
101	去油污清洁剂	上海庄臣有限公司	上海/中国	91310115607292229A	威猛先生	去油清洁剂, 柠檬香型, 3 瓶/套, 600mL/瓶	90	8	套		720	

102	磁力搅拌子	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码: SGEs-001-210-6 6*10mm, 聚四氟乙烯	20	20	个	400
103	清洁海绵擦	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/ 中 国	9131000063109017XQ	安谱	纳米高强度高强度去污清洁海绵 擦, 40*50*80mm, 3片/袋	30	10	袋	300
104	乳糖蛋白陈培养 液-单料	北京陆桥 技术股份 有限公司	北 京/ 国 产	911101086337101330	北京 陆桥	产品编码: CM122-05 即用型培养基。无菌包装。符合 HJ347.2的要求, 10mL/支, 20支/ 盒。	260	10	盒	2600
105	三倍的乳糖蛋白 陈培养液	芜湖欧克 生物技术 有限公司	安 徽/ 国 产	91340207MA2P094W5N	芜湖 欧克 生物	产品编码: CMLQ-JYX166 即用型培养基。无菌包装。符合 HJ347.2的要求, 5mL/支, 20支/盒。	170	5	盒	850
106	EC 单倍培养基	北京陆桥 技术股份	北 京/ 国 产	911101086337101330	北京 陆桥	即用型培养基。无菌包装。符合 HJ347.2的要求, 10mL/支, 20支/	200	4	盒	800

			有限公司	国 产			盒。					
107	灭菌生理盐水	芜湖欧克 生物技术 有限公司	安徽/ 国 产	91340207MA2P094W5N	芜湖 欧克 生物		即用型培养基。无菌包装。符合 HJ347.2 的要求, 9ml/支, 20 支/盒。	100	5	盒	500	
108	酶底物法粪大肠 菌群检测试剂	西安立科 环保科技 有限公司	西 安/ 国 产	916101315963441615	立科 环保		粪大肠菌酶底物法培养基, 无菌包 装。符合 HJ1001-2018 的要求, 2.5g/ 支, 200 支/盒。	2800	2	盒	5600	
109	取样瓶	西安立科 环保科技 有限公司	西 安/ 国 产	916101315963441615	立科 环保		容积, 250mL, 内含硫代硫酸钠, 瓶 体有水位刻度线, 可直接在瓶内溶 解酶底物试剂, 瓶体无色透明, 符 合 HJ1001-2018 的要求, 100 个/箱。	450	1	箱	450	
110	97 孔定量盘	西安立科 环保科技 有限公司	西 安/ 国 产	916101315963441615	立科 环保		粪大肠菌酶底物法检测定量盘。无 菌包装。符合 HJ1001-2018 的要求, 100 个/箱。	1050	2	箱	2100	



111	4%卢戈氏（鲁哥氏）染色液	闽侯县上街镇黄婧平日用品经营部	福建省	92350121MACGQBNU71	国产	符合HJ1216的要求，500ml/瓶。	100	2	瓶	200
112	碳酸镁悬浊液	上海安谱实验科技股份有限公司	上海市	9131000063109017XQ	安谱	产品编码：CFAA-C30009-0100 100ml/瓶，符合HJ897的要求，碳酸镁悬浊液 $c(\text{MgCO}_3)=10 \text{ g/L}$ 。	160	10	瓶	1600
113	多孔玻板吸收管	盐城华鸥玻璃仪器有限公司	江苏省	91320902MA1N0N7X1Q	华鸥	装10ml吸收液（进出口适配6X9硅胶管）	30	400	个	12000
114	多孔玻板吸收瓶（带玻璃固定小角）	盐城华鸥玻璃仪器有限公司	江苏省	91320902MA1N0N7X1Q	华鸥	75ml刻度（进出口适配6X9硅胶管）	50	200	个	10000
115	比色管	上海安谱实验科技股份有限公司	上海市	9131000063109017XQ	安谱 优选	产品编码：SGBB-04-743-100 玻璃磨口，100ml，	40	120	个	4800



116	磷酸二氢钠（分析纯）	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码：CFEQ-4-120847-0500 500g	120	20	瓶	2400
117	无水碳酸钠（优级纯）	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码：CFLD-S111737-500g 500g	110	10	瓶	1100
118	二氧化硫标准溶液	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码：CFLD-S117351-20ml 20ml, 100mg/L	200	5	瓶	1000
119	亚硝酸盐标准溶液	北京环标科创环境科技发展有限公司	北京/国产	91110105053551420C	标样所	国标号：GSB 05-1142-2000 103416, 100mg/L	40	5	瓶	200

120	硝酸盐氮分析校 准用标准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任 公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标 样 所	国标号：GSB 05-1144-2000 102130, 500mg/L	40	5	瓶	200
121	一次性 15mL 平 底螺口旋盖离心 管	上海安谱 实验科技 股份有限 公司	上 海/ 中 国	9131000063109017XQ	安谱	非无菌、pp 材质、不少于 100 支/ 袋、管直径不低于 15mm	120	10	袋	1200
122	电池	武汉力兴 电源股份 有限公司	湖 北/ 中 国	914201003000031511H	力兴	3.6V, 型号 ERI4505, 适配精创牌 数字温湿度计	50	100	个	5000
123	高锰酸钾标准储 备液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编号: BW20015-500 容量 500mL/瓶, c(KMnO ₄) ≈ 20.00mmol/L, 适用于 《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸 钠还原酸性滴定法》(HJ	270	2	瓶	540

						1445-2026)							
124	草酸钠标准贮备液	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编号: BW20001-500 容量 500mL/瓶, c(Na2C2O4)=50.00mmol/L, 适用于 《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》(HJ 1445-2026)	320	2	瓶	640			
125	去静电电极	上海奥豪斯仪器有限公司	上海/国产	91310000607379991A	奥豪斯	用于样品、试剂等称量时的静电去除, 适配 AL-204IC 型电子天平	900	1	个	900			
126	亚克力收纳筐	上海禧天龙家居用品有限公司	上海/中国	91310112086188988E	禧天龙	用于分类收纳实验室内吸收管等玻璃器皿	50	20	个	1000			
127	记号笔	得力集团有限公司	浙江/中	91330200144979302B	得力	双头, 防水, 用于在白板上记录工作等, 每盒 12 支	30	11	盒	330			

133	硝基苯水质标样	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任公司	国 产	91110105053551420C	标样 所	国 标 编 号： GSB 07-3182-2014， 330μg/ml、1.43mg/L 不同浓度的各 2 支	60	8	支	480	
134	二氧化硫分析校 准用标准样品	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	GSB 07-1273-2000, 100mg/L, 20mL 安瓿瓶	50	5	支	250	
135	二氧化硫(甲醛法) 标样（水剂）	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任公司	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	GSB 07-3188-2014, 0.568mg/L、 0.710mg/L 浓度各 3 支	50	6	支	300	
136	甲醛分析校准用	北京环标 科创环境	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	GSB 07-3141-2014, 100mg/L, 20mL 安瓿瓶	60	5	支	300	



	标准样品	科技发展 有限责任公司	国 产										
137	流动注射仪硫化 物试剂包	北京宝德 仪器有限 公司	北 京/ 国 产	91110114330291285A	宝德	适配流动注射仪配套试剂包(硫化 物测定专用), 含显色剂、三氯化铁	600	6	套	3600			
138	流动注射仪氰化 物试剂包	北京宝德 仪器有限 公司	北 京/ 国 产	91110114330291285A	宝德	适配流动注射仪配套试剂包(氰化 物测定专用), 含显色剂、氯胺 T、 磷酸盐缓冲液	600	6	套	3600			
139	磷酸盐磷 分析校 准用标准样品	上海安谱 实验科技 股份有限 公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	商品编号: CHAA-D-005050-20ml CAS 号: [7778-77-0] 20ml 安瓿瓶, 500mg/L	40	15	瓶	600			
140	磷酸盐 (以磷计) 水质标样	北京环标 科创环境 科技发展 有限责任	北 京/ 国 产	91110105053551420C	标样 所	国标号: GSB 07-3167-2014 20mL 安瓿瓶, 203427	40	15	瓶	600			



144	硬质塑料试管	盐城华鸥 玻璃仪器 有限公司	江 苏 / 中 国	91320902MA1N0N7X1Q	华鸥	透明, 无盖, 口径外径 14mm, 高 100mm, 400 只/包	80	50	包	4000
145	五日生化需氧量 培养瓶	北京宝德 仪器有限公司	北 京 / 国 产	91110114330291285A	北京 宝德 仪器 有限 公司	260ml	100	200	个	20000
146	溶解氧套头保养 溶液	北京华仪 通泰环保 科技有限 公司	北 京 / 国 产	91110111MA01P4YT97	华仪 通泰 环保	10ml, 用于溶解氧探头校正	350	4	瓶	1400
147	注射泵	保定兰格 恒流泵有 限公司	河 北 / 国 产	91130600718365701J	兰格	300ml, 玻璃材质, 配套五日生化需 氧量自动化仪器使用, 配电机等	5000	1	套	5000
148	注射泵	保定兰格 恒流泵有	河 北 /	91130600718365701J	兰格	100ml, 玻璃材质, 配套五日生化需 氧量自动化仪器使用, 配电机等	3700	1	套	3700

		限公司	国 产									
149	2-甲基咪唑	上海安谱 实验科技 股份有限 公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	中国	商品编码: CFFC-M0345-500G CAS号: [693-98-1] M813135-500g	760	2	瓶	1520		
150	柠檬酸	上海安谱 实验科技 股份有限 公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	中国	商品编码: CFLD-C112636-1kg CAS号: [5949-29-1] C805019-1kg	480	1	瓶	480		
151	乙酸铂溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	艾迪 生	产品编码: ADS171C0 S885174-100ml, 3M,pH5.2	160	2	瓶	320		
152	鲑鱼精 DNA	上海生工 生物工程 股份有限	上 海/ 国	91310000631670852G	生工 生物	H1060:10mg/ml,1ml	450	3	瓶	1350		

157	PCR 扩增酶试剂 套装	宝生物工程(大连)有限公司	辽宁/国产	91210200604868651A	中国	适用于冷启动法的 PCR 扩增。 RR001C, 1000 U × 3	1300	2	包	2600
158	qPCR 扩增酶试剂 套装	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: IETK-RR390A 适用于 TaqMAN 探针法的 qPCR 扩增, 试剂编号为 RR390A	1600	3	包	4800
159	qPCR 扩增酶试剂 套装	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: SNAZ-RR820A 适用于荧光法的 qPCR 扩增, 试剂编号为 RR820A	1900	3	包	5700
160	引物干粉(含荧光 探针)	上海生物工程有限公司	上海/国产	91310000631670852G	生工生物	HPLC 级纯化, 2.00D, 供货时需提交 供序列验证报告	180	5	管	900
161	离心管	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	F601621-9001; 2.0 ml, PP, 本色, 圆底, 连盖, 带刻度, 灭菌, 无 DNA 酶、RNA 酶, 6 包/箱	780	1	箱	780



162	DNA 提取试剂盒	天根生化科技(北京)有限公司	北京/国产	91110108797550321Y	天根	磁珠法环境基因组 DNA 提取试剂盒 (DP713), 满足不少于 96 个样品的提取	1900	1	盒	1900	
163	DL1,000 DNA Marker	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: IETK-3591BA DL1,000 DNA Marker, 3591A, 包装量 500 μ l	180	2	管	360	
164	DL15,000 DNA Marker	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: IETK-3582A 3582Q, 包装量 200 μ l	220	2	管	440	
165	qPCR 八联排管	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/中国	9131000063109017XQ	安谱	FTUB325-125pcs: 0.2ml, 平盖, 透明, 125 排/盒	350	2	盒	700	
166	封板膜刮板	上海安谱实验科技	上海/	9131000063109017XQ	安谱	FASA011-1pc	35	2	个	70	



		股份有限公司	中国									
167	荧光定量 PCR 用 封板膜	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/ 中国	9131000063109017XQ	安谱	FSF002: 20 片/包装	120	2	包	240		
168	荧光定量 PCR 用 96 孔板	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/ 中国	9131000063109017XQ	安谱	FTUB333: 20 个/盒, 每孔的容量约 为 0.2ml	280	2	盒	560		
169	15 种氨基甲酸酯 类农药混标	坛墨质检 科技股份 有限公司	江苏/ 国产	91320400MA1WP0485N	中国	产品编码: CDAA-M-490397-AZ-1ml 溶剂为甲醇, 共 15 种组分, 灭多威 原浓度 1000mg/L; 灭多威、3-羟基 克百威、残杀威、恶虫威、甲萘威、 2,3,5-混杀威等组分浓度 200mg/L; 速灭威、仲丁威、猛杀威、氯灭杀 威等组分浓度 100mg/L; 克百威、异	400	4	支	1600		

						丙威、灭梭威、抗蚜威等组分浓度 50mg/L, 1mL/支, 适用于 HJ827-2017				
170	4种氨基甲酸酯类 农药内标混标	国药集团 化学试剂 有限公司	上海/国 产	91310106755715856K	国药	溶剂为甲醇, 共4种组分, 灭虫威 -[D3]浓度 25mg/L; 甲萘威-[D7]、 克百威-[D3]、灭多威-[D3]浓度 100mg/L, 1mL/支, 适用于 HJ827-2017	1200	4	支	4800
171	8种苯氧羧酸类农 药混标	坛墨质检 科技股份 有限公司	江苏/国 产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编码: 80792JH 浓度 1000mg/L, 溶剂为乙腈, 包括 2-甲基-4-氯苯氧羧乙酸、2,4-滴、 2-甲基-4-氯戊氧羧丙酸、2,4-滴丙 酸、2,4,5-涕、2,4,5-涕丙酸、2,4- 滴丁酸、2-甲基-4-氯苯氧羧丁酸等 组分, 1.2mL/支, 适用于 HJ770-2015	1800	4	支	7200
172	2,4-二氯苯氧乙 酸-[13C6]标准溶	坛墨质检 科技股份 有限公司	江苏/国	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编码: CDAA-S-44000713C6-TA-1.2ml 溶剂为丙酮, 浓度 100mg/L, 1.2mL/	1400	4	支	5600

	液		产				支					
173	1-溴-2-硝基苯标准溶液	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编号: BW901630-1000-A 溶剂为丙酮, 浓度 1000mg/L, 1.2mL/支	200	4	支	800		
174	15种硝基苯混标	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编码: A50000113MD 适用于 HJ716, 溶剂为二氯甲烷: 甲醇 (1:1)。包括硝基苯、2-硝基甲苯、3-硝基甲苯、4-硝基甲苯、邻硝基甲苯、间硝基甲苯、对硝基甲苯、1,2-二硝基苯、1,3-二硝基苯、1,4-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、1-氯-2, 4-二硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯。浓度 500mg/L, 1mL/支	3000	4	支	12000		
175	2种硝基苯替代物混标	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编码: A50000491ME 适用于 HJ716, 溶剂为甲醇。包括	1100	4	支	4400		

			产				硝基苯-[D5]、五氯硝基苯。浓度 000mg/L, 1mL/支				
176	甲醇中四乙基铅 标准溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	中国	产品编码: CDAA-M-380122-AA-1ml 溶剂为甲醇, 浓度 100mg/L, 1mL/ 支	260	4	支	1040	
177	甲醇中 1, 2-二氯 苯-[D4]标准溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编码: BW901292-2000-A 溶剂为甲醇, 浓度 2000mg/L, 1mL/ 支	200	4	支	800	
178	水中草甘膦标准 溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编码: CDAA-S-412002-SD-1ml 溶剂为水, 浓度 1000mg/L, 1mL/支	40	4	支	160	
179	水中草甘膦 -[13C2, 15N]标 准溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	中国	产品编码: 1ST22471-100W 溶剂为水, 浓度 100mg/L, 1mL/支	1000	4	支	4000	

180	柠檬酸三钠盐二水合物	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	产品编码: CFEQ-4-198529-0500 CAS号: [6132-04-3] 分析纯, 纯度不小于99.0%, 质量 不少于500g/瓶	150	2	瓶	300
181	9-芴甲基氯甲酸酯	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	产品编号: CDAA-309055-1g CAS号: [28920-43-6] 标准品, 纯度99.0%, 质量1g/瓶	410	4	瓶	1640
182	2种内标物混标 (HJ744-2015)	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	商品编号: 80141JB 溶剂为正己烷, 浓度1000mg/L, 1ml/ 支	450	4	支	1800
183	14种酚类混标 (HJ744-2015)	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: CDAA-M-610904-GD-1ml 溶剂为异丙醇, 浓度1000mg/L, 1ml/ 支	1000	4	支	4000

184	2 种替代物混标 (HJ744-2015)	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/ 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: CDAA-M-690066-TD-1ml 溶剂为丙酮, 浓度 1000mg/L, 1ml/ 支	240	4	支	960
185	6 号自封袋	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/ 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: QABB-12-6 塑料材质, 宽度 120mm, 长度 170mm, 每包 100 个	30	5	包	150
186	15ml 离心管	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/ 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: ABAZ-430052 锥形底, 平盖, PP 材质, 灭菌, 30 个/包	120	5	包	600
187	丙烯酸胺	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/ 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: CDAA-S-470016-AD-1ml CAS 号: [79-06-1] 溶剂为甲醇, 浓度 1000mg/L, 于 1ml/	30	3	瓶	90



188	联苯胺	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/海/国 产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: CDAA-S-310003-AD-1ml CAS号: [92-87-5] 溶剂为甲醇, 浓度 1000mg/L, 1ml/ 瓶	60 瓶	4 瓶	240
189	吡啶	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/海/国 产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: CDAA-S-650025-AD-1ml CAS号: [110-86-1] 溶剂为甲醇, 浓度 1000mg/L, 1ml/ 瓶	40 瓶	4 瓶	160
190	四丙基硼酸钠	上海安谱 实验科技 股份有限公司	上海/海/国 产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: CFEQ-4-120028-0001 CAS号: [45067-99-0] 1g, 用于HJ977 水中烷基汞的测定	2900 瓶	3 瓶	8700

191	毒死蜱	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国/产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: CDAA-S-412010-TD-1ml CAS 号: [2921-88-2] 毒死蜱标准溶液, 1000mg/L 于丙酮, 1ml	30	10	支	300
192	2 种烷基汞混标	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国/产	9131000063109017XQ	安谱	商品编码: CDAA-M-200267-AD-1.2ml 1000mg/L 于甲醇, 包含甲基汞和乙基汞, 每瓶 1.2mL, 适用于 HJ1269-2022	750	2	瓶	1500
193	无水硫酸钠	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国/产	9131000063109017XQ	安谱	商品编号: CFLD-S112274-500g CAS 号: [7757-82-6] 分析纯, 纯度 99.0%, 质量 500g/瓶	200	50	瓶	10000
194	屈臣氏蒸馏水	广州屈臣氏食品饮	广/州/	914401166184248092	屈臣氏	用于 HJ639 水中挥发性有机物的测定, 作为样品空白和实验用水, 要	50	40	箱	2000

		料有限公 司	国 产			求试剂水中目标化合物要低于检出 限, 每桶不少于 4.5L, 不少于 4 桶/ 箱				
195	实验室防腐耐酸 静音移动架	北京中科 斯麦实验 室设备有 限公司	北 京/ 国 产	91110105MA01972D8E	中国	两层, 整体材质防腐耐酸, 尺寸不 小于长、宽、高 90*50*90cm, 层高 不小于 45cm, 每层至少安装三面高 度约为 8cm 护栏, 四个万向车轮, 至少对脚刹车, 车轮耐酸碱材质, 每层承重不小于 50kg, 两侧均有扶 手	850	3	辆	2550
196	实验室防腐耐酸 静音移动架	北京中科 斯麦实验 室设备有 限公司	北 京/ 国 产	91110105MA01972D8E	中国	三层, 整体材质防腐耐酸, 尺寸不 小于长、宽、高 90*50*90cm, 每层 高度不小于 25cm, 每层至少安装三 面高度约为 8cm 护栏, 四个万向车 轮, 至少对脚刹车, 车轮耐酸碱材 质, 每层承重不小于 50kg, 两侧均 有扶手	1000	3	辆	3000
197	移液枪头	上海安谱 实验科技	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	10 μ l 加长滤芯, 无色, 不少于 150 个/包, 材质聚丙烯, 带毛细活塞吸	200	15	包	3000

			中国			嘴, 适用吉尔森 200 μ l 的移液器, 量取体积范围为 1-10 μ l				
198	移液枪头	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/中国	9131000063109017XQ	安谱	200 μ l 加长滤芯, 无色, 不少于 150 个/包, 材质聚丙烯, 带毛细堵塞嘴, 适用吉尔森 200 μ l 的移液器, 量取体积范围为 10-100 μ l	250	15	包	3750
199	移液枪头	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/中国	9131000063109017XQ	安谱	1000 μ l 加长滤芯, 蓝色, 不少于 150 个/包, 材质聚丙烯, 带毛细堵塞嘴, 适用吉尔森 1000 μ l 的移液器, 量取体积范围为 100-1000 μ l	300	15	包	4500
200	尾管蒸发瓶	盐城华鸥玻璃仪器有限公司	江苏/中国	91320902MA1N0N7X1Q	华鸥	24#标口, 容积不小于 150ml, 带 1ml 定容刻度线 适用于平行浓缩仪	50	100	支	5000
201	尾管蒸发瓶	盐城华鸥玻璃仪器有限公司	江苏/中国	91320902MA1N0N7X1Q	华鸥	24#标口, 容积不小于 250ml, 带 1ml 定容刻度线 适用于平行浓缩仪	60	100	支	6000

202	口罩	3M 中国 有限公司	上海/ 中国	91310000607435175C	3M	实验用防护口罩, 每箱 40 盒, 每盒 20 个, 五层, 含活性炭口罩, 单独包装, 用于实验室防护。	300	11	箱	3300
203	裂解管	北京谱朋 科技有限公司	北京/ 中国	91110108693211221K	中国	用于热裂解仪, 作为样品裂解腔室, 微塑料监测用, 每盒 1 个	1500	3	盒	4500
204	样品杯	北京谱朋 科技有限公司	北京/ 中国	91110108693211221K	中国	用于热裂解仪, 用于样品盛放上机, 微塑料监测用	800	2	瓶	1600
205	进样针	北京谱朋 科技有限公司	北京/ 中国	91110108693211221K	中国	用于热裂解仪, 样品导入 GC, 微塑料监测用	650	2	瓶	1300
206	卡套	北京谱朋 科技有限公司	北京/ 中	91110108693211221K	中国	用于热裂解仪, 用于裂解管下部密封, 微塑料监测用, 不少于 5 个/包	350	2	包	700



	有限公司	中 国										
212	棕色螺纹口样品 存储瓶	上海安谱 实验科技 股份有限 公司	上 海/ 中 国	9131000063109017XQ	安谱	棕色螺纹口，体积不小于40ml，瓶 上可书写，不少于100个/盒	40	20	盒	800		
213	黑色开孔螺纹盖	上海安谱 实验科技 股份有限 公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱	黑色开孔螺纹盖(含 PTFE/硅胶隔 垫)，含超低流失 PTFE/硅胶隔垫， 盖子为 PP 材质，不少于100个/袋	320	20	袋	6400		
214	34种有机氯/氯苯 混标	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	坛墨	商品编码：80688JD 适用于 HJ699-2014，溶剂为丙酮。 包括 1, 2, 3-三氯苯、1, 2, 4-三 氯苯、1, 3, 5-三氯苯、1, 2, 3, 4-四氯苯、1, 2, 3, 5-四氯苯、1, 2, 4, 5-四氯苯、五氯苯、六氯苯、 α -六六六、 β -六六六、 γ -六六 六、五氯硝基苯、 δ -六六六、七	2000	5	支	10000		

						氯、艾氏剂、外环氧七氯B、内环 氧七氯A、顺-氯丹(α)、o, p'- 滴滴伊、 α -硫丹、反-氯丹(γ)、 狄氏剂、p, p'-滴滴伊、o, p'- 滴滴滴、异狄氏剂、 β -硫丹、p, p'-滴滴滴、o, p'-滴滴滴、p, p'-滴滴滴、甲氧滴滴滴(甲氧 氯)、异狄氏醚、异狄氏剂酮、硫 丹硫酸盐、三氯杀螨醇。浓度 1000mg/L, 1mL/支				
215	HJ699 中 2 种替 代物混标	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	坛墨	适用于 HJ699, HJ904-2017, HJ901-2017, HJ903-2017, HJ743, 溶剂为甲苯: 正己烷 (1: 1)。包 括 2, 4, 5, 6-四氯间二甲苯、十 氯联苯。浓度 1000mg/L, 1mL/支	300	5	支	1500
216	3 种内标混标	上海安谱 实验科技 股份有限 公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱 瑞世	100mg/L 于甲醇, 包括氘代 1,4-二 氯苯、氘代非、氘代屈; 每支不少 于 1ml; 用作 HJ699 水中有机氯和 氯苯类测定的内标物	300	5	支	1500

217	甲醇中 25 种挥发性有机物 VOC 混标	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	坛墨	产品编码: 46690 包含 1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、苯、苯乙烯、对二甲苯、对二氯苯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烷、甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、邻二氯苯、六氯-1,3-丁二烯、氯苯、氯丁二烯、氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷、三溴甲烷、顺-1,2-二氯乙烷、四氯化碳、四氯乙烷、乙苯、异丙苯, 浓度均为 100 $\mu\text{g/ml}$; 环氧氯丙烷浓度为 500 $\mu\text{g/ml}$; 溶剂甲醇, 适用于 GB3838 中 VOCs 的测定	1500	6	支	9000
218	甲醇中 2,4,6-三硝基苯酚 (苦味酸)	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/国产	91320400MA1WP0485N	中国	产品编码: BWN6087-2016 100 $\mu\text{g/mL}$ 于甲醇, 适用于 GB/T 5750 中苦味酸的测定	250	8	支	2000
219	VOCS 三混标样	北方伟业计量集团	河南/	91411524MA9F05EN86	中国	1 mg/mL 于水, 组成为乙醛、丙烯醛、丙烯酸; 1 mL/支; 适用于	3600	6	支	21600

		有限公司	国 产			HJ639-2012						
220	水中乙醛、丙烯醛、丙烯腈混标	上海安谱实验科技股份有限公司	上 海/ 国 产	9131000063109017XQ	安谱 瑞世	产品编码: CDAA-M-620350-SD-1.2ml 水中乙醛、丙烯醛、丙烯腈混标 用于 HJ806-2016	450	3	支	1350		
221	丁腈手套	昆山爱熊猫网络科技有限公司	江 苏/ 国 产	91320583066270775C	中国	无粉型, 蓝色, 其中 M 码 5 箱, S 码 5 箱	90	10	箱	900		
222	固废收集瓶	盐城华鸥玻璃仪器有限公司	江 苏/ 中 国	91320902MA1N0N7X1Q	华鸥	玻璃瓶容积不少于 10 升/个, 口径 不少于 4cm	200	20	个	4000		
223	带盖放气阀	悦勤(上海)化工有限公司	上 海/ 中 国	91310113MA1G3J0L0E	悦勤	配有聚丙烯材质放气阀, 能与固废 收集瓶配套使用	50	10	个	500		

224	废气过滤器	悦勤（上海）化工有限公司	上海/中国	91310113MA1G310LOE	悦勤	配可以吸附二氯甲烷等有机废气的 吸附填料，能与固废收集瓶配套使 用	90	10	个	900
225	实验湿巾	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/中国	9131000063109017XQ	安谱	用于试剂标签清理，含75%酒精， 每包不少于200抽	40	50	包	2000
226	五氟卡基溴	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	安谱 瑞世	产品编码：CDAA-629124-250mg 浓度大于98.0%	500	10	瓶	5000
227	变色硅胶（沪试）	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/国产	9131000063109017XQ	沪试	商品编码： CFSR-10018360 CAS号：[112926-00-8] 用于干燥器中，作为干燥剂	50	5	瓶	250
228	脱脂棉纱布	河南亚都	河	91410728775119211P	亚都	长度不小于10米/卷，宽度不小于	20	10	卷	200

		实业有限 公司	南/ 国 产			6cm					
229	铝箔纸	杭州先科 实验仪器 有限公司	浙 江/ 国 产	91330110MA27WX7E1L	先科	30CM*15M, 15M/卷, 微塑料前处理 实验用	50	30	卷	1500	
230	钙钠钾镁混合标 准溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	坛墨 质检	BWB2145-2016, 1000mg/L, 50ml/ 瓶	400	2	瓶	800	
231	多元素混合标准 溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国 产	91320400MA1WP0485N	国家 计量 院	产品编码: NIM-RM3879 钙钠钾镁 1000mg/L, 其它 (至少含 铁锰铝铜铅锌铬镉镍) 10mg/L, 100ml/瓶	3000	1	瓶	3000	
232	铝水质标样	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 国	91320400MA1WP0485N	环境 保护 部标	批号 205024, 国标号 GSB 07-1375-2001, 质量浓度 0.205mg/L	100	1	瓶	100	



			产		准样 品研 究所							
233	医用无菌脱脂纱布卷	河南亚都实业有限公司	河南/国 产	91410728775119211P	亚都	80cm*10m, 环氧乙烷灭菌	50	21	卷	1050		
234	消解罐内罐	上海新仪微波化学科技有限公司	上海 / 国 产	91310104744921991D	新仪	消解罐容积:55ml,最高温 度:300℃(常压),最高压力:1500psi, 强化聚四氟乙烯(TFM)	500	20	个	10000		
235	四氟(PTFE)坩埚	国药集团化学试剂有限公司	上海/国 产	91310106755715856K	横山	编码: 92310302 50ml, 聚四氟乙烯, 最高温 度:300℃(常压), 带盖子, 有标号	50	50	个	2500		
236	四氟(PTFE)坩埚	国药集团化学试剂有限公司	上海/国 产	91310106755715856K	国药 试剂	编码: 92331229 100ml, 聚四氟乙烯, 最高温	50	50	个	2500		

			产										
237	实验室封口膜	湖南比克曼生物科技有限公司	湖南/南/国/产	91430102MA4PJACW6B	比克曼生物	度:300℃(常压),带盖子,有标号	1500	3	卷		4500		
238	实验室紫外线固化灯汞灯氙灯护目镜	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/海/中/国	9131000063109017XQ	安谱	蓝光阻挡安全眼镜,100%防紫外线—防紫外线,防雾和防刮镜片;ANSI Z87.1 认证—可调节镜腿带防滑尖端,聚碳酸酯	500	5	副		2500		
239	实验室紫外线固化灯汞灯氙灯护目镜	上海安谱实验科技股份有限公司	上海/海/中/国	9131000063109017XQ	安谱	ANSI Z87.1+ 防雾实验室安全眼镜 适合眼镜高达 1.9 英寸 100% 防紫外线 OTG 护目镜,聚碳酸酯, 可佩戴近视镜, 3906C-DG	500	5	副		2500		
240	金膜富集管	北京莱伯泰科仪器股份有限公司	北京/京/国/产	91110000802063722P	莱伯泰科	配套实验室 DMA80 测汞仪上使用, 作为液体或吸收液汞的富集浓缩及 气态汞样品采集使用	1500	5	支		7500		
241	石墨炉原子吸收	上海仪真分析仪器	上海/海/	91110000746100288E	中国	用于耶拿原子吸收 ZEE nit 650p 仪器 器固体进样模块石墨炉自动进样器	1500	1	盒		1500		

	固体进样上尖端 固定夹	有限公司	国 产			机械臂使用, 需配置该品牌该型号 专用固体进样上尖端固定夹。				
242	石墨炉原子吸收 固体进样下尖端 固定夹	上海仪真 分析仪器 有限公司	上 海/ 国 产	91110000746100288E	中国	用于耶拿原子吸收 ZEE nit 650p 仪 器固体进样模块石墨炉自动进样器 机械臂使用, 需配置该品牌该型号 专用固体进样下尖端固定夹。	1500	1	盒	1500
243	镭空心阴极灯	上海仪真 分析仪器 有限公司	上 海/ 国 产	91110000746100288E	中国	适用于耶拿固体直接进样原子吸收 ZEE nit 650p 仪器配套使用	3000	2	支	6000
244	33 种元素混合标 准溶液	坛墨质检 科技股份 有限公司	江 苏/ 中 国	91320400MA1WP0485N	坛墨 质检	500ml, 浓度定制, K、Na、Ca、Mg、 Fe 元素 1000mg/L, Ag、Al、As、B、 Ba、Be、Bi、Cd、Ce、Co、Cr、Cu、 La、Li、Mn、Mo、Ni、Pb、Rb、Sb、 Se、Sn、Sr、Ti、Tl、U、V、Zn 元 素 10mg/L	4000	5	瓶	20000

245	33种元素混合标准溶液	坛墨质检科技股份有限公司	江苏/中国	91320400MA1WP0485N	坛墨质检	500ml, 浓度: K、Na、Ca、Mg、Fe、Ag、Al、As、B、Ba、Be、Bi、Cd、Ce、Co、Cr、Cu、La、Li、Mn、Mo、Ni、Pb、Rb、Sb、Se、Sn、Sr、Ti、Tl、U、V、Zn元素 10mg/L	4000	5	瓶	20000
246	铍 (Re)元素标准溶液	北京环标科创环境科技发展有限公司	北京/中国	91110105053551420C	标样所	1000mg/L, 用于 ICP-MS 内标配制	700	2	瓶	1400
247	铈 (Rh)元素标准溶液	北京环标科创环境科技发展有限公司	北京/中国	91110105053551420C	标样所	1000mg/L, 用于 ICP-MS 内标配制	700	2	瓶	1400
总价 (元)										1787755

附件 2: 中标通知书



中钢招标有限责任公司

中标通知书

左宜(北京)科技有限公司:

很高兴地通知您, 水生态环境监测运维项目-实验室耗材购置(2026)
(项目代理编号: 2641STC60988) 招标工作已经结束, 经评标委员会认
真评定确定贵单位为中标人。

中标内容: 实验室耗材购置

中标金额: 1,787,755.00 元人民币

请贵单位在本通知书发出后 30 天内, 与采购人办理合同签订等有关
事项; 并于采购合同签订后 5 个工作日内, 持采购合同复印件、投标保
证金退款手续等资料, 与我公司联系投标保证金退款事宜。

特此通知。



中钢招标有限责任公司
地址: 北京市海淀区海淀大街 8 号
邮编: 100080

电话: 010-62688251
传真: 010-62688255