

政府采购货物买卖合同

项目名称：北海国家会客厅建设项目家具采买及安装服务

甲 方：北京市北海公园管理处

乙 方：北京玖荣家具有限公司

签订时间：2026 年 9 月 1 日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市北海公园管理处

乙方（全称）：北京玖荣家具有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：北海国家会客厅建设项目家具采买及安装服务

采购项目编号：11000026210200175964-XM001-2

(2) 采购计划编号：/

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见货物清单

品牌：详见货物清单 规格型号：详见货物清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

① 涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：详见货物清单

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：471000.00 元

大写：肆拾柒万壹仟圆整

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒分期付款：

本项目签订合同生效后，甲方专项资金到位后 15 个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的 50% 作为预付款；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方聘请第三方审计进行结算审核，审定金额扣除预付款为剩余结算价款。每次付款前乙方需出具合法有效发票，经甲方审核确认后予以支付。以上支付比例以财政拨款到位作为支付条件，如财政资金未及时到位，甲方不构成违约。

若出现货物本身质量问题或乙方未按合同约定要求供货，则甲方有权拒绝接收和付款，一切责任均由乙方自行承担。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2026 年 9 月 10 日，完成日期：2026 年 11 月 25 日。

(2) 履约地点：北海公园（北京市西城区文津街 1 号）

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式： /

收取履约保证金金额： /

履约担保期限： /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体： 甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项： /

(2) 履约验收时间：全部货物到齐后 30 日内组织验收

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：依据甲方单位管理制度执行

(5) 履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况。

(6) 履约验收标准：按照中标文件的技术要求进行验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项： /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

(9) 附件：家具清单

6. 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。


7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年9月1日

合同订立地点：北京市北海公园管理处

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）	北京市北海公园管理处	单位名称（公章或合 同章）	北京玖荣家具有限公司
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	男
住 所	北京市西城区文津街 1 号	住 所	北京市通州区榆景东路 5 号院 55 号楼 1 层 101 室 427 号
联 系 人	刘欣然	联 系 人	周洪伟
联系电话	010-64038102	联系电话	17671111286
通信地址	北京市西城区文津街 1 号	通信地址	北京市大兴区一栋洋房 7 区 29 号
邮政编码	100034	邮政编码	102600
电子邮箱	beihaijijianke@163.com	电子邮箱	1121174068@qq.com
统一社会信用代码	12110000400708825U	统一社会信用代码	91110112MA01FNNE3D
		开户名称	北京玖荣家具有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司北京群芳中三街支行
		银行账号	11050172820000000982
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权

对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当

保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通

知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址

和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	买方：本合同买方系指：采购单位。 卖方：本合同卖方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在验货后一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	北京市北海公园管理处
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	质保期为所有产品通过采购人最终验收之日起5年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。质保期自双方验收签字之日起计算。质保期满前 1 个月内卖方应负责一次免费全面检查，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。在质保期内厂家每年提供 2 次免费清洗保养。 超过质保期，厂家负责终身保修，仅收成本费。得到采购人任何形式的报修请求后，2 小时内电话响应、4 小时内现场响应，24 小时内排除故障（无法排除故障的需要提供与原有设备性能相当的备品备件），对于由于超出上述时间限定引发的维修、设备租借等费用，由供应商负担。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	本项目签订合同生效后，甲方专项资金到位后 15 个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的 50%作为预

		付款；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方聘请第三方审计进行结算审核，审定金额扣除预付款为剩余结算价款。每次付款前乙方需出具合法有效发票，经甲方审核确认后予以支付。以上支付比例以财政拨款到位作为支付条件，如财政资金未及时到位，甲方不构成违约。 若出现货物本身质量问题或乙方未按合同约定要求供货，则甲方有权拒绝接收和付款，一切责任均由乙方自行承担。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，应按照合同总价款的 5% 向甲方偿付。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； (2) 向 西城区 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	见《附件：家具清单》


附件：家具清单

一、澄观堂											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
1	现代明式椅 (核心产品)	澄观堂堂内休息区	现代明式椅 (核心产品)		1 基材实木要求：实木基材物理性能需同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本指标的参考用材，所有达到上述全部量化指标的实木均可采用。木材外观符合 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用全榫卯结构，椅腿整料无竖向拼接；全部木质构件边角打磨光滑圆润，无毛刺、尖锐棱角。 3 表面涂饰：采用环保水性漆涂饰工艺，漆膜均匀、无流挂、颗粒、色差。 4 环保指标：产品甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制标准。 5 外观色彩：实木框架统一胡桃木色系；配套软包为米白色布艺面料。 6 软包配置：座椅配备独立软包座垫，面料为三防麻绒面料（具备防水、防污、防油功能）。	玖柒	规格： 650*650*800mm ； 型号： JRXDMSY	40	件	1460	58400
2	现代圆桌	澄观堂堂内休息区	现代圆桌		1 基材要求（1）桌面实木：实木气干密度0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本指标的参考用材，所有达到全部量化指标的实木均可采用；外观符合 GB/T 3324-2024 实木家具要求，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹缺陷。（2）底座、锥形桌腿基材：采用 E0 级中密度纤维板（符合 GB/T 39600-2021，甲醛释放量≤0.05mg/m³），表面整面粘贴厚度≥0.6mm 天然白蜡木皮，木皮纹理均匀、无透底、无破损。 2 结构工艺：桌面板采用整块实木板直拼工艺，桌面成品厚度≥40mm；全部木质构件边角精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰：整体采用环保水性漆涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保要求：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制标准。 5 外观颜色：家具整体统一胡桃木色系。	玖柒	规格：Φ 640*750mm；型号： JRXDYZ	12	件	1680	20160
3	新中式实木餐边柜	澄观堂堂内休息区	新中式实木餐边柜		1 基材实木要求：实木基材需同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，所有达到上述全部量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，不得存在腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统全榫卯结构，实木框架搭配内嵌板工艺；全部木质构件边角精细打磨，光滑圆润，无毛刺、尖锐棱角。 3 表面涂饰：整体采用环保水性漆涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：实木框架统一胡桃木色系。 6 结构配置：柜体设左右单开门，配套同材质木质拉手。	玖柒	规格： 400*2000*750m m； 型号： JRXZSSMBCG	4	件	6630	26520
4	雕花边几	澄观堂堂内休息区	雕花边几		1 基材实木要求：实木基材同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；几腿为整料无竖向拼接；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺；柜体正面搭配传统中式雕花装饰。 3 表面涂饰：整体采用环保水性漆涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：实木框架统一胡桃木色系。 6 配套造景配置：配套盆景底座为仿石材陶瓷盆，内置迎客松完整造景。	玖柒	规格： 500*500*1000m m； 型号： JRDHBJ	8	件	2380	19040

二、浴兰轩

二、浴兰轩															
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质			品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价		
1	传统明式圈椅	浴兰轩会议区	传统明式圈椅		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，不得存在腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构，椅腿为整料无竖向拼接；指定部位设置镂空雕花造型；全部木质构件精细打磨，光滑圆润、无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面装饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色彩：实木框架统一胡桃木色系；软包基底为米白色布艺。 6 软包配置要求：座垫内芯采用天然椰棕棕片填充，外层为棉麻类提花布艺，材质亲肤透气；配套靠枕面料为米金色祥云提花面料，抱枕采用米白、橄榄绿双色拼接设计。					玖荣	规格： 750*750*800mm ；型号： JRCTMSQY	18	件	3170	57060
2	会议长桌	浴兰轩会议区	会议长桌		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构 + 实木框架内嵌板工艺；桌腿采用工字型榫卯构造；桌面成品厚度≥60mm；全部木质构件精细打磨，光滑圆润、无毛刺、无尖锐棱角。 3 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 4 外观配置：实木框架统一胡桃木色系；配套桌布主体为深灰色，中部搭配配米白色桌旗。					玖荣	规格： 7800*1400*750mm; 型号： JRHVCZ	1	件	27200	27200
3	新中式座椅	浴兰轩休息区	新中式座椅		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，不得存在腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用榫卯结构，椅腿为整料无竖向拼接；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺；座包、靠背采用高回弹海绵填充，外部包覆棉麻类耐磨布艺面料。 3 表面装饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色彩：实木框架统一胡桃木色系，软包整体为浅灰色。 6 配套配置：配备独立软包座垫，面料采用三防麻绒材质。					玖荣	规格： 850*800*750mm ；型号： JRXZSY	8	件	2850	22800
4	新中式圆珠边几	浴兰轩休息区	新中式圆珠边几		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；几腿整料无竖向拼接；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺；立面配备传统中式雕花装饰。 3 表面装饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：实木框架统一胡桃木色系					玖荣	规格：Φ 600*550mm; 型号： JRXZSYZBJ	4	件	2230	8920

二、浴兰轩											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
5	新中式翘头案	浴兰轩	新中式翘头案		1 基材实木要求:实木基材需同时满足:气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa,木材含水率控制8%~11% (适配北京地区使用环境); 白蜡木为符合本性能指标的参考用材,全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定,不得存在腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺:整体采用传统榫卯结构,桌腿为整料无竖向拼接;指定部位设置镂空雕花造型;全部木质构件精细打磨,光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰:整体采用环保水性涂饰工艺,漆膜均匀平整,无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能:成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽:整体统一胡桃木色系。 6 造型配置:桌体两端做翘头造型。	玖荣	规格: 350*2200*750mm m: 型号: JRXZSQTA	3	件	5450	16350
6	新中式实木书桌	浴兰轩	新中式实木书桌		1 基材实木要求:实木基材须同时满足:气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa,木材含水率控制8%~11% (适配北京地区使用环境); 白蜡木为符合本性能指标的参考用材,全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定,无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺:整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺;桌面成品厚度≥40mm;全部木质构件精细打磨,光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 环保性能:成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 4 外观色泽:家具整体统一胡桃木色系。 5 配套配置:配套适配尺寸软质书写垫。	玖荣	规格: 1400*600*750mm m: 型号: JRXZSSMSZ	4	件	3220	12880
7	现代宋式椅	浴兰轩	现代宋式椅		1 基材实木要求:实木基材同时满足:气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa,木材含水率控制 8%~11% (适配北京地区使用环境); 白蜡木为符合本性能指标的参考用材,所有达到全部量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观要求,不得存在腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹缺陷。 2 结构工艺:整体采用榫卯结构,椅腿为整料无竖向拼接;全部木质构件精细打磨,光滑圆润无毛刺;座包填充高回弹海绵,外部包覆棉麻类耐磨布艺。 3 表面涂饰:全屋采用环保水性涂饰工艺,漆膜均匀平整,无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保指标:成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色彩:实木框架统一胡桃木色系,软包整体米白色。 6 配套配置:配备独立软包座垫,面料采用三防麻绒材质。	玖荣	规格: 550*550*450mm ; 型号: JRXDSSY	4	件	1190	4760
8	新中式实木花架	浴兰轩	新中式实木花架		1 基材实木要求:实木基材需同时满足:气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa,木材含水率控制8%~11% (适配北京地区使用环境); 白蜡木为符合本性能指标的参考用材,全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定,无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺:整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺;支撑腿为整料无竖向拼接;全部木质构件精细打磨,光滑圆润无毛刺;正面配有传统中式雕花装饰。 3 表面涂饰:整体采用环保水性涂饰工艺,漆膜均匀平整,无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能:成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽:实木框架统一胡桃木色系。 6 配套配置:配套仿真迎客松盆景,搭配仿紫砂花盆,整体色调、风格与花架统一适配。	玖荣	规格: 500*500*1000mm m: 型号: JRXZSSMHJ	2	件	2430	4860

三、东厢房											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
1	现代明式罗锅杖方桌	东厢房	现代明式罗锅杖方桌		1 基材实木要求:实木基材须同时满足:气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa,木材含水率控制8%~11% (适配北京地区使用环境);白蜡木为符合本性能指标的参考用材,全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定,无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺:整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺;全部木质构件精细打磨,光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面装饰:整体采用环保水性涂饰工艺,漆膜通透,完整展现木材天然纹理。 4 环保性能:成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽:家具整体为棕褐色,涂饰后完整保留天然木材纹理。	玖柒	规格: 900*900*1200mm 型号: JRXDMSLGZFZ	6	件	3420	20520
2	现代休闲圈椅	东厢房	现代休闲圈椅		1 基材实木要求:实木基材同时满足:气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa,木材含水率控制 8%~11% (适配北京地区使用环境);白蜡木为符合本性能指标的参考用材,全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定,无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺:整体采用传统榫卯结构,椅腿整料无竖向拼接;全部木质构件精细打磨,光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面装饰:整体采用环保水性涂饰工艺;漆膜均匀平整,无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能:成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色彩:实木框架统一胡桃木色系,软包采用孔雀绿色布艺。 6 座垫配置:双面可用座垫,一侧填充天然椰棕棕片,另一侧填充高回弹海绵;外层包覆提花丝绒面料。	玖柒	规格: 700*700*750mm 型号: JRXDXXQY	12	件	1930	23160

三、东厢房											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
3	新中式圆形展示桌	东厢房	新中式圆形展示桌		1 基材、台面与支撑结构：(1) 桌面实木框架：实木基材同时满足气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹缺陷。(2) 桌面镶嵌人造大理石，石材表面做微晶防护处理，具备耐高温、易清洁打理特性；石材 / 岩板符合国家石材相关标准，放射性核素限量执行 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》。(3) 桌脚支撑：锥形竖条辐散造型，整体榫卯连接，结构承重性能优异，视觉通透。(4) 饰边工艺：桌面边缘内嵌金属装饰条。 2 整体工艺：桌面总厚度≥40mm；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂层：实木框架采用环保水性装饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品实木部分甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量》强制性标准。 5 外观色彩：实木框架胡桃木色，镶嵌台面为白色人造大理石。 6 配套配置：适配摆放青花瓷花瓶、原木色卷轴装饰摆件。	玖柒	规格：Φ1000*750mm； 型号：JRXZSYXZSZ	1	件	6190	6190
4	新中式玄关柜	东厢房	新中式玄关柜		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；柜体两侧单开门板采用格栅镂空造型，兼顾通风与中式装饰效果；柜门拉手为中式回纹造型，黄铜基材镶嵌红玛瑙装饰；柜身采用实木高脚抬高离地设计；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂层：整体实木框架采用环保水性装饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：实木框架统一胡桃木色系。 6 柜门配置：柜体左右为格栅式单开门，中间为实心对开门；配套金色拉手并搭配红色装饰点缀，整体色调风格统一协调。	玖柒	规格：2200*400*750mm； 型号：JRXZSYGG	1	件	6930	6930

四、西厢房											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
1	新中式圈椅 软包款	西厢房	新中式圈椅 软包款		1 基材实木要求：实木基材同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用榫卯结构，椅腿整料无竖向拼接；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺；座包填充高回弹海绵，外部包覆棉麻类耐磨布艺面料。 3 表面装饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：木框架整体棕褐色，软包为米白色布艺。 6 配套配置：配备独立软包座垫，面料采用三防麻绒材质。	玖荣	规格： 650×650×720 mm；型号： JRXZSQYRBK	1	件	2670	2670
2	现代休闲 茶桌	西厢房	现代休闲 茶桌		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；桌腿侧挡设置竖向格栅搭配半圆镂空造型，兼顾装饰效果与结构稳固性；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面装饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜通透，完整展现天然木材纹理。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：家具整体为棕褐色，涂饰后完整保留天然木材纹理。	玖荣	规格： 800×1500×750mm；型号： JRXDXQY	1	件	3340	3340
3	新中式软包 茶凳	西厢房	新中式软包 茶凳		1 基材实木要求：实木基材同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，所有达到上述全部量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，不得存在腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹缺陷。 2 结构工艺：整体采用榫卯结构，椅腿为整料无竖向拼接；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺；座包填充高回弹海绵，外部包覆棉麻类耐磨布艺面料。 3 表面装饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：实木框架整体棕褐色，软包为米白色布艺。 6 配套配置：配备独立软包座垫，面料采用三防麻绒材质。	玖荣	规格： 450*550*450mm ；型号： JRXZSRBCD	8	件	1610	12880

四、西厢房

序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
4	新中式书桌	西厢房	新中式书桌		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；部分桌腿采用双立柱线条造型；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜通透，完整展现天然木材纹理。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：家具整体为棕褐色，涂饰后完整保留天然木材纹理。	玖柒	规格： 600*1200*750mm 型号： JRXZSSZ	4	件	2970	11880

五、古柯庭											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
1	中式屏风	古柯庭	中式屏风		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构与屏面工艺：整体框架采用传统榫卯结构；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角；屏芯基底选用加厚哑光绢布，表面采用水墨绘制工艺，基底底色为米白色，搭配浅金色、深棕色竹纹图案。 3 表面涂饰：实木框架采用环保水性涂饰工艺，漆膜通透，完整展现天然木材纹理。 4 环保性能：实木框架甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：实木框架整体棕褐色，保留天然木材纹理。	玖荣	规格： 2500*1500mm； 型号：JRZSPF	1	组	6510	6510
2	新中式条案	古柯庭	新中式条案		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构与工艺：整体采用传统榫卯结构，桌腿为整料无竖向拼接；指定部位设置镂空雕花造型；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：家具整体统一胡桃木色系。	玖荣	规格： 1440*300*850mm； 型号：JRZSTA	1	组	3710	3710
3	新中式八仙桌	古柯庭	新中式八仙桌		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构与工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；牙板部位设置中式回纹镂空雕花，桌脚带有浅浮雕装饰细节；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜通透，完整展现天然木材纹理。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：家具整体为棕褐色基底，保留天然木材纹理。	玖荣	规格： 600*600*550mm ； 型号： JRZSBXZ	1	件	2100	2100

五、古柯庭

序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
4	中式圈椅组合	古柯庭	中式圈椅组合		1 基材实木要求：实木基材同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用榫卯结构，椅腿为整料无竖向拼接；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺；座包填充高回弹海绵，外部包裹棉麻类耐磨布艺面料。 3 表面装饰：实木框架采用环保水性装饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：实木框架整体棕褐色，软包布艺为米白色。 6 配套配置：配套独立软包坐垫，座垫面料采用三防麻绒材质。	玖荣	规格： 650*650*750mm ；型号： JRZSQYZH	6	件	3590	21540
5	新中式茶桌	古柯庭	新中式茶桌		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；桌面边缘采用明式家具经典线脚造型，桌体底部搭配浅浮雕装饰；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面装饰：整体采用环保水性装饰工艺，漆膜通透，完整展现天然木材纹理。 4 环保性能 成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：家具整体为棕褐色，涂饰后完整保留天然木材纹理。	玖荣	规格： 1200×600×400mm；型号： JRZSCZ	1	组	3400	3400

六、得性轩

六、得性轩											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
1	中式条案组合	得性轩	中式条案组合		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规范 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构，桌腿为整料无竖向拼接；指定部位设置镂空雕花造型；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：家具整体统一胡桃木色系。	玖荣	规格： 1440*300*850mm 型号： JRZSTAZH	1	组	3700	3700
2	新中式复古雕花圆形茶几	得性轩	新中式复古雕花圆形茶几		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规范 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；桌腿采用车木旋切加工，雕刻为层层递进圆球状立柱；整体为圆形桌面、四足支撑结构，桌腿之间设置横梁加固连接；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰：整体采用环保水性涂饰工艺，漆膜通透，完整展现天然木材纹理。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：家具整体为棕褐色，涂饰后完整保留天然木材纹理。	玖荣	规格：Φ 1200*550mm 型号： JRZSFGDHYXCJ	1	组	3960	3960
3	新中式装饰箱	得性轩	新中式装饰箱		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规范 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；柜体表面覆做旧古铜饰面，配备简约长条形黄铜拉手及配套黄铜锁扣；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰：实木框架采用环保水性涂饰工艺，漆膜均匀平整，无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽：实木框架统一胡桃木色系。	玖荣	规格： 500*300*450mm 型号： JRZSZSX	1	组	2400	2400

六、得性轩											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
4	仿古收藏圈椅	得性轩	仿古收藏圈椅		1.主体材质：木材应符合 GB/T 3324 中关于实木家具外观要求的规定，无腐朽、死节、虫眼等缺陷，木材含水率应控制在8%~12.4%（适应北京气候），框架为深色原木，表面经仿古做旧处理。 2.核心工艺：描金彩绘：靠背板与扶手连接处采用传统描金彩绘工艺，绘制人物故事或吉祥纹样，色彩以金、红、黑为主，体现传统“漆艺”。 透雕与浮雕：座面下方的牙板与腿足处，带有卷草纹、回纹等透雕与浮雕装饰。 圈椅形制：靠背与扶手为一木圈成，线条圆润流畅，符合人体曲线。	玖荣	规格： 680*580*950mm ；型号： JRFGSCQY	1	组	3960	3960
5	新中式三人位沙发	得性轩	新中式三人位沙发		1 基材实木要求：实木基材须同时满足：气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa，木材含水率控制 8%~11%（适配北京地区使用环境）；白蜡木为符合本性能指标的参考用材，全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺：整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺；家具边缘采用明式家具经典线脚造型；全部木质构件精细打磨，光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰：实木框架采用环保水性涂饰工艺，漆膜通透，完整展现天然木材纹理。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色彩：家具木框架整体棕褐色，保留天然木材纹理；配套座垫、抱枕以米白色布艺为主，搭配深棕色、藏蓝色中性色系靠枕。 6 配套配置：配备软包椰棕座垫，座垫外覆三防麻绒面料。	玖荣	规格： 1800×900×750mm；型号： JRXZSSRWSF	2	组	7180	14360

六、得性杆											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
6	新中式官帽椅	得性杆	新中式官帽椅		1 基材实木要求:实木基材须同时满足:气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa,木材含水率控制 8%~11% (适配北京地区使用环境);白蜡木为符合本性能指标的参考用材,全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定,无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺:整体采用榫卯结构,椅腿为整料无竖向拼接;全部木质构件精细打磨光滑圆润无毛刺;搭脑、扶手线条柔和流畅,边缘经多道打磨抛光处理;靠背板中部镶嵌圆形装饰件,配套布艺软包。 3 表面涂饰:实木框架采用环保水性涂饰工艺,漆膜均匀平整,无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能:成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽:家具木框架整体为棕褐色。 6 配套配置:配备椰棕软包座垫,靠背布艺软包面料均采用三防麻绒材质。	玖柒	规格: 650*580*900mm ; 型号: JRXYZSGMY	2	件	4080	8160
7	新中式回纹边几	得性杆	新中式回纹边几		1 基材实木要求:实木基材须同时满足:气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa,木材含水率控制 8%~11% (适配北京地区使用环境);白蜡木为符合本性能指标的参考用材,全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定,无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺:整体采用传统榫卯结构、实木框架内嵌板工艺;正面牙板装饰经典回纹纹样;全部木质构件精细打磨,光滑圆润无毛刺、无尖锐棱角。 3 表面涂饰:整体采用环保水性涂饰工艺,漆膜通透,完整展现天然木材纹理。 4 环保性能:成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽:家具整体为棕褐色,涂饰后完整保留天然木材纹理。	玖柒	规格: 450*450*550mm ; 型号: JRXYZSHWBJ	2	件	1680	3360
8	新中式圈椅	得性杆	新中式圈椅		1 基材实木要求:实木基材须同时满足:气干密度 0.62~0.78g/cm³、抗弯强度≥85MPa,木材含水率控制 8%~11% (适配北京地区使用环境);白蜡木为符合本性能指标的参考用材,全部达到上述量化标准的实木均可采用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 实木家具外观规定,无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。 2 结构工艺:整体采用榫卯结构,椅腿为整料无竖向拼接;靠背与扶手一木圈制成型,线条圆润顺滑,贴合人体背部倚靠曲线;搭脑、扶手经多道打磨抛光,触感柔和无棱角;(2)座面工艺:采用攒边打槽装板工艺,有效防止板材开裂、变形;(3)足部结构:底部配置带托泥马蹄足造型,整体框架承重稳固;(4)装饰与软包:靠背板中部镶嵌圆形装饰件,配套布艺软包;全部木质构件精细打磨,光滑圆润无毛刺。 3 表面涂饰:实木框架采用环保水性涂饰工艺,漆膜均匀平整,无流挂、颗粒、明显色差。 4 环保性能:成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》强制性标准。 5 外观色泽:家具木框架整体统一棕褐色。	玖柒	规格: 600*580*900mm ; 型号: JRXYZSQY	3	件	4160	12480

六、得性杆											
序号	名称	使用位置	分项名称	产品图片	颜色材质	品牌	规格、型号	数量	单位	单价	合价
9	定制中式柜子组合	得性杆	定制中式柜子组合		1 基材实木要求：实木基材性能参数：气干密度 0.62~0.78g/cm³，抗弯强度≥85MPa，木材含水率8%~11%，适配北京地区使用。参考用材为白蜡木，符合参数标准的实木均可使用。木材外观执行 GB/T 3324-2024 标准，无腐朽、贯通死节、虫眼、贯通裂纹等缺陷。产品可视部位为纯实木结构，无贴皮，木材拼接平整，无明显拼痕、色差。 2 结构工艺：柜体采用榫卯结构，连接紧密，结构稳定，金属连接件隐蔽式安装。柜体为左右分体组合结构，可独立或组合摆放。柜门分为格栅门与藤编门两种结构：格栅门采用细木条拼接回纹结构；藤编门采用天然藤材斜纹编织，具备透气性能。柜门配置新中式黄铜拉手。所有木质构件打磨平整，无毛刺，柜体承重结构稳固。 3 表面装饰：实木框架采用水性装饰工艺，漆膜平整均匀，无流挂、颗粒、色差等工艺问题，保留木材原有纹理。涂层具备耐磨、防污、防潮性能，不易起皮、开裂、褪色。 4 环保性能：成品家具甲醛释放量符合 GB 18584-2024 国家强制性标准。基材与装饰材料合规，无刺激性异味，满足室内使用环保要求。 5 外观色泽：实木框架整体为棕褐色，色泽均匀，无色差、斑驳现象。柜体木色、藤编原色与黄铜配件搭配协调。 6 整体设计与收纳功能：柜体采用左右分体组合结构。左侧为双门格栅衣柜，用于大件物品收纳；右侧上部为分层开放式博古架，可陈设物件；右侧下部为藤编封闭式储物柜，用于杂物收纳。 柜体兼具收纳与展示功能	玖荣	规格： 900*580*2000mm m: 型号： JRDZZSGZZH	2	组	7420	14840
										合计	471000

