

北京市什刹海体育运动学校采购合同

甲方：北京市什刹海体育运动学校

乙方：无锡市沪升体育用品厂

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件（如有）的规定，合同各方经平等协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 甲方根据实际使用需求，要求乙方提供的货物（以下简称“合同货物”）如下：

产品信息						
货物名称	品牌	型号	技术规格和主要配置	成交单价（元）	数量	成交价总计（人民币元）
组手道服	Arawaza	规格：3号蓝/红肩绣 型号：A-3 蓝	主要技术指标：成分要求：100% 透气棉，纺织品网面及其他材料，技术要求：合身透气，适用于国内外比赛和日常训练。 功能或应用场景：空手道项目专用道服提升比赛训练中运动员的体验感，主要用于空手道运动员在专项训练和比赛场合。	2800	4	11200
组手道服	Arawaza	规格：4号蓝/红肩绣 型号：A-4 蓝	主要技术指标：成分要求：100% 透气棉，纺织品网面及其他材料，技术要求：合身透气，适用于国内外比赛和日常训练。 功能或应用场景：空手道项目专用道服提升比赛训练中运动员的体验感，主要用于空手道运动员在专项训练和比赛场合。	2800	4	11200
组手道服	Arawaza	规格：5号蓝/红肩绣 型号：A-5 蓝	主要技术指标：成分要求：100% 透气棉，纺织品网面及其他材料，技术要求：合身透气，适用于国内外比赛和日常训练。 功能或应用场景：空手道项目专用道服提升比赛训练中运动员的体验感，主要用于空手道运动员在专项训练和比赛场合。	2000	4	8000
型道服	守礼堂	规格：定制版红色肩部刺绣 型号：SLT-红	主要技术指标：成分要求：100%透气棉，其他：纺织品网面及其他材料，技术要求：合身透气，适用于国内外	2500	4	10000

			比赛和日常训练。 功能或应用场景：空手道项目专用道服提升比赛训练中运动员的体验感，主要用于空手道运动员在专项训练和比赛场合。			
型道服	守礼堂	规格：定制版蓝色肩部刺绣 型号：SLT-蓝	主要技术指标：成分要求：100%透气棉，其他：纺织品网面及其他材料，技术要求：合身透气，适用于国内外比赛和日常训练。 功能或应用场景：空手道项目专用道服提升比赛训练中运动员的体验感，主要用于空手道运动员在专项训练和比赛场合。	2000	4	8000
护胸	Arawaza	规格：高密度EVA/三层复合 型号：A-HX	主要技术指标：防护结构与材质要求：核心用高密度EVA/三层复合缓冲材质，外部覆盖舒适面料，兼顾缓冲与贴合。 功能或应用场景：空手道项目专用护胸提升比赛训练中运动员的体验感，主要用于空手道运动员在专项训练和比赛场合。	1800	4	7200
拳套	TWINS	规格：真皮，四倍密度复合内芯 型号：Twins-QT	主要性能指标：要求：真皮高档打造，四倍密度复合内芯，速干吸汗，性能稳定良好。 功能或应用场景：能分散冲击，能降低实战受伤风险，可防止拇指受伤和对手受伤，能很好的保护运动员们的的手指，手腕，拳峰部位的受伤，适用于训练和实战对抗。	400	20	8000
头盔	TWINS	规格：60%PE, 15%乳胶, 15%聚氨酯, 10%聚乙烯, 真皮 型号：Twins-TK	主要性能指标：成分要求：60%PE, 15%乳胶, 15%聚氨酯, 10%聚乙烯, 高质量耐用横梁，真皮头盔。 功能或应用场景：真皮制作，内置金属支架，需经久内用不宜变形，提供良好的排汗功能，增加保护和力量分散，使运动员在日常训练对抗中能更好起到保护作用，适用于日常训练和实战对抗。	380	20	7600
手靶	TWINS	规格：真皮，多重复合海绵内芯 型号：Twins-SHB	主要性能指标：要求：pu真皮打造，多重复合海绵内芯，性能稳定良好，弧形曲面设计符合力学原理，提高缓冲能力。 功能或应用场景：能分散冲击，弧形设计提高缓冲能力，采用可调节搭扣	260	10	2600

			防护设计，有良好的耐久性和舒适性，能很大程度上提高训练质量，提升运动员的拳感，适用于训练和比赛。			
护齿	VENUM	规格：EVA+硅胶 型号：Venum-HC	主要性能指标：成分要求：采用 EVA、硅胶等弹性缓冲材料，能有效吸收、分散击打产生的冲击力，避免牙齿和颌骨受损。 功能或应用场景：主要用于训练比赛中保护牙齿；避免因直接击打导致牙齿折断、脱落或松动。缓冲颌骨冲击：减轻击打对下颌关节、颅骨的震荡，降低脑震荡的潜在风险。稳定软组织，减少舌头、口腔内壁被牙齿咬伤的概率。	120	20	2400
护裆	VENUM	规格：超纤维 型号：Venum-HD	主要性能指标：成分要求：超纤维材质，佩戴舒适，提供高质量的保护，击打提供有效缓冲。 功能或应用场景：主要用于拳击运动员在专项实战和训练中的高强防护、舒适、减震，使运动员在对抗中能更好起到保护作用，实战和比赛中必须佩戴。	260	20	5200
高尔夫比赛用球	BRIDGESTONE	规格：三层高尔夫球，压缩值 110，凹坑数 330，聚氨酯外壳 型号：TOUR B XS	主要性能指标：结构要求：多层构造高尔夫球（三层及以上），包括高弹性橡胶芯、中间层及聚氨酯外壳 压缩值要求：挥杆速度高于 105 英里/小时的运动员设计，具有相应的高回弹性能 气动力学：表面设有空气动力学凹坑，凹坑数量在 300 至 390 个之间，减阻增稳。 技术要求：开球强反弹提速增距，短打留面久加旋易停球 标识：辅助预击球流程与专注执行 规格：标准重量，12 粒/盒，适配职业与高水平业余选手。 功能或应用场景：适用于高尔夫运动员日常训练、下场实战与赛事，标识辅助建立标准预击球流程，强化目标识别、路径可视化与专注执行，提升击球精准度与稳定性。	370	40	14800
手腕训练器	HackMotion	规格：实时音频提示+可视化模型回放	主要性能指标：技术要求：传感，通过佩戴式传感器实时捕捉挥杆过程中手腕运动轨迹及关键姿态	6500	2	13000

		型 号 : HackMotion-HM	数据,具备自动识别挥杆阶段(如上杆顶点、击球点等)的能力。 分析:提供训练数据记录与趋势分析功能,支持多球员档案管理;可提供与业内高水准训练数据对标参考,辅助数据化训练。 反馈:提供实时音频提示和可视化模型回放,内置专业挥杆与推杆训练课程。 续航:续航不小于7小时,含USB-C快充质保:2年原厂质保,含传感器、配件与终身固件更新 功能或应用场景:适用于高尔夫专业训练、教学与赛事备战。			
高尔夫激光测距仪	Bushnell	规格:测距范围1300码,放大倍率7倍 型号:PROX3+	主要技术指标:技术要求:1.测距:有效测距范围不低于1300码,测距精度 $\leq \pm 1$ 码,具备优先锁定旗杆的目标锁定功能; 2.光学:放大倍率: ≥ 7 倍,物镜直径: $\geq 28\text{mm}$,具备背光显示屏,可根据光线条件切换显示颜色(如红/黑),便于强光及昏暗环境下清晰读数; 3.补偿:具备坡度补偿功能,且坡度开关应可在正式比赛模式下关闭或锁定; 4.体验:设备应具有磁吸功能,整机防水等级不低于IPX7 5.供电:配备CR2型锂电池及便携保护套 功能或应用场景: 适用于高尔夫专业训练与正式赛事,可精准测算球道距离。	2800	4	11200
航空托运包	VESSEL	规格:1680D弹道尼龙+360°加厚衬垫 型号:Vessel-YB	主要技术指标:要求: 面料:1680D弹道尼龙,防水耐磨防刺穿 防护:360°加厚衬垫+加固面板,顶部加厚护杆头 适配:可扩展拉链,兼容多数尺寸高尔夫球包 便携:集成轮组+4个真皮提手,拖行/搬运省力 固定:4条重型压缩带,防止装备晃动磕碰	800	1	800

			收纳：可折叠，闲置易存不占地。 功能或应用场景：适用于高尔夫赛事异地出征与集训装备运输，具备高强度抗冲击、多分区器材收纳及航空标准尺寸，可妥善保护球杆、测距仪等专业装备，兼顾长途托运的耐用性与便携性。			
手套	FJ	规格：成对，含可拆球标，适配常规/短指手型 型号：FJ-ST	主要技术指标：技术要求： 抓握：针织掌面，湿/潮环境强抓握，贴合手与球杆 速干：手背及指背部位采用透气针织面料，具备良好的柔韧性和速干性能 贴合：采用魔术贴闭合设计，位置合理，可实现稳固贴合。 规格：成对，含可拆球标，适配常规/短指手型 材质：聚酯+氨纶+仿鹿皮，轻量耐打。 功能或应用场景：适用于高尔夫雨天训练与赛事，防水防滑面料可保障湿滑环境下的握杆稳定性，避免因手套湿冷影响挥杆动作，降低击球失误率。	88	30	2640
室内推杆练习器	PGM	规格：练习毯长度2.5米、宽度50厘米，PP底+人造草，重3.5kg 型号：PGM-TGQ	主要技术指标：技术要求： 草皮：仿真短草（约10-12mm），模拟真实果岭滚动 规格：练习毯长度不小于2.5米、宽度不小于50厘米，PP底+人造草，重约2-5kg 功能：双球洞（6/8cm），重力自动回球，可微调坡度，底部防滑 便携：可折叠，配挡球板，家用/办公场景适配，收纳方便。 功能或应用场景：适用于高尔夫运动员日常室内推杆技术打磨，不受天气与场地限制，可辅助规范推杆动作、提升击球精准度，满足全天候专项训练需求。	120	1	120
高尔夫联系网套装	PGM	规格：2×2×2m，可定制；适配室内外，兼容全杆型 型号：PGM-QW	主要技术指标：材质要求：高密度尼龙网+金属/铁管支架，配防护软管，耐用抗冲击 防护要求：三层缓冲网+靶布，侧/顶网防飞球，安全不漏球 规格要求：常见2×2×2m/3×3×3m，	1000	1	1000

			可定制：适配室内外，兼容全杆型 功能要求：可配打击垫/果岭，支持挥杆/切杆/推杆；可选自动回球地网 便携：快速组装，易收纳，套餐可自由搭配。 功能或应用场景：适用于运动员室内外短杆击球专项训练，可快速搭建击球区域，有效拦截回弹高尔夫球，满足定点控球、切杆精准度打磨的日常训练需求。			
高尔夫双面推杆准确度训练器轨道标尺	DAIYA	规格：双面轨道，3cm间隔垂直刻度线，1m长 型号：DAIYA-BC	主要技术指标：技术要求： 双面：轨道应具备两种不同训练模式，一面为窄沟式轨道，用于基础推杆方向引导；另一面为凸面式轨道，用于进阶精准控杆训练。 标尺：垂直刻度线（约3cm间隔），控上杆幅度与距离感 定位：轨道表面应设有球位定位标记或瞄准辅助标识，帮助运动员校准站位与瞄准方向，培养稳定的预击球流程 材质：高刚性工程塑料，耐磨抗形变，适配推杆垫/平地 规格：约1m长，轻量便携，快速反馈杆面方正度与轨迹 防护：三层缓冲网+靶布，侧/顶网防飞球，安全不漏球 规格：常见2×2×2m/C12/果岭，支持挥杆/切杆/推杆；可选自动回球地网 便携：快速组装，易收纳，套餐可自由搭配。 功能或应用场景：适用于运动员推杆动作定型与精准度专项训练，双面轨道可适配不同推杆角度练习，帮助校准击球线路，提升短推稳定性。	200	1	200
木杆铁杆握把	GolfPride	规格：标准60R内径，重量约45g(±3.5g)，多尺寸可选 型号：GolfPride-WB	主要技术指标：技术要求： 材质：主流橡胶/棉线混合/吸震橡胶，全天候防滑，兼顾触感与吸震 规格：标准60R内径，重量约45-81g(±3.5g)，多尺寸可选 定位：握把应设有脊线或背肋式定位结构，为手部提供明确的定位参考点，帮助运动员在挥杆中锁定手位、	500	20	10000

			感知杆面状态 结构：常见反锥度/混合分区，上手稳、下手控，击球反馈清晰 适配：兼容木杆/铁杆，适配干湿环境，可配握把胶带安装。 功能或应用场景：适用于高尔夫运动员日常训练与正式赛事的球杆适配，防滑耐磨的材质可保障挥杆时的握感稳定性，适配木杆、铁杆不同发力需求，助力提升击球一致性。			
推杆握把	SuperStroke Tour	规格：多种尺寸规格以适应不同手型，内径0.58英寸，长10.5英寸，重55g(±3g) 型号：SST-TG	主要技术指标：技术要求 材质：外层采用软质聚氨酯，表面具备多区纹理设计，在不同握持区域提供适当的防滑性能和触感反馈； 核心：采用无锥度（平行）设计，减少握杆压力，提升推杆稳定性； 规格：提供多种尺寸规格以适应不同手型，内径约0.58英寸，长约10.5英寸，重55-66g(±3g)； 功能：握把顶端可配备通用接口，用于加装配重系统或训练传感器； 适配：标准推杆通用，2件式适配长推杆，全天候稳定握感。 功能或应用场景：适用于高尔夫专业训练与赛事推杆环节，帮助运动员精准把控推杆力度与方向。	280	20	5600
佩剑护面 (固定内衬)	JIANG	规格：1600 牛顿 型号：J-01	主要性能指标：成分：聚乙烯、聚酰胺、聚酯纤维、莱卡纤维。 技术要求：≥800 牛顿，全弹性抗菌材料，具有超透气功能，重量轻，保护好。 功能或应用场景：≥800牛顿，保护好，重量轻，透气性好，主要用于比赛、专项训练中。	2000	15	30000
佩剑整剑	JIANG	规格：弓形偏硬 型号：J-02	主要性能指标：技术要求：剑条弓形偏硬，韧性强，可弯曲弧度大，折断后断口呈平整无尖刺状态，可最大限度减少折断瞬间给运动员人身安全带来的伤害。 功能或应用场景：击剑项目专用器械，主要用于击剑运动员在专项训练和比赛场合。	1980	50	99000

佩剑金属衣	JIANG	规格: 面料: 55% 不锈钢金属丝, 45% 聚酯纤维, 衬里: 100% 聚酰胺 型号: J-03	主要性能指标: 成分要求: 面料: 55% 不锈钢金属丝, 45% 聚酯纤维, 衬里: 100% 聚酰胺, 技术要求: 符合保护区验证标准, 符合人体工程学验证标准, 透气轻便, 顶级款 功能或应用场景: 佩剑金属衣主要用来标示有效部位和实现电动裁判器对有效击中的判定, 具有导电作用, 专用于击剑项目中佩剑比赛。	1800	20	36000
佩剑条	JIANG	规格: 弓形偏硬 型号: J-04	主要性能指标: 技术要求: 剑条弓形偏硬, 韧性强, 可弯曲弧度大, 折断后断口呈平整无尖刺状态, 可最大限度减少折断瞬间给运动员人身安全带来的伤害。 功能或应用场景: 击剑项目专用器械, 主要用于击剑运动员在专项训练和比赛场合。	1380	48	66240
击剑服 (上衣)	JIANG	规格: 800 牛顿 (薄料) 型号: J-05	主要性能指标: 成分要求: 聚乙烯、聚酰胺、聚酯纤维、莱卡纤维, 衬里: 聚酰胺、棉。 技术要求: ≥ 800 牛顿, 全弹性抗菌材料, 吸湿排汗全拉伸, 排除异味, 具有超透气功能, 重量轻, 保护好。 功能或应用场景: 防护服 ≥ 800 牛顿, 保护好, 重量轻, 透气性好, 主要用于击剑运动员在专项训练和比赛场合。	3360	17	57120
击剑服 (裤子)	JIANG	规格: 800 牛顿 (薄料) 型号: J-06	主要性能指标: 成分要求: 聚乙烯、聚酰胺、聚酯纤维、莱卡纤维, 衬里: 聚酰胺、棉。 技术要求: ≥ 800 牛顿, 全弹性抗菌材料, 吸湿排汗全拉伸, 排除异味, 具有超透气功能, 重量轻, 保护好。 功能或应用场景: 防护服, ≥ 800 牛顿, 保护好, 重量轻, 透气性好, 主要用于击剑运动员在专项训练和比赛场合。	2290	17	38930
女子护胸	JIANG	规格: PVC 型号: J-07	主要性能指标: 成分要求: PVC, 需轻盈灵活, 提供可靠保护 功能或应用场景: 击剑项目专用器械, 主要用于击剑运动员在专项训练和比赛场合。	660	10	6600

佩剑手线	JIANG	规格：连接紧，导电性好 型号：J-08	主要性能指标：技术要求：连接处较紧，设计合理，不易脱落，且导电性能好，耐用结实 功能或应用场景：手线，主要用于击剑运动员在专项训练和比赛场合。	250	60	15000
花重剑夹心	JIANG	规格：800 牛顿（薄料） 型号：J-09	主要性能指标：成分要求：聚乙烯、聚酰胺、聚酯纤维、莱卡纤维，衬里：聚酰胺、棉。 技术要求：≥800 牛顿，全弹性抗菌材料，吸湿排汗全拉伸，排除异味，具有超透气功能，重量轻，保护好。 功能或应用场景：≥800 牛顿，保护好，重量轻，透气性好，主要用于击剑运动员在专项训练和比赛场合。	800	8	6400
重剑护面（固定内衬）	JIANG	规格：1600 牛顿 型号：J-100	主要性能指标：成分要求：聚乙烯、聚酰胺、聚酯纤维、莱卡纤维。 技术要求：≥800 牛顿，全弹性抗菌材料，具有超透气功能，重量轻，保护好。 功能或应用场景：≥800 牛顿，保护好，重量轻，透气性好，主要用于专项训练中。	2000	8	16000
击剑手套	JIANG	规格：PA+PU 型号：J-11	主要性能指标：成分要求： 手套：聚酰胺（PA）、聚氨酯（PU） 袖口：聚酯纤维、棉 衬里：聚酰胺 功能或应用场景：持剑手使用，击剑项目专用器械，只有持剑手使用，防止交锋中受伤，同时在手掌与手柄的接触中起到保护作用。手套后部的长筒必须覆盖持剑前臂的一半，以免对手的剑尖刺入袖口。主要用于击剑运动员在专项训练和比赛场合。	680	30	20400
重剑条	JIANG	规格：长度 110 厘米，电阻 1 欧姆，弓形偏硬 型号：J-12	主要性能指标：技术要求：长度为≤110 厘米，通电电阻小于 2 欧姆，剑条弓形偏硬，重剑条最大电阻为 2 欧姆。韧性强，可弯曲弧度大，折断后断口呈平整无尖刺状态，可最大限度减少折断瞬间给运动员人身安全带来的伤害。 功能或应用场景：击剑项目专用器械，主要用于击剑运动员在专项训练和比赛场合。	1800	70	126000

四层带轮剑袋	JIANG	规格：高密度尼龙带滚轮 型号：J-13	主要性能指标：成分要求：采用高密度尼龙面料。手提带加粗加厚，结实耐用；配有高材质塑滚轮以及多口袋。 功能或应用场景：结实耐用，独立设计方便美观，为武器提供更好的保护。	3300	10	33000
高级击剑袜	JIANG	规格：73%聚酰胺，19%弹力纤维、8%聚丙烯 型号：J-14	主要性能指标：成分要求：73%聚酰胺，19%弹力纤维、8%聚丙烯。 功能或应用场景：排寒排湿、超轻透气，科学贴合包裹，减少摩擦、增加耐磨性。	330	42	13860
合计	大写金额： 柒拾万伍仟叁佰壹拾元整					
备注	具体尺码、规格以甲方通知为准					

第二条 交付与验收

1、“合同货物”的交付地点为：北京市西城区地安门西大街 57 号。

2、“合同货物”的最终交付时间为:2026 年 12 月 31 日前。鉴于本合同采购货物品类、型号繁多，具体交付时间、交付批次（一次性交付或分多批次交付）由甲方另行确定并向乙方发出通知。乙方完全同意，无论甲方要求一次性交付或是分批次交付，均须严格遵照甲方实际发出的交付通知执行，不得以任何理由拒绝或拖延供货。

3、甲方有权在接货时对所供“合同货物”的外包装、规格、数量等进行详细而全面的外观检验，但不被视为最终检验。

4、甲方在验收时对“合同货物”的型号、颜色、材质和外观等有异议，或对“合同货物”的功能、性能进行测试后，就质量、技术性能等方面的问题可要求乙方免费换货。

5、交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或者退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

6、风险转移

（1）在货物到达交付地点且甲方签收之日起，依据本协议交付货物的货损风险应由乙方转移到甲方。

（2）如果货物采取邮寄方式交付，则货损风险应自甲方收到该货物且签发验收

单之日起转移至甲方。

第三条 质量标准及售后服务

1、乙方应保证提供的“合同货物”是全新、未经使用过的，并完全符合供货合同规定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的“合同货物”经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有国家或行业相关技术标准规定的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2、乙方保证其提供的产品符合国家标准、行业标准以及乙方产品说明书中所规定的产品的功能和性能以及双方约定的其它质量标准（包括环保标准）。前述产品说明书中包含排除乙方法定或约定义务内容的，或该说明书中承诺的质量标准低于国家或行业推荐性标准的，均属无效。乙方在接到甲方报修电话或通知后，应及时消除故障，如不能消除故障的必须在甲方指定的时间内提供同型号备用产品。

3、乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

4、乙方应满足甲方提出与所提供的“合同货物”相关且经双方同意的其它要求。

第四条 付款方式

1、甲方于签订合同之日起 30 日内且收到乙方开具的发票后，甲方向乙方支付预付款（合同总额的 50%），金额：¥ 352655 元，大写：叁拾伍万贰仟陆佰伍拾伍元整；收到货物确认全部验收合格后，乙方为甲方提供尾款发票，甲方向乙方支付尾款（合同总额的 50%），金额：¥ 352655 元，大写：叁拾伍万贰仟陆佰伍拾伍元整。

2、乙方账户信息如下：

单位名称：无锡市沪升体育用品厂

纳税人识别号：9132 0205 7324 910 95L

单位地址：无锡市锡山区东港镇东湖工业园

电话：0510-88600595

开户行名称：无锡农村商业银行股份有限公司东湖塘分理处

开户行账号：9706 4782 5112 0100 118 299

3、乙方应向甲方开具增值税发票。

4、依据本协议所作的任何支付行为不得被解释为甲方对已付款货物的质量表示完全认同。

第五条 乙方责任

1、乙方应按照合同所列货物品目、品牌、规格、型号数量和质量等具体内容向甲方供

货。乙方必须保证按照合同的约定负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2、乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3、乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费（如有）、调试费（如有）、验收费及与“合同货物”有关的费用均由乙方负担。

4、乙方应就其交付的货物提供质保服务，质保期为货物经最终验收合格后的 2 年。质保期间更换部分产品的，该产品的质保期重新起计。质保响应期为 3 个工作日，乙方不能在质保响应时间内完成质保（包括拒绝、怠于履行质保责任的情形），即更换产品的，甲方有权要求乙方返还相应货款。

第六条 违约责任

1、乙方未能按合同约定交货及（或）提供服务，甲方可以从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一日，按迟交货物或未提供服务交货价的 2% 计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 20%。如果乙方在达到最高限额后仍未交付货物，甲方可向乙方发出通知，解除合同，并要求乙方赔偿全部的经济损失。

2、乙方交付的货物质量不合格的，应当在甲方规定期限内更换符合甲方要求的货物，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同金额 20% 的违约金并赔偿甲方全部的经济损失。如乙方未能在甲方规定的期限内更换货物，按照本协议第六条第 1 款承担违约责任。

3、乙方交付的货物数量不足的，则甲方有权按照以下约定选择处理方式：

（1）拒收全部货物并终止协议，双方不再进行费用结算，同时乙方应向甲方支付合同总额 20% 的违约金，还应赔偿甲方由此遭受的全部损失。

（2）给与乙方宽限期限补足货物数量，产生的费用由乙方全部承担。宽限期届满，乙方仍未补足货物数量，甲方有权解除本协议，双方按照甲方验收合格的货物数量结算，同时乙方应向甲方支付数量不足货物总额的 20% 的违约金，还应赔偿甲方由此遭受的全部损失。

4、如果乙方未能履行合同规定的义务，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部经济损失。

5、若因乙方的违约行为导致甲方为向乙方主张权益而发生费用（包括但不限于诉讼费、保全费、调查取证费、律师费、差旅费、鉴定费等）均由乙方承担。

第七条 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不得侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

第八条 双方就合同发生争议,应先本着公平诚信的原则进行友好协商,如达不成一致,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 不可抗力

1、如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风和地震等不可抗力的因素,致使本合同履行受阻时,履行本合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后,以最快的方式在最短的时间内通知另一方,并在不可抗力发生后 10 日内,将有关部门出具的证明文件直接送达、邮寄或留置另一方。

3、如果不可抗力影响延续 90 日以上的,甲乙双方应通过友好协商,在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

第十条 本合同的生效和效力

1、本合同由甲乙双方盖公章之日起生效,双方履行完毕全部义务之日终止。

2、本合同正本一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份。合同文本具有同等的法律效力。

3、本合同部分条款的无效不影响其它条款的效力。

4、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致时,以补充协议为准。

甲方(签章):北京市什刹海体育运动学校

乙方(签章):无锡市沪升体育用品

甲方代表(签字):

乙方代表(签字):

地址:北京市西城区地安门西大街 57 号

地址:无锡市锡山区东港镇东湖工业园

合同签订日期:2026 年 9 月 7 日

合同签订日期:2026 年 9 月 7 日