

采购需求

一、项目概况

完成玉渊潭公园 2026 年七个传统节日（春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节）园内装饰布展的策划与实施。

玉渊潭传统节日文化活动策划及环境布置项目预算金额：120万元；玉渊潭传统节日环境装饰布置（一包）预算金额：80万元。本预算包括以本项目所有的相关费用。报价不得高于本项目预算金额。

二、服务时限

服务时间 2026 年 1 月中下旬至 2026 年 11 月底（以自合同签订之日起至项目完成验收之日为准）。年内各节日按甲方要求的时间完成相关节日的布置和活动策划实施。

三、服务位置：

北京市玉渊潭公园内。

四、服务基本原则

坚决贯彻执行党和国家关于文化艺术的方针政策、为市民、游客提供公共文化服务，应遵循以下原则：

- (1) 坚持社会主义核心价值观。严格遵守党和国家关于文化的政策、法规、文件，自觉弘扬社会主义核心价值观，以“中华民族传统节日文化内涵”为主题开展布置工作。
- (2) 有稳定的专业管理团队，活动创新能力，具备承办高规格文化活动策划设计、制作、文化资源组织及项目运作的能力。
- (3) 对项目服务要求理解透彻，能够结合特征、把握特点难点，有针对性的策划和设计方案，供应商应自创符合节日氛围的景观布置内容。
- (4) 坚持服务创新。在保障完成服务内容的基础上，能进一步更新服务理念、提升服务效能、挖掘各节日特色方面新的举措。设计创意风格新颖大气，展现形式丰富。
- (5) 按照时间要求推进项目工作进度，按期完成工作。
- (6) 按照活动的具体要求，保质保量完成各类工作。
- (7) 保障施工安全和项目实施过程中所有有关人员的安全。
- (8) 按照采购人要求，对项目的执行进行全程监督和管理。

五、服务具体内容要求

- (1) 重点围绕春节、元宵节两节，布置上：达到喜庆热烈的环境布置效果，彰显公园公

益属性。

(2) 次重点围绕端午节、中秋节两节，布置上，配合主题活动做好较为丰富的环境布置效果。

(3) 景观布置方面整体原则：布置效果能够提升公园整体形象，营造良好的节日氛围，弘扬传统节日文化。

附件：一包分项明细单（实际以项目最终完成明细为准，以细化分项内容为总原则。）

2026年春节、元宵节分项内容

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门内外装饰	西门春节立体艺术造型(大型)及亮化	1	项	场地尺寸：横向长10米，纵向长6米，装饰规格约为9米*3米，高度3.5米-4米，角钢骨架+封镀锌铁皮+UV雕刻（根据实际情况微调）
	发光麦穗	1	项	绿地摆插；约500株（根据实际设计效果采购配套发光麦穗、亮化等配件）
	西门外灯笼	1	项	门区内外；约50个100号灯笼（根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件）
	西门搭建背景	1	项	场地位置充足，规格约为：8米*4米，桁架加UV画面，左右侧面封4米*2米UV画面（根据实际情况微调）
	西门-管理处门沿线装饰	1	项	搭配配重墩沿路装饰小串灯笼及窗花总长约80米（根据实际情况微调）
	西门-雪场沿路树上，地面布置	1	项	约500个100号灯笼（根据实际设计效果采购配套灯笼、量化等配件）
	北门灯笼	1	项	门区内外；约300个100号灯笼（根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件）
	木制福牌(北门装饰)	1	项	门区内外；约80个（根据实际设计效果采购配套定制福牌约60cm直径）
西南门	北门搭建背景	1	项	场地位置充足，规格约为：8米*4米，桁架加UV画面，左右侧面封4米*2米UV画面（根据实际情况微调）
	灯笼(西南门装饰)	1	项	门区内外；约50个100号灯笼（根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件）
	南门装饰	1	项	门区内外；约200个100号灯笼（根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件）
南门装饰	木制福牌(南门装饰)	1	项	门区内外；约80个（根据实际设计效果采购配套定制福牌约60cm直径）
	南门灯笼墙制作	1	项	景观装饰品，预计8米*4米，角钢骨架骨架+封镀锌铁皮+喷塑+造型+灯笼（根据实际情况微调）

	南门内小造型	1	项	小樱纪念票造型, 角钢骨架+封镀锌铁皮+UV 雕刻放置在南门内花坛+灯笼预计 6 米*2.5 米 (根据实际情况微调)
东门 装饰	东门灯笼	1	项	门区内外; 约 200 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
	木制福牌	1	项	门区内外; 约 80 个 (根据实际设计效果采购配套定制福牌约 60cm 直径)
	流水灯	1	项	门区内外; 约 20 根 (根据实际设计效果采购配套定制流水灯约 80cm 长)
	东门春节美陈	1	项	预计 4.5 米×3 米, 角钢焊接异形折弯切割, 喷塑 UV 喷绘 (根据实际情况微调)
管理 处门	小樱纪念票造型、生 肖年 IP 造型	1	项	小樱纪念票造型、生肖年 IP 造型 2cmPVC 造型, 角钢框架焊接+灯笼布置预计 7 米×4 米 (根据实际情况微调)
西门 桥	西门桥灯笼 (亮化)	1	项	西门桥; 约 120 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件), 园区提供灯笼架
全园 建 筑、 南门 桥、 东门 桥	灯笼(南门桥、东门 桥、全园建筑物)灯 笼布置	1	项	约 800 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
全园 灯杆 道旗	春节道旗	100	组	1.2*0.5 米正反面喷绘 (含安装固定杆)
管理 处小 门、 东门 内	展板	2	张	宽 613*高 161cm, 宽 600*高 215cm, 正面彩喷黑白布, 现场测量实际尺寸
中堤 桥	南北两侧布置灯笼 阵	1	项	中堤桥两侧约 600 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件), 拉钢丝绳固定
方案 设计	方案设计, 纪念票绘 画	1	项	

2026 年清明节分项内容

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门、 南门、 东门、 北门	搭建背景	4	项	场地位置充足, 规格约为: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面 (根据实际情况微调), 4 个门区合适地方摆放

道旗	道旗	100	组	1.2*0.5 米正反面喷绘（含安装固定杆）
画面更换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm, 正面彩喷黑白布, 现场测量实际尺寸
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm, 正面彩喷黑白布, 现场测量实际尺寸
方案设计	方案设计, 纪念票 绘画	1	项	

2026 年端午节分项内容

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门装饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 50 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
	搭建背景	1	项	场地位置充足, 规格约为: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面 (根据实际情况微调)
西南门装饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 50 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
南门装饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 200 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
东门装饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 50 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
	搭建背景	1	项	场地位置充足, 规格约为: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面 (根据实际情况微调)
北门装饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 200 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
	搭建背景	1	项	场地位置充足, 规格约为: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面 (根据实际情况微调)
全园建筑物, 中堤桥 西门桥 南门桥	全园重要建筑屋檐 下挂灯笼, 各个桥 装饰灯笼	1	项	全园建筑约 400 个, 中堤桥约 600 个, 西门桥约 120 个, 南门桥约 200 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
道旗	道旗	100	组	1.2*0.5 米正反面喷绘 (含安装固定杆)
展板画面 更换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm, 正面彩喷黑白布, 现场测量实际尺寸
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm, 正面彩喷黑白布, 现场测量实际尺寸

方案设计	方案设计, 纪念票 绘画	1	项	
------	-----------------	---	---	--

2026 七夕节分项内容

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门、 南门、 东门、 北门	搭建背景	4	项	场地位置充足, 规格约为: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面 (根据实际情况微调), 4 个门区合适地方摆放
道旗	道旗	100	组	1.2*0.5 米正反面喷绘 (含安装固定杆)
画面更 换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm, 正面彩喷黑白布, 现场测量实际尺寸
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm, 正面彩喷黑白布, 现场测量实际尺寸
方案设计	方案设计, 纪念票 绘画	1	项	

2026 年中秋节分项内容

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门装 饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 50 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
	搭建背景	1	项	场地位置充足, 规格约为: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面 (根据实际情况微调)
西南门 装饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 50 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
南门装 饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 200 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
东门装 饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 50 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
	搭建背景	1	项	场地位置充足, 规格约为: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面 (根据实际情况微调)
北门装 饰	灯笼	1	项	门区内外; 约 200 个 100 号灯笼 (根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件)
	搭建背景	1	项	场地位置充足, 规格约为: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面 (根据实际情况微调)

全园建筑物，中堤桥西门桥南门桥	全园重要建筑屋檐下挂灯笼，各个桥装饰灯笼	1	项	全园建筑约 400 个，中堤桥约 600 个，西门桥约 120 个，南门桥约 200 个 100 号灯笼（根据实际设计效果采购配套灯笼、亮化等配件）
	道旗	100	组	1.2*0.5 米正反面喷绘（含安装固定杆）
展板画面更换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm，正面彩喷黑白布，现场测量实际尺寸
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm，正面彩喷黑白布，现场测量实际尺寸
方案设计	方案设计，纪念票绘画	1	项	

2026 年重阳节分项内容

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门、南门、东门、北门	搭建背景	4	项	场地位置充足，规格约为：8 米*4 米，桁架加 UV 画面，左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面（根据实际情况微调），4 个门区合适地方摆放
道旗	道旗	100	组	1.2*0.5 米正反面喷绘（含安装固定杆）
画面更换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm，正面彩喷黑白布，现场测量实际尺寸
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm，正面彩喷黑白布，现场测量实际尺寸
方案设计	方案设计，纪念票绘画	1	项	