

采购需求及最高限制单价

响应人响应的货物和服务的技术、商务等条件不得低于采购需求。每包只能用一个产品进行响应，且该产品不得同时响应其他包，否则相关产品的采购包的响应作无效处理。

***售后服务标准：**1、提供两年三包，五年免费保修服务。三包：对产品实行包修、包换、包退；五年免费保修：产品免费保修；易损件、五金件免费更换；日常免费维护保养。2、对采购人提出的质量问题，在 24 小时内组织维修和专业服务团队到达现场。3、明确售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构等信息，设置 24 小时服务热线电话。4、按照采购人约定的日期供货、安装。5、提供免费设计家具样式、免费制订详细需求等服务。

包号	*最高限制单价 (元)	*产品名称	*单位	*规格W*D*H (mm)	*技术要求
1	3500	木质 涂饰 组合柜	套	1500*450*2400 (含顶柜高400)	<p>1. 基材：采用E₀级人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求。</p> <p>2. 覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。</p> <p>3. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。</p> <p>4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。</p> <p>5. 结构：带顶柜，高400mm。搁板厚度25mm，背板厚度16mm。 一侧：上部木框钢化玻璃对开门，内置两块活动搁板，下部木质对开门，内置一块活动搁板。 另一侧：通体单开门，门内上设一块固定搁板，搁板下方加设不锈钢挂衣杆，下设一块活动搁板。</p> <p>6. 五金配件：连接件，柜门带拉手、锁具、阻尼铰链，配尼龙脚垫。</p> <p>7. 成品质量：满足GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求》。</p>
2	1800	钢质 组合柜	套	1200*550*2250 (含顶柜高400)	<p>1. 钢板：采用0.8mm厚一级冷轧钢板。</p> <p>2. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力优于2级。</p> <p>3. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。</p>

				<p>4. 结构：薄边设计，带400mm高顶柜，金属对开门。</p> <p>一侧：上部为金属框钢化玻璃对开门，内设两块活动搁板；下部为金属板对开门，门内设一块活动搁板；</p> <p>另一侧：通体单开门，门内上设一块固定搁板，搁板下方加设不锈钢挂衣杆，下设一块活动搁板；</p> <p>搁板长边三折弯处理、下有加强筋，门内侧设加强筋。</p> <p>5. 五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启180°，隐藏式调节脚。</p> <p>6. 成品质量：满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。</p>
--	--	--	--	--

根据采购人的实际使用需求，入围供应商在确保家具供货价格不高于入围价格的前提下，产品规格允许存在±50mm的偏差，但须在采购合同条款中清晰、明确地予以标明。