

## 采购需求及最高限制单价

响应人响应的货物和服务的技术、商务等条件不得低于采购需求。每包只能用一个产品进行响应，且该产品不得同时响应其他包，否则相关产品的采购包的响应作无效处理。

**\*售后服务标准：**1、提供两年三包，五年免费保修服务。三包：对产品实行包修、包换、包退；五年免费保修：产品免费保修；易损件、五金件免费更换；日常免费维护保养。2、对采购人提出的质量问题，在 24 小时内组织维修和专业服务团队到达现场。3、明确售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构等信息，设置 24 小时服务热线电话。4、按照采购人约定的日期供货、安装。5、提供免费设计家具样式、免费制订详细需求等服务。

包号	*最高限制单价（元）	*产品名称	*单位	*规格	*技术要求
1	1500	皮质办公椅	件	常规、高背、带扶手	<p>1. 面料：一级牛皮覆面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均国家标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。</p> <p>2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>，背密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。</p> <p>3. 木制件：楸木/西南桦实木扶手，木材含水率为 8%~12%；内衬板采用 E<sub>0</sub> 级胶合板。</p> <p>4. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC 含量符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。</p> <p>5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。</p> <p>6. 机构组：前置式同步倾仰锁定机构，具备倾仰、锁定功能。</p> <p>7. 五星脚：金属五星脚，半径<math>\geq 350\text{mm}</math>；楸木/西南桦实木盖板，木材含水率为 8%~12%。</p> <p>8. 气压棒：升降行程<math>\geq 80\text{mm}</math>，升降达 10 万次无损。</p> <p>9. 脚轮：杜邦尼龙纤维合成脚轮。</p> <p>10. 成品质量：满足 QB/T 2280-2016《办公椅》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。</p>
2	800	网布办公椅	件	常规、高背、带扶手	<p>1. 面料：尼龙网布，健康环保，具有防污、阻燃、抗静电功能。</p> <p>2. 泡棉：椅座内衬高回弹 PU 泡棉，密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>。</p> <p>3. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。</p> <p>4. 机构组：前置式同步倾仰锁定机构，具备倾仰、锁定功能。</p> <p>5. 五星脚：铝合金五星脚，半径<math>\geq 350\text{mm}</math>。</p> <p>6. 气压棒：升降行程<math>\geq 80\text{mm}</math>，升降达 10 万次无损。</p> <p>7. 脚轮：PU 脚轮。</p> <p>8. 构造：椅背框采用 ABS 工程塑料，椅座内衬板采用 E0 级胶合板；带可调头枕、腰靠、扶手、脚踏。</p> <p>9. 成品质量：满足 QB/T 2280-2016《办公椅》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。</p>

