

采购需求及最高限制单价

响应人响应的货物和服务的技术、商务等条件不得低于采购需求。每包只能用一个产品进行响应，且该产品不得同时响应其他包，否则相关产品的采购包的响应作无效处理。

*售后服务标准：1、提供两年三包，五年免费保修服务。三包：对产品实行包修、包换、包退；五年免费保修：产品免费保修；易损件、五金件免费更换；日常免费维护保养。2、对采购人提出的质量问题，在 24 小时内组织维修和专业服务团队到达现场。3、明确售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构等信息，设置 24 小时服务热线电话。4、按照采购人约定的日期供货、安装。5、提供免费设计家具样式、免费制订详细需求等服务。

包号	*最高限制 单价（元）	*名称	*单位	*规格	*技术要求
1	2300	木骨架双人沙发	件	常规、中背、带扶手	1. 面料：一级牛皮覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均国家标准GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。 2. 泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 内框架：主框架采用实木结构、四面刨光处理；出木部分采用楸木/西南桦实木；木材含水率为8%~12%；内衬板采用E0级胶合板。 4. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
2	2300	金属骨架双人沙发	件	常规、中背、带扶手	1. 面料：一级牛皮覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均国家标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 框架：采用钢管电镀/喷塑处理，壁厚 2.0mm；管材无裂缝、叠缝，弯

					曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致；内衬板采用 E0 级胶合板。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 成品质量：满足 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
--	--	--	--	--	---