

北京市政府采购项目 公开招标文件示范文本 (2024年版)

项目名称：北京卫生职业学院开办类项目-新院区办
学家具及设备购置项目第八包（体育设备
设施）

项目编号：0686-2511BJ142595Z

采购人：北京卫生职业学院

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

目 录

目 录.....2

第一章 投标邀请5

 一、项目基本情况..... 5

 二、申请人的资格要求（须同时满足） 8

 三、获取招标文件..... 9

 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点..... 9

 五、公告期限.....10

 六、其他补充事宜.....10

第二章 投标人须知.....11

 投标人须知资料表.....11

 一 说 明.....18

 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体18

 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品18

 3 现场考察、开标前答疑会18

 4 样品18

 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）19

 6 投标费用23

 二 招标文件.....23

 7 招标文件构成.....23

 8 对招标文件的澄清或修改.....23

 三 投标文件的编制24

 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言.....24

 10 投标文件构成24

 11 投标报价25

 12 投标保证金.....25

 13 投标有效期.....26

 14 投标文件的签署、盖章26

 四 投标文件的提交.....27

 15 投标文件的提交.....27

16 投标截止时间	27
17 投标文件的修改与撤回	27
五 开标、资格审查及评标	28
18 开标.....	28
19 资格审查	28
20 评标委员会.....	28
21 评标程序、评标方法和评标标准	28
六 确定中标.....	28
22 确定中标人.....	28
23 中标公告与中标通知书.....	29
24 废标	29
25 签订合同	29
26 询问与质疑.....	30
27 代理费.....	31
第三章 资格审查	32
一、资格审查程序.....	32
二、资格审查要求.....	32
第四章 评标程序、评标方法和评标标准	36
一、评标方法.....	36
1 投标文件的符合性审查	36
2 投标文件有关事项的澄清或者说明.....	38
3 投标文件的比较和评价	40
4 确定中标候选人名单.....	41
5 报告违法行为.....	41
二、评分标准.....	43
第五章 采购需求	45
第六章 拟签订的合同文本	73
合同协议书.....	74
合同通用条款.....	80
采购合同专用条款.....	89
第七章 投标文件格式.....	93
一、资格证明文件格式	94
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	95

1-1 营业执照等证明文件	95
1-2 投标人资格声明书	96
2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）	97
2-1 中小企业政策证明文件	97
2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）	104
3 本项目的特定资格要求（如有）	105
3-1 联合协议（如有）（本项目不适用）	105
3-2 其他特定资格要求（如有）	107
4 投标保证金凭证/交款单据电子件	108
二、商务技术文件格式	109
1 投标书（实质性格式）	110
2 授权委托书（实质性格式）	111
3 开标一览表（实质性格式）	114
4 投标分项报价表	115
5 合同条款偏离表（实质性格式）	117
6 采购需求偏离表（实质性格式）	118
7 中小企业证明文件	119
8 拟分包情况说明（本项目不适用）	123
9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料	125

注：采购文件条款中以 “■ ” 形式标记的内容适用于本项目， 以 “□ ” 形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：0686-2511BJ142595Z
2. 项目名称：北京卫生职业学院开办类项目-新院区办学家具及设备购置项目第八包（体育设备设施）
3. 项目预算金额：267.554318万元，项目最高限价（如有）：267.554318万元
4. 采购需求：

序号	货物名称	数量	单位
一、新院区室外体育场			
1	起跑器	10	个
2	跨栏	90	个
3	3000米障碍栏架	1	套
4	跳高架	6	副
5	跳高横竿	6	根
6	跳高海绵包	1	块
7	金属跳高海绵支架	1	个
8	跳高海绵防踏垫	1	块
9	跳高海绵包套	1	块
10	海绵包防护棚	1	个
11	跳远起跳板	12	块
12	终点裁判台	1	台
13	沙坑防护盖	2	个
14	铅球圈抵趾板	4	块
15	风速测量仪	1	台
16	道次墩	8	个
17	发令台	1	台
18	领奖台	1	套
19	起跑器推车	1	辆
20	人工计圈牌	1	个
21	比赛栏架拖车	1	辆
22	栏架手推车	10	辆
23	放撑竿支架	4	个
24	镁粉盒架	1	个
25	远度距离牌	3	个
26	手动平沙器	2	个
27	电动液压升降平台	1	台
28	铅球架	1	辆

29	铁饼架	1	辆
30	标枪支架	1	辆
31	卧推架	4	台
32	杠铃	5	套
33	半蹲支架	5	台
34	杠铃片挂架	5	台
35	电动平板运输车	1	辆
36	对讲机	30	个
37	国旗杆	1	根
38	场地裁判电脑桌	10	个
39	成绩公告牌	6	个
40	操场长椅	30	件
41	11人足球门	1	副
42	7人足球门	2	副
43	足球门网	3	副
44	告示牌	1	件
45	太空漫步机	2	件
46	腰背按摩器	2	件
47	天梯	2	件
48	肋木架	2	件
49	腹肌板	2	件
50	三角肌训练器	2	件
51	提踵训练器	2	件
52	立定跳远测试专用垫	20	块
53	旋转式摸高训练器	3	个
54	室外地理篮球架	12	副
55	室外羽毛球架	4	副
56	室外排球架	6	副
57	单杠	8	个
58	大体操垫子	20	块
59	小体操垫子	100	块
60	双杠	8	个
61	室外减震垫	800	块
62	跑道清理车	1	辆
63	网球架	4	副
64	球框车	25	个
65	器材架	20	个
66	室外储存箱	2	个
67	联合训练器械	2	件
二、新院区室内综合馆			
1	室内羽毛球地胶	16	片
2	智能羽毛球发球机	2	台
3	室内羽毛球网架	16	副
4	羽毛球网	16	副

5	羽毛球裁判椅	6	张
6	羽毛球地胶收卷器	6	个
7	羽毛球场地专用灯	192	盏
8	长条凳	20	件
9	形体室整面墙镜子	6	面
10	体操专用保护垫	10	块
11	瑜伽垫	60	块
12	乒乓球台	12	台
13	乒乓球发球机	4	台
14	乒乓球场地挡板	300	块
15	乒乓球反弹板	8	个
16	乒乓裁判桌	6	台
17	裁判椅	6	张
18	电动国旗杆	1	根
19	储物柜	20	个
20	换衣柜	40	个
21	舞蹈把杆	10	副
22	电动充气泵	2	台
23	电动液压篮球架	2	个
三、新院区室内篮球馆			
1	移动式排球架	1	副
2	铸铁羽毛球架	2	副
3	羽网两用穿线机	1	台
4	场地桌椅	10	套
5	悬臂式篮球架	4	个
6	电动伸缩看台	420	座
7	排球扣球训练定位器	1	个
8	排球传球专业训练器	1	个
9	木地板清理车	1	辆

具体要求详见招标文件第五章采购需求。（详见招标文件第五章采购需求）

5. 合同履行期限：合同签订后，经采购人通知，45个日历天完成到货及安装、调试，达到使用标准。

6. 是否接受进口产品：☐是 ☒否。

7. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向 ☐中小 ☒小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___/___。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 本项目是否接受分支机构参与投标：☐是 ☒否；

3.3 其他特定资格要求：

3.2.1 投标人必须在北京市政府采购电子交易平台 (<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>) 线上领取标书，未经北京市政府采购电子交易平台线上领取标书的潜在投标人均无资格参加本次投标；

3.2.2 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外的投标人才能参加投标；

3.2.3 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的不得参与本项目的政府采购活动。近三年内（2022年1月1日至本项目投标文件递交截止日）被

“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3.2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年9月19日至 2025 年9月25日，每天上午8：30至12：00，下午12：00至16：30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：本项目线上领取标书，相关操作如下：

（1）办理 CA 认证证书，详见北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

（2）于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

（3）招标文件获取方式：投标人按照规定办理 CA 数字认证证书后，自招标公告发布之日起持投标人自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。下载时间：2025 年 9 月 19 日 8：30 至 2025 年 9 月 25 日 16:30。

（4）证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。认证证书服务热线 010-58511086 技术支持服务热线 010-86483801 注意：请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年10月15日9点30分（北京时间），逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。

投标文件递交及开标地点：北京国际贸易有限公司**第七评标室**（北京市朝阳区建外大街甲3号）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴。

2. 本公告同时在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、北京市政府采购网（<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>）发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京卫生职业学院

地 址：北京市通州区九棵树东路128号

联系人：王焱

电 话：010-81530401

2. 采购代理机构信息

名 称：北京国际贸易有限公司

地 址：北京市朝阳区建外大街甲3号

联系人：孙羽辰、牛佳韵、李威

电 话：010-85343324

3. 项目联系方式

项目联系人：孙羽辰、牛佳韵、李威

电 话：010-85343324

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目本包为非单一产品采购项目，核心产品为： 室内羽毛球地胶 。
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____ (2) 是否需要随样品提交相关检测报告 ☐ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求：_____；

条款号	条目	内容				
		(4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。				
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table><tr><td>标的名称</td><td>中小企业划分标准所属行业</td></tr><tr><td>起跑器等</td><td>工业</td></tr></table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	起跑器等	工业
标的名称	中小企业划分标准所属行业					
起跑器等	工业					
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。				
12.1	投标保证金	投标保证金金额：¥50,008.00（人民币伍万零捌元整） 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京国际贸易有限公司 银行名称：北京农商银行总行营业部 银行账号：2000000311990 开户银行代码：402100007149 如供应商采用汇款形式递交投标保证金，须使用供应商单位账户一次性汇入采购代理机构指定的账户，并将银行汇款凭证复印件加盖供应商单位公章，按磋商文件要求进行密封及送达。 如供应商采用保函形式递交投标保证金，须按招标文件要求进行单独密封及送达。				
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：未按照招标文件要求缴纳中标服务费的，采购代理机构将从投标保证金中扣除中标服务费，投标保证金剩余部分退还中标人。				
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。				

条款号	条目	内容
14	投标文件的签署、盖章	本项目提交纸质投标文件。 招标文件中要求签字、盖章的内容，投标人在投标文件正本中应签字、加盖物理公章。
15	投标文件的提交	1、投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件）应分别胶装成册。 2、投标文件份数： 投标文件（资格证明文件）正本：1份，副本：4份。 投标文件（商务技术文件）正本：1份，副本：4份。 电子文档：1份（U盘形式，U盘封面标注投标人名称，电子版以正本盖红章的PDF扫描件以及可编辑的WORD文档形式存储于U盘。电子版投标文件命名为：项目名称（资格证明文件）/（商务技术文件）+ 投标人名称） 其中供应商为中小企业，提供《中小企业声明函》电子版1份（彩色加盖公章PDF扫描件，与投标文件电子版保存在同一U盘中）。投标分项报价表可编辑word版单独存在电子文档U盘中。 3、投标文件必须密封递交。投标人应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。投标时，投标人应当将投标文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封，电子版以密封袋/箱单独密封，或者正、副本、电子版密封袋/箱放入一个密封包装箱里。密封袋/箱正面和投标文件封面须标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。 4、为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在包装袋/箱上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交

条款号	条目	内容
		。“开标一览表”中报价与投标文件正本报价相一致，若不一致则以“开标一览表”价格为准。 5、在投标文件、单独密封的开标一览表包装袋/箱上均应当：清楚标明递交至招标公告中指定的投标地址。 注明招标公告中指定的服务名称、项目编号和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。 6、在包装袋/箱的封装处加盖投标人单位公章或者由法定代表人授权的代表签字。 7、采购人、采购代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件。
16	投标截止时间	投标人应当在招标公告中规定的截止时间内，将投标文件递交采购人、采购代理机构，递交地点应当是招标公告中规定的地址。 采购人、采购代理机构将拒绝接收在本须知规定的投标截止时间后逾期送达的任何投标文件。
17	投标文件的修改与撤回	投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

条款号	条目	内容
18	开标	开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。采购人或者采购代理机构应对开标、评标现场活动进行全程录音录像。 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，采购人、采购代理机构开标时不得拒绝任何投标截止时间前的投标。 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以<u>技术部分</u>得分高者为中标人。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定排序。 ☐ 随机抽取

条款号	条目	内容
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式：书面方式。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 接收质疑函的联系部门：北京国际贸易有限公司226室 联系方式：孙羽辰、牛佳韵、李威 010-85343324 通讯地址：北京市朝阳区建外大街甲3号
27	代理费	收费对象： □采购人 ■中标人 中标服务费的具体收费办法和标准参照原国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）收取。

条款号	条目	内容																																
		收费标准： <table><tr><th>中标金额（万元）</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000-5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>10000-100000</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>100000以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr></table> 差额定率累进计费 缴纳时间：中标人应当在领取中标通知书的同时向采购代理机构一次性支付中标服务费。 某货物招标代理业务中标金额为245万元人民币，计算中标服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （245-100）万元×1.1%=1.595万元 合计：1.5万元+1.595万元=3.095万元 缴纳时间： 中标人应当在领取中标通知书的同时向采购代理机构一次性支付中标服务费。	中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	100000以上	0.01%	0.01%	0.01%
中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																															
100以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																															
100000以上	0.01%	0.01%	0.01%																															

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标

标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**投标无效**;
- 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》(如涉及)。
- 5.4 正版软件
- 5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。
- 5.5 网络安全专用产品
- 5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号),所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
- 5.6 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)
- 5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理,贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求,相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的,属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》),否则**投标无效**;属于推荐性标准的,优先采购,具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
 - 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
 - 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。
- 12.4 投标人需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；中标人应在采购合同签订当日，将采购合同发送至 **bwtc_01@163.com**，采购代理机构收到邮件后，将及时办理投标保证金退还手续。由于中标人未按要求及时发送采购合同，导致投标保证金退还延误的，由中标人承担相关责任；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 《投标文件》的正本及《开标一览表》需打印或者用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人授权的代表在投标文件上需签字的地方签字，投标文件

逐页加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权委托书”（格式见附件），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应当由投标人的法定代表人授权代表在修改的每一页上签字并加盖投标单位公章。投标文件的副本可以采用正本的复印件。不满足上述签署要求的投标无效。

- 14.3 《投标文件》的正本所有要求盖章的位置均应加盖单位公章（鲜章），未按要求盖章或仅加盖骑缝章均视为投标无效。
- 14.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件法定代表人授权的代表签字或者加盖公章后才有效，否则将视为投标无效。
- 14.5 投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人负责。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目递交纸质文件。
- 15.2 拒收情形：采购人、采购代理机构有权拒绝接收未按照招标文件要求密封和标记的投标文件。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应当在招标公告中规定的截止时间前，将投标文件递交至招标公告及招标文件中规定的地址。
- 16.2 采购人、采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。
- 16.3 拒收情形：采购人、采购代理机构将拒绝接收在本须知规定的投标截止时间后逾期送达的任何投标文件。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
- 17.2 投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 17.3 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关、工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.4 投标人不足3家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件加盖投标人公章

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件（ 本项目适用 ）	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件加盖投标人公章
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求（本项目不适用）	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书复印件加盖公章。	提供证明文件加盖公章
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

序号	审查因素	审查内容
9	分包其他要求 (如有)	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)；
10	报价的修正(如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有)
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。

序号	审查因素	审查内容
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评

标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

- 3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人

或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐ 随机抽取

☐ 其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☒ 其他方式，具体要求：同品牌投标人评审得分相同时，报价得分最高的获得中标人推荐资格；报价得分也相同时，技术部分得分最高的获得中标人推荐资格。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评分标准

序号	评审条款	权重(%)	评分因素	分值	评分标准
1	价格部分 (30分)	30	价格分	30	(1) 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； (2) 其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100。
	商务部分 (10分)	10	同类型项目案例	10	投标人或生产厂商需提供自2021年1月1日起至今（以合同签订日期为准）做过的类似项目业绩，每提供1份有效业绩得2分，最多得10分。 注：须提供合同复印件（包括合同首尾页、关键内容页、双方签字盖章页、合同签订时间等）并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。
3	技术部分 (60分)	60	技术参数响应	30	对投标产品中的技术要求的响应情况进行评审，投标产品的技术参数完全满足招标文件要求的，得30分； “★”号项为实质性响应条款，不满足按否决处理；非“★”号的技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止（满足是指优于或等于表中标准的指标值）。 投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
			质量保障方案	10	方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足采购要求则得10分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施则得7分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施则得4分； 方案未针对采购需求进行应答阐述或仅为对采购需求的简单复制则得1分； 方案未针对采购需求进行应答阐述或仅为对采购需求的简单复制则得0分。 证明材料：提供质量保障方案，格式自拟。

			供货方案	7	投标人应结合本项目采购需求及采购人实际情况编写供货方案，方案中应包含供货进度、时间以及供货保障措施等内容。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足采购要求则得7分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施则得5分； 方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求则得3分； 方案未针对采购需求进行应答阐述或仅为对采购需求的简单复制则得1分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购要求则得0分。 投标人证明材料：提供供货方案，格式自拟。
			售后服务方案	8	售后服务方案合理，承诺投标产品“三包”，免费保修，产品维修、维护响应，限定时间内解决到位。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足采购要求则得8分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施则得5分； 方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求则得3分； 方案未针对采购需求进行应答阐述或仅为对采购需求的简单复制则得1分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购要求则得0分。
			培训方案	5	对投标人提供的方案进行评审： 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足采购要求则得5分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施则得4分； 方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求则得3分； 方案未针对采购需求进行应答阐述或仅为对采购需求的简单复制则得1分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购要求则得0分。

注：1、打分保留两位小数。小数点后第三位四舍五入。

第五章 采购需求

一、项目名称

北京卫生职业学院开办类项目-新院区办学家具及设备购置项目第八包（体育设备设施）

二、预算金额(项目最高限价)：267.554318万元

三、采购内容：

序号	货物名称	数量	单位
一、新院区室外体育场			
1	起跑器	10	个
2	跨栏	90	个
3	3000米障碍栏架	1	套
4	跳高架	6	副
5	跳高横竿	6	根
6	跳高海绵包	1	块
7	金属跳高海绵支架	1	个
8	跳高海绵防踏垫	1	块
9	跳高海绵包套	1	块
10	海绵包防护棚	1	个
11	跳远起跳板	12	块
12	终点裁判台	1	台
13	沙坑防护盖	2	个
14	铅球圈抵趾板	4	块
15	风速测量仪	1	台
16	道次墩	8	个
17	发令台	1	台
18	领奖台	1	套
19	起跑器推车	1	辆
20	人工计圈牌	1	个
21	比赛栏架拖车	1	辆
22	栏架手推车	10	辆
23	放撑竿支架	4	个
24	镁粉盒架	1	个
25	远度距离牌	3	个
26	手动平沙器	2	个
27	电动液压升降平台	1	台
28	铅球架	1	辆
29	铁饼架	1	辆
30	标枪支架	1	辆
31	卧推架	4	台

32	杠铃	5	套
33	半蹲支架	5	台
34	杠铃片挂架	5	台
35	电动平板运输车	1	辆
36	对讲机	30	个
37	国旗杆	1	根
38	场地裁判电脑桌	10	个
39	成绩公告牌	6	个
40	操场长椅	30	件
41	11人足球门	1	副
42	7人足球门	2	副
43	足球门网	3	副
44	告示牌	1	件
45	太空漫步机	2	件
46	腰背按摩器	2	件
47	天梯	2	件
48	肋木架	2	件
49	腹肌板	2	件
50	三角肌训练器	2	件
51	提踵训练器	2	件
52	立定跳远测试专用垫	20	块
53	旋转式摸高训练器	3	个
54	室外地埋篮球架	12	副
55	室外羽毛球架	4	副
56	室外排球架	6	副
57	单杠	8	个
58	大体操垫子	20	块
59	小体操垫子	100	块
60	双杠	8	个
61	室外减震垫	800	块
62	跑道清理车	1	辆
63	网球架	4	副
64	球框车	25	个
65	器材架	20	个
66	室外储存箱	2	个
67	联合训练器械	2	件
二、新院区室内综合馆			
1	室内羽毛球地胶	16	片
2	智能羽毛球发球机	2	台
3	室内羽毛球网架	16	副
4	羽毛球网	16	副
5	羽毛球裁判椅	6	张
6	羽毛球地胶收卷器	6	个

7	羽毛球场地专用灯	192	盏
8	长条凳	20	件
9	形体室整面墙镜子	6	面
10	体操专用保护垫	10	块
11	瑜伽垫	60	块
12	乒乓球台	12	台
13	乒乓球发球机	4	台
14	乒乓球场地挡板	300	块
15	乒乓球反弹板	8	个
16	乒乓裁判桌	6	台
17	裁判椅	6	张
18	电动国旗杆	1	根
19	储物柜	20	个
20	换衣柜	40	个
21	舞蹈把杆	10	副
22	电动充气泵	2	台
23	电动液压篮球架	2	个
三、新院区室内篮球馆			
1	移动式排球架	1	副
2	铸铁羽毛球架	2	副
3	羽网两用穿线机	1	台
4	场地桌椅	10	套
5	悬臂式篮球架	4	个
6	电动伸缩看台	420	座
7	排球扣球训练定位器	1	个
8	排球传球专业训练器	1	个
9	木地板清理车	1	辆

详见附件：体育馆设备器材明细表

四、商务需求：

- 1、项目期限：合同签订后，经采购人通知，45个日历天完成到货及安装、调试，达到使用标准。
- 2、项目地点：北京卫生职业学院新院区：北京市通州区漷兴北一街与漷城西一路交叉口东南角。
- 3、是否接受进口产品：☐是 ☒否。
- 4、付款方式：详见合同条款。

5、报价方式及报价范围：总报价应包括供应商完成本项目采购所需的一切费用（包括但不限于材料费、人工费、交通运输费、管理服务费、税金等）。

五、技术要求

1、货物质量要求：所有产品均应达到国标或行业标准以上标准。

2、售后服务：

（1）供应商应在响应文件中提供详细的售后服务计划，包括质保期后的维修等内容，提供最长的保修时间。质保期内非招标人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期外为设备提供终身维护，按成本价提供元器件。

（2）维修服务响应时间：对于设备故障，成交供应商最终维修服务响应时间为1小时，在2小时内到达现场进行维修服务并排除故障，使用户恢复正常工作。如故障在4小时内无法排除的，成交供应商应提供同等配置的备用设备使其正常工作。在标书中供应商应给出24小时技术支持热线电话，以及修复故障硬件的最长周期。

3、质保期

（1）所有货物3年，亦可以提供更优惠的质保政策。在质保期设备所有出现故障的硬件和软件，成交供应商应迅速修复或更换。非因操作不当造成要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换，由此所发生的全部费用由成交供应商负责。

（2）质量保证期后的服务要求：质保期结束后，成交供应商有责任在必要时进行定期维护和修理，供应商在报价文件中必须明确说明服务承诺。质保期后，成交供应商均须对其提供的设备提供终身技术支持和维修服务。可以优惠价收取配件费和服务费。供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的服务承诺。

4、技术培训

成交供应商应负责派专业技术人员对招标人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术方面的现场培训，直至招标人的技术人员能独立工作。成交供应商委派的技术人员所需费用由成交供应商承担。培训计划需在响应文件中列出。

5、货物说明

中标单位应保证所供货物是全新、未使用过的，是最新或最流行型号和用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合图纸设计规定的质量、规格和性能的要求。在货

物最终验收合格后的质量保证期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

采购人按检验标准检验，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格不符，或证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷）等，采购人应尽快以书面形式通知中标单位，提出本保证下的索赔。中标单位在收到通知后在规定的时间内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

如果中标单位在收到通知后按采购文件规定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标单位承担，采购人根据规定对中标单位行使的其它权利不受影响。

货物在使用过程中，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及安装、调式的失误而产生的意外、故障或质量问题承担相应责任。

签订合同时，采购人有权对招标产品数量进行调整。

六、验收

初步验收：

- （1）验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求；
- （2）验收时间：货物安装完成正常运行30个日历日后；
- （3）验收内容：采购清单内所有货物的数量、规格、材质、工艺及安装质量等进行现场逐项查验，验收合格后签署验收单；
- （4）验收程序：中标人提出验收申请，采购人同意后，按照学校制定的验收办法，采购人组成验收小组，中标人配合进行，验收合格后，各验收人员签署验收报告书，对于验收不合格的设备用品，中标人无条件调换新设备用品，所有调换设备用品直到完全满足招标文件的质量要求和技术指标，中标人重新组织验收。

最终验收：全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。

七、其他要求

投标人应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方北京市政府采购项目公开招标文件示范文本式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。

服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

具体要求如下：

（1）全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。

（2）投标人须确保所有货物在安装后使用正常。

（3）根据现场的实际情况，经双方协商同意并签署有关书面文件后，可对中标方案及货物做出适当的调整，调整的费用包含在报价内。

（4）投标人须负责进行安装以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在报价内。

（5）投标人针对本项目货物提供自安装验收合格后 3 年的免费质保服务。投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案，对服务措施，服务内容，服务保障等进行说明。

（6）如产品验收时或验收后发现投标人提供的产品不合格或与投标书承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任意不符之处，投标人无条件更换为投标书所承诺的相应产品。

（7）投标人须供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书（如有）、三包凭证、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

八、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并结合“附件：体育馆设备器材明细表”中的技术参数要求，提供对应产品的技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、官网截图或加盖制造商公章的技术白皮书或产品证书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投产品的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投产品不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”号、“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

3、本项目核心产品为：室内羽毛球地胶

注：证明材料可以为以下任意一种或多种：

以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、官网截图或加盖制造商公章的技术白皮书或产品证书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。

附件：体育馆设备器材明细表

序号	货物名称	技术参数	数量	单位
一、新院区室外体育场				
1	起跑器	1、整体结构全部采用航空铝材，起跑器长895mm，卡槽宽100mm±2mm，连接板宽280mm±5mm；卡槽采用6mm厚的航空铝材一次成型；脚踏长不小于140mm，宽不小于130mm，表面镶嵌不小于10mm厚的防滑胶垫，前后可调，为卡式调节。 2、刻度标线调节范围为0mm-55mm，调节档为5mm一档；底部带有铝合金提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。 3、安装方式：移动式。 4. 器材符合《田径竞赛规则》中的规定要求。符合国际田联比赛标准。	10	个
2	跨栏	1、整体结构全部采用航空铝材，可升降，最低高度762mm，跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等航空铝材组合而成。 2、栏板为规格为：1200mm×70mm×20（mm）。跨栏架可调高度为：762mm-1067 mm，共五档。底部方管：50mm*50mm（±2mm），竖向立管：两根直径36mm、33mm航空铝套管，竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠，立管顶部使用4.5mm厚航空铝材U型卡槽，内穿不锈钢螺丝紧固跨栏板。所有圆管连接处均设计有凹凸卡槽，防止转动，配有不锈钢螺丝紧固。 3、底部支撑管内置配重，可调节。整体无塑料配件，使用寿命长，器材表面经氧化处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用。 4. 器材符合《田径竞赛规则》中的规定要求。符合国际田联比赛标准。	90	个
3	3000米障碍栏架	1、产品名称：障碍栏架 2、产品用途：此产品为比赛及训练用障碍架 3、产品规格：障碍架一套共设5个，主要有栏架和底座支架组成：水池障碍架（栏架宽度为3.66±0.02m）；第一只障碍栏架（栏架宽至少5m）；其余四个栏架宽至少为3.94m，所有栏架顶端横木的横截面应为127*127mm，栏架顶端横木表面为强烈醒目的对比颜色（栏架表面漆黑白相间条纹），障碍架两端各装有一个底座支架，其长度为1.2-1.4m。 4、栏架高度调节尺寸分别为：0.914m±0.3mm、0.838m±0.3mm、0.762m±0.3mm 5、产品重量：栏架重量约为80kg-100kg。	1	套

		6、所有钢制件均经除锈，磷化后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70um-80um，铅笔硬度大3H+，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等特点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素。		
4	跳高架	1、跳高架由底座、航空铝材立柱、横杆托架、微调支脚构成；可升降，稳定性好，刻度清晰。 2、跳高架可拆装，升降范围600mm--2500mm，升降自如、无卡滞现象；升降支柱组装后支撑稳定，挺直，便于调整、安放。 3、固定立柱尺寸60mm*45mm，升降柱45mm*40mm，立柱壁厚≥ 2.3mm选用航空铝材制作，具有良好的抗弯强度；立柱表面做较好的防护处理，标尺刻度清晰，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理。 4、底座选用整块铁板折边制作，尺寸400mm*330mm、厚度≥ 0.5mm，底部设有滚轮，便于移动。 5、跳高架横杆托架40mm*60mm，上下移动方便。 6、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外长期使用。	6	副
5	跳高横竿	比赛型 1、跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2、横杆采用$\Phi 30$mm的高档玻璃钢材料制作，总长为4000mm，重量≤ 2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。 3、横杆固定在立柱上时，中心自然下垂≤ 20mm。 4、横杆具有一定的弹性，在横杆中央悬挂3kg重物时，横杆中心下垂≤ 70mm。	6	根
6	跳高海绵包	1. 跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M³）组成，弹力均衡，柔软适中。 2. 海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长4000mm+10mm，宽6000mm+10mm，厚600mm+10mm。 3. 海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。 4. 海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。	1	块
7	金属跳高海绵支架	1、基本尺寸：≥ 5.8m*3.8m*0.1m； 2、跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底架主要采用$\square 30$mm$\times 20$mm、$\square 20$mm$\times 20$mm方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。	1	个
8	跳高海绵防踏垫	1、规格：4000mm $\times$ 6000mm $\times$ 100mm，高密度海绵，表面网孔材质，可防止穿着钉鞋对垫子表面破坏。	1	块

9	跳高海绵包套	1、规格： $\geq 4000\text{mm} \times 6000\text{mm}$ ，专用加厚防水革面制作而成	1	块
10	海绵包防护棚	1、基本规格尺寸： $\geq 6.4\text{m} \times 4.4\text{m} \times 1.4\text{m}$ ； 2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，整体框架采用 $40\text{mm} \times 20\text{mm} \times 2\text{mm}$ 方管或圆管拼装焊接而成，顶棚采用 $40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 2\text{mm}$ 和 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2\text{mm}$ 方管拼焊而成。棚外包钢板厚度 1.2mm ，设有漏雨槽，能防止漏雨。 3、防护棚底部设有滚轮，移动方便。	1	个
11	跳远起跳板	1、实木材质 2、尺寸： $1220\text{mm} \times 200\text{mm} \times 100\text{mm}$ 。	12	块
12	终点裁判台	1、27座伸缩型尺寸： $5.7 \times 1.9 \times 2.3$ 米，伸缩后 $2.8 \times 1.9 \times 2.3$ 米 2、框架使用 $4 \times 6\text{cm}$ 厚度为 2.5mm 的优质方管 3、阶梯使用规格为 $4 \times 4\text{cm}$ 、厚度为 2.0mm 的优质角铁 4、扶手使用直径为 32mm 、厚度为 2.0mm 的优质圆管 5、台阶面使用厚度为 3.0mm 的优质防滑花纹板 6、座凳使用优质硬质橡塑凳面，表面平整光滑、底下有4根螺丝将坐凳和架子固定在一起。 7、移动万向轮，底部带有调平螺丝，使用时将调平放下，看台就会平稳与地面上不动、勾上来即可移动、使用方便、安全，操作简单	1	台
13	沙坑防护盖	1、根据场地定制；整体框架焊接而成；防雨。	2	个
14	铅球圈抵趾板	1、实木材质 2、尺寸： $1120\text{mm} \times 30\text{mm} \times 122\text{mm}$ 。	4	块
15	风速测量仪	本仪器为便携式设计的风向风速测量仪，使用时可直接读出风速、风级及风向，仪器采用三杯式旋转架结构传感器，测量部份采用单片机控制测量技术，风向采用自动定北装置，可同时测量风速、风级及风向。仪器采用低功耗设计并采用LCD显示， 技术性能 (1) 风速测量范围： $0-30 \text{ m/s}$ (2) 风速传感器启动风速： $\leq 0.8 \text{ m/s}$ (3) 风速测量精度： $\pm (0.5+0.02V) \text{ m/s}$ (V实际风速) (4) 可显示的风速参数：风速、风级 (5) 显示分辨率： 0.1 m/s (风速) 1级 (风级) (6) 工作环境温度： $-10 \sim 45^\circ\text{C}$ (7) 工作环境湿度： $\leq 80\% \text{ RH}$ (无凝结)	1	台
16	道次墩	1、上 160mm ，下 420mm ，高 450mm ，字高 240mm ，八个为一套。	8	个
17	发令台	1、台阶式；采用直径 32mm 优质圆管，高 2300mm ，烟屏直径 330mm ，发令烟屏可拆装；箱体尺寸：长 700mm 宽 600mm 高 1000mm ，2个台阶，台阶高 250mm 。	1	台

		2、箱体钢板厚度不小于3mm；烟屏为黑色，可与箱体拆装；箱体带轮整体可移动，整体喷塑。		
18	领奖台	1、产品材质:全钢框架焊接加厚钢板；厚度 $\geq 3\text{mm}$ 2、尺寸：长2.1米*宽0.5米*高（0.4m*、0.3m*、0.2m）。	1	套
19	起跑器推车	1、外形尺寸：1000mm*1200mm*1200mm圆管采用直径32mm钢管，壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 。可放8个	1	辆
20	人工计圈牌	1. $\geq 2\text{m} \times 0.9\text{m}$ ，复合玻璃钢板四周铝合金包边，带支架，带走轮。	1	个
21	比赛栏架拖车	1、尺寸：3.5m $\times$ 1.2（m） 2. 铁芯橡胶实心轮胎承载量大、耐磨。 3. 转盘转向灵活、转弯半径小。 4. 板面高度低，承载量大。 5. 支持多种车辆牵引拖车组合，提升效率，适合搬运大型器械。	1	辆
22	栏架手推车	1、外形尺寸：1500mm*1100mm*1100mm, 2、跨栏架搬运车主要有扶手、底架、侧栏拼焊而成。扶手采用 $\Phi 32\text{mm}$ 、壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 圆管在专用弯管机弯曲成形。 3、跨栏架一次可置跨栏10个，且其底架设有4只PU走轮，其中2只为万向轮，移动方便。	10	辆
23	放撑竿支架	1、基本尺寸： $\geq \text{长} \times \text{宽} \times \text{高} = 400 \times 500 \times 1150$ （mm）。 2、撑杆摆放架主要由底座、立柱和走轮组成。 3、撑杆摆放架底座主要采用50mm $\times$ 40mm $\times$ 2mm方管拼焊制作而成，立柱采用35mm $\times$ 35mm $\times$ 1.5mm方管和 $\Phi 19\text{mm}$ 、壁厚 ≥ 2 圆管拼焊而成，立柱横档成150度角，便于放置横杆，便于裁判取用。 4、撑杆摆放架底座设有走轮，走轮架为冲件。 5、撑杆摆放架所有管端均采用橡塑内塞或外套封口。	4	个
24	镁粉盒架	1、镁粉盒由底座、立柱和镁粉盒壳三部件组合而成。 2、镁粉盒立柱为伸缩杆，使用时将立柱升至最高位置即可，调节方便，不用时，将立柱降至最低位置，可节省存贮空间。 3、镁粉盒壳采用塑料件制作，翻盖透明化设计，室内室外均方便使用。 4、镁粉盒部件组合拆卸简单方便。	1	个
25	远度距离牌	1、高远度成绩牌外形基本尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高=1600 $\times$ 770 $\times$ 2000（mm）。 2、成绩牌由底座和记分牌组成，底座采用30mm $\times$ 30mm $\times$ 2mm方管和 $\Phi 30\text{mm} \times 2\text{mm}$ 、 $\Phi 25\text{mm} \times 2\text{mm}$ 圆管拼焊而成，记分牌框架采用25mm $\times$ 25mm $\times$ 2mm方管、21mm $\times$ 14mm $\times$ 1.2mm方管和12铁板拼焊而成，底座与记分牌框架通过M6手柄连接。 3、记分牌为手推式PVC翻分盒。 4、成绩牌底座设有走轮，移动方便	3	个

26	手动平沙器	1、铝合金材质：长1700mm，宽780mm，圆管直径280mm，齿长60mm	2	个
27	电动液压升降平台	1、平台尺寸：≥2100mm*1200mm，升降高度：≥10m。最大载重：≥500kg。外形尺寸：≥2350mm*1350mm*1570mm。设备重量：≥1300kg。升降速度：4-6米/分钟，下降速度可调，升降电机功率：380V-2.2kw 2、行走电机功率：24V-0.8kw 3、行走蓄电池：24V/80AH 4、液压缸：HSG80/45；四支 5、液压泵站：加装应急下降阀，平台断电可手动控制下降；内置溢流阀，可防止上行运动时系统压力过高，起到超载保护功能。 6、液压油管：2-10-43MPa 双层钢网高压油管 7、轮胎：500-12 实心轮胎4条 8、剪叉支杆：120*60mm*4mm 矩形管 9、台面材料：12#C型钢，面板3mm平板 10、底架材料：12#C型钢，副梁60*4mm 矩形管 11、支腿：100*50mm 矩管配做 12、配电箱尺寸：360mm*270mm*170mm 13、控制形式：上、下两套控制按钮盒 14、液压油：32# 长城抗磨液压油 14、除锈喷涂处理：使用静电粉末喷涂；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强，色泽亮度高，经久不褪色。	1	台
28	铅球架	1、铅球架基本尺寸：长 x 宽 x 高=1000x600x800（mm）。 2、铅球架一次可置铅球 14 个，底部铁板配有滚轮，移动方便。	1	辆
29	铁饼架	1、外形尺寸：1000mm*1150mm*1150mm 2、圆管采用ø32mm钢管，方管采用40mm*60mm钢管。管壁厚≥3mm，可放20个。	1	辆
30	标枪支架	1、标枪架外形基本尺寸：长×宽×高=1000×600×800（mm）。 2、标枪架木板采用 δ 20 mm层压板制作，表面经批膏打磨后喷白塑。 3、标枪架一次可置标枪 17 根，标枪架底部设有走轮，移动方便。	1	辆
31	卧推架	1、产品规格：≥170*155*123cm 2、产品毛重：≥59.3kg 3、产品功能：主架椭圆管40*120*3mm设计，加宽加大高仿皮商用靠垫，水平卧推功能，最大承重≥200公斤	4	台
32	杠铃	1、规格分别为 2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg、各2片； 2、特征：环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护；	5	套

		3、重量误差应在+0.2%至-0.2%之间 4、2.2m奥杆1根（弹簧钢材质）		
33	半蹲支架	1、产品规格：≥128*137*186CM 2、产品毛重：≥80kg 3、产品功能：主架椭圆管40*120*2.2MM设计，加宽加大高仿皮商用靠垫，深蹲举重功能	5	台
34	杠铃片挂架	1、产品规格：≥60*59*128CM 2、产品功能：主架椭圆管厚度 2.2MM 设计，塑胶套防护杠铃杠结构，三层杠铃片放置。	5	台
35	电动平板运输车	1、外形尺寸（mm）：≥长4200× 宽1500 2、额定载客（人）：2 3、最高车速（km/h）：35 4、车头长度（mm）：1200 5、车厢尺寸（mm）：3000×1500 6、货厢离地（mm）：530 7、额定载重（T）：1000kg 8、最大续驶里程（km）：50 9、最小转弯半径（m）：5.5 电器系统： 1、蓄电池：120AH 12V×5块 2、充电机：全自动高频充电机。 3、DC转换器：采用60V/12V-20A隔离式DC转换器，可满足夜间灯光供电。 4、控制器：采用3000W英博尔)控制器。 5、牵引电机：采用60V/3000W电机。 动力操控： 1、动力传动系统：后置驱动 2、转向系统：齿条式方向机 自动间隙补偿功能 3、后桥及悬挂：整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂。 4、制动系统：刹车采用机械刹车安全及稳定性能高。 5、轮胎：采用155双轮胎	1	辆
36	对讲机	1、功率：10W ；信 道 数：16个； 2、工作电压：7.2V； 3、电 池：4000mAh聚合物锂离子电池； 4、频 段：400—470MHz； 4、外形尺寸：（高*宽*深）127mm*62.5mm*42mm， 5、重量：250g+10g。 6、待机时间≥350小时。	30	个
37	国旗杆	1、16米手动锥形旗杆:上口径Φ80mm,下口径Φ216mm,厚度3.0mm	1	根
38	场地裁判电脑桌	1、规格1400mmx700mm； 2、支撑框架选用高强度冷轧钢，防腐/防潮/耐锈,不易变形。 3、面板为实芯E1级高密度板材。	10	个

39	成绩公告牌	1、规格： $\geq 1.8 \times 1.2$ （m）、复合玻璃钢板四周铝合金包边。	6	个
40	操场长椅	1、 ≥ 1.2 m塑木座椅，腿铸铁。结实环保，耐腐蚀。	30	件
41	11人足球门	1、门柱及横梁均采用 $\phi 120 \times 3.0$ mm优质钢管； 2、球门内口宽度7320mm ± 10 mm，球门内口高度为2440mm ± 10 mm，下方深度3000mm； 3、后支撑管采用不小于 $\phi 48$ mm圆管折弯成型。球门为白色，表面色泽一致； 4、器材符合GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地第15部分：足球门》中的规定要求。	1	副
42	7人足球门	1、门柱及横梁均采用 $\phi 89 \text{mm} \times 3.0$ mm优质钢管； 2、球门内口宽度5500mm ± 10 mm，球门内口高度为2000mm ± 10 mm，下方深度2000mm 3、后支撑管采用不小于 $\phi 48$ mm圆管折弯成型。球门为白色，表面色泽一致； 4、器材符合GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地第15部分：足球门》中的规定要求。	2	副
43	足球门网	1、聚乙烯合股网； 2、1号足球网宽度7320mm，高度2440mm，2号足球网宽5500mm，高2000m；	3	副
44	告示牌	1、主要承载立柱为 $\geq \phi 114 \times 3$ （mm），主横梁为 $\geq 20 \times 30 \times 2$ （mm）矩形钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、告示牌采用不锈钢材质，用矩形管焊接框架将其用抽芯铆钉和防盗螺栓固定，图样及字样蚀刻处理，不锈钢板边缘及尖角不允许外露； 3、器材安全警示需采用图示方式，告知使用者可能存在的风险； 4、安装方式：直埋式，地埋深度不小于500mm 5、器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求。 产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。	1	件
45	太空漫步机	1、主要承载立柱为 $\geq \phi 114 \times 3$ mm，主横梁为 $\geq \phi 40 \times 3$ mm优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、使用人数：2人 3、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65° ，摆杆选用 $\geq \phi 60 \times 3$ mm优质钢管弯管加工而成，限位部件为铸钢件。 4、摆杆与主立柱内侧的最小距离处大于60mm； 5、踏板采用 ≥ 4 mm优质钢板冲压件，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑	2	件

		脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm； 6、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于$(3 \times 104) \text{ mm}^2$，摩擦系数应不小于0.5； 7、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm； 8、相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm； 9、转轴直径$\geq 30\text{mm}$，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚不小于6.5mm，轴承选用6206深沟球轴承； 10、踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 11、安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； 12、器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求。 产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。		
46	腰背按摩器	1、主要承载立柱为$\geq \phi 114 \times 3\text{mm}$，主横梁为$\geq \phi 40 \times 3\text{mm}$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、使用人数：2人 3、扶手采用$\geq \phi 32 \times 3\text{mm}$菱形花纹管，端部直径不小于50mm，转轴直径$\geq 25\text{mm}$；按摩轮与刚性固定部件间的间隙不小于60mm； 4、安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； 5、器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求。 产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。	2	件
47	天梯	1、主要承载立柱为$\geq \phi 114 \times 3\text{mm}$，主横梁为$\geq \phi 48 \times 3\text{mm}$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、梯面横管采用$\geq \phi 32 \times 3\text{mm}$优质钢管，梯面可使用横杠不低于9根，纵向握持间距不小于300mm，使用宽度不小于650mm，使用高度不小于2100mm，端部两立柱内侧距离不小于860mm； 3、安装方式：直埋式，地埋深度：不小于600mm； 4、器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求。 产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。	2	件
48	肋木架	1、主要承载立柱为$\geq \phi 114 \times 3\text{mm}$，主横梁为$\geq \phi 32 \times 3\text{mm}$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、横肋采用$\geq 32 \times 3\text{mm}$优质钢管，中心间距为不小于300mm	2	件

		。3、顶部横梁采用弯管通过焊接冲压弧形管帽与立柱连接，使用宽度不小于1050mm； 4、安装方式：直埋式，地埋深度：不小于600mm； 5、器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求。 产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。		
49	腹肌板	1、主要承载立柱为$\geq \phi 42 \times 3\text{mm}$，主横梁为$\geq \phi 42 \times 3\text{mm}$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、采用整体式钢板冲压板面、有防滑凸起，板面厚度不小于2mm； 3、安装方式：直埋式，地埋深度：不小于400mm； 4、器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求。 产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。	2	件
50	三角肌训练器	1、主要承载立柱为$\geq \phi 114 \times 3$，主横梁为$\geq \phi 48 \times 3$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、摆杆有限位装置，摆动幅度不小于90°，摆杆选用限位部件为铸钢件。限位处转轴直径为$\geq \phi 25\text{mm}$，轴承选用6205深沟球轴承； 3、按摩棒轴采用直径不小于25mm圆钢加工而成，与按摩棒配合紧密，转动流畅；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4、安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； 5、器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求。 产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。	2	件
51	提踵训练器	1、主要承载立柱为$\geq \phi 114 \times 3$，主横梁采用$\geq \phi 60 \times 3$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、使用人数：1人 3、扶手管采用$\geq \phi 32 \times 3$菱形花纹管，端部直径不小于50mm。 4、采用130限位装置，轴承采用6006深沟球轴承，并采取有效的防水、防尘措施。限位轴承座选用外径为不小于130mm的精密铸钢件，限位耳板为不小于10mm钢板整体冲压	2	件

		件且边角圆弧过渡，主轴直径 $\geq \phi 30\text{mm}$ ，限位轴直径 $\geq \phi 20\text{mm}$ 。 5、安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； 6、器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求。 产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。		
52	立定跳远测试专用垫	1、加厚橡胶垫子，【长3.5米刻度3米宽0.9米】 2、特点:特度显示、清晰、精准、防滑、耐磨、耐污、减震。 3、跳远刻度50-300cm；分度值1cm。	20	块
53	旋转式摸高训练器	1、规格1.7-3.6米秒复位摸高器四色,加重版。多档高度调节，不锈钢轴上刻上尺度，可供调节观看，准确调节到所需高度。	3	个
54	室外地埋篮球架	1、预埋式篮球架，伸臂1.85m，适用场地至少30.0m，篮圈上沿离地面3.05m，螺丝采用达克罗螺丝，保证8年不生锈。 2、篮球架立柱下面采用 $\geq 180\text{mm} \times 180\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 大圆弧方管，上端采用 $\geq 200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 矩形管拼焊而成。 3、篮球架横梁采用4mm厚钢板外形尺寸为：后宽180mm $\times$ 140mm、前宽115mm $\times$ 115mm。 4、篮球架上拉杆采用 $\geq \phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 圆管在自动弯管机上一次折弯成型，拉杆前端采用调节丝调节。通过调节拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 5、后拉杆采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm}$ 方管。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。 6、篮板规格：1800mm $\times$ 1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀，篮板外框采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm}$ 铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 7、篮筐采用 $\phi 18\text{mm}$ 实心圆钢制作，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。 8、所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度70-80um，硬度达2H，划格处单面腐蚀 $< 2\text{mm}$ ，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。 9、提供国家认可的第三方检测报告	12	副
55	室外羽毛球架	1、铸铁移动式。底座外形尺寸：294mm $\times$ 880mm $\times$ 95mm，重量90kg，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2、柱高1550mm，使用 $\geq \phi 42\text{mm}$ 钢管，壁厚不低于4mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好	4	副

		的操控球网的长度和高度内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。 3、外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。 4、各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。 5、提供国家认可的第三方检测报告		
56	室外排球架	1、移动式，高度调节范围2240mm-2430mm；零部件全部采用优质金属结构件；排球柱立柱外管直径为$\geq 89\text{mm} \times 2.75\text{mm}$，内管直径为$\geq 76\text{mm} \times 2.5\text{mm}$，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。 2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形尺寸：800mm*400mm*350mm；箱体盖板厚度$\geq 3\text{mm}$，箱体铁板厚$\geq 1.8\text{mm}$。 3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好。 4、提供国家认可的第三方检测报告	6	副
57	单杠	1、立柱，杠面，拉线，地铆四部分。 2、重$\geq 70\text{kg}$，高2000m-2600mm。 3、立柱由铸件、钢管、实心钢组成。底盘直径$\geq 190\text{mm}$，钢管直径$\geq 48\text{mm}$，厚$\geq 3\text{mm}$，内升降杆直径30mm碳截钢，长1500mm，镀锌。杠面直径28mm碳截钢，长2400m，镀锌。拉线直径8mm实心钢，单条长3000mm，共四条，镀锌。地铆直径25mm螺纹钢，长580mm。	8	个
58	大体操垫子	1、大体操垫规格为2000mm$\times$1000mm$\times$100mm。 2、内胆材质为珍珠海绵，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。 3、垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。	20	块
59	小体操垫子	1、体操垫规格为1200mm$\times$600mm$\times$50mm。 2、内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。	100	块

		3、垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。		
60	双杠	1、双杠全重$\geq 170\text{kg}$，可调高度1400—1800mm，两杠面间距420—620mm可调。分杠面 立柱 底座三部分。 2、杠面长$\geq 3500\text{mm}$，重$\geq 35\text{kg}$。橘黄色。内附直径$\geq 25\text{mm}$弹簧钢，外包高压聚乙烯颗粒。断面呈滴水圆形。 3、立柱由铸件 钢管 实心钢组合而成。钢管直径48mm，厚3mm。内升降杆为直径30mm冷拔钢，长600mm，镀锌。 4、底座呈工字形形状，由50mm*100mm厚4.5mm与60mm*160mm厚5mm的U型钢焊接而成。宽1200mm，长2380mm。	8	个
61	室外减震垫	1、面层:SBR + EPDM 2、底层:橡胶颗粒。 3、尺寸:500mmx500mmx50mm。 4、公差:长/宽:$\pm 1.5\%$ 5、产品技术参数:拉伸强度 (Q/WMR01-2009)约$\times 14\text{MPa}$、断裂伸长产品要求:须使用高品质天然橡胶、合成橡胶制成，采用橡胶粒与粘合剂无毒污染颜料，经模压热固成型，不含卤素，燃烧无毒物，是绿色环保产品。 6、产品抗压，耐冲击，摩擦系数大，有弹性，减震防滑，防护性能强。地垫颜色须从内到外保持一致，能经久耐用、色彩稳定。 7、吸音性能强，最大限度的吸收噪音和回声，经国家级检测的吸音数值须达 13 分贝及以上。 8、用天然橡胶、合成橡胶制成，具有一定的弹性，能够缓解冲击力 9、抗紫外线性能好，良好的电绝缘性率(Q/WMR01-2009)约$\times 88\%$硬度(Q/WMR01-2009)约56HA 10、适合范围:约-40°C~$+100^{\circ}\text{C}$耐候性、耐温性能好，在-40° -100° 范围内可正常使用6、耐水性能好，表面易清洗，好保养。 11、通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，能够提供检测报告	800	块
62	跑道清理车	1、压力: 275bar; 流量: 15L/m 动力: 汽油; 功率: 13P/9KW; 转速: 3600rpm; 噪音: $\leq 85\text{db}$; 质量: $\geq 85\text{KG}$; 体积: (10800$\times$750$\times$800mm)+10mm; 2、外观: (1) 扶手更高操作更方便 (2) 推行/拖行设计更合理 (3) 烤漆钢架更结实耐用。过滤装置: AS食品级高密度过滤器。高 压 泵: 镀镍铜泵头。气 胎: 定制型加厚高	1	辆

		弹性气胎；运行系统： ETC怠速器： 发动机转速自动控制、 延长发动机使用寿命。		
63	网球架	1、材质为ABS，移动式， 2、零部件全部采用金属结构件，立柱为 $\geq 80\text{mm} \times 80\text{mm}$ 方管，壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ ，立柱高1070mm，柱体后部装有紧绳器；配重箱外形尺寸：900mm*460mm*210mm。重量 $\geq 320\text{kg}$ 。 3、立柱配有安全保护帽 4、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好 5、外包装采用木箱包装，结实牢固，运输方便	4	副
64	球框车	1、材质球车202不锈钢，可装30个球 2、外观尺寸： $\geq$ 长950*宽750*高760mm 3、主管直径19mm，壁厚1.1mm。 4、副管直径12.7mm，壁厚0.7mm。	25	个
65	器材架	1、规格：2000mm*600mm*2000mm，立柱为： 40mm*80mm*0.6mm 2、C 型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为40mm*80mm*0.5mmP型钢。板0.3mm 四层	20	个
66	室外储存箱	1、外部尺寸7200*3000*2720mm； 2、顶框架：镀锌120方管，中间龙骨。底框架：镀锌120方管，中间龙骨。彩钢板：YX-959型彩钢压型板0.5mm，铁红防锈底漆，白灰面漆。 3、包含防盗门、防盗窗。有电源插座。	2	个
67	联合训练器械	1、主架：主立柱一般采用80x80方管壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚；辅助训练的副管大小由其性质决定管材大小，壁厚应 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚；所有管材均采用Q235优质钢管； 2、组成：综合训练架整体是由主体框架和训练项目及一些辅助拓展架组成； 3、训练项目包括：核心训练、抗阻训练、站立推拉训练、战绳训练套组、药球靶、吊环、双杠、深蹲架、单杠、多功能引体向上、扩胸训练、拉伸训练等等； 4、产品特点：实用性强，可同时供多人使用，专业CF综合训练架定制：定制尺寸、定制款式、定制颜色； (主架占地面积根据客户实际场地)	2	件
二、新院区室内综合馆				
1	室内羽毛球地胶	(1) 规格：长15m*宽7.2m；厚度 $\geq 5.0\text{mm}$ (2) 详细参数： a)高韧分子耐磨防滑层 b)玻璃纤维网格稳定层 c)高模量玻纤网格防收缩层 d)高密度泡沫缓冲层	16	片

		e) 六角吸盘防移动技术 f) 外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕。 g) 硬度（邵A）：≥57（度）。 h) 防火燃烧性能B1级。 i) 可溶性重金属铅含量≤20mg/m²；可溶性重金属镉含量≤20mg/m²。 j) 挥发物含量≤35g/m²。 k) 氯乙烯含量：未检出。 l) ★弯曲性：需符合GB/T11982.1-2015《聚氯乙烯卷材地板 第一部分：非同质聚氯乙烯卷材地板》标准，连续三次弯曲性无开裂。 m) ★平均焊接强度、最小焊接强度：需符合GB/T11982.1-2015《聚氯乙烯卷材地板 第一部分：非同质聚氯乙烯卷材地板》标准，平均焊接强度≥1000N/50mm，最小焊接强度≥1000N/50mm。 n) ★紫外线老化后密度、回弹性、球反弹率、拉断伸长率：需符合GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》及GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，紫外线老化≥15000小时。 o) ★臭氧老化后密度、回弹性、球反弹率、拉伸强度：需符合GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》、GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及GB/T1033.1-2008《塑料非泡沫塑料密度的测定》标准，臭氧老化≥18000小时。 上述“★”项均须提供国家认可的检测机构的环保和性能质检报告。		
2	智能羽毛球发球机	1、装球容量/200只；最大发球高度6米；定点球、前后球、2组两线球、四方球、2组交叉球、网前小球、后场高远球、随机球、左右摆动； 2、标配遥控器；电池可选配。颜色：黑、红、黄	2	台
3	室内羽毛球网架	1、铸铁移动式。底座外形尺寸：294mm×880mm×95mm，重量≥90kg，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2、柱高1550mm，使用≥φ42mm钢管，壁厚不低于4mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。 3、外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。 4、各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。	16	副

4	羽毛球网	1、羽毛球网长度 $\geq 6100\text{mm}$ ，宽度 $760\text{mm} \pm 25\text{mm}$ ， 2、包边，钢丝绳，抗老化	16	副
5	羽毛球裁判椅	1、材质:钢件； $\geq L990\text{mm} \times W680\text{mm} \times H1470\text{mm}$ (至台板) 2、滚轮设计、移动方便、稳固大方底座带走轮	6	张
6	羽毛球地胶收卷器	1、产品材料: PPR优等管材 2、产品规格: $\geq$ 长 $L7200\text{mm}$ 直径 110mm ， 3、重量: $\geq 20\text{kg}$ 4、颜色:白色	6	个
7	羽毛球场地专用灯	1、额定功率: 120W; 2、色温3500K-5000K; 显色指数Ra80; 输入电压AC220-240V 50HZ; 额定光通量21600lm; 3、产品尺寸: $\geq L1200\text{mm} \times w300\text{mm}$; 4、材质铝合金+PS。采用全边框纯铝框架，散热性能更好。面罩采用采用高分子防眩材料，投光性能更好。安装方式多样，可吊装、可横挂、可贴墙安装。单双面可选搭配自由。双面采用工字型飞机架结构，符合力学原理，设计受力均匀，结实耐用，安全度更高。	192	盏
8	长条凳	1、长度 $\geq 1.2\text{m}$ 宽 $\geq 42\text{cm}$ 高 $4 \geq 5\text{cm}$, 202不锈钢钢板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，凳面采用塑木条。	20	件
9	形体室整面墙镜子	1、尺寸: 40平米，专用运动镜，厚度不低于5mm，高度2000mm; 2、镜面做防暴脱落处理，镜面被撞击破碎后不能从墙面直接脱落;	6	面
10	体操专用保护垫	1、长2m*宽1m厚20cm 2、外皮材质:加厚pvc; 3、内置材质:聚氨酯海绵。 4、结实耐用防水防滑，抗晒抗压室内室外都可以使用。	10	块
11	瑜伽垫	1、TPE材质，双色双面，环保耐用。 2、规格: $\geq 183 \times 80 \times 0.8\text{cm}$	60	块
12	乒乓球台	1、室内专用 2、台面: $2740\text{mm} \times 1525\text{mm}$. 台高: 760mm ，标配配顶丝球网（标准通用）球台腿采用 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 方管外脚，台脚装脚轮. 边框 $\geq 50\text{mm} \times 25\text{mm}$ ，台面采用高密度纤维板厚度 $\geq 25\text{mm}$. 轮子直径 $\geq 100\text{mm}$ 。 3、提供国家级检测机构出具的检测报告复印件。	12	台
13	乒乓球发球机	1、可发直线无转球，可发长短球，可发九种不同旋转球，可遥控定点、两点、任意点，可自编训练程序，也可以按原有的设定训练程序操作发球机原有设定训练程序: 2、正手两点连续攻拉 3、正手两点连续攻拉。 4、正手三点攻拉。 5、正手三点攻拉。 6、推侧扑右。	4	台

		7、推侧扑右。 8、左推右攻。 9、左推右攻，可遥控设定出球数。 10、总重量：21.3kg，净重：13.3kg 11、机身体积： $\geq 1050\text{mm} \times 470\text{mm} \times 375\text{mm}$		
14	乒乓球场地挡板	1、乒乓挡为牛津布材质，柔软，易洗快干 2、T型脚：可折叠式T型脚，可旋转，方便收纳。 3、尺寸： $\geq 750\text{mm} \times 1400\text{mm}$	300	块
15	乒乓球反弹板	1、面板:SSS级纳米级超高密度板 2、支架:钢结构球台支架 3、胶皮:8片反弹板专用胶皮 4、内含:超高密度反弹板x1钢结构支架、金属可刹车滚轮x4，可移动	8	个
16	乒乓裁判桌	1、特点，可折叠，轻巧，携带方便 2、装箱尺寸:865*860*445mm	6	台
17	裁判椅	1、特点:可折叠，轻巧，携带方便 2、装箱尺寸:1680*700*390mm	6	张
18	电动国旗杆	1、16.8米电动锥形旗杆:上口径 $\Phi 80\text{mm}$,下口径 $\Phi 240\text{mm}$,厚度3.0mm电动装置（升旗时间与国歌同步，国歌结束，旗帜升到顶）含电机、控制器、遥控器、手摇应急装置，实现手动电动一体化。含安装。	1	根
19	储物柜	1、规格640*395*500mm 2、材 质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链。 3、工 艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 4、产品特点：产品抗冲击、耐腐蚀、防水不生锈。 5、结构：榫卯连接，DIY组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。 6、质量要求：储物柜耐久性、稳定性符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》要求及有害物质限量“重金属、多环芳烃”等不低于五项符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求。可定制，	20	个
20	换衣柜	1、规格 $\geq 480 \times 395 \times 500\text{mm}$ 2、材质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链，门板尖锐部位安全防撞软角为优质无毒橡胶材质。 3、工 艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 4、产品特点：产品抗冲击、耐腐蚀、防水不生锈。 5、结构：榫卯连接，DIY组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。 6、质量要求：储物柜耐久性、稳定性符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》要求及有害物质限量“重金属、多环芳烃”等不低于五项符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求。可定制。	40	个

21	舞蹈把杆	1、把杆长3m采用纯天然优质水曲柳木材制作而成直径 $\geq 53\text{mm}$, 内有 $\geq 22\text{mm}$ 直径锰钢, 带弹性, 活动升降内心为优质电渡洛圆管, 调节范围80cm-120cm, 铸铁底座 $\geq 40\text{kg}$, 底座以及调节立杆均烤漆处理, 底盘颜色高亮珍珠白, 立杆环卫橘皮黄, 防锈耐用, 底座直径40mm	10	副
22	电动充气泵	1、工作电压: AC220V-240V, 双缸。 2、整机重量约2.6kg, 气流量30L/分钟, 金属30MM加大气缸, 适用各种球类等。 3、打气速度快, 操作简单, 使用方便。	2	台
23	电动液压篮球架	1、产品技术规格 (1) 篮球架伸臂长度$\geq 2.25\text{m}$, 篮圈上沿离地面高度需达到3.05m。 (2) 球架底座尺寸精确为长$\geq 2\text{m}$, 宽$\geq 1\text{m}$, 前高$\geq 0.768\text{m}$, 后高$\geq 0.558\text{m}$。 (3) 产品须通过国际篮联(FIBA)认证, 投标时需提供有效认证文件。适用于场地端线外有$\geq 4.2\text{m}$空间的场地。 (4) 篮球架总重需达到$\geq 1820\text{Kg}$。 2、电动液压系统参数 (1) 电动液压系统电压支持 220V (或可选 110V), 功率为$\geq 1.5\text{Kw}$, 系统额定压力达到$\geq 20\text{MPa}$, 液压系统油缸缸径为$\geq 80\text{mm}$。 3、产品用材 (1) 底座用材: 篮球架底座需采用4mm厚度的钢板进行折弯拼焊制作, 关键受力部位须增加5mm钢板加强筋以提升强度, 确保底座稳固性。 (2) 立柱用材: 前立柱和后立柱应采用$\geq 80 \times 80 \times 3\text{mm}$的方管进行拼焊, 方管材质需符合国家标准, 保证立柱的结构强度和稳定性。 (3) 伸臂用材: 伸臂采用$\geq 3\text{mm}$ 钢板折弯成型拼焊, 内部在各重要受力点需合理分布加强筋, 以增强整体强度, 满足使用需求。 (4) 转动及旋转部件: 立柱转动部位需采用优质结构钢整体加工成型, 确保性能牢固、安全可靠; 旋转部件采用全新自润滑碳墨铜套替代传统轴承, 结构应紧凑, 且无需加润滑油等繁杂保养程序。 (5) 拉杆用材: 上拉杆采用$\geq 48 \times 3\text{mm}$优质圆管, 通过弯管机一次弯管成型, 避免因焊接造成的焊接脱落、易生锈等质量不稳定问题。 (6) 保护套用材: 伸臂、前立柱、箱体两侧的保护套结构采用 13mm 多层木板、多种环保材质缓冲材料及环保PVC皮革包覆成型。其中, 前立柱护套缓冲层厚度$\geq 100\text{mm}$, 伸臂缓冲层厚度$\geq 25\text{mm}$, 且冲击性能须符合国际篮联要求。	2	个
三、新院区室内篮球馆				

1	移动式排球架	1、移动式，高度调节范围2240mm-2430mm；零部件全部采用优质金属结构件；排球柱立柱外管直径为$\geq 89\text{mm} \times 2.75\text{mm}$，内管直径为$\geq 76\text{mm} \times 2.5\text{mm}$，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。 2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形尺寸：800mm*400mm*350mm；箱体盖板厚度$\geq 3\text{mm}$，箱体铁板厚$\geq 1.8\text{mm}$。 3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好。	1	副
2	铸铁羽毛球架	1、铸铁移动式。底座外形尺寸：294mm×880mm×95mm，重量$\geq 90\text{kg}$，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2、柱高1550mm，使用$\geq \varnothing 42\text{mm}$钢管，壁厚不低于4mm, 支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。 3、外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。 4、各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。	2	副
3	羽网两用穿线机	1、采用微电脑处理器控制穿线张力 2、磅数以0.5LBS/0.2KG为最小单位 3、多种拉线速度，恒拉表现更加稳定 4、选用100V-240V电源供应器	1	台
4	场地桌椅	1、可折叠 2、尺寸：$\geq 120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 75\text{mm}$，含1把小椅子。	10	套
5	悬臂式篮球架	1、室内使用，S型外观造型，后宽前窄的结构设计。 2、篮球架伸臂为1.85m，篮圈上沿离地面3.05m产品适合训练使用。单只重量$\geq 140\text{Kg}$（含篮板、篮筐等），螺丝采用达克罗螺丝。 3、篮球架横梁连接板采用$\geq 20\text{mm}$厚的连接钢板，横梁外型采用S型$\geq 4.0\text{mm}$厚钢板与$\geq 3.0\text{mm}$厚封板拼焊成型，其中横梁内部罗列不同的加强肋板，结构安全牢固。外形尺寸为后宽$\geq 150\text{mm} \times 270\text{mm}$、前宽$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm}$。	4	个

		4、变径可选用90mm*190mm孔距或国标孔距，当然不同孔距的变径佩戴不同孔距的篮板。 5、篮球架上拉杆采用$\geq \Phi 42\text{mm} \times 2.5\text{m}$圆管在数控弯管机上一次折弯成型，拉杆前端采用调节丝调节。通过调节拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 6、篮板规格：1800mm$\times$1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用40mm$\times$40mm铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 7、篮圈：篮筐采用$\Phi 18\text{mm}$实心圆钢制作，双簧设计，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮网。 8、所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度70-80um，硬度达2H，划格处单面腐蚀$< 2\text{mm}$，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。		
6	电动伸缩看台	1、活动看台设计要求满足： （1）看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：展开状态每平方米载荷为$\geq 450\text{kg}$；每米长可承受左右摆动负载$\geq 36\text{kg}$。 （2）护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米$\geq 65\text{kg}$，护栏中间满足承受每米$\geq 135\text{kg}$。 （3）看台强度 看台构架强度每座静载$\geq 200\text{kg}$；床架耐冲击强度：每座静载$\geq 200\text{kg}$。每层中间加载$\geq 80\text{kg}$、300mm高度冲击不变形。在动荷载作用下整体结构稳定，承载面不变形。 （4）看台两边及后沿有安全的栏杆，表面喷塑，在活动看台的伸缩过程中无须插拔。 （5）看台前沿外表美观，且有看台踏步上附有防滑条，避免观众上下时滑倒。 2、材料要求 （1）脚轮：采用宽幅PU轮。内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。 （2）驱动轮：有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。 （3）伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有2个脚轮，在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。 （4）骨架：采用组合件结构，材料采用碳素钢型材，所有承重构件的杆件中间不得有焊接，支撑构件钢板厚度$\geq 2.5\text{mm}$，通过高强度定位型材连接而成。承重横梁尺寸50$\times$	420	座

	40×2，立柱为100×50×2，被安装在最大中心距离约70cm处，焊在主梁和副梁之间。采用抗足够承载力的冷轧钢板，经折边后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。采用国标螺栓现场铆接（所有螺丝和螺母均为标准件），使其具有良好的耐腐蚀性能和稳定性。副梁采用内卷型材和方管，作为所有木板支撑臂以及行走表面的结构元件。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁，消除滑动摩擦，通过机械面作用润滑滚筒及钉子。 （5）看台踏板：采用≥18mm的多层实木板。 （6）前沿：采用特制铝合金包边，并附有特制防滑线条，以增加床架强度且防止观众走动时滑倒，加强摩擦力，增强安全系数。 （7）同步伸缩装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用钢性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支脚采用定拉型材，设计导向滑槽，每组看台上层每米增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。 （8）看台座椅： 座椅：为低靠背中空吹塑椅，看台每层层宽70cm，层高30cm，驱动方式电动。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。座椅表面平衡，无塑化不良，裂缝孔洞，无油污、变形等缺陷，颜色均匀，无明显色差。 ① 椅面外形尺寸：椅宽×椅深×背高=420×420×180（mm）。 ②座椅可承载≥200kg以上，并耐冲击。 ③座椅静载：座面加载1600N以上、椅背加载760N以上。 ④座椅耐久性：椅座加载950N×20万次以上。 ⑤座椅耐高低温：+75℃至-50℃。无龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化，无局部粉化龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。 （9）锁紧及处理系统：锁紧系统在柱子角位置使用设备，设计成防止推车移动。 （10）喷塑：钢构件均在自动喷涂线上完成静电喷塑，最后一道喷塑程序是通过静电作用将粉末涂料氧化喷塑，约在190度下进行20分钟。 3、动力和电源系统 （1）操作时，可配合一个活动式控制开关执行前进、后退。 （2）采用进口减速马达带动齿轮传动，通过特制宽幅PU磨擦轮与地板磨擦运动，推动看台运动，在每部分所有的马达实现伸缩独立的模块，装备特别的编码来确保模块间绝	
--	--	--

		对平行，每个编码通过计算机系统控制。 （3）驱动系统能保证遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏。 驱动机构：采用电动控制式，具备有限手控功能。采用进口三相减速电动机，电动功率0.75KW，电压380V，具有减速比大、效率高、噪音低、故障少，寿命长等特点。安装有防跑偏装置，保证活动看台伸缩时轻松自如，不会产生跑偏等现象。伸缩机构动作灵活，工作噪声小，且绝不划伤运动木板。 （提供最新的相应检测标准检测报告复印件并加盖生产厂商公章）		
7	排球扣球训练定位器	1、规格：扣球点$\geq 1.8-3.5$米手摇调节，最高可升高至4米，储球架$\geq$长2.2米。 2、材料：铁、铝。使用方便，可折叠，并轻易拉起的器械。在任何地方都可以进行训练。 3、适合学校进行排球教学使用，也适合个人专业训练使用。	1	个
8	排球传球专业训练器	1、规格：最高可达1.5-3米。 2、材料：铁、铝。 、使用方便，可以进行折叠收拢，和球笼、移动球车配合使用。	1	个
9	木地板清理车	尘推宽度：≥ 90cm；加压力度：30kg；电机功率：500w；爬坡度：$\geq 30^\circ$；工作速度：0-20公里/小时；重量≥ 80公斤；承载重量：≥ 220kg；尺寸$\geq 168*900*1200$mm	1	辆

第六章 拟签订的合同文本

物资采购项目合同示范文本

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：___ 规格型号：___

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：

☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：

☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：合同签订后，甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付合同总金额的50%作为首付款；项目初次验收合格且财政资金拨付到位后，甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付合同总金额的30%作为二次款；项目终验合格且财政资金拨付到位后，甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付总金额的20%作为尾款；其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）_____

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2) 履约地点：采购人指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：（如需要：履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按买方可接受的格式出具的保函。B. 支票、汇票或现金。）

收取履约保证金金额：预算金额的10%

履约担保期限：（如需要：履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效）

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：乙方提出验收申请之日起 30 日内组织验收。

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：按照国家或行业内相关标准及规范及本项目规定的标准与法规的最高标准执行。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 采购合同专用条款

(3) 采购合同通用条款

(4) 中标通知书

(5) 投标文件

(6) 招标文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：北京市通州区九棵树东路128号

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲 方：北京卫生职业学院

乙 方：

名称：(印章)

名称：(印章)

年 月 日

年 月 日

法人或授权代表(签章)：

法人或授权代表(签章)：

承办部门负责人(签字)：

承办部门负责人(签字)：

承办人(签字)：

承办人(签字)：

地 址：北京市通州区九棵树东路128号

地 址：

电 话：010-63209155

电 话：

开户银行：北京银行马连道支行

开户银行：

帐 号：01091693500120111000286

帐 号：

合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书

前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而發生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采

购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 买卖双方应通过友好协商, 解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的, 双方指定北京市通州区人民法院进行管辖。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容, 属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的, 有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策, 通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同, 应当

明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

采购合同专用条款

第二节 第1.2（6） 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体。
第二节 第1.2（7） 项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	图书到货后，如有到书与订单不符、重复送货、图书缺页、散页、倒装、污损等情况，该书无论是否加工，乙方应予以无条件退货。在甲方出现重书的情况下，乙方在合理范围内应给予退货或调换。
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	买方指定地点
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/(注：根据项目具体情况，如有自行添加)
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责办理

第二节 第8.1项	质量标准	满足招标文件第五章采购需求的要求。
第二节 8.1 第8.2（1） 项	质量保证期	自项目通过最终验收起3年。
第二节 第8.2（3） 项	货物质量缺陷 响应时间	质保期内，乙方需在工作日内提供不少于8小时的电话响应。如质保期内图书出现非人为造成的缺页、污损、散页、装订错误等问题，乙方无偿负责更换。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第12.2款	合同价款支付 时间	合同签订后，甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付合同总金额的50%作为首付款；项目初次验收合格且财政资金拨付到位后，甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付合同总金额的30%作为二次款；项目终验合格且财政资金拨付到位后，甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付总金额的20%作为尾款。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第14.1（3） 项	运行监督、维修期限	/

第二节 第14.1（5） 项	货物回收的约定	货物为甲方固定资产。
第二节 第14.1（6） 项	乙方提供的其他服务	乙方提供合同内所有工作，无其它服务。
第二节 第15.1款	修理、重作、 更换相关具体 规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第15.2（2） 项	迟延交货赔偿 费	1、违约金每一周按合同总价的0.5%计收，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但违约金的最高限额为合同总价的5%。如果达到最高限额或经甲方催告交付软件系统后30自然日内仍无法交付的或所交付之内容仍不符合合同约定的，甲方有权无条件解除本合同。延迟交货不足1周时按1周计算。因延迟交货而使甲方遭受损失的，乙方应承担甲方由此造成的损失。解除合同并不影响乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	无
第二节 第15.4款	其他违约责任	1、质保期内，如乙方未能按合同规定及时提供服务，除本合同规定的不可抗力原因外，每迟延一次，乙方应当支付合同总价的0.5%的违约金。违约金的最高限额为合同总价的5%。“如果达到最高限额或经甲方催告后30自然日内仍无法交付的，甲方有权无条件解除本合同。”

		2、对于乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方有权依据本合同约定从应支付乙方的款项中扣除。如乙方对前述扣款事项有异议，应在接到甲方通知后五日内提出。 3、如甲方依据本合同约定解除合同，则乙方除应当依据本合同约定承担违约责任和赔偿责任（包括支付违约金、赔偿甲方由此遭受的损失等）外，还应退还甲方已支付的全部款项，并承担甲方为此进行维权所产生的维权成本（包括但不限于：诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全及担保费用等）。 4、除非甲方解除合同，否则，乙方承担违约责任并不免除其继续履行合同的责任。 5、如果因为甲方原因使得合同时间（包括但不限于交货时间）未能得到履行，则在得到甲方书面确认后时间将相应顺延。
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第<u>(2)</u>种方式解决： (1) 向<u>/</u>仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为<u>/</u>； (2) 向<u>甲方所在地</u>人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	经双方友好协商解决。

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资格证明文件 ）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

加盖供应商公章

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

注：说明：供应商对所有货物及对应的制造商应逐项填写，相同制造商的货物可合并一条中填写。但货物描述必须清晰，与采购清单中货物数量、种类一致，不能有缺失。如响应不完整，本声明函无效。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（北京卫生职业学院）的（北京卫生职业学院开办类项目-新院区办学家具及设备购置项目第八包（体育设备设施））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）（填写对应的设备具体名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）（填写对应的设备具体名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式 （本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：(采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占该采购包 合同金额的 比例 (%)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议(本项目不适用)

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为__%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）（本项目不适用）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”
包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （3）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求（如有）

包括但不限于：[详见其他特定资格要求](#)，加盖投标人公章。

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就 _____（项目名称，项目编号）组织的招标活动，
并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件， 自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章） _____

日期：_____ 年_____ 月_____ 日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

委托代理人有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

致：（采购人或采购代理机构）

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

--	--

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

113

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____项目名称：_____

投标人名称	投标总价 (人民币/元)	交货地点	交货期限	投标保证金 (有/无)	备注
	小写：_____ 大写：_____				

注：

1. 报价应为含税报价。
2. 以上报价须包含供应商为完成本项目、达到采购文件技术需求所需的全部费用，包含运输费、邮费、正常的税金及其它费用。供应商不得再向采购人收取额外的任何费用。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价(元)												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：

1. 报价应为含税报价。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 分项报价合计金额应与3报价一览表报价金额一致。
4. 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
5. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
6. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

采购需求表中技术指标有要求提供相关检验检测报告或其他证明材料的以检验报告或其他证明材料复印件加盖投标单位公章为准，没有要求的其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准。如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，该项指标不得分。

一般技术指标及#指标均应逐一响应。

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，且未勾选“无偏离”，投标无效。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式 （本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

8 拟分包情况说明（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：(采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目(包)允许分包,且投标人拟进行分包时,必须提供;如未提供,或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额, **投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书电子件,否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明,并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件;投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时,建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：__招
标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____ %

。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注： 1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写 “男 ” 或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写 “外商单独投资 ”、“外商部分投资 ”或 “内资 ”。

9-2 服务方案等内容

(根据第五章采购需求及第四章评分标准填写)