

4 投标分项报价表

投标分项报价表(适用于设备采购)

采购编号/包号:ZCGH-ZB-202509017/第一包

项目名称:三中院新审判业务用房信息化基础设施建设及迁移建设项目

报价单位:人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
/	1 网络设备清单_法院专网	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	专网核心交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格: 交换容量为 1904Tbps, 包转发率为 460800Mpps 主控引擎为 2; 独立交换网板为 4; 整机业务板槽位数为 8, 电源插个数为 6。型号: S12700E-8	248,824.00	2	497,648.00
2	专网汇聚交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格: 交换容量为 2.56Tbps, 包转发率为 1620Mpps, 支持 48 个万兆 SFP+, 6 个 100GEQSFP28, 2 个电源模块。型号: S6730-H48X6C-V2	46,022.52	12	552,270.24
3	专网 48 口接入交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格: 交换容量为 2Tbps, 包转发率为 620Mpps, 支持 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 1 个扩展插槽, 支持 2 个 40GE 光、2 个 25GE 或 8 个 10GE 光、8 个 10GE 电及 2 个 100GE 光子卡。型号: S5731-H48T4XC	22,768.52	51	1,161,194.52
4	专网 24 口接入交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格: 整机包转发率为 580Mpps, 交换容量为 2Tbps, 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+; 1 个扩展插槽, 支持 2 个 40GE 光、2 个 25GE 或 8 个 10GE 光、8 个 10GE 电及 2 个 100GE 光子卡。型号: S5731-H24T4XC	10,000.00	22	220,000.00
5	审委会域接入交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格: 交换容量为 432Gbps, 包转发率为 162Mpps; 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 1 个 USB 口。型号: S5735-L48T4X-A	18,276.00	1	18,276.00

三中院新审判业务用房信息化基础设施建设及迁移建设项目

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
6	服务器域接入交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格: 交换容量为 432Gbps, 包转发率为 162Mpps; 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 1 个 USB 口。型号: S5735-L48T4X-A	18,276.00	2	36,552.00
7	安全管理域接入交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格: 交换容量为 432Gbps, 包转发率为 162Mpps; 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 1 个 USB 口。型号: S5735-L48T4X-A	18,276.00	1	18,276.00
8	专网万兆多模光模块	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格: 多模光模块, SFP+, 10G 模块, 850nm,300m,LC。型号: OMXD30000	789.00	680	536,520.00
/	1 网络设备清单_互联网	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	互联网路由器	新华三技术有限公司	广东/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	规格: 包转发率 400Mpps; 交换容量 705Gbps; 配置 4 个 25GE 光口+16 个 10GE 光口+10 个 GE 电口; 其它端口 1 个 Console 口+1 个 USB 接口; 冗余电源 2×300WAC 电源模块(AC 模块化可插拔冗余电源); 内存 8GB 内存+1GBFLASH。型号: MSR3640-X1-HI	42,399.00	2	84,798.00
10	互联网核心交换机	新华三技术有限公司	广东/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	规格: 业务槽位数 6, 交换网板数 2; 配置 2 块交换网板, 16 端口万兆以太网光接口+24 端口千兆以太网光接口板卡一张, 24 端口千兆以太网光接口板卡一张, 52 个万兆 SFP+接口, 2 个 650W 交流电源。型号: S7506X-G	198,488.00	1	198,488.00
11	互联网楼层汇聚交换机	新华三技术有限公司	广东/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	规格: 交换容量 4.8Tbps, 包转发率 2000Mpps; 1U 固定口交换机, 48 个万兆光接口, 6 个 QSFP28 端口, 实配 34 个千兆多模光模块; 型号: S6805-54HF	53,912.00	11	593,032.00
12	互联网万兆单模光模块	新华三技术有限公司	广东/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	规格: 单模,1310nm,LC,10Km,带 DDMI。型号: SFP-XG-LX-SM1310-D	789.00	28	22,092.00
13	互联网万兆多模光模块	新华三技术有限公司	广东/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	规格: 多模,850nm,LC,300m,带 DDMI, SFP+, 10G 模块。型号: SFP-XG-SX-MM850-D	789.00	368	290,352.00

三中院新审判业务用房信息化基础设施建设及迁移建设项目

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	1 网络设备清单_政务外网	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	政务外网核心交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：交换容量为 51.2Tbps，包转发率为 38880Mpps；2 个主控，2 个电源，2 个 48 端口万兆以太网光接口板，1 块 48 端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板，型号：S7703	198,488.00	1	198,488.00
15	政务外网 24 口接入交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：整机包转发率为 580Mpps，交换容量为 2Tbps；24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+；1 个扩展插槽，支持 2 个 40GE 光、2 个 25GE 或 8 个 10GE 光、8 个 10GE 电及 2 个 100GE 光子卡，型号：S5731-H24T4XC	14,145.00	36	509,220.00
16	政务外网万兆多模光模块	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：支持多模光模块，SFP+，10G 模块，850nm,300m,LC。型号：OMXD30000	789.00	72	56,808.00
/	2 机房设备清单_(一)机房电气系统设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	配电控制柜	天津雷赛工业控制系统有限公司	天津/中国	91120111MA06J4T872	中型	男	内资	雷赛工控	规格：14 寸液晶屏。进线 2 路×250A。型号：定制	13,500.00	1	13,500.00
2	远程控制器柜	杭州美控自动化技术有限公司	杭州/中国	913301017909155385	中型	男	内资	美控	规格：尺寸为 1000*800*300mm(与配电柜合并安装)，考虑机房空间限制，各项尺寸可调整范围为±2mm)。5 台 DDC 控制器 UIO-120 点位。型号：MKG3122	12,200.00	1	12,200.00
3	市电总配电柜	施耐德(北京)低压电器有限公司	北京/中国	91110302600067671C	大型	男	外商部分投资	施耐德	规格：配电柜尺寸:600*1100*2000mm。配电柜:2 路总进线，2 路单独供电，第一路总输入 630A/4PATS*1 台，400A/3P+挂锁附件×1 台，200A/3P+挂锁附件×2 台，回路设 400A×2 只负	65,000.00	1	65,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司							载 150KVA 供电, 200A×2 只负责 100KVA 供电, 空调空开 32A×2 只, 160A×1 只负责主机房市电用电, 16A 配电室照明 1 路, 16A 配电室墙插一路, 25A 配电室排水泵 1 路, 备用 63A×2 路; 第二路总输入 200A, 回路设 200A×2 只负责 3#100KVAUPS 供电, 160A 负责主机房市电用电, UPS 配电室 16A 新风 1 路, 备用 32A×2 路。型号: 400A			
4	UPS 主机	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格: 在线式。额定输出功率 250KVA。输入电压支持 380/400/415VAC。输出电压支持 380/400/415VAC。型号: Liebert300kva	233,000.00	2	466,000.00
5	免维护电池	天津市奥斯达能源技术有限公司	天津/中国	911201033005813371	中型	男	内资	奥斯达	规格: 12V150AH 铅酸蓄电池。阀控密封式。型号: 100AH	1,620.00	80	129,600.00
6	电池柜	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 尺寸:1812×505×3030mm,考虑机房空间限制, 各项尺寸可调整范围为±2mm)。型号: 950*800*1400	1,350.00	2	2,700.00
7	UPS 输出配电柜	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 材料:2mm 冷轧钢板, 表面喷涂环氧树脂粉末, 静电喷涂。额定绝缘电压:AC660V。额定工作电压:AC400V。型号: 2200*800*600	23,000.00	1	23,000.00
8	市电配电柜	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 材料:2mm 冷轧钢板, 表面喷涂环氧树脂粉末, 静电喷涂。额定绝缘电压:AC660V。额定工作电压:AC400V。型号: 2000*600*600	16,000.00	1	16,000.00
9	强电列头柜	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 列头柜设 A/B 二路进线。A 路进线设置 1 只 250A, 输出设置 34 只 32A, 其中含 5 路备用; B 路进线设置 1 只 250A, 输出设置 28 只 32A, 其中	42,000.00	1	42,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司							含5路备用。型号：定制			
/	2 机房设备清单_(二)机房通风空调系统设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	列间空调(水冷)	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格：制冷量:26.9~42.2KW，制冷量可调节，根据负载需要自动调节功率。电源:380V3 相 5 线。型号：CR025	119,000.00	4	476,000.00
2	精密空调(水冷)	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格：制冷量:30KW。电源:380V3 相 5 线。型号：P1030UA	60,000.00	1	60,000.00
/	2 机房设备清单_(三)机房智能化系统设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	远程水温度传感器	杭州美自动化技术有限公司	杭州/中国	913301017909155385	中型	男	内资	美控	规格：4-20ma 信号，测量范围:0-50℃，含套管:焊接管件、插入不锈钢套管 200mm。型号：NTC20K	240.00	2	480.00
2	远程水压力传感器	杭州美自动化技术有限公司	杭州/中国	913301017909155385	中型	男	内资	美控	规格：规格:0-1.6MPa 压力。型号：0-1.6MPa	900.00	2	1,800.00
3	通讯转换模块	艾利斯通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格：自动内部 RS-485 总线管理无需外部控制信号。RS-485 数据线上的瞬态干扰抑制。总线上可挂接 32 个设备。型号：定制	2,100.00	5	10,500.00
4	电量监测仪	上海冉	上海/	9131011	小型	男	内资	冉能	规格：国网入网电表，输入频率满足 35~75Hz。		5	

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		能自动化科技有限公司	中国	4568033083F					电压量程:满足 10~500V, 可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压。电流量程:基本量程满足 0~5A, 可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流。型号: I608MK2	2,000.00		10,000.00
5	供配电采集单元	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 处理器:4 核, 1.8GHz。内存:1G。Flash:8G。型号: ISTMP100	2,000.00	1	2,000.00
6	开关量采集器	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 电源:支持 DC24V、DC12V。输入信号为开关信号, 信号通道数满足 1~16。型号: IS-86	2,000.00	2	4,000.00
7	开关量采集单元	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 接收开关量采集器采集数据, 并按照相关协议进行处理。内含采集单元软件, 操作系统支持 Linux。处理器:4 核, 1.8GHz。支持采集 400 多种协议同时转为 BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服务器。型号: ISTMJ100	2,000.00	1	2,000.00
8	UPS 采集单元	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: UPS 运行监测模块, 操作系统支持 Linux。处理器:4 核, 1.8GHz。内存:1G。Flash:8G。支持采集 400 多种协议同时转为 BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服务器。型号: ISTMK100	2,000.00	1	2,000.00
9	门禁采集单元	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: UPS 运行监测模块, 操作系统支持 Linux。处理器:4 核, 1.8GHz。内存:1G。Flash:8G。支持采集 400 多种协议同时转为 BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服务器。型号: ISTMJ100	2,000.00	2	4,000.00
10	新风机采集单元	艾利斯特通讯	上海/中国	91310115703002	中型	男	外商单独	艾斯特	规格: 支持采集 400 多种协议同时转为 BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服	2,000.00	1	2,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		设备(上海)有限公司		74XY			投资		务器。型号: ISTMXF100	0		
11	不定位漏水控制器	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 反应时间:2S。检测距离:200 米。存储温度:满足-40℃~60℃(0°F至 140°F)。型号: IS-58	850.00	5	4,250.00
12	漏水感应线	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 长度:10 米。材质:满足或优于铁氟龙+导电聚乙烯+合金(螺旋式结构)漏水检测线缆。型号: IS-10	420.00	5	2,100.00
13	漏水采集单元	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 报警方式:支持非定位式、阻值输出定位式;非定位式支持继电器、蜂鸣器报警;阻值输出定位式支持继电器、蜂鸣器报警。通讯支持 RS485 总线。型号: ISTMLS100	2,000.00	1	2,000.00
14	温湿度传感器	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 测湿范围:0~100%RH。精度:±3%RH(25℃时)。测温范围:-20~0℃。型号: T+H	860.00	12	10,320.00
15	继电器	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 电流:满足 9~18A。电压:满足 DC12V。最高承压:DC100V,10A。型号: OM12	580.00	2	1,160.00
16	温湿度采集单元	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 电流:满足 9~18A。电压:满足 DC12V。最高承压:DC100V,10A。型号: ISTMX100	2,000.00	1	2,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		海)有限公司										
17	视频监控采集单元	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 视频数据采集监测。CPU:4核, 1.5GHz。支持 ModBusRTU、ModBusTCP、BACnetMS/TP、BACnet/IP、MQTT 等通讯协议。型号: ISTMSPI00	2,000.00	1	2,000.00
18	电池监测主机	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 主机功能:支持在线监测单体电池电压、单体内阻、单体电池温度、组压、充放电电流及环境温度。监测范围:支持 2V、6V、12V 电池, 容量<3000AH。监测能力:监测 6 组电池, 每组最大 200 节。型号: BMU2000	3,500.00	8	28,000.00
19	单电池监测模块	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 监测:12V 电池, 每节电池电压、内阻、极柱温度。单体电压:满足 9~15V。精度:满足 ±(0.1%+10mV)。型号: BMU12	400.00	208	83,200.00
20	嵌入式采集器	艾利斯特通讯设备(上海)有限公司	上海/中国	9131011570300274XY	中型	男	外商单独投资	艾斯特	规格: 模拟量输入 8 路, (4-20mA 或 0-5V)。开关量输入 16 路, 光电隔离干接点接口。继电器输出 6 路, 可实现联动输出。型号: DTU-8	5,940.00	1	5,940.00
/	2 机房设备清单_(四)机房机柜及其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	UPS 室排水泵(含水箱)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 排水泵 5.5KW。型号: 定制	6,500.00	1	6,500.00
2	空气源热泵机组	珠海格力电器	广东/中国	91440401092548	大型	女	内资	格力	规格: 制冷量:满足 68-2160KW。制冷环温:-20℃。型号: JKFD30	169,000	2	338,000.

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		股份有限公司		256N						.00		00
3	循环水泵	威乐(中国)水泵系统有限公司	北京/中国	911100007177429415	中型	男	外商单独投资	威乐	规格: 功率:95W。最大扬程:9/m。最大流量:36/min。型号: PB-088EA	4,600.00	4	18,400.00
4	机柜	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格: 600*1200*2000mm。型号: SR-V061220	5,268.00	22	115,896.00
5	2000 高电动门	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格: 2000mm 高电动滑动门(含通道两侧门),专用于 1200 深机柜。型号: 维谛 2000 高电动门	8,600.00	2	17,200.00
6	600 宽固定顶板	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格: 600mm 宽固定顶板, 集成三色 LED 通道照明灯。型号: 600 宽固定顶板	2,850.00	1	2,850.00
7	600 宽开启顶板	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格: 600mm 宽开启顶板, 集成三色 LED 通道照明灯。型号: 600 宽开启顶板	3,700.00	10	37,000.00
8	600 宽 SPM 固定顶板	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格: 600mm 宽 SPM 固定顶板, 集成三色 LED 通道照明灯, 每 1 台 600mm 宽 SPM 配置 1 件。型号: 600 宽 SPM 固定顶板	2,850.00	1	2,850.00
9	600 宽柜顶线槽	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格: 600mm 宽柜位顶部走线, 每个 600mm 宽柜位配一个, 强电、弱电、光纤隔离。型号: 600 宽柜顶线槽	2,000.00	22	44,000.00
10	出门按钮	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格: 出门按钮, 配套门禁使用, 每套门出门处配置, 无需身份验证。型号: 出门按钮	35.00	2	70.00
11	门禁读卡器	维谛技术有限公司	广东/中国	91440300715281416K	大型	男	外商单独投资	维谛	规格: 读卡型处理器, 对用户 ID 卡的信息进行验证。型号: 112×44×18 (mm)	500.00	2	1,000.00
12	PDU	北京盛	北京/	9111010	小型	男	内资	大唐	规格: 16A 输入。三合一模块, 4 位 16A+12 位 10A		42	

三中院新审判业务用房信息化基础设施建设及迁移建设项目

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		成大唐科技有限公司	中国	8569548695L				保镖	输出。型号: HL-D7607	484.00		20,328.00
13	配电箱	西门子工厂自动化工程有限公司	北京/中国	911101056000208818	大型	男	外商单独投资	西门子	规格: 双电源切换器 100/63×1 个。20 个 1PC32 断路器。型号: WATSN-100/63	4,930.33	1	4,930.33
14	电池开关箱	西门子工厂自动化工程有限公司	北京/中国	911101056000208818	大型	男	外商单独投资	西门子	规格: 塑壳断路器 1 个×3P, 材质满足或优于塑壳。5 个×C162P 断路器。型号: NSX250F	2,613.58	3	7,840.74
/	3、智能化设备清单	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	窗口信息显示条屏	山西高杰光电科技股份有限公司	山西/中国	91140400051998667L	中型	男	内资	高科	规格: 物理点间距:2mm。整屏尺寸:2.9m×2.555m; 因空间限制,可调整范围±2mm。整屏分辨率:7808×192。含窗口条屏信息终端,配置:32GSSD 固态硬盘或 500GSATA 存储;接口支持*GbE、1×VGA、1×HDMI; 支持基于 loRa 和 wifi 传输技术, wifi 支持 WIFI802.11b/g/n。型号: H2-I	22,080.00	7.41	163,612.80
2	呼叫器	北京金雀科技有限责任公司	北京/中国	91110108700214106Q	小型	男	内资	金雀	规格: 16 键呼叫器。液晶显示器触摸屏,电容屏 8 寸。型号: JQ-CTL-1	700.00	16	11,200.00
3	音箱	广东保伦电子有限公司	广东/中国	91440113677779116F	中型	男	内资	ITC	规格: IP 网络吸顶音箱。功率:3W。型号: T-205B	290.00	4	1,160.00
4	诉服大厅显示	山西高	山西/	9114040	中型	男	内资	高科	规格: 屏幕尺寸:5.45×4m。像素间距:1 像素间距:		21.8	

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	屏 P1.58	科 华 杰 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司	中国	0051998 667L					1.538MM 像素密度 422500/m²。单元箱体结构:满足或优于全压铸铝结构、背面防护级别 IP5X; 全压铸铝箱体满足或优于 CNC 精加工、尺寸容差 0.1mm; 无风扇设计。型号: PH1.53-I	39,899.00		869,798.20
5	诉服大厅显示屏 P3	山 西 高 科 华 杰 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司	山西/ 中国	9114040 0051998 667L	中型	男	内资	高科	规格: 屏幕尺寸:5.1 平米。点心距:3mm。最大亮度:1200cd/平方米。色温调整范围:满足可调至 3000K 至 18000K。型号: H3-I	9,000.00	5.1	45,900.00
6	诉服大厅显示屏 P1.87	山 西 高 科 华 杰 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司	山西/ 中国	9114040 0051998 667L	中型	男	内资	高科	规格: 屏幕尺寸:8.19 平米。点心距:1.87 毫米。显示基色:全彩色。最大亮度:600cd/平方米。型号: PH1.875-I	27,500.00	8.19	225,225.00
7	诉服大厅室外公告屏	山 西 高 科 华 杰 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司	山西/ 中国	9114040 0051998 667L	中型	男	内资	高科	规格: 物理点间距 6 mm, 物理密度 27777 点/m²。发光点颜色 :1R1G1B/ 单元板。分辨率:32*32=1024DOTS。换帧频率 60Hz 刷新频率 300Hz。型号: M6-O	5,000.00	12	60,000.00
8	诉服房间信息显示门牌	智 信 盈 科 (北 京) 科 技 有 限 公 司	北京/ 中国	9111010 5693252 672Y	小型	男	内资	智 信 盈 科	规格: 内嵌单显示器, LED 背光, 分辨率满足或优于 1280×800, 比例 16:9。支持高级 MINI 终端接入。型号: AD12101	3,520.00	8	28,160.00
9	诉服房间门牌安装支架	智 信 盈 科 (北 京) 科 技	北京/ 中国	9111010 5693252 672Y	小型	男	内资	智 信 盈 科	规格: 40×40 双层工字钢、背架和工字钢链接 80 公分方管, 无焊接榫卯结构。开关电源 100W/24V 电源线和排线。型号: 定制	300.00	8	2,400.00

三中院新审判业务用房信息化基础设施建设及迁移建设项目

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司										
10	诉服房间门牌信息发布终端	智信盈科(北京)科技有限公司	北京/中国	91110105693252672Y	小型	男	内资	智信盈科	规格: 32GSSD 固态硬盘或 500GSATA 存储。支持高清 720P 解码。支持 1×GbE、1×VGA、1×HDMI 接口。型号: AD1P3203	5,200.00	8	41,600.00
11	智能文件柜组单向主柜	北京佰益智能技术有限公司	北京/中国	91110111693295701L	中型	男	内资	金明泽	规格: 可实现法官及当事人存件、取件。材质: 采用或优于冷轧钢板, 厚度 1.2mm。尺寸: 高 3000mm×厚 950mm×宽 2200mm, 因空间限制, 可调整范围±2mm。主机: 工业级主板, CPU2 核, 主屏 2.7GHZ, 64GSSD 硬盘, 包含显卡、声卡模块、独立温控排风系统。型号: BY-ZNMJJ	56,000.00	1	56,000.00
12	智能文件柜组单向副柜	北京佰益智能技术有限公司	北京/中国	91110111693295701L	中型	男	内资	金明泽	规格: 智能文书中转柜可实现法官及当事人存件、取件。材料: 采用或优于冷轧钢板, 厚度 1.2mm, 高 3000mm×厚 950mm×宽 2200mm, 因空间限制, 可调整范围±2mm。主机: 工业级主板, CPU2 核, 主屏 2.7GHZ, 64GSSD 硬盘, 包含显卡、声卡模块、独立温控排风系统。型号: BY-ZNMJJ	56,000.00	2	112,000.00
/	配套建筑安装_1、机房部分	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	玻璃隔断	香河环奥世纪家具有限公司	河北/中国	91131024MADK EPRK9G	小型	男	内资	定制	规格: 边框材料种类规格: 80*40mm 镀锌钢管。型号: 12mm 钢化玻璃/定制	345.29	35.02	12,092.06
2	空调水管检查玻璃门	香河环奥世纪家具有限公司	河北/中国	91131024MADK EPRK9G	小型	男	内资	定制	规格: 门代号及洞口尺寸要求: 2100×880mm。型号: 12mm 厚钢化玻璃/定制	1462.95	1.85	2,706.46
3	其他隔断	天津市维诺亚	天津/中国	9112022300733	小型	男	内资	定制	规格: 骨架、边框材料种类、规格: 80×40mm 镀锌钢管。型号: 龙骨式隔墙/定制	184.45	14.06	2,593.37

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		商贸有限公司		767D								
4	水泥砂浆楼地面	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：找平层厚度、砂浆配合比:1:2 水泥砂浆，150mm 厚。型号：1:2 水泥砂浆，150mm 厚/定制	20.36	1.44	29.32
5	钢质防火门	江苏誉魁安科技有限公司	江苏/中国	91320902MA1YNRTF6N	小型	男	内资	定制	规格：门代号及洞口尺寸要求:1500*2300、1000*2300，具体尺寸现场核实。门框、扇材质:甲级防水门。型号：甲级/定制	1671.35	9.2	15,376.42
6	保温隔热天棚	河南声帝隔音材料有限公司	河南/中国	91410108MACWE9CX50	小型	男	内资	定制	规格：保温隔热面层材料品种、规格、性能要求:挤塑聚苯板。保温隔热材料品种、规格及厚度要求:20mm 厚。型号：20mm 厚/定制	65.84	158.4	10,429.06
7	吊顶天棚	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：吊顶形式、吊杆规格、高度要求:单层龙骨，高度 3100mm。U 型轻钢龙骨单层龙骨面板规格 0.5m2 以外吊挂式。型号：定制	206.87	158.37	32,762.00
8	墙面装饰板	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：部位:数据机房。龙骨材料种类、规格、中距要求:GB75 轻钢龙骨。型号：防火彩钢板/定制	452.78	181.5	82,179.57
9	柱(梁)面装饰	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：龙骨材料种类、规格、中距要求:GB75 轻钢龙骨。隔离层材料种类要求:填充岩棉保温。型号：防火彩钢板/定制	389.6	9.05	3,525.88
/	配套建筑安装2、电气部分	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	配电箱安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：规格:外形尺寸:2200×800×600(高×宽×厚)型号：定制安装	728.29	1	728.29

三中院新审判业务用房信息化基础设施建设及迁移建设项目

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司										
2	配电室 UPS 输出柜 UCP 安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 规格:外形尺寸:2200×800×600(高×宽×厚)。型号: 定制安装	647.33	1	647.33
3	4 号门配电箱 AL 安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 规格:外形尺寸:800*600*280(高*宽*厚)。型号: 定制安装	323.47	1	323.47
4	空调、照明配电箱 XXM 安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 规格:外形尺寸:700*550*200(高*宽*厚)。型号: 定制安装	294.68	1	294.68
5	数据机房强电列头柜 PDU 安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 规格:外形尺寸:2000*600*1200(高*宽*厚)。型号: 定制安装	1085.58	1	1,085.58
6	室外空调防雨配电柜安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 规格:柜体尺寸:800*1800*450。型号: 定制安装	819.58	1	819.58
7	电池开关箱安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 规格:400*500*200(宽*高*厚)。型号: 定制安装	199.7	3	599.10
8	电池架(柜)安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 规格: 尺寸: 长 * 宽 * 高 900mm*800mm*1470mm。型号: 定制安装	230	6	1,380.00
9	继电器安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 规格:9-18A。DC12V, 最高承压 DC100V,10A, 4 对开关触点材质银。型号: 定制安	144.29	2	288.58

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	费)	团有限公司		316K					装			
10	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZR-YJV22-4×25+1*16。型号: ZR-YJV22-4×25+1*16	76.9	377.72	29,046.67
11	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZR-YJV22-4×25+1*16。型号: ZR-YJV22-4×25+1*16	78.3	176.14	13,791.76
12	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZR-YJV22-4*95+1*50。型号: ZR-YJV22-4*95+1*50	287.93	154.99	44,626.27
13	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZR-YJV22-4*95+1*50。型号: ZR-YJV22-4*95+1*50	289.39	88.07	25,486.58
14	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZRYJV4*150+1*70。型号: ZRYJV4*150+1*70	430.47	45.17	19,444.33
15	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZRYJV4*120+1*70。型号: ZRYJV4*120+1*70	352.99	84.14	29,700.58
16	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZR-YJV-4*95+1*50。型号: ZR-YJV-4*95+1*50	279	80.53	22,467.87
17	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZRYJV4*50+1*25。型号: ZRYJV4*50+1*25	147.51	82.03	12,100.25
18	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZRYJV5*10。型号: ZRYJV5*10	35.71	132.54	4,733.00
19	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560	小型	男	内资	富华	规格: 电力电缆规格型号:ZRYJV5*10。型号: ZRYJV5*10	32.16	23.4	752.54

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司		709P								
20	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：电力电缆规格型号:ZRYJV5*6。型号：ZRYJV5*6	24.51	10.32	252.94
21	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：电力电缆规格型号:ZRYJV5*6。型号：ZRYJV5*6	20.97	2.93	61.44
22	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：电力电缆规格型号:ZRYJV5*4。型号：ZRYJV5*4	22.01	29.98	659.86
23	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：电力电缆规格型号:ZRYJV5*4。型号：ZRYJV5*4	18.47	1039.6	19,201.41
24	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：电力电缆规格型号:ZRYJV3*6。型号：ZRYJV3*6	22.09	597.18	13,191.71
25	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：电力电缆规格型号:ZRYJV3*2.5。型号：ZRYJV3*2.5	12.13	11.2	135.86
26	电力电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：电力电缆规格型号:ZRYJV3*2.5。型号：ZRYJV3*2.5	9.98	194	1,936.12
27	控制电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：控制电缆型号:RVV3*2.5。型号：RVV3*2.5	10.98	2.92	32.06
28	控制电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：综合机柜电源电缆型号:RVV3*2.5。型号：RVV3*2.5	10.12	833.31	8,433.10
29	控制电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：控制电缆型号:RVVP3*1.0。型号：RVVP3*1.0	8.74	22.23	194.29

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
30	控制电缆敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：控制电缆型号:RVVP3*1.0。型号：RVVP3*1.0	9.61	87.7	842.80
31	电力电缆头敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：户内热缩式电力电缆终端头电力电缆终端头规格:ZR-YJV22-4×25+1*16。型号：ZR-YJV22-4×25+1*16	492.23	2	984.46
32	电力电缆头敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：户内热缩式电力电缆终端头规格:ZRYJV3*6。型号：ZRYJV3*6	19.46	84	1,634.64
33	电力电缆头敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：户内热缩式电力电缆终端头规格:ZRYJV4*120+1*70。型号：ZRYJV4*120+1*70	831.74	2	1,663.48
34	电力电缆头敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：户内热缩式电力电缆终端头规格:ZRYJV-4*150+1*70。型号：ZRYJV-4*150+1*70	1160.52	2	2,321.04
35	电力电缆头敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：户内热缩式电力电缆终端头规格:ZR-YJV-4*95+1*50。型号：ZR-YJV-4*95+1*50	831.74	2	1,663.48
36	电力电缆头敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：户内热缩式电力电缆终端头规格:ZR-YJV22-4*95+1*50。型号：ZR-YJV22-4*95+1*50	851.53	2	1,703.06
37	电力电缆头敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：户内热缩式电力电缆终端头规格:ZRYJV4*50+1*25。型号：ZRYJV4*50+1*25	629.35	2	1,258.70
38	电力电缆头敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：户内热缩式电力电缆终端头规格:ZRYJV5*10。型号：ZRYJV5*10	292.71	20	5,854.20
39	电力电缆头敷设	富华线缆有限公司	河北/中国	91130528666560709P	小型	男	内资	富华	规格：户内热缩式电力电缆终端头规格:ZRYJV5*6。型号：ZRYJV5*6	20.09	2	40.18
40	桥架安装	山东巨	山东/	9137150	小型	男	内资	巨业	规格：材质:镀锌钢制线槽。规格:500*100。型号：	233.03	110.	

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		业电缆桥架有限公司	中国	2MABN5LJW5H					500*100/定制		54	25,759.14
41	桥架安装	山东巨业电缆桥架有限公司	山东/中国	91371502MABN5LJW5H	小型	男	内资	巨业	规格:材质:镀锌钢制线槽。规格:500*200。型号:500*200/定制	290.75	6.44	1,872.43
42	桥架安装	山东巨业电缆桥架有限公司	山东/中国	91371502MABN5LJW5H	小型	男	内资	巨业	规格:材质:镀锌钢制线槽。规格:200*100。型号:200*100/定制	131.03	18.31	2,399.16
43	桥架安装	山东巨业电缆桥架有限公司	山东/中国	91371502MABN5LJW5H	小型	男	内资	巨业	规格:材质:镀锌钢制线槽。规格:200*200。型号:200*200/定制	144.99	10.33	1,497.75
44	600 宽柜顶线槽安装	山东巨业电缆桥架有限公司	山东/中国	91371502MABN5LJW5H	小型	男	内资	巨业	规格:材质:金属网孔式 400*105。600 宽柜位顶部走线,每个 600 宽柜位配一个,强电、弱电、光纤隔离。型号:金属网孔式 400*105/定制	230.9	21.28	4,913.55
45	LED 灯平板灯安装	中山市芯蓝照明有限公司	北京/中国	91442000MAEU NPDT3M	小型	男	内资	芯蓝	规格:材质:LED 灯平板灯。规格:1200*600mm。型号:1200*600mm	508.29	16	8,132.64
46	应急灯安装	中山市芯蓝照明有限公司	北京/中国	91442000MAEU NPDT3M	小型	男	内资	芯蓝	规格:规格:1200*600mm。功能:88W。型号:1200*600mm	549.41	9	4,944.69
47	安全出口标志灯	广东雷士照明科技有限公司	广东/中国	91440101085932922A	中型	男	内资	雷士	规格:型号:LED220V。功率要求:3W。安装高度:门上 0.2 米安装。型号:LED220V3W	200.7	2	401.40

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
48	安全疏散指示灯	广东雷士照明科技有限公司	广东/中国	91440101085932922A	中型	男	内资	雷士	规格: LED220V3W。安装高度:距地 2.5 米吊装。型号: LED220V3W	132.57	2	265.14
49	插座	上海公牛电器有限公司	上海/中国	91310112631148271Y	中型	男	内资	公牛	规格: 型号:单相二三控插座。规格:10A。型号: 10A/G06	27.5	11	302.50
50	照明开关	上海公牛电器有限公司	上海/中国	91310112631148271Y	中型	男	内资	公牛	规格: 型号:单联单控翘板式开关。规格:10A。安装方式:静电地板上 1.4 米, 暗装。型号: 10A/G39	30.12	3	90.36
51	照明开关	上海公牛电器有限公司	上海/中国	91310112631148271Y	中型	男	内资	公牛	规格: 型号:双联单控翘板式开关。规格:10A。安装方式:静电地板上 1.4 米, 暗装。型号: 10A/G07	35.12	2	70.24
52	机房深化电气配管敷设	佛山市豫恒钢材有限公司	广东/中国	91440604MAEN T5N520	小型	男	内资	豫恒	规格: 材质:配管 JDG20。配置形式:明配管。型号: JDG20	28.89	66.69	1,926.67
53	机房深化电气配管敷设	佛山市豫恒钢材有限公司	广东/中国	91440604MAEN T5N520	小型	男	内资	豫恒	规格: 材质:配管 JDG25。配置形式:明配管。型号: JDG25	30.55	233.57	7,135.56
54	机房深化电气配管敷设	佛山市豫恒钢材有限公司	广东/中国	91440604MAEN T5N520	小型	男	内资	豫恒	规格: 材质:配管 JDG50。配置形式:砖混结构暗配管。型号: JDG50	37.39	1001	37,427.39
55	机房深化电气配管敷设	佛山市豫恒钢材有限公司	广东/中国	91440604MAEN T5N520	小型	男	内资	豫恒	规格: 材质:配管 RC50。配置形式:砖混结构暗配管。型号: RC50	57.53	18.34	1,055.10

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司										
56	综合布线弱电间机柜电源配管敷设	佛山市恒钢材料有限公司	广东/中国	91440604MAENT5N520	小型	男	内资	豫恒	规格: 材质:配管 JDG25。配置形式:地面下暗敷设。型号: JDG25	23.64	463.14	10,948.63
57	配线	上海公牛电器有限公司	上海/中国	91310112631148271Y	中型	男	内资	公牛	规格: 规格:BV2.5 绝缘导线。穿管。型号: BV2.5/定制	3.7	554.89	2,053.09
58	86 接线盒暗装	上海公牛电器有限公司	上海/中国	91310112631148271Y	中型	男	内资	公牛	规格: 规格:钢制 86 接线盒。安装方式:暗装。型号: 钢制 86 接线盒/定制	16.44	16	263.04
59	86 接线盒暗装	上海公牛电器有限公司	上海/中国	91310112631148271Y	中型	男	内资	公牛	规格: 规格:钢制 86 接线盒。安装方式:明装。型号: 钢制 86 接线盒/定制	20.08	86	1,726.88
60	铁构件制作安装	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 设备基础型钢(角钢或扁钢)。型号: 定制安装	17.43	2650	46,189.50
61	管沟土方	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 开挖方式:机械+人工挖管沟土方。型号: 定制安装	17.3	340.22	5,885.81
62	回填方	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 填方部位:主干管沟回填土、分支管沟回填土。型号: 定制安装	49.9	375.08	18,716.49
63	铺砂、盖保护板(砖)	华迪计算机集团	北京/中国	91110108600025	中型	男	内资	定制	规格: 与暖通共用管沟揭盖盖板。型号: 定制安装	38.37	252	9,669.24

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		团有限公司		316K								
64	配管	佛山市恒钢材料有限公司	广东/中国	91440604MAENT5N520	小型	男	内资	豫恒	规格: ZR-BVR35 接地母线配管。型号: JDG40/定制	31.67	6	190.02
65	接地母线	上海公牛电器有限公司	上海/中国	91310112631148271Y	中型	男	内资	公牛	规格: ZR-BVR35mm 穿 JDG 管引至建筑物机房楼层等电位联结处。型号: ZR-BVR35mm/定制	34.95	10	349.50
66	等电位端子箱安装、测试板	天津市柏源电力科技有限公司	天津/中国	91120111MA071X6Y5L	小型	男	内资	柏源	规格: 等电位接线箱 400mm*250mm*150mm 详见设计图纸。型号: 400mm*250mm*150mm/定制	589.62	2	1,179.24
67	铜排敷设	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 30x3mm 铜排。采用 30x3mm 铜排绕机房地板下敷设一圈。型号: 定制安装	94.45	54.64	5,160.75
68	100x0.3mm 铜箔敷设	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 100x0.3mm。采用 100x0.3mm 铜箔在地板下组成等电位联结网络。型号: 定制安装	70.46	287.52	20,258.66
69	跨接地线安装	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 6mm ² 铜线。地板下所有非带电金属管,金属线槽,铜排,采用 6mm ² 铜线可靠接地一次。型号: 定制安装	300.37	15	4,505.55
70	凿(压)槽	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: JDG25。开槽,恢复处理。型号: 定制安装	12.38	40	495.20

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
71	打洞(孔)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：混凝土外墙水钻开动。直径 150mm。型号：定制安装	75.32	10	753.20
/	配套建筑安装_3、机房暖通部分	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	镀锌钢管施工	天津市宏川钢铁有限公司	天津/中国	91120223MA07AW9W4G	小型	男	内资	宏川	规格：安装部位要求:室内。压力试验、吹扫及清洗满足规范设计要求。型号：DN25/定制	69.62	8	556.96
2	镀锌钢管施工	天津市宏川钢铁有限公司	天津/中国	91120223MA07AW9W4G	小型	男	内资	宏川	规格：安装部位要求:室内。压力试验、吹扫及清洗满足规范设计要求。型号：DN32/定制	73.45	21.1	1,549.80
3	镀锌钢管施工	天津市宏川钢铁有限公司	天津/中国	91120223MA07AW9W4G	小型	男	内资	宏川	规格：安装部位要求:室内。压力试验、吹扫及清洗满足规范设计要求。型号：DN50/定制	93.2	150.9	14,063.88
4	镀锌钢管施工	天津市宏川钢铁有限公司	天津/中国	91120223MA07AW9W4G	小型	男	内资	宏川	规格：安装部位要求:室内。压力试验、吹扫及清洗满足规范设计要求。型号：DN70/定制	105.13	18	1,892.34
5	镀锌钢管施工	天津市宏川钢铁有限公司	天津/中国	91120223MA07AW9W4G	小型	男	内资	宏川	规格：安装部位要求:室内。压力试验、吹扫及清洗满足规范设计要求。型号：DN100/定制	140.16	2.7	378.43
6	管道绝热施工	河北浦鑫管道集团有限公司	河北/中国	91130925MA0DFM8G21	小型	男	内资	浦鑫	规格：绝热材料品种要求:聚氨酯泡沫。管道外径:42.4。型号：厚 30mm/定制	3175.94	0.18	571.67

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
7	管道绝热施工	河北浦鑫管道集团有限公司	河北/中国	91130925MA0DFM8G21	小型	男	内资	浦鑫	规格：绝热材料品种要求:聚氨酯泡沫。管道外径:60.3。型号：厚 30mm/定制	3175.97	1.29	4,097.00
8	管道绝热施工	河北浦鑫管道集团有限公司	河北/中国	91130925MA0DFM8G21	小型	男	内资	浦鑫	规格：绝热材料品种要求:聚氨酯泡沫。管道外径:76.1。型号：厚 30mm/定制	2839.56	0.18	511.12
9	管道绝热施工	河北浦鑫管道集团有限公司	河北/中国	91130925MA0DFM8G21	小型	男	内资	浦鑫	规格：绝热材料品种要求:聚氨酯泡沫。管道外径:114.3。型号：厚 30mm/定制	2839.5	0.04	113.58
10	塑料管施工	河北浦鑫管道集团有限公司	河北/中国	91130925MA0DFM8G21	小型	男	内资	浦鑫	规格：安装部位要求:室内。材质:PPR。型号：DN32/定制	50.62	15	759.30
11	塑料管施工	河北浦鑫管道集团有限公司	河北/中国	91130925MA0DFM8G21	小型	男	内资	浦鑫	规格：安装部位要求:室内。材质亚奥求:PVC。型号：DN40/定制	49.01	17.8	872.38
12	排水泵安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：扬程 4.6m，180W/220V。安装、调试。型号：定制安装	3000	2	6,000.00
13	水箱(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：不锈钢。安装、调试。型号：定制安装	1000	1	1,000.00
14	新风机	德州耀凯空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3ETFTU4K	小型	男	内资	耀凯	规格：风量 2500m³/h。安装吊装型号 5#以内。型号：风量 2500m³/XHBQ-D2.5T	992.99	2	1,985.98

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		限公司										
15	新风风管施工	德州鹏展通风设备有限公司	山东/中国	91371428MA3URXE309	小型	男	内资	鹏展	规格: 规格:要求 500*500*0.8mm。(δ=1.2mm 以内、咬口)大边长 630mm 以内。型号: 500*500*0.8mm/定制	184.39	43.54	8,028.34
16	防雨百叶窗施工	德州沃辉环境科技有限公司	山东/中国	91371428MA3N3WXN53	小型	男	内资	沃辉	规格: 百叶风口安装周长 2400mm 以内。型号: 500*500/定制	175.55	2	351.10
17	方形散流器施工	德州铁越商贸有限公司	山东/中国	91371428MA3MW6L310	小型	男	内资	铁越	规格: 铝合金。型号: 300*300/定制	139.47	4	557.88
18	280° 防火阀施工	德州久旭环保科技有限公司	山东/中国	91371428MA3U9EQXP	小型	男	内资	久旭	规格: 防火调节阀安装方、矩形周长 2400mm 以内。型号: 500*500/定制	511.57	2	1,023.14
19	柔性软风管施工	无锡恩典管业有限公司	江苏/中国	91320205MA1MX7W017	小型	男	内资	恩典	规格: 帆布。矩形柔性软管安装周长 2400mm 以内。型号: 500*500/定制	193.96	4	775.84
20	排烟风机安装	山东永能通风设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CJDCRXX	小型	男	内资	永能	规格: 风量 4300-5950m³/h。安装:吊装型号 5#以内。型号: 4300-5950m³/h/定制	1492.99	2	2,985.98
21	排烟风管施工	德州鹏展通风设备有限公司	山东/中国	91371428MA3URXE309	小型	男	内资	鹏展	规格: 镀锌钢板。(δ=1.2mm 以内、咬口)大边长 630mm 以内。型号: 500*500*0.8mm/定制	184.39	4.24	781.81
22	70° 防火阀安装	德州久旭环保科技有限公司	山东/中国	91371428MA3U	小型	男	内资	久旭	规格: 防火调节阀安装方、矩形周长 2400mm 以内。型号: 500*500/定制	519.57	2	1,039.14

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		科技有限公司		U9EQXP								
23	柔性软风管施工	无锡恩典管业有限公司	江苏/中国	91320205MA1MX7W017	小型	男	内资	恩典	规格：帆布。矩形柔性软管安装周长 2400mm 以内。型号：500*500/定制	193.96	4	775.84
24	直埋聚氨酯发泡保温管施工	河北浦鑫管道集团有限公司	河北/中国	91130925MA0DFM8G21	小型	男	内资	浦鑫	规格：材质及规格:DN100 保温 50mm 厚。焊接。型号：DN100/定制	165.17	319	52,689.23
25	镀锌钢管施工	天津市宏川钢铁有限公司	天津/中国	91120223MA07AW9W4G	小型	男	内资	宏川	规格：安装部位要求:室外。压力试验、吹扫及清洗满足规范要求。型号：DN25/定制	39.21	157	6,155.97
26	空气源热泵机组安装(只计算安装费用)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：空气加热器(冷却器)安装重量 400kg 以内。型号：定制安装	800	2	1,600.00
27	空气源热泵机组安装(只计算安装费用)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：空气加热器(冷却器)安装重量 400kg 以内。型号：定制安装	800	2	1,600.00
28	蓄冷罐安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：整体式蓄冰槽(罐)安装设备重量 2t 以内。型号：定制安装	3000	1	3,000.00
29	循环泵安装(只计取安装费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：单级离心式泵设备重量 1t 以内。型号：定制安装	4000	2	8,000.00
30	暖通手井制作	华迪计	北京/	9111010	中型	男	内资	定制	规格：井截面、深度:1.85 米深。C25、150 厚。型	4825.74	5	

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		计算机集团有限公司	中国	8600025316K					号：定制制作安装			24,128.70
31	余方弃置	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：余土。运距:15KM。型号：定制制作安装	27.8	31.5	875.70
32	设备基础制作	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：现浇预拌混凝土。混凝土强度等级:C25。预埋:200*200*15 预埋铁平均分布。型号：定制制作安装	600.58	18.9	11,350.96
33	设备支架制作	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：槽钢支架。防腐:除锈、刷防锈漆两道、调和漆两道。型号：定制制作安装	16.61	1419.6	23,579.56
34	原空调水冷机组设备迁移	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：内容:2台 63KW 空调水冷机组、1台容量2吨蓄冷罐。130吨吊车由原址楼顶吊装到楼下运输车上，运到新址，再用20T吊车卸车。型号：定制迁移	4721.09	3	14,163.27
/	配套建筑安装_4、智能化设备安装部分	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	诉服房间信息显示门牌安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：定制安装、调试。型号：定制安装	380.7	8	3,045.60
2	智能文件柜安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格：定制安装、调试。型号：定制安装	872.87	3	2,618.61
3	传感器安装	华迪计	北京/	9111010	中型	男	内资	定制	规格：定制安装、调试。型号：定制安装	114.56	2	

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	(只计取安装调试费)	算机集团有限公司	中国	8600025316K								229.12
4	传感器安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 定制安装、调试。型号: 定制安装	251.12	2	502.24
5	通讯转换模块安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 定制安装、调试。型号: 定制安装	87.45	5	437.25
6	电量监测仪安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 定制安装、调试。型号: 定制安装	366.24	5	1,831.20
7	传感器安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 定制安装、调试。型号: 定制安装	114.56	12	1,374.72
8	网络服务器安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 定制安装、调试。型号: 定制安装	601.44	8	4,811.52
9	出入口目标识别设备安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 定制安装、调试。型号: 定制安装	148.25	1	148.25
11	数据机房冷通道安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 22 组机柜, 2000MM 电动门 2 套。定制安装、调试。型号: 定制安装	33003.48	1	33,003.48

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
12	供配电监测模块安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格:内嵌采集单元软件 V2.0;系统:Linux;处理器:4核 1.8GHz;内存:1G;Flash:8G;支持采集 400 多种协议同时转为 BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服务器;15" TFT 电容式,2 个 100M 自适应工业网口)。定制安装、调试。型号:定制安装	87.45	1	87.45
13	开关量采集器安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格:电源 DC24VDC12V,输入信号为开关信号,信号通道数 1-16,采集速度 10 次/秒,功耗 4W,RS-485、PLC 载波。定制安装、调试。型号:定制安装	164.67	2	329.34
14	开关量采集单元安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格:接收开关量采集器采集数据,并按照相关协议进行处理;内含采集单元软件 V2.0;系统:Linux;处理器:4核 1.8GHz;内存:1G;Flash:8G;支持采集 400 多种协议同时转为 BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服务器;15" TFT 电容式,2 个 100M 自适应工业网口)。定制安装、调试。型号:定制安装	87.45	1	87.45
15	UPS 采集单元安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格:UPS 运行监测模块,系统:Linux;处理器:4核 1.8GHz;内存:1G;Flash:8G;支持采集 400 多种协议同时转为 BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服务器;15" TFT 电容式,2 个 100M 自适应工业网口);定制安装、调试。型号:定制安装	87.45	1	87.45
16	门禁采集单元安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格:门禁监控模块,系统:Linux;处理器:4核 1.8GHz;内存:1G;Flash:8G;支持采集 400 多种协议同时转为 BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服务器;15" TFT 电容式,2 个 100M 自适应工业网口。定制安装、调试。型号:定制安装	87.45	2	174.90
17	新风机采集单元安装(只计)	华迪计算机集	北京/中国	91110108600025	中型	男	内资	定制	规格:系统:Linux;处理器:4核 1.8GHz;内存:1G;Flash:8G;支持采集 400 多种协议同时转为	87.45	1	87.45

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	取安装调试费)	团有限公司		316K					BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服务器; 15" TFT 电容式,2 个 100M 自适应工业网口。定制安装、调试。型号: 定制安装			
18	漏水采集单元安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 供电电压:9-30Vdc(标准)、24Vac(可选), 报警方式:非定位式:继电器、蜂鸣器报警、阻值输出, 定位式:继电器、蜂鸣器报警、RS485、LCD(可选), 带载能力:1A@30Vdc/0.5A@125Vac, 工作环境:-30~60° C,10~80%RH(无凝露), 储存环境:-20~50° C,10~80%RH(无凝露)静态电流:<20mA 告警电流:<60mA 感应线缆长度:5~200m 外壳材质:ABS+PC。定制安装、调试。型号: 定制安装	87.45	1	87.45
19	不定位漏水控制器安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: :反应时间:2S。检测距离:200 米。存储温度:-40℃至 60℃(0°F至 140°F)。定制安装、调试。型号: 定制安装	114.56	5	572.80
20	温湿度采集单元安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: .系统:Linux;处理器:4 核 1.8GHz; 内存:1G;Flash:8G;支持采集 400 多种协议同时转为 BACnet 服务器、Modbus 服务器、OPCUA 服务器、MQTT 服务器; 15" TFT 电容式,2 个 100M 自适应工业网口)。定制安装、调试。型号: 定制安装	87.45	1	87.45
21	单电池监测模块安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 监测 12V 电池每节电池电压、内阻、极柱温度。定制安装、调试。型号: 定制安装	87.45	208	18,189.60
22	嵌入式采集器安装(只计取安装调试费)	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	规格: 模拟量输入 8 路, (4-20mA 或 0-5V); 开关量输入 16 路, 光电隔离干接点接口; 继电器输出 6 路, 可实现联动输出; 网络接口 1 个, RJ4510M/100M 自适应以太网口; 串行口 8 路, 标准 RS485/RS232 复用串行接口, 可用于接入智能设备; 1 路, 标准 RS232 串行调试接口, DB9-FEMALE。定制安装、调试。型号: 定制安装	601.44	1	601.44

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
/	(四)原有设备清单(利旧)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	法官电脑(含普通电脑、触摸屏、直播笔记本)	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。法官电脑(含普通电脑、触摸屏、直播笔记本)。	500	33	16500
2	书记员电脑	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。书记员电脑。	200	23	4600
3	法官用显示器	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。法官用显示器。	100	205	20500
4	VGA 分配器	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。VGA 分配器。	50	112	5600
5	显示器支架等	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。显示器支架等。	50	29	1450
6	法庭电话	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。法庭电话。	50	49	2450
7	55 寸显示单元	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。55 寸显示单元。	1000	18	18000
8	DLP 拼接显示单元	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。DLP 拼接显示单元。	2000	6	12000
9	液晶拼接屏	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。液晶拼接屏。	300	10	3000
10	液晶监视器	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。液晶监视器。	100	17	1700
11	服务器	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。服务器。	1000	13	13000
12	网络安全设备	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。网络安全设备。	1000	24	24000
13	网络设备	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。网络设备。	1000	208	208000
14	摆闸	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。摆闸。	1000	11	11000
15	摄像机	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。摄像机。	75	496	37200
16	矩阵	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。矩阵。	1000	4	4000
17	存储设备(阵列、备份一体机、磁带库)	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。存储设备(阵列、备份一体机、磁带库)。	2000	18	36000
18	KVM 主机	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。KVM 主机。	1000	1	1000
19	LED 大屏	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。LED 大屏。	5000	2	10000
20	UPS 主机	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。UPS 主机。	1000	2	2000
21	庭审主机	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。庭审主机。	1000	68	68000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
22	光端机	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。光端机。	800	85	68000
23	自助设备	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。自助设备。	500	22	11000
24	功放及音箱	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。功放及音箱。	75	261	19575
25	各类显示屏(窗口屏、公告屏等)	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。各类显示屏(窗口屏、公告屏等)。	100	188	18800
26	小型机	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。小型机。	10000	2	20000
27	终端和控制主机	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。终端和控制主机。	800	71	56800
28	大屏幕显示设备	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。大屏幕显示设备。	800	147	117600
29	各种转换器	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。各种转换器。	100	6	600
30	访客管理设备	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。访客管理设备。	500	3	1500
31	触摸屏	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。触摸屏。	500	19	9500
32	二维码设备及二代身份证读卡器	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。二维码设备及二代身份证读卡器。	100	53	5300
33	机柜	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。机柜。	500	84	42000
34	门禁控制器	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。门禁控制器。	300	169	50700
35	电磁锁	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。电磁锁。	100	189	18900
36	嵌入式方位指引、电子导诉及诉讼相关设备	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。嵌入式方位指引、电子导诉及诉讼相关设备。	4000	18	72000
37	其它设备	/	/	/	/	/	/	/	原有设备拆除安装(利旧)。其它设备。	300	120	36000
/	(五)系统集成费	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	系统集成费	华迪计算机集团有限公司	北京/中国	91110108600025316K	中型	男	内资	定制	系统集成	308690	1	308690