

中标结果公告

一、项目编号：11000025210200144942-XM001

二、项目名称：北京广播电视台卫视频道高清超高清同播技术系统建设项目二期（二）4K 超高清后期制作项目：流程服务引擎及媒体处理能力扩容

三、中标（成交）信息

供应商名称：北京振宏力拓电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110108679611448K

供应商地址：北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街 788 号 128 室

中标（成交）金额：2883850.00 元

评审得分：95.43

四、主要标的信息

货物类
采购标的： 商品名称：包含了流程服务引擎对接模块、媒体处理模块等详见招标文件 规格型号：满足招标文件要求 简要技术需求：满足招标文件要求 合同履行期限：中标人应于自合同签订之日起 45 个日历日内完成所有硬件产品到货，经采购人清点合格后签字确认，并签发《到货清点合格报告》。中标人应于自合同签订之日起 90 个日历日内完成系统细化设计、系统预调试、软硬件现场安装调试任务，完成现场软硬件安装调试工作后，采购人将组织初步验收，经采购人、中标人签字确认后，签署《初验报告》，视为初验合

格，初验合格后进入试运行阶段，试运行一个月以内，其间穿插进行用户培训。

五、评审专家名单：

孙昕、谢云龙、侯格贤、周谦、马春香、王学奎、王顺林

六、代理服务收费标准及金额：按照招标代理协议及招标文件规定

代理费：3.3936 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

本公告在中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、北京市政府采购网 (<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>) 发布

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京广播电视台

地 址：北京市朝阳区建国路 98 号

联系方式：010-85336387

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：北京国泰建中管理咨询有限公司

地 址：北京市海淀区成府路中科科仪 6 号楼 3 层

联系方式：010-68001559/68001293

3. 项目联系方式

项目联系人：于元惠、张敏、张伟

电 话： 010-68001559/68001293

十、附件

1. 招标文件
2. 分项报价表

4. 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号: 11000025210200144942-XM001

项目名称: 北京广播电视台高清同播技术系统建设项目二期 (二) 4K 超高清后期制作项目: 流程服务引擎及媒体处理能力扩容

报价单位: 人民币元

序号	标的名称	制造商	品牌	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属属性	外商投资类型	产地	是否为进口产品	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	流程服务引擎对接模块	成都索贝数码科技股份有限公司	索贝	91510100709253064R	大型	男	内资	成都/中国	否	型号: 定制 规格如下: 将现有资源池进行逻辑隔离, 拆分为生产业务资源池和融媒业务资源池, 流程定义增加优先级属性。 支持融云演播模块推送素材至统一内容库流程。 支持融云收录模块推送素材至统一内容库流程。 新建安全可靠制作网流程配置和调试, 包括但不限于: 节目备播、备播回调、共享审片、节目归档/素材归档、媒资回调、演播室交互、收录、素材自动/手动汇聚至统一内容库。	152000	1	152000

										增加备播整备和智能媒资手动推送中低码素材至统一内容库流程。	147500	4	590000
2	媒体处 理模块	北京中 科大洋 信息技 术有限 公司	大 洋	9111010869 956452X6	中型	男	内 资	北京 /中 国	否	型号: XXLeoVideo F1-4K 规格如下: 超高清转码模块(含软件), 实现视音频格式的超高清转码处理。 提供超高清文件的自动技审功能。 超高清迁移模块, 实现超高清文件迁移处理功能。 配置: CPU: Intel Xeon Gold 6346 16核*2, 主频 3.1G 内存: 16G*8 系统硬盘: 480GB SSD 数据硬盘: 4TB SATA*1 GPU: NVIDIA RTX3080 10GB 显存*2 双口万兆网卡 含正版操作系统			
3	备播整 备对接 模块	成都索 贝数码 科技股 份有限	索 贝	9151010070 9253064R	大型	男	内 资	成都 /中 国	否	型号: 定制 规格如下: 支持超高清广告代码导入的节目制式调整, 适配新增的高清广告业务;	412850	1	412850

	公司								编单安全可靠数据管理引擎集群机制，具备主备数据管理引擎集群的应急切换流程： 支持双播节目在单播频道的编排使用机制： 支持在现有智能媒资系统中查询到备播整备系统中的备播节目： 支持周单、日单的节目查找功能： 支持周单在已有日单状态下的新版本创建： 支持周单、日单的 excel 反向导入： 支持节目代码、备播整备内容库、智能媒资内容库的三方关联同步管理： 分布式集群转码软件。				
4	共享审片对接模块	北京中科大洋信息技术有限公司	大洋	9111010869956452X6	中型	男	内资/中国	北京/中国	否	型号：XXLeo-Auditing-De 规格如下： 1、配合安全可靠制作网接入共享审片端 2、将共享审片集成到互联网创作者中心互联网端和办公端	95000	1	95000
5	边界安全防护设备	北京启明星辰信息技术有限公司	启明星辰	911101088020115538	大型	男	内资/中国	北京/中国	否	型号：USG-FW-4000-T-NF12300 规格如下： 标准 2U 设备、双电源，配置 8 个千兆电口、4 个千兆光口（满配多模光模块）、8 个万兆光口（满配多模光模块）以及 4 个额外接口扩展槽，配备液晶屏： 最大网络吞吐量 70Gbps，最大并发连接数 1000 万，最大每秒新建连接数 40 万，最大 IPsec VPN 吞吐量 100Gbps，最大 IPsec VPN 隧道数 30000； 支持链路复制技术；提供策略查询功能；	161500	2	323000

6	分布式 存储单元	新华三 技术有 限公司	H3C	9133010075 4408889H	大型	男	外 商 部 分 投 资	杭 州 / 中 国	否	支持基于硬件 Hypervisor 技术的底层虚拟化，最大虚拟防火墙实例 200 个。	617500	1	617500
型号: H3C UniStor X10536 G6 规格如下: 1) 国产品牌, 非 OEM 产品; 2) Scale-out 横向扩展的分布式架构, 同时支持块、文件、对象与大数据存储能力, 最高支持 8192 节点。节点间完全对称, 无独立的元数据物理服务器或索引服务器; 元数据、数据均采用集群方式部署, 满足任何一个节点出现故障, 不影响数据的正常访问功能; 可同时提供文件和对象访问, 并实配相应授权; 3) 同时支持 IPv4 和 IPv6 协议; 4) 每 TB 数据重构恢复时间 12 分钟; 5) 支持存储池级别的数据重删、压缩功能; 6) 支持 iSER、iSCSI 及 RBD 块存储接口, 兼容 Windows、Linux、UNIX、Mac OS、Vmware、FSXi 等操作系统, 兼容 KVM、vSphere、Xen、Hyperv 等虚拟化平台; 7) 支持视频智能容错, 当硬盘或节点故障超出系统冗余度上限时, 仍然能够保证视频业务不中断; 8) 支持对已上传的对象进行追加修改; 9) 支持对象存储图片处理, 支持对图片进行预览、旋转、缩放、格式转换、打水印保证数据安全等操作, 此类图片被外部访问时自带样式; 10) 本次配置 3 个节点, 支持节点在线平滑扩展, 系统能够自动识别所加入的节点; 11) 每节点配置 2 颗 Intel 4516Y+处理器, 每颗配置内													

									核数: 24, 总线程数: 48 (通过超线程技术实现), 处理器基本频率: 2.20 GHz, 缓存: 45 MB (L3 缓存) 12) 每节点配置内存: 256G, 内存速率: 5600MT/S, 每节点支持 32 个内存槽位; 13) 每节点配置 2 块 480GB SSD 硬盘, 2 块 3.2TB NVMe SSD 硬盘和 36 块 7200 转 12TB 企业级 SATA 硬盘; 14) 每节点配置 4 个 10GE 以太网光接口 (含 10G 多模光模块) 和 1 个千兆管理网口; 15) 提供 5 年 7×24 原厂技术支持与售后服务;				
7	内存扩容	新华三技术有限公司	H3C	9133010075 4408889H	大型	男	外商 /中国	杭州 /中国	否	型号: 32GB DDR4 内存 规格如下: 32GB DDR4 内存模块 3200MT/S 280 条	427500	1	427500
8	广告上 载&合成 &审核终端	成都索贝数码科技股份有限公司	索贝	9151010070 9253064R	大型	男	内资 /中国	成都 /中国	否	型号: MPC 规格如下: 主机: Z8 G5 专业工作站 CPU: Intel Xeon 4410Y 2.0GHz 12 核×2 内存: 32 × 4 (共 128GB) 系统硬盘: 512GB SSD 数据硬盘: 2TB SATA×2 显卡: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 显存专业显卡 I/O 卡: 索贝 MG6000EV2 3G-SDI×4 和 12GSDI 兼容广播级专业视频卡	133000	2	266000

