

第4章. 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号: 11000025210200149780-XM001 项目名称: 智慧校园一卡通系统设备更新项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	制造商统一信用代码	制造商规格	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合计金额	备注/说明
1	一卡通系统	慧识科技有限公司	91110108317964924T	小型	险行天下	规格: 1. 平台采用 B/S 架构, 通过统一的软件平台与数据库进行集中化管理。用户无需安装专用客户端, 使用主流网页浏览器即可通过互联网或局域网 (支持固定 IP 与网络域名访问) 便捷操作系统。平台功能完备, 集成消费、门禁、访客、车辆管理及水控等核心子系统。 2. 平台全面适配国产化基础环境, 包括国产服务器硬件、国产服务器操作	345000.00	1	345000.00	无

							系统及国产数据库。 型号：脸行天下 V1.0					
2	门禁系统	慧识科技有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行天下	规格： 1. 支持按人员或部门进行门禁权限组划分，支持为门禁权限组设置生效的开始与结束时间，支持为同一权限组配置多个通行时间段； 2. 支持按月、按日及按星期设置通行周期，仅在设定时间内允许通行； 3. 支持与访客系统联动，仅允许已授权访客通过刷脸、刷卡、扫码或刷证等方式进入受控区域； 型号：脸行天下 V1.0	115000.00	1	115000.00		无	
3	消费系统	慧识科技有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行天下	规格： 1. 系统支持灵活的消费策略配置，能够针对不同人员在不同时间、不同场所，设定差异化的消费金额规则； 2. #系统支持带人消费功能，允许主卡用户在单次交易中为陪同人员支	58000.00	1	58000.00		无	

							付, 并可根据所带人员类型 (如成人、儿童) 自动扣除相应金额 型号: 脸行天下 V1.0					
4	访客系统	慧识科技有限公司	9111010108317964924T	小型	脸行天下		规格: 1. 系统支持访客预约功能, 提供单人预约与批量导入两种操作模式。预约信息包含以下字段: 姓名、性别、手机号码、身份证号、访客照片、车牌号码、工作单位、联系地址及备注说明; 2. 系统支持对被访人进行权限配置, 确保只有经授权的被访人具备接受访客预约的权限, 并可通过组织架构、岗位角色或自定义分组等方式实现权限范围的灵活定义与管理; 型号: 脸行天下 V1.0	58000.00	1	58000.00	无	
5	车辆管理系统	慧识科技有限公司	9111010108317964924T	小型	脸行天下		规格: 1. 系统支持按人员或部门分配车辆权限, 并具备有效期控制功能, 可为车	58000.00	1	58000.00	无	

							辆组设置启用/结束时间;同时支持按月、日、周等周期设置通行规则,确保车辆仅在有效期内且符合设定时间范围时允许通行; 型号: 脸行天下 V1.0				
6	水控系统	慧识科技有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行天下	规格: 1. 系统与一卡通平台实现无缝对接,基于统一平台及数据库进行管理,确保用户信息、消费记录、账户余额等核心数据的实时同步与一致性; 型号: 脸行天下 V1.0	58000.00	1	58000.00	无	
7	门锁系统	慧识科技有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行天下	规格: 1. 系统与一卡通平台深度集成,基于统一平台及数据库实现各子系统数据的全面互通与统一管理; 2. 系统支持 CPU 卡刷卡开门及密码验证开门,其中密码开门具备紧急密码、临时密码等验证方式 型号: 脸行天下 V1.0	135000.00	1	135000.00	无	

8	台式 消费 终端	慧识科技 有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行 天下	规格： 1. 设备采用主客屏分离设计，主屏尺寸11.6英寸，客显示屏尺寸9英寸，内存2GB，存储容量16GB； 2. 设备支持人脸识别（采用具备活体检测功能的双目红外摄像头，可有效防御照片、面具及视频攻击）、刷码、CPU卡等多种身份验证与支付方式； 3. 设备配置200万像素双目摄像头，并采用本地化人脸识别技术方案，确保所有识别计算在设备端独立完成，不依赖互联网连接，有效保障人员信息及生物特征数据的安全性及隐私性； 型号：HS-D10	3850.00	9	34650.00	无
9	立式 消费 终端	慧识科技 有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行 天下	规格： 1. 设备屏幕尺寸8英寸，内存容量2GB，存储容量16GB； 2. 设备支持人脸识别（采用具备活体	3850.00	9	34650.00	无

						检测功能的双目红外摄像头，可有效防御照片、面具及视频攻击）、刷码、CPU 卡等多种身份验证与支付方式； 3. 设备配置 200 万像素双目摄像头，并采用本地化人脸识别技术方案，确保所有识别计算在设备端独立完成，不依赖互联网连接，有效保障人员信息及生物特征数据的安全性与隐私				
10	消费自助终端	慧识科技有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行天下	规格： 1. 设备屏幕尺寸 21.5 英寸，内存容量 2GB，存储容量 16GB，摄像头像素 200 万； 2. 设备支持人脸识别、刷码、刷卡（CPU 卡）及编号+密码四种身份验证登录方式； 3. 设备支持自助充值、人脸采集、卡片挂失/解挂、消费与充值记录查询、	9300.00	3	27900.00	无

							菜单展示及公告发布等功能; 型号: HS-Z6					
11	考勤 终端	慧识科技 有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行 天下		规格: 1. 设备屏幕尺寸 8 英寸, 内存容量 2GB, 存储容量 16GB; 2. 设备支持人脸识别、刷码、刷卡(CPU 卡) 等多种身份验证; 型号: HS-R808	3850.00	96	369600.00	无	
12	门禁 终端	慧识科技 有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行 天下		规格: 1. 设备屏幕尺寸 8 英寸, 内存容量 2GB, 存储容量 16GB; 2. 设备支持人脸识别、刷码、刷卡(CPU 卡) 等多种身份验证; 型号: HS-R808	3850.00	43	165550.00	无	
13	电子 班牌	慧识科技 有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行 天下		规格: 1. 设备屏幕尺寸 21.5 英寸, 内存容 量 2GB, 存储容量 16GB, 摄像头像素 200 万; 2. 设备支持人脸识别、刷码、刷卡(CPU	6850.00	15	102750.00	无	

						卡) 等签到方式; 型号: HS-BP21						
14	智能 门锁	慧识科技 有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行 天下	规格: 1. 设备支持 CPU 卡刷卡开门及密码开门两种模式, 其中密码开门包含永久密码、临时密码 (限时有效) 和紧急密码 (管理员设置的应急通道) 功能; 2. 设备实时记录并自动上传进出数据 (含精确开门时间、人员 ID、开锁方式); 通过无线网关实现秒级数据同步, 并具备断网缓存与网络恢复后自动补传机制; 型号: HS-MS201	1390.00	580	806200.00	无		
15	通讯 网管	慧识科技 有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行 天下	规格: 1. 工作频段: 410Hz-470MHz 2. 信道带宽: 125kHz 3. 发射功率: 20dBm (120mA) 4. 接收灵敏度: -139dBm (BF=62.5SF=12)	750.00	76	57000.00	无		

							5. 通信标准: LoRa 私有协议 6. 加密方式: AES128 型号: HS-WG802					
16	水控 一体 机	慧识科技 有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行 天下		规格: 1. 设备采用工业级防护设计, 具备 IP55 级防水防潮性能, 支持抗蒸汽、 防强磁干扰及双重密封处理; 配置防 水触摸按键, 具备暂停/启用功能, 确 保操作灵敏且防误触; 型号: HS-DZF101	450.00	40	18000.00	无	
17	水控 服务 终端	慧识科技 有限公司	9111010 8317964 924T	小型	脸行 天下		规格: 1. 单台水控服务终端具备集中管控能 力, 可同时控制 32 台水控终端, 并支 持扩展更多终端设备; 2. 设备屏幕尺寸 8 英寸, 内存容量 2GB, 存储容量 16GB; 型号: HS-SZ08	9830.00	2	19660.00	无	

18	电源模块	北京引航动力科技有限公司	9111011 4592335 241A	小型	引航动力	规格: 1. 设备符合 IEEE 802.3af 标准, 兼容主流 PoE 交换机, 具备 12V/3A 直流输出能力, 可为无线数据网管、考勤终端等外设提供稳定电力供应; 2. 设备支持-25℃至 75℃宽温工作环境, 采用工业级元器件, 确保在严寒酷暑条件下长期稳定运行;	60.00	97	5820.00	无
19	电子锁	北京引航动力科技有限公司	9111011 4592335 241A	小型	引航动力	规格: 1. 电吸锁真实吸力达到 300KG 以上; 型号: 定制	480.00	38	18240.00	无
20	CPU 卡	北京引航动力科技有限公司	9111011 4592335 241A	小型	引航动力	规格: 1. 采用符合 ISO 14443 Type B 标准的 CPU 卡 (型号 CPU1208-9, 工作频率 13.56MHz); 型号: 定制	4.00	800 0	32000.00	无

21	出门按钮	北京引航动力科技有限公司	9111011 4592335 241A	小型	引航动力	规格： 1. 设备外壳采用 ABS 防火阻燃材质，符合消防标准；内部采用双触点开关设计，确保双重导通保障与长期使用稳定性； 型号：定制	60.00	19	1140.00	无
22	门禁电源	北京引航动力科技有限公司	9111011 4592335 241A	小型	引航动力	规格： 1. 输入电压：AC 220V；输出电压：DC 12V（稳压直流）；输出电流：5A（最大持续电流）；输出功率：60W； 型号：定制	460.00	19	8740.00	无
总价（元）									2528900.00	无

投标人名称（加盖公章）：北京引航动力科技有限公司

日期：2025年11月25日

