# 改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)一期开办所需配套设备和服务采购项目-计算机教学实验室建设设备采购分包

# 招标文件



项目名称:改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)一期开办所需配套设备和服务采购项目-计算机教学实验室建设设备采购分包

项目编号: BMCC-ZC25-0543

采 购 人: 北京信息科技大学

采购代理机构:北京明德致信咨询有限公司

# 目 录

| 第一章 | 投标邀请1             |
|-----|-------------------|
| 第二章 | 投标人须知5            |
| 第三章 | 资格审查23            |
| 第四章 | 评标程序、评标方法和评标标准 26 |
| 第五章 | 采购需求41            |
| 第六章 | 拟签订的合同文本68        |
| 第七章 | 投标文件格式68          |

# 第一章 投标邀请

### 项目概况

改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)一期开办所需配套设备和服务采购项目-计算机教学实验室建设设备采购分包 的潜在投标人应在**北京市政府采购电子交易平台**获取招标文件,并于 2025 年 7 月 28 日 9 点 30 分(北京时间)前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

- 1. 项目编号: BMCC-ZC25-0543
- 2. 项目名称: 改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)一期开办所需配套设备和服务采购项目-计算机教学实验室建设设备采购分包
  - 3. 项目预算金额: 272. 230001 万元、项目最高限价(如有): / 万元
  - 4. 采购需求:

| 包号 | 分包名称                 | 采购包预算<br>金额<br>(万元) | 是否接受<br>进口 | 简要技术需求或服务要求  |
|----|----------------------|---------------------|------------|--|
| 01 | 智能微模块机柜等 设备采购        | 251. 230001         | 否          | 智能微模块机柜:全封闭式系<br>统机柜前部需具有冷风通道,<br>机柜后部具有热风通道,机柜<br>前门装有密封胶条等;            |
| 02 | Java 程序设计过程<br>化考核平台 | 7                   | 否          | Java 程序设计过程化考核平台:系统需具备作业发布、提交、批改等在线课程作业工具,记录学生每次作业练习的时间和成绩,作为平时成绩的数据参考等; |
| 03 | 通识类信息课程实<br>践平台      | 14                  | 否          | 通识类信息课程实践平台:系统需支持≥9种编程语言(含两种x86汇编器)的串行程序自动评判,可定制编译器版本和选项,利用多核CPU实现实时评判等; |

- 5. 合同履行期限:
- 01 包: 合同签订后 45 个日历日完成供货、安装及调试,并达到验收条件。
- 02 包: 合同签订后 45 个日历日完成安装及调试,并达到验收条件。
- 03 包: 合同签订后 45 个日历日完成安装及调试,并达到验收条件。

6. 本项目是否接受联合体投标:□是 ■否。

### 二、申请人的资格要求(须同时满足)

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:
- 2.1 中小企业政策
- □本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
- □本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
- ■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: 本项目 02 包、03 包专门面向中小企业采购,投标人提供的货物应全部为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)规定的中小企业制造,声明函应分别对各标的制造商的企业类型进行完整声明。
  - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有): \_/\_。
  - 3. 本项目的特定资格要求:
  - 3.1本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ■否;
  - 3.2 本项目是否属于政府购买服务:

### ■否

- □是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
- 3.3 其他特定资格要求: \_/\_。

### 三、获取招标文件

- 1. 时间: <u>2025</u>年 <u>7</u>月 <u>7</u>日至 <u>2025</u>年 <u>7</u>月 <u>14</u>日, 每天 09: 00 至 17: 00 (北京时间, 法定节假日除外)。
  - 2. 地点: 北京市政府采购电子交易平台

3. 方式: 供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。

4. 售价: 0元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间: <u>2025</u>年 <u>7</u>月 <u>28</u>日 <u>9</u>点 <u>30</u>分 (北京时间)。 地点: 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 6 层第一会议室。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

- 1. 本项目需要落实的政府采购政策: <u>节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱</u>企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果等。
- 2. 本项目采用电子化与线下流程相结合的采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册),办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实 CA 数字证书 或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅"用户指南"—"操作指南"— "市场主体 CA 办理操作流程指引"/"电子营业执照使用指南",按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台"用户指南"—"操作指南"—"市场主体注册入库操作流程指引"进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台"用户指南"—"工具下载"—"招标采购系统文件驱动安装包"下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台"用户指南"—"工具下载"—"投标文件编制工具"下载相关客户端。

### 3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标,应在登录北京市政府采购电子交易平台后,在【我的项目】栏目依次选择对应采购包,进入项目工作台招标/采购文件环节分别按 采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包,供应商 无资格提交相应包的投标文件。

### 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称:北京信息科技大学

地 址: 北京市昌平区太行路 55 号

联系方式: 杨老师, 010-80187368

### 2. 采购代理机构信息

名 称: 北京明德致信咨询有限公司

地 址:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B座 17 层 1709 室

联系方式: 韩伯阳、杜畅、周洁琼、吕绍山,010-61192278

电子邮件: hby@zbbmcc.com (邮编: 100083)

### 3. 项目联系方式

项目联系人: 韩伯阳、杜畅、周洁琼、吕绍山

电 话: 010-61192278

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,均以本资料表为准。标记"■"的选项意为适用于本项目,标记"□"的选项意为不适用于本项目。

| 条款号     | 条目     | 内容  |
|---------|--------|---|
| 2. 2    | 项目属性   | 项目属性:<br>□服务<br>■货物   |
| 2. 3    | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目:<br>□是<br>■否   |
| 2. 4    | 核心产品   | □关于核心产品本项目 <u>/</u> 包不适用。 ■本项目 02 包、03 包 为单一产品采购项目。 ■(1)本项目 01 包为非单一产品采购项目,核心产品为: 智能微模 块机柜;   |
|         | 现场考察   | ■不组织<br>□组织,考察时间、考察地点: <u>详见招标文件第五章 采购需求</u> 。  |
| 3. 1    | 开标前答疑会 | ■不召开<br>□召开,召开时间:年_月_日_点_分<br>召开地点:。  |
| 4. 1    | 样品     | 投标样品递交:<br>■不需要<br>□需要,具体要求: 详见招标文件第五章 采购需求。  |
| 5. 2. 5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 01 包: 详见招标文件第五章 采购需求; 02 包: 详见招标文件第五章 采购需求; 03 包: 详见招标文件第五章 采购需求;   |
| 11. 2   | 投标报价   | 投标报价的特殊规定: ■无 □有,具体情形: _/_。   |
| 12. 1   | 投标保证金  | 投标保证金金额: 01 包: 人民币 38000 元整; 02 包: 人民币 1050 元整; 03 包: 人民币 2100 元整; 4 人民币 2100 元整; 2100 元率; 2 |

| 条款号      | 条目     | 内容  |
|----------|--------|---|
| 12. 6. 2 |        | 中标人投标保证金退还:<br>中标人应在政府采购合同签订后 2 个工作日内,将合同扫描件发送到<br>FC@zbbmcc.com 邮箱办理保证金退还手续,保证金将在合同签订的 5<br>个工作日内退回来款账户。<br>邮件格式:招标编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。<br>内附:(1)采购合同扫描件;(2)招标编号;(3)中标供应商名称;<br>(4)采购合同签订日期。                        |
| 12. 7. 2 |        | 股标保证金可以不予退还的其他情形: □无 ■有,具体情形: (1) 在开标之日后到投标有效期满前,投标人因自身原因撤销投标文件的; (2) 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的,投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的; (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外,中标人放弃中标或者不按招标文件规定与采购人签订合同的; (4) 中标人未按招标文件规定缴纳中标服务费的; (5) 招标文件规定的其他情形。 |
| 13. 1    | 投标有效期  | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。  |
| 14. 1    | 投标文件份数 | 正本: _1_份 副本: _5_份 电子版文件: _1 份(U盘形式递交,每份电子版文件至少包含与纸质 版投标文件一致的 WORD 电子文档及加盖公章的投标文件正本 PDF 扫 描件各 1 份) 注: 如本项目分包,建议按包制作上述材料。   |
| 22. 1    | 确定中标人  | 中标候选人并列的,采购人是否委托评标委员会确定中标人: ■否 □是 中标候选人并列的,按照以下方式确定中标人: ■得分且投标报价均相同的,以 <u>技术部分</u> 得分高者为中标人 □随机抽取   |
| 25. 5    | 分包     | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包: ■不允许 □允许,具体要求: (1)可以分包履行的具体内容:; (2)允许分包的金额或者比例:; (3)其他要求:。  |
| 25. 6    | 政采贷    | 为更大力度激发市场活力和社会创造力,增强发展动力,按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发〔2023〕 8 号)部署,进一步加强政府采购合同线上融资"一站式"服务(以下简称"政采贷"),北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》   |

| 条款号      | 条目   | 内容   |
|----------|------|--|
|          |      | (京财采购〔2023〕 637号)。有需求的供应商,可按上述通知要求办理"政采贷"。   |
| 26. 1. 1 | 询问   | 询问送达形式: 书面形式   |
| 26. 3    | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式<br>联系部门: <u>北京明德致信咨询有限公司</u> ;<br>联系电话: <u>010-61192278</u> ;<br>电子邮件: <u>hby@zbbmcc.com</u> ;<br>通讯地址: <u>北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 17 层 1709</u><br><u>室</u> 。 |
| 27       | 代理费  | 收费对象: □采购人 ■中标人 收费标准: 按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通 知》(发改办价格[2003]857号)执行,按中标金额差额定率累进法计 算; 缴纳时间: 中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理服 务费。              |

# 投标人须知

### 一说明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
  - 1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织,及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
  - 1.2 投标人(也称"供应商"、"申请人"): 指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个 供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
  - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
  - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
  - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会,则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
  - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解,影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的,由投标人自行承担不利评审后果。

### 4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品,以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标 标准》。
- 5 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)
  - 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国 政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标,则具体要求见第 五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248 号文)。
- 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
  - 5.2.1 中小企业定义:
    - 5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)、《金融业企业划型标准规定》((2015)309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。
    - 5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受中小企业扶持政策:
      - (1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;
      - (2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;
      - (3) 在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服

务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

- 5. 2. 1. 3 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。
- 5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。
- 5.2.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监 狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目 和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直 属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆 生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 5.2.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受 预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单 位应当同时满足以下条件:
  - 5. 2. 3. 1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%),并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含 10 人);
  - 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
  - 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本 医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
  - 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
  - 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称 产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包

括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物);

- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整: 见第四章《评标程序、评标方法 和评标标准》。
- 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
  - 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
  - 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购 代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能 产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采 购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定 依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的 通知》(财库〔2019〕9 号)。
  - 5. 3. 3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**投标无效**;
  - 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证 证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、 评标方法和评标标准》(如涉及)。

### 5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系

统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、 财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备 必须采 购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1 号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的 通知》(国办发〔2010〕47 号)、《财政部关于进一步做好政府机关 使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536 号)。

### 5.5 网络安全专用产品

- 5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第 1 号),所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
- 5.6 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)
  - 5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理,贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求,相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购(2020)2381 号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的,属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》),否则**投标无效**;属于推荐性标准的,优先采购,具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.7 采购需求标准

- 5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库(2020)123 号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第五章《采购需求》。
- 5.7.2 其他政府采购需求标准为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》 有关要求,推动政府采购需求标准建设,财政部门会同有关部门制 定发布的其他政府采购需求标准,本项目如涉及,则具体要求见第

### 五章《采购需求》。

### 6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用,无论投标的结果如何, 采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 二 招标文件

### 7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分:

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对招标文件做出实质性响应,否则**投标无效**。
- 7.3 投标人应注意招标文件第五章《采购需求》中指出的工艺、材料和设备的标准,以及参照的牌号或分类号仅起说明作用,并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号,但这些替代要实质上相当于或优于《采购需求》的要求。
- 7.4 除非有特殊要求,招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况,投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,将在原公告发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知,按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出,因提

供的信息有误导致通知延迟或无法通知的,采购人或采购代理机构不承担责任。

- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分,并对所有获取招标文件的潜在 投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,将在投 标截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人; 不足 15 日的,将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
- 8.4 投标人在收到澄清或修改的书面通知后,应在一个工作日内向采购代理机构 回函确认,否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内 容。
- 8.5 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应以书面形式通知采购代理机构。 采购人或采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清 要求,应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

### 三 投标文件的编制

- 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
  - 9.1 本项目如划分采购包,投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标,也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标,不得将一个采购包中的内容拆分投标,否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
  - 9.2 除招标文件有特殊要求外,本项目投标所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。
  - 9.3 除专用术语外,投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应 附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文,但相应 内容应附有中文翻译本,在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻 译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由投标人自行 承担。

### 10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求,见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了"实质性格式"文件的,投标人不得改变格式中给定

的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,否则**投标无效**。未标记"实质性格式"的文件和招标文件未提供格式的内容,可由投标人自行编写。

- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》,说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》 做出了响应,或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购 需求》中要求提供证明文件的,投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。投标人应根据招标项目的特点及要求,提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费,采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容,《投标人须知资料表》中有特殊规定的,从其规定。
  - 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等;
  - 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其 他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外), 否则其**投标无效**。
- 11.5 投标报价中,如投标内容超出招标文件要求,该部分内容在评标时将不予以 核减。
- 11.6 最低报价不是授予合同的唯一保证。

### 12 投标保证金

- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金,并 作为其投标的一部分。投标人自愿超额缴纳投标保证金的,投标文件不做无 效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账(保函提交)截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的,应在投标截止时间前到账;以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的,应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的,或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的,其**投标无效**。投标人同时对多个采购包进行投标时,投标保证金可合并提供,但应注明投标的各采购包及投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包,涉及的所有采购包将均被视为无效投标。
- 12.4 投标保证金(保函)有效期同投标有效期。
- 12.5 投标人为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金, 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金,采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金,经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还,但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外:
  - 12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的,自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金;
  - 12.6.2 中标人的投标保证金,自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人:
  - 12.6.3 未中标投标人的投标保证金,自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人;
  - 12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的,自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.7 有下列情形之一的, 采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金:
  - 12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的;
  - 12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

### 13 投标有效期

- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持 有效,投标有效期少于招标文件规定期限的,其**投标无效**。
- 13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况,在原投标有效期截止之前,要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其其它内容,且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求,其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 投标人应按招标文件《投标人须知资料表》的规定准备投标文件正本和副本以及电子版,每份投标文件须清楚地标明"正本"或"副本"。若正本和副本不符,以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件(U 盘形式递交,每份电子版文件至少包含与纸质版投标文件一致的 WORD 电子文档及加盖公章的投标文件正本 PDF 扫描件各 1 份),若电子版投标文件和书面投标文件不符,以书面投标文件为准。
- 14.2 投标文件应胶装、目录清楚、页码准确。
- 14.3 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写,并由投标人的法定代表人或经 其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须 持有书面的"法定代表人授权书"(标准格式附后),并将其附在投标文件中。 投标文件的副本可采用正本的复印件。
- 14.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
- 14.6 投标人为自然人的,可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。
- 14.7 投标文件封面及背脊的格式应按照招标文件的要求制作,格式见第七章 投标文件格式。

# 四 投标文件的提交

### 15 投标文件的提交

- 15.1 投标时,投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封(箱)中,将所有副本一起密封装在单独的信封(箱)中,且在信封(箱)表面标明"正本""副本"字样。电子版投标文件需单独密封包装。
- 15.2 为方便开标唱标,投标人应将"投标一览表"单独密封,并在信封上标明 "投标一览表"字样,在投标时单独递交。
- 15.3 投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金,投标人应将 "投标保证金"单独密封,并在信封上标明"投标保证金"字样,在投标时 单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的,投标人应将电 汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。
- 15.4 所有信封(箱)上均应:
  - 15.4.1 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。
  - 15.4.2 注明项目名称、招标编号、包号和"在(开标日期、时间)之前不得启封"的字样。(填入规定的投标截止日期)
  - 15.4.3 在信封(箱)的封装处加盖投标人公章。
- 15.5 所有信封(箱)上还应写明投标人名称和地址,以便若其投标被宣布为"迟到"投标时,能原封退回。
- 15.6 如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封,但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求,采购人、采购代理机构不得拒收。
- 15.7 如果投标人未按上述要求密封及加写标记,采购人、采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前,将纸质版投标文件提交 至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

### 17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前,投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。 投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台,但应就其补充、 修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章, 作为投标文件的组成部分。

### 五 开标、资格审查及评标

### 18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定,在投标截止时间的同一时间和 招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录,并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的,视同认可开标结果。
- 18.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.4 投标人不足3家的,不予开标。
- 19 资格审查
  - 19.1 见第三章《资格审查》。
- 20 评标委员会
  - 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建,并负责 具体评标事务,独立履行职责。
  - 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的,采购人和采购代理机构将查询有关信用记录,对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员,拒绝其参与政府采购活动。
- 21 评标程序、评标方法和评标标准
  - 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

# 六 确定中标

### 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人,中标候选人并列的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的,采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人,见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的,

按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

### 23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内,在北京市政府采购网公告中标结果,同时向中标人发出中标通知书,中标公告期限为 1 个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后,采购人改变中标结果的,或者中标供应商放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。

### 24 废标

- 24.1 在招标采购中,出现下列情形之一的,应予废标:
  - 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的:
  - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
  - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价,采购人不能支付的;
  - 24.1.4 因重大变故,采购任务取消的。
- 24.2 废标后, 采购人将废标理由通知所有投标人。

### 25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评标报告推荐的中标候选 人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的,中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包,见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的,应当在投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包,否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负

- 责,分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 "政采贷"融资指引:详见《投标人须知资料表》。

### 26 询问与质疑

### 26.1 询问

- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的,可依法向采购人或采购代理 机构提出询问,提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问,在 3 个工作日内 作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的,质疑函应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,质疑函应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的,应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字,投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

- 26. 2. 4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑, 采购人、采购代理机构有权不予答复。
- 26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。 27 代理费
  - 27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的, 中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费,投标报价应包含代理费用。

# 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1 开标结束后,采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定,对投标人进行资格审查,并形成资格审查结果。
- 2《资格审查要求》中对格式有要求的,除招标文件另有规定外,均为"实质性格式"文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的,资格审查不合格, 其**投标无效**。
- 4. 投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章, 否则其投标无效。
- 5. 资格审查合格的投标人不足3家的,不进行评标。

### 二、资格审查要求

| 序号  | 审查因素                                | 审查内容  | 格式要求            |
|-----|-------------------------------------|---|-----------------|
| 1   | 满足《中华人民<br>共和国政府采购<br>法》第二十二条<br>规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》  |                 |
| 1-1 | 营业执照等证明<br>文件                       | 投标人为企业(包括合伙企业)的,应提供有效的"营业执照";投标人为事业单位的,应提供有效的"事业单位法人证书";投标人是非企业机构的,应提供有效的"执业许可证"、"登记证书"等证明文件;投标人是个体工商户的,应提供有效的"个体工商户营业执照";投标人是自然人的,应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的,应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件;同时及基层人人其他组织的相应证明文件;同时及基层,有工程,有关之一,对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构,可以提供上述授权,也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件并加盖公章     |
| 1-2 | 投标人资格声明 书                           | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。   | 格式见《投标文件格<br>式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录                             | 查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网<br>www.creditchina.gov.cn 、   | 无须投标人<br>提供,由采  |

| 序号    | 审查因素                     | 审查内容   | 格式要求                 |
|-------|--------------------------|--|----------------------|
|       |                          | www.ccgp.gov.cn);<br>截止时点:投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间;<br>信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据,与<br>其他采购文件一并保存;<br>信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、<br>政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,其 <b>投标无效</b> 。联合体形式投标的,联合体成员存在不良信用记录,视同联合体存在不良信用记录。                                  | 购人或采购<br>代理机构查<br>询。 |
| 1-4   | 法律、行政法规规定的其他条件           | 法律、行政法规规定的其他条件   | /                    |
| 2     | 落实政府采购政<br>策需满足的资格<br>要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》   |                      |
| 2-1   | 中小企业政策                   | 具体要求见第一章《投标邀请》   |                      |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件                 | 当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购,此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的,应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》          |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明<br>及分包意向协议       | 如本项目(包)要求通过分包措施预留部分<br>采购份额面向中小企业采购、且投标人因落<br>实政府采购政策拟进行分包的,必须提供;<br>否则无须提供。<br>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目<br>(包),组成联合体或者接受分包合同的中<br>小企业与联合体内其他企业、分包企业之间<br>不得存在直接控股、管理关系。  | 格式见《投标文件格式》          |

| 序号  | 审查因素                    | 审查内容  | 格式要求  |
|-----|-------------------------|---|---|
| 2-2 | 其它落实政府采<br>购政策的资格要<br>求 | 如有,见第一章《投标邀请》   | 提供证明文件并加盖公章   |
| 3   | 本项目的特定资<br>格要求          | 如有,见第一章《投标邀请》   | 提供证明文件并加盖公章   |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求             | 1、如本项目接受联合体投标,且投标人为<br>联合体时必须提供《联合协议》,由确本牵头<br>人,授权其代表所有联合体成员负责工作。<br>人,授权其代表所有联合体成员负责工作。<br>投标和合同实施阶段的牵头、协组成部分分<br>投标文件其他内容同时递交。<br>2、联合体各成员单位均须提供本表成员单位均域产生。<br>为应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。<br>3、本表序号 3-4 项规定的其他特定资格要求中的一方符合本表中其他各方中至进的,对要求的其他特定资格要求中有一方符合本表中有同类资质的供应商按照联系统的供应商确定资质等级。<br>5、以联合体形式参加的,应当按照的供应所采购活动。<br>6、若联合体中任一成员单位中途退出,则该联合体的投标无效。<br>7、本项目不接受联合体投标时,投标人不得为联合体。 | 提协的加格标式《以描章《件》,以注述,是《明祖》,以注述,是《明祖》,以为《明祖》,以《明祖》,以《明祖》,以《明祖》,《明祖》《明祖》《明祖》《明祖》《明祖》《明祖》《明祖》《明祖》《明祖》《明祖》 |
| 3-2 | 政府购买服务承<br>接主体的要求       | 如本项目属于政府购买服务,投标人不属于<br>公益一类事业单位、使用事业编制且由财政<br>拨款保障的群团组织。  | 格式见《投标文件格式》   |
| 3-3 | 其他特定资格要 求               | 如有,见第一章《投标邀请》   | 提供证明文件并加盖公章   |
| 4   | 投标保证金                   | 按照招标文件的规定提交投标保证金。   |   |

# 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其 是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容,对投标 人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查,并形成符合性审查 评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》 要求的,**投标无效**。

### 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素            | 审查内容  |
|----|-----------------|---|
| 1  | 授权委托书           | 按招标文件要求提供授权委托书;   |
| 2  | <br>  投标完整性<br> | 未将一个采购包中的内容拆分投标;  |
| 3  | 投标报价            | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价;  |
| 4  | 报价唯一性           | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外);  |
| 5  | 投标有效期           | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的;  |
| 6  | 实质性格式           | 标记为"实质性格式"的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的;   |
| 7  | 废标条款响应          | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中废标条款要求<br>的;  |
| 8  | 拟分包情况说<br>明(如有) | 如本项目(包)非因"落实政府采购政策"亦允许分包,且供<br>应 商拟进行分包时,必须提供;否则无须提供;                                 |
| 9  | 分包其他要求<br>(如有)  | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定;分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书(如有);                |
| 10 | 报价的修正<br>(如有)   | 不涉及报价修正,或投标文件报价出现前后不一致时,投标人对修正后的报价予以确认;(如有)   |
| 11 | 报价合理性           | 报价合理,或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标<br>人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,能够应<br>评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的; |

| 12 | 进口产品<br>(如有)                              | 招标文件不接受进口产品投标的内容时,投标人所投产品不含进口产品;  |
|----|---|---|
| 13 | 国家有关部门<br>对投标人的投<br>标产品有强制<br>性规定或要求<br>的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),投标人的投标产品应符合相应规定或要求,并提供证明文件:1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书;2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求;(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证,且在有效期内,亦视为符合要求)3)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品,且属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争                                      | 投标人遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他投标<br>人的竞争行为,不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益<br>情形的;  |
| 15 | 串通投标                                      | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人<br>串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或<br>者个人编制;(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投<br>标事宜;(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或<br>者联系人员为同一人;(四)不同投标人的投标文件异常一致<br>或者投标报价呈规律性差异;(五)不同投标人的投标文件相<br>互混装;(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人<br>的账户转出;   |
| 16 | 附加条件                                      | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的;   |
| 17 | 其他无效情形                                    | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。  |

- 2 投标文件有关事项的澄清或者说明
  - 2.1 评标过程中,评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
  - 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料; 若投标人不能证明其报价合理性,评标委员会将其作为**无效投标处理**。
  - 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容,如分项报价表有缺漏视为已含在 其他各项报价中,将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投 标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认,投标人不确认的, 视为将一个采购包中的内容拆分投标,其**投标无效**。
  - 2.4 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
    - 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定:
      - □有,具体规定为:
      - ■无, 按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。
    - 2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的,以单独递交的开标一览表(报价表)为准:
    - 2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容 不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
    - 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
    - 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
    - 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为

准。

- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力,投标人不确认 的,其**投标无效**。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2 条 规定情形的,可以享受中小企业扶持政策,用扣除后的价格参加评审; 否则,评标时价格不予扣除。
  - 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对小微企业报价给予 10 %的扣除,用扣除后的价格参加评审。
  - 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予\_4\_%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
  - 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
  - 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。
  - 2.5.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
  - 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
  - 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位 声明函》的,视同小微企业。
  - 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性 单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优

惠政策。

- 3 投标文件的比较和评价
  - 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查 合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价;未通过符合 性审查的投标文件不得进入比较与评价。
  - 3.2 评标方法和评标标准
    - 3.2.1 本项目采用的评标方法为:
      - ■综合评分法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且 按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人 的评标方法,见《评标标准》,招标文件中没有规定的评标标 准不得作为评审的依据。
      - □最低评标价法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求, 目投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
    - 3.2.2 采用最低评标价法时,提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人,其他**投标无效**。
      - ■随机抽取
      - □其他方式,具体要求: /
    - 3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和 认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及) 详见第四章 评标方法。
- 4 确定中标候选人名单
  - 4.1 采用综合评分法时,提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### □随机抽取

- ■其他方式,具体要求: <u>评审得分相同的</u>,由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格;得分和评标价还相同的,由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。
- 4.2 采用综合评分法时,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。 投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标 评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留 小数点后两位,第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时,评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由 低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部 实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价 最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序,依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人,起草并签署评标报告。本项目(各采购包)评标委员会共(各)推荐\_3\_名中标候选人。

### 5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通 等违法行为时,应当及时向财政部门报告。

# 二、评标标准

# 01包评标标准:

| 序号   | 名称                          | 评审因素及说明   | 分值      |
|------|-----------------------------|---|---------|
|      |                             | 一、商务部分(7分)  |         |
| 1.1  | 相关业绩                        | 投标人自 2022 年 01 月 01 日起截止至评审日前(以合同签订日期为准),实施过的与本项目同类的项目业绩,需提供合同关键页复印件,即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同不得分。每提供一个有效业绩得 1 分,最多得 5 分。   | 5分      |
| 1.2  | 政策性得分                       | 投标产品中每有一项节能产品(且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件加盖本单位公章)得1分,最多1分。<br>投标产品中每有一项环境标志产品(且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件加盖本单位公章)得1分,最多1分。   | 2分      |
|      |                             | 二、技术部分(63分)   |         |
| 2. 1 | 技术指标<br>及性能                 | 所投产品对招标文件项目需求的响应程度,完全满足得满分,在此基础上: 1、"#"技术指标共 20 项,共 30 分,每有一项标"#"负偏离,扣 1.5 分。 2、其余无标识技术指标共计 8 分,若有任意一项不满足扣 8 分; 3、本项最多得 38 分,最少得 0 分。 注:需求中#号项按照每项参数要求的证明方式提供证明文件; #号项未明确具体证明材料类型的,以厂家技术白皮书或厂家产品说明书或厂家产品彩页或国家认可机构出具的有效的检测报告或功能截图资料为准提供证明,并加盖投标人公章。为便于审核,投标人需在项目偏离表最后一列"证明材料所在页码"中写明相关证明文件的对应页码。 | 38<br>分 |
| 2. 2 | 项目(供<br>货)实施方<br>案及进度计<br>划 | 供货方案:<br>供货时效非常合理,针对性强,生产、运输进度及相关措施非常清晰,完全满足比选文件要求,得5分;<br>供货时效合理,针对性强,生产、运输进度及相关措施清晰,满足比选文件要求,得4分;<br>供货时效较合理,针对性较强,生产、运输进度及相关措施转清晰,满足比选文件要求,得3分;<br>供货时效基本合理,有一定针对性,生产、运输进度及相关措施较清晰,满足比选文件要求,得3分;   | 10<br>分 |

|      | T    | T   | ı  |
|------|------|---|----|
|      |      | 分;<br>供货时效不够合理,缺乏针对性,生产、运输进度<br>及相关措施不够清晰,得1分;<br>未提供明晰的供货方案得0分。  |    |
|      |      | 根据项目情况提供整体实施方案(含安装、调试等)。  |    |
|      |      | 方案详细、充实, 完全合理, 针对性强, 实施方案   |    |
|      |      | 完全可行,完全满足比选文件要求,得5分;<br>方案充实,合理,针对性强,实施方案可行,满足  |    |
|      |      | 比选文件要求,得4分;<br>方案较合理,针对性较强,实施方案较可行,满足   |    |
|      |      | 比选文件要求,得3分; 方案基本合理,有一定针对性,实施方案基本可   |    |
|      |      | 行,满足比选文件要求,得2分;<br>方案简单、无针对性,实施方案缺乏可行性,得1   |    |
|      |      | 分;  |    |
|      |      | 未提供明晰的实施方案得0分。  |    |
| 2.3  | 技术方案 | 根据项目情况提供整体技术方案。<br>方案内容充实,非常合理,针对性强,技术措施非常可行,满足招标文件要求,得5分;<br>方案内容充实、合理,针对性较强,技术措施可行,满足招标文件要求,得4分;<br>方案内容较合理,有一定针对性,技术措施较可行,满足招标文件要求,得3分;<br>方案内容基本合理,针对性略有不足,技术措施基本可行,基本满足招标文件要求,得2分;<br>方案内容简单、无针对性,技术措施缺乏可行性,<br>得1分;                   | 5分 |
|      |      | 无技术方案,技术措施得0分。  |    |
| 2. 4 | 培训方案 | 培训方案:<br>培训方案科学、详细,针对性强,有明确、全面的培训计划,且完全满足用户需求,满足招标文件的要求,得5分;培训方案详细,针对性强,有明确的培训计划,且满足用户需求,满足招标文件的要求,得4分;培训方案较详细,针对性较强,培训计划较明确,且满足用户需求,满足招标文件的要求,得3分;培训方案基本,有一定针对性,培训计划基本明确,满足用户需求,满足招标文件的要求,得2分;培训方案不详细,无针对性,欠缺培训计划,不能完全满足用户需求,得1分;本项未提供得0分。 | 5分 |

|           | 1       |                           | 1  |
|-----------|---------|---------------------------|----|
| 2. 5      | 运维售后服 务 | 运维售后服务:                   |    |
|           |         | 运维、售后服务方案非常详细、合理,有科学、明    |    |
|           |         | 确的售后服务跟踪制度、针对性强,完全满足用户    |    |
|           |         | 需求,满足招标文件要求,得 5 分;        | 5分 |
|           |         | 运维、售后服务方案详细,售后服务跟踪制度明     |    |
|           |         | 确、针对性强,满足用户需求,满足招标文件要     |    |
|           |         | 求,得4分;                    |    |
|           |         | 运维、售后服务方案较详细,有较明确的售后服务    |    |
|           |         | 跟踪制度、针对性较强,满足用户需求,满足招标    |    |
|           |         | 文件要求,得3分;                 |    |
|           |         | 运维、售后服务方案基本完整,售后服务跟踪制度    |    |
|           |         | 基本明确、有一定针对性,基本满足用户需求,满    |    |
|           |         | 足招标文件要求,得2分;              |    |
|           |         | 运维、售后服务方案粗略,欠缺售后服务跟踪制     |    |
|           |         | 度、无针对性,不能满足用户需求,得1分;      |    |
|           |         | 本项未提供得0分。                 |    |
| 三、价格(30分) |         |                           |    |
| 3. 1      | 价格      | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价,基准    | 30 |
|           |         | 价得满分 30 分,其它投标人的价格得分=(基准价 | 分  |
|           |         | /该投标人的评标价)×30。            | /, |

注:投标文件的响应内容需清晰明确,投标文件的目录前应提供评分索引,需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应,并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置,以供评标委员会进行评审;如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的,投标人自行承担相关损失。

## 02包评标标准:

| 序号   | がが催:<br>名称 | 评审因素及说明   | 分值      |
|------|------------|---|---------|
|      | 1          | 一、商务部分(8分)  | I.      |
| 1.1  | 相关业绩       | 投标人自 2020 年 01 月 01 日起截止至评审日前(以合同签订日期为准),实施过的与本项目同类的项目业绩,需提供合同关键页复印件,即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同不得分。每提供一个有效业绩得 1 分,最多得 5 分。   | 5分      |
| 1.2  | 自有技术证明     | 投标人需提供程序设计过程化考核平台相关的计算机软件著作权登记证书,(提供有效证书复印件加盖本单位公章);每提供一个有效证书得1分,最多2分。不提供不得分。   | 2分      |
| 1.3  | 政策性得分      | 投标产品中每有一项节能产品(且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件加盖本单位公章)得 0.5 分,最多 0.5 分。<br>投标产品中每有一项环境标志产品(且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件加盖本单位公章)得 0.5 分,最多 0.5 分。   | 1分      |
|      | T          | 二、技术部分(62 分)  | I       |
| 2. 1 | 技术指标 及性能   | 所投产品对招标文件项目需求的响应程度,完全满足得满分,在此基础上:<br>1、每有一项标"#"技术指标负偏离,扣3分;<br>2、每有一项无标识技术指标负偏离,扣1分;<br>3、本项最多得35分,最少得0分。   | 35<br>分 |
| 2.2  | 进度计划及实施方案  | 根据采购技术需求,制定项目进度计划安排,对项目进度计划方案的科学性及可行性打分:<br>进度计划完全合理可行、任务明确、方案详细、完整,完全满足或优于要求,得5分;<br>进度计划合理可行、任务明确、方案完整,满足要求,得4分;<br>进度计划较可行、任务较明确、方案较完整,满足要求,得3分;<br>进度计划基本可行、任务基本明确、方案基本完整,基本满足要求,得2分;<br>进度计划合理性不足、任务不明确、方案有欠缺、可行性较差,得1分。<br>无计划,得0分。<br>根据项目情况提供整体实施方案(含安装、调试等)。<br>方案详细、充实,完全合理,针对性强,实施方案 | 10<br>分 |

|      |          | ⇒△司行 ⇒△洪見以進立併無書 須長八                              |      |
|------|----------|--|------|
|      |          | 完全可行,完全满足比选文件要求,得 5 分;<br>方案充实,合理,针对性强,实施方案可行,满足 |      |
|      |          |  |      |
|      |          | 比选文件要求,得4分;                                      |      |
|      |          | 方案较合理,针对性较强,实施方案较可行,满足                           |      |
|      |          | 比选文件要求,得3分;                                      |      |
|      |          | 方案基本合理,有一定针对性,实施方案基本可                            |      |
|      |          | 行,满足比选文件要求,得2分;                                  |      |
|      |          | 方案简单、无针对性,实施方案缺乏可行性,得 1                          |      |
|      |          | 分;   |      |
|      |          | 未提供明晰的实施方案得0分。                                   |      |
|      |          | 根据项目情况提供整体技术方案。                                  |      |
|      |          | 方案内容充实,非常合理,针对性强,技术措施非                           |      |
|      |          | 常可行,满足招标文件要求,得5分;                                |      |
|      |          | 方案内容充实、合理、针对性较强,技术措施可                            |      |
|      |          | 行,满足招标文件要求,得4分;                                  |      |
| 2.3  | 技术方案     | 方案内容较合理,有一定针对性,技术措施较可                            | 5 🗘  |
| 2.3  | 仅个刀杀<br> | 行,满足招标文件要求,得3分;                                  |      |
|      |          | 方案内容基本合理,针对性略有不足,技术措施基                           |      |
|      |          | 本可行,基本满足招标文件要求,得2分;                              |      |
|      |          | 方案内容简单、无针对性,技术措施缺乏可行性,                           |      |
|      |          | 得 1 分;   |      |
|      |          | 无技术方案,技术措施得0分。                                   |      |
|      |          | 针对本项目的重点难点分析:                                    |      |
|      |          | 项目的重点难点分析非常准确,针对性强,有非常                           |      |
|      |          | 合理的解决方案,满足招标文件要求,得5分:                            |      |
|      |          | 项目的重点难点分析准确,针对性较强,有合理的                           |      |
|      |          | 解决方案,满足招标文件要求,得4分:                               | 5分   |
|      |          | 项目的重点难点分析较准确,有一定针对性,有较                           |      |
| 2.4  | 项目分析     | 合理的解决方案,满足招标文件要求,得3分;                            | 5分   |
| 2. 1 |          | 项目的重点难点分析基本准确,针对性略有不足,                           | 0 /1 |
|      |          | 有基本合理的解决方案,基本满足招标文件要求,                           |      |
|      |          | $\{a, b, c\}$                                    |      |
|      |          | [1727]<br>  项目的重点难点分析有欠缺,无针对性,解决方案               |      |
|      |          | 合理性不足,得1分;                                       |      |
|      |          | 百姓氏小足,得 1 77;<br>  无项目的重点难点分析,得 0 分。             |      |
|      |          | 培训方案:  |      |
|      |          |  |      |
|      |          | 培训方案详细,针对性强,有明确的培训计划,且                           |      |
| 0.5  | 拉加十字     | 完全满足用户需求,满足招标文件的要求,得 2                           | 9.7  |
| 2.5  | 培训方案     | 分;   | 4分   |
|      |          | 培训方案不详细,无针对性,欠缺培训计划,不能                           |      |
|      |          | 满足用户需求,得1分;                                      |      |
| 0.0  | ) - //   | 本项未提供得0分。  | - 1  |
| 2.6  | 运维售后服    | 运维售后服务:  | 5分   |

|           | 务  | 运维、售后服务方案非常详细、合理,有科学、明    |    |
|-----------|----|---------------------------|----|
|           |    | 确的售后服务跟踪制度、针对性强,完全满足用户    |    |
|           |    | 需求,满足招标文件要求,得5分;          |    |
|           |    | 运维、售后服务方案详细,售后服务跟踪制度明     |    |
|           |    | 确、针对性强,满足用户需求,满足招标文件要     |    |
|           |    | 求,得4分;                    |    |
|           |    | 运维、售后服务方案较详细,有较明确的售后服务    |    |
|           |    | 跟踪制度、针对性较强,满足用户需求,满足招标    |    |
|           |    | 文件要求,得3分;                 |    |
|           |    | 运维、售后服务方案基本完整,售后服务跟踪制度    |    |
|           |    | 基本明确、有一定针对性,基本满足用户需求,满    |    |
|           |    | 足招标文件要求,得2分;              |    |
|           |    | 运维、售后服务方案粗略,欠缺售后服务跟踪制     |    |
|           |    | 度、无针对性,不能满足用户需求,得1分;      |    |
|           |    | 本项未提供得0分。                 |    |
| 三、价格(30分) |    |                           |    |
|           |    | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价,基准    | 20 |
| 3. 1      | 价格 | 价得满分 30 分,其它投标人的价格得分=(基准价 | 30 |
|           |    | /该投标人的评标价)×30。            | 分  |

注:投标文件的响应内容需清晰明确,投标文件的目录前应提供评分索引,需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应,并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置,以供评标委员会进行评审;如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的,投标人自行承担相关损失。

## 03包评标标准:

| 03包评标标准:    |                 |   |         |  |
|-------------|-----------------|---|---------|--|
| 序号          | 名称              | 评审因素及说明   | 分<br>值  |  |
|             |                 | 一、商务部分(10分)   |         |  |
| 1.1         | 相关业绩            | 投标人自 2022 年 01 月 01 日起截止至评审日前(以合同签订日期为准),实施过的与本项目同类的项目业绩,需提供合同关键页复印件,即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同不得分。每提供一个有效业绩得 2 分,最多得 6 分。   | 6分      |  |
| 1.2         | 相关证书            | 投标人提供所投产品的相关软件著作权证书,每提供一个有效期内的证书复印件得2分,最多得2分。   | 2分      |  |
| 1.3         | 政策性得分           | 投标产品中每有一项节能产品(且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件加盖本单位公章)得1分,最多1分。<br>投标产品中每有一项环境标志产品(且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件加盖本单位公章)得1分,最多1分。   | 2分      |  |
| 二、技术部分(60分) |                 |   |         |  |
| 2. 1        | 技术指<br>标<br>及性能 | 所投产品对招标文件项目需求的响应程度,完全满足得满分,在此基础上: 1、每有一项标"#"技术指标负偏离,扣8分。 2、无标识技术指标共18分,每有任意一项无标识技术指标负偏离,扣3分; 3、本项最多得34分,最少得0分。 注:"#"项参数为重要条款,需按要求提供相应证明材料,未明确注明具体证明材料的可提供相应的技术说明书、软件测试报告或功能截图等。   | 34<br>分 |  |
| 2. 2        | 进度计划            | 根据采购技术需求,制定项目进度计划安排,对项目进度计划方案的科学性及可行性打分:<br>进度计划完全合理可行、任务明确、方案详细、完整,完全满足或优于要求,得5分;<br>进度计划合理可行、任务明确、方案完整,满足要求,得4分;<br>进度计划较可行、任务较明确、方案较完整,满足要求,得3分;<br>进度计划基本可行、任务基本明确、方案基本完整,基本满足要求,得2分;<br>进度计划合理性不足、任务不明确、方案有欠缺、可行性较差,得1分。<br>无计划,得0分。 | 5分      |  |
| 2. 3        | 实施方<br>案        | 根据项目情况提供整体实施方案(含安装、调试等)。<br>方案详细、充实,完全合理,针对性强,实施方案完全  | 5分      |  |

|      |             | 可行,完全满足比选文件要求,得5分;                            |              |
|------|-------------|---|--------------|
|      |             | 方名,元王俩足比远文什么水,待5万;   方案充实,合理,针对性强,实施方案可行,满足比选 |              |
|      |             | 文件要求,得4分;                                     |              |
|      |             | 文   安   |              |
|      |             | 万条权百座,打构住权强,英旭万条权可行,俩定比选<br>  文件要求,得3分;       |              |
|      |             |   |              |
|      |             | 方案基本合理,有一定针对性,实施方案基本可行,满<br>日以次文件要求。          |              |
|      |             | 足比选文件要求,得 2 分;                                |              |
|      |             | 方案简单、无针对性,实施方案缺乏可行性,得1分;                      |              |
|      |             | 未提供明晰的实施方案得0分。                                |              |
|      |             | 根据项目情况提供整体技术方案(如: 软件架构、功能                     |              |
|      |             | 技术搭建等技术方案)。                                   |              |
|      |             | 方案内容充实,非常合理,针对性强,技术措施非常可                      |              |
|      |             | 行,满足招标文件要求,得5分;                               |              |
|      |             | 方案内容充实、合理,针对性较强,技术措施可行,满                      |              |
|      | 技术方         | 足招标文件要求,得4分;                                  |              |
| 2.4  | 1X小刀<br>  案 | 方案内容较合理,有一定针对性,技术措施较可行,满                      | 5分           |
|      | 采           | 足招标文件要求,得3分;                                  |              |
|      |             | 方案内容基本合理,针对性略有不足,技术措施基本可                      |              |
|      |             | 行,基本满足招标文件要求,得2分;                             |              |
|      |             | 方案内容简单、无针对性,技术措施缺乏可行性,得 1                     |              |
|      |             | 分;  |              |
|      |             | 无技术方案,技术措施得0分。                                |              |
|      |             | 根据项目情况提供应急方案(如:故障发生时的处理等                      |              |
|      |             | 突发情况应对措施)                                     |              |
|      |             | 1、方案内容充实、合理,针对性较强,技术措施可行,                     |              |
|      |             | 满足招标文件要求,得3分;                                 |              |
| 2.5  | 应急方         | 2、方案内容基本合理,针对性略有不足,技术措施基本                     | 3分           |
| 2.0  | 案           | 可行,基本满足招标文件要求,得2分;                            | 0 /1         |
|      |             | 3、方案内容简单、无针对性,技术措施缺乏可行性,得                     |              |
|      |             | 1分:   |              |
|      |             | 1 77;<br>  4、本项未提供得 0 分。                      |              |
|      |             | 根据本项目采购需求的特点及条件,编制详细、全面、                      |              |
|      |             | 根始平项日本购品水的特点及亲行,编刊许组、主曲、   具有针对性的项目培训方案:      |              |
|      |             | 桑有环对性的项目培训力案:<br>  1、培训方案详细,内容充分细化,培训人员配备齐全,  |              |
|      |             |   |              |
|      | 7分 7川 子     | 充分为用户考虑,方案针对性强、可行性高,能完全满                      |              |
| 2.6  | 培训方         | 足项目或优于项目要求的得3分;                               | 3分           |
|      | 案           | 2、培训方案详细、方案针对性较强、可行,能基本满足                     |              |
|      |             | 项目需求的得 2 分;                                   |              |
|      |             | 3、培训方案不详细,无针对性,欠缺培训计划,不能满                     |              |
|      |             | 足用户需求,得1分;                                    |              |
|      |             | 4、本项未提供得0分。                                   |              |
| 2. 7 | 运维售         | 运维售后服务:                                       | 5分           |
| 2    | 后服务         | 运维、售后服务方案非常详细、合理,有科学、明确的                      | - J <b>J</b> |

|         | 方案      | 售后服务跟踪制度、针对性强,完全满足用户需求,满     |        |
|---------|---------|------------------------------|--------|
|         |         | 足招标文件要求,得5分;                 |        |
|         |         | 运维、售后服务方案详细,售后服务跟踪制度明确、针     |        |
|         |         | 对性强,满足用户需求,满足招标文件要求,得 4 分;   |        |
|         |         | 运维、售后服务方案较详细,有较明确的售后服务跟踪     |        |
|         |         | 制度、针对性较强,满足用户需求,满足招标文件要      |        |
|         |         | 求,得 3 分;                     |        |
|         |         | 运维、售后服务方案基本完整,售后服务跟踪制度基本     |        |
|         |         | 明确、有一定针对性,基本满足用户需求,满足招标文     |        |
|         |         | 件要求,得 2 分;                   |        |
|         |         | 运维、售后服务方案粗略,欠缺售后服务跟踪制度、无     |        |
|         |         | 针对性,不能满足用户需求,得1分;            |        |
|         |         | 本项未提供得0分。                    |        |
|         |         | 三、价格(30分)                    |        |
|         |         | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价,基准价得     | 30     |
| 3. 1    | 价格      | 满分 30 分, 其它投标人的价格得分=(基准价/该投标 | 分<br>分 |
|         |         | 人的评标价)×30。                   | /1     |
| >> I == | t 1 . M |                              |        |

注:投标文件的响应内容需清晰明确,投标文件的目录前应提供评分索引,需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应,并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置,以供评标委员会进行评审;如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的,投标人自行承担相关损失。

# 第五章 采购需求

| 包号 | 分包名称                         | 核心产品        | 分包控制金<br>额<br>(万元) | 是否<br>接<br>进<br>货<br>切<br>货 | 项目名称及编号(CA)                                    | 项目总预算<br>(万元) |
|----|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------|
| 01 | 智能微模<br>块机柜等<br>设备采购         | 智能微模<br>块机柜 | 251. 230001        | 否                           | 改善办学保障条件-北京<br>信息科技大学(张家口)                     |               |
| 02 | Java 程序<br>设计过程<br>化考核平<br>台 | 单一产品        | 7                  | 否                           | 一期开办所需配套设备<br>和服务采购项目-计算机<br>教学实验室建设设备采<br>购分包 | 272. 230001   |
| 03 | 通识类信<br>息课程实<br>践平台          | 单一产品        | 14                 | 否                           | 11000025210200140567-<br>XM001                 |               |

#### 注:

- 1、本章节规定了本项目是否接受进口产品投标(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品),投标人须遵照执行,否则视为无效投标。
- 2、投标报价超出分包控制金额或单项控制金额的投标文件将视为无效投标。

# 01包-"智能微模块机柜等设备采购"采购需求

(一) 采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求;

计算机学院计划 2025 年完成北京信息科技大学(张家口)计算机实验教学基础环境建设,用于支持全校各专业计算机基础课和计算机类专业的专业基础课。支撑高端制造产业研究院、新能源产业研究院和数据经济产业研究院的多个专业,学生总人数预计超过 800 人,整体建设任务计划在 2025 年完成。主要建设内容包括计算机教学实验室建设和计算机实验教学系统建设。

计算机教学实验室建设,主要包括 3 个二合班实验室,配套实验室管理系统和多媒体系统(含讲台、投影、扩声等),提升教学体验。同时配置人脸指纹门禁、安防监控等安防系统保障实验室安全。实验桌需采用拼装式设计,灵活便捷,学生座椅使用质量优良的牛角椅,具备高耐用性。实验设备方面,新增 30 台国产化笔记本电脑用于教学突发应急和考试业务,满足考试和日常教学需求。电脑通过国产化软保护系统快速切换教学环境,实现集中管理和高效维护。网络方面,采用万兆光纤骨干,千兆到桌面实际,确保各实验室高速稳定接入教学平台。

- (二) 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;
  - [1] 《智慧校园总体框架(GBT36342-2018)》
  - [2] 《云计算标准化白皮书》
  - [3] 《教育管理信息 教育管理基础代码》
  - [4] 《教育管理信息 教育管理基础信息》

- [5] 《教育管理信息 教育行政管理信息》
- [6] 《教育管理信息 高等学校管理信息》
- [7] 《教育管理信息 教育统计信息》
- [8] 《GB8566-88 软件开发规范》
- [9] 《GB/T14394-93 计算机软件可靠性和维护性管理》
- [10] 《GB12504-90 计算机软件质量保证计划规范》
- [11] 《计算机软件工程规范国家标准汇编 2000》
- [12] 《计算机软件产品开发文件编制指南》
- [13] 《国际布线 ISO/ICE11801: 1995(E) 信息技术——用户建筑物综合布线》
- [14] 《大开间办公环境附加水平布线惯例》TIA/EIA TSB-75
- [15] 《综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007)
- [16] 《综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2007)
- [17] 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)
- [18] 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)
- [19] 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
- [20] 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992

#### 注: 以上标准如有更新,以最新颁发标准为准执行。

#### (三) 采购标的单项控制金额清单;

| 投标 | 投标报价超出分包控制金额或单项控制金额的投标文件将视为无效投标。 |         |      |                |  |  |  |
|----|----------------------------------|---------|------|----------------|--|--|--|
| 序号 | 设备名称                             | 采购数量及单位 | 是否进口 | 单项控制金额(万<br>元) |  |  |  |
| 1  | 多媒体控制器                           | 3 台     | 否    |                |  |  |  |
| 2  | 中控液晶面板                           | 3 台     | 否    |                |  |  |  |
| 3  | 时序电源                             | 3 台     | 否    |                |  |  |  |
| 4  | 鹅颈麦克                             | 3 支     | 否    |                |  |  |  |
| 5  | 蓝牙麦克                             | 3 支     | 否    |                |  |  |  |
| 6  | 无线充电器                            | 3 台     | 否    |                |  |  |  |
| 7  | 幕布                               | 3 台     | 否    |                |  |  |  |
| 8  | 75 寸辅助屏幕                         | 3 台     | 否    | 240. 924001    |  |  |  |
| 9  | 教学音箱                             | 12 只    | 否    | 240.924001     |  |  |  |
| 10 | 电子时钟                             | 3 台     | 否    |                |  |  |  |
| 11 | 电子班牌                             | 3 台     | 否    |                |  |  |  |
| 12 | 开放式多媒体讲台                         | 3 个     | 否    |                |  |  |  |
| 13 | 教师椅子                             | 3 把     | 否    |                |  |  |  |
| 14 | 单人学生桌                            | 240 张   | 否    |                |  |  |  |
| 15 | 牛角椅                              | 240 把   | 否    |                |  |  |  |
| 16 | 配电柜                              | 3 个     | 否    |                |  |  |  |

| 17 | 智能微模块机柜              | 1台    | 否 |        |
|----|----------------------|-------|---|--------|
| 18 | 过程化考核平台支撑<br>设备      | 2 台   | 否 |        |
| 19 | 大数据智能计算支撑<br>软硬一体化平台 | 6 套   | 否 |        |
| 20 | 六类网线                 | 33 箱  | 否 |        |
| 21 | 理线器                  | 21 个  | 否 |        |
| 22 | 六类水晶头                | 5 盒   | 否 |        |
| 23 | 桥架                   | 117 米 | 否 |        |
| 24 | 电源线                  | 1170米 | 否 |        |
| 25 | 强电面板                 | 246 个 | 否 |        |
| 26 | 双口网络面板               | 247 个 | 否 |        |
| 27 | 三位接线板                | 240 个 | 否 |        |
| 28 | 桥架                   | 160 米 | 否 |        |
| 29 | 铁底盒                  | 493 个 | 否 |        |
| 30 | 电缆                   | 130 米 | 否 |        |
| 31 | 系统集成                 | 1 项   | 否 | 10.306 |

# (四) 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求;

| 本包格 | 本包核心产品为:智能微模块机柜 |  |             |      |              |  |  |
|-----|-----------------|--|-------------|------|--------------|--|--|
| 序号  | 设备名称            | 技术要求   | 采购数量及<br>单位 | 是否进口 | 采购文件中明确的所属行业 |  |  |
| 1   | 多媒体控制器          | 1、机柜式终端,1U 机架式设计,需内置 LINUX<br>操作系统。<br>2、集成千兆交换机功能,需具备≥4 个 RJ45<br>网口。<br>3、需具备≥4 路 RS232 通信端口,具备≥1 路<br>RS485 通信端口,具备≥1 路干接点接口,具备<br>≥1 路 12V/2A 输出接口,具备≥2 路 GPIO 接<br>口。<br>4、板载需集成≥HDMI4*4 全交叉无缝矩阵,具<br>备≥4 路 HDMI 输入接口,具备≥6 路 HDMI 输出<br>接口。输入和输出接口均支持 4K 高清分辨率。 | 3 台         | 否    | 工业           |  |  |

- 5、需集成 $\geq$ 2\*80W(4 $\Omega$ )数字功放,具备 $\geq$ 2 路 3.5mm 音频线性输入接口, $\geq$ 1 路 3.5mm 无线麦克风音频输入接口,具备 $\geq$ 3 路 3.5mm 音频线性输出。具备 $\geq$ 1 路 48V 幻象供电有线麦克风输入接口,支持配置幻象供电开启或关闭。使用状态下整机底噪 $\leq$ 1mVrms,失真度(THD)<0.1%,信噪比(SNR)>81dB,频率响应(70 $^{\sim}$ 16kHz) $\pm$ 1dB,(20 $^{\sim}$ 20kHz) $\pm$ 4dB。
- #6、有线麦克风通道需具备 DSP 处理能力,支持远距离拾音、AFC 自动反馈控制、AGC 音量增益自动控制、≥6 段 EQ 调制、0~11.35dB 增益调制。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人公章)
- #7、需具备≥1 路 USB 通信接口, 具备≥一进四 出 USB KVM 切换能力。(需提供国家认可检测 机构提供的检测报告加盖投标人公章)
- 8、国标市电输入,需支持本机能耗检测;支持通过 IP 网络、串口或 Modbus 协议绑定同品牌或其他第三方智能配电模块实现强电管理。
- #9、需具备网络中控功能,支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能,支持能耗数据上报。需支持 MQTT 协议,支持扩展≥30路 2.4G 无线物联模块,配合系统平台及小程序需可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人公章)
- #10、需具备音频硬解码能力,具备平台推送的 音频广播播放功能,可播放平台定时/手动广播 任务,配合系统平台需支持 0-100 级广播级别 选择。(需提供国家认可检测机构提供的检测 报告加盖投标人公章)
- 11、需支持 web 配置界面,支持本地系统参数、网络参数、串口参数、面板参数、音视频矩阵参数、I0接口参数、显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。
- #12、需支持≥6 路大屏/投影机同屏显示或≥4 路大屏/投影机异屏显示及控制,支持输出画面 冻结功能。(需提供国家认可检测机构提供的 检测报告加盖投标人公章)
- 13、需支持无线麦克风的接入、控制和状态查询,包括麦克风电量、使用状态、充电状态及锁止状态等。
- 14、需支持通过 RS232 串口控制协议,实现对 第三方设备的接入控制,包括:智能交互平 板、投影机、录播主机、音频处理器等设备。

|   | 1      |   |     |   |     |
|---|--------|---|-----|---|-----|
|   |        | 15、需支持通过 RS485 串口控制协议,实现对 RS485 从设备的控制。   |     |   |     |
| 2 | 中控液晶面板 | 1、需具备≥7 英寸高分辨率工业触摸屏,支持触摸屏控制界面定制。支持画面切换,声音调整,设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。 2、需具备二维码扫码摄像头,支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机。集成 IC 卡读卡器,支持刷卡开机,支持安装底座实现插卡开机。 3、需内置扬声器、拾音器,集成音频编解码功能,通过配套主机及系统平台实现远程 IP 对讲、语音监听等功能。 4、需具备物联网关功能,可接入≥30 路 2. 46 无线物联模块,可接入≥2 路无线电子时钟,通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。  | 3 台 | 否 | 工业业 |
| 3 | 时序电源   | 1、需支持 80~260V 宽电压输入,具备≥8 路独立电源输出接口,单路额定电流≥8A,总额定电流≥25A;具备≥6 路国标插座,≥1 路防脱落插座;具备≥1 个 RJ45 百兆网口及≥1 个 RS 485 接口,具备≥2 个 GPIO 接口、1 个复位按键。 2、每路电源输出接口需对应 1 个电源指示灯,通电亮灯,断电熄灯3、需支持通过标准 Modbus 协议与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制;支持 IO 输入状态查询、能耗统计及上报。 4、需支持通过 IP 网络接入同品牌或其他第三方服务器对本设备进行独立管理和控制。 5、需支持通过配置工具进行静态/动态 IP 地址、掩码、网关以及服务器查找方式等参数配置。 | 3 台 | 否 | 工业  |
| 4 | 鹅颈麦克   | 1、换能方式:电容式;<br>2、频率响应(Hz):40Hz-16KHz;<br>3、指向性:超心型指向;<br>4、输出阻抗(欧姆):75Ω;<br>5、灵敏度:-40dB±2dB;<br>6、供电电压(V):DC3V/幻象48V自动转换。   | 3 支 | 否 | 工业  |
| 5 | 蓝牙麦克   | 1、需采用 2.46 频段,频率范围: 2400 ~ 248 3.5MHz,选取 128 个信道。 2、需内置 PCB 全向天线和驻极体咪头,支持电量和连接状态显示,支持本地音量调节及音量记忆。   | 3 支 | 否 | 工业  |

|   | 1     |                                     |     |          |           |
|---|-------|-------------------------------------|-----|----------|-----------|
|   |       | 3、需低功耗,内置≥900mAh 可充电聚合物电            |     |          |           |
|   |       | 池,续航大于≥10 小时。需支持座充和 TYPE-C          |     |          |           |
|   |       | 两种充电方式。                             |     |          |           |
|   |       | 4、有效接收距离需≥25米。                      |     |          |           |
|   |       | 1、需支持底部或者侧面固定安装方式。                  |     |          |           |
|   |       | 2、需支持≥2路无线麦克风同时充电,自带磁               |     |          |           |
|   |       | 力吸附,即插即充。                           |     |          | 工业     工业 |
| 6 | 无线充电  | 3、需通过 USB 连接中控主机,支持远程后台查            | 3 台 | 一示       | 工         |
| 0 | 器     | 看麦克风充电和使用状态,并可设置麦克风归                | э П |          | 业         |
|   |       | 还语音提示。                              |     |          |           |
|   |       | 4、需内置麦克风自锁功能,通过远程、本地按               |     |          |           |
|   |       | 键、微信扫码和 IC 卡刷卡多种方式进行解锁。             |     |          |           |
| _ | # 4   | 1、≥150 寸电动幕布                        | 2.4 |          | 工         |
| 7 | 幕布    | 2, 16: 9                            | 3 台 | 否        |           |
|   |       | 1、屏幕显示尺寸≥75寸,有效显示面积需不               |     |          | -         |
|   |       | 低于 1649.7(H) mm × 928.0 (V) mm,显示屏采 |     |          |           |
|   |       | 用A规液晶面板。                            |     |          |           |
|   |       | 2、整机需采用直下式 LED 背光;显示比例 16:          |     |          |           |
|   |       | 9; 分辨率≥3840*2160, 响应时间≤10ms, 频      |     |          |           |
|   |       | 率≥60Hz,可视角度≥178°, 10.7 亿色。亮         |     |          |           |
|   |       | 度≥350cd/m², 对比度≥1200:1 色彩覆盖率 N      |     |          |           |
|   |       | Z > 330CU   III                     |     |          |           |
|   |       |                                     |     |          |           |
|   |       | #3、整机需内嵌信发系统,支持素材上传,节               |     |          |           |
|   |       | <u>目制作以及图片、视频等内容的预约发布,内</u><br>     |     |          |           |
|   |       | 置信息发布软件与整机需互相兼容。(需提供                |     |          |           |
|   |       | 国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人                |     |          |           |
|   |       |                                     |     |          |           |
|   |       | 4、整机需支持文件快传,手机、笔记本向本机               |     |          |           |
| 0 | 75 寸辅 | 无线传输文件,无需插入 U 盘。支持手机扫码              | 0 / | <u>₹</u> | 工         |
| 8 | 助屏幕   | 编辑上传节目,支持视频、图片和音乐组合播                | 3 台 | 当        | 业         |
|   |       | 放,支持节目编辑。                           |     |          |           |
|   |       | #5、为保证运动画面清晰不拖影,整机需具有               |     |          |           |
|   |       | MEMC 功能,并可设置高中低和关闭。(需提供             |     |          |           |
|   |       | 国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人                |     |          |           |
|   |       | <u>公章)</u>                          |     |          |           |
|   |       | #6、需支持三种方式投屏方式,支持连接同一               |     |          |           |
|   |       | 路由器投屏,支持手机笔记本等终端连接显示                |     |          |           |
|   |       | 屏自带 Wi-Fi 热点投屏,支持无线投屏发射器            |     |          |           |
|   |       | 插入笔记本电脑一按投屏。需支持≥4分屏投                |     |          |           |
|   |       | 屏,手机和电脑支持混合投屏展示,最多支持                |     |          |           |
|   |       | ≥四画面同屏展示,支持 4 等分和 1 大 3 小。          |     |          |           |
|   |       | (需提供国家认可检测机构提供的检测报告加                |     |          |           |
|   |       | 盖投标人公章)                             |     |          |           |
|   |       | #7、无线投屏过程中需可以指定某台设备为锁               |     |          |           |
| 1 | 1     | 定模式,独占投屏,其他人不能抢占。无线投                |     |          |           |

|    |      | 屏过程中可以主动拉起某一台设备投屏,也可以让某台正在投屏的设备去投屏。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人公章) 8、整机需内置无线投屏软件,支持多屏同步检测,投屏软件与整机需互相兼容。 9、在整机连接电源待机状态下,插入 HDMI 等视频信号源需可唤醒整机开机,无须再用遥控器开机,且可以选择关闭该功能。 10、需支持公共场合下可以通过遥控器组合键禁用遥控功能防止恶意操作,即使开机后也处于锁定状态,只有重新输入组合键解锁后才可以操作。 11、整机需具备软件低蓝光保护技术,并可在设置中主动开启和关闭护眼模式。 12、为保证本项目需求和未来扩展需要,产品需至少包含以下信号接口:HDMI 2.0 IN≥3, USB2.0≥1, USB3.0≥1, RJ45≥1, RS232≥1, SPDIF输入接口≥1, AV IN≥1。 13、为便于多台设备集控管理,整机需支持RS232远程集控开关机、切换信道等功能。 #14、为保证安全性,整机需支持无线模块硬关断,且具有不拆后壳情况下的单向性,达到拆卸无线模块的目的,不需要手动焊接,对主板寿命没有影响。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人公章) 15、配备吊装支架3套。 |      |   |    |
|----|------|---|------|---|----|
| 9  | 教学音箱 | 1、室内壁挂式安装,角度可调节。 2、需具备号角式结构设计、双导向管、音柱型箱体设计。 3、功率: 60W,阻抗: 8 欧姆。 4、频响: 35HZ-18KHZ。 5、总谐波失真: 低音喇叭<5%,高音喇叭< 3%。 6、灵敏度: 90±3dB。   | 12 只 | 否 | 工业 |
| 10 | 电子时钟 | 1、需采用 TFT LCD 显示屏,显示分辨率≥2560<br>*800,显示尺寸:≥40*10cm<br>2、需具备≥1个千兆以太网口,支持 POE/DC<br>受电;具备≥1个 USB 接口。<br>3、需支持通过 NTP 协议自动校准日期和时间,<br>支持时区配置。<br>4、需提供多个时钟显示模板,支持个性化时钟显示。   | 3 台  | 否 | 工业 |
| 11 | 电子班牌 | 1、需具备≥1 个 RJ45 千兆网口, ≥1 路 USB 接口, ≥1 路 12V/1A 输出接口, ≥1 路干接点接  | 3 台  | 否 | 工业 |

|    |           | 口,≥1路 GPIO 接口;具备人体近场感应(正面不小于 1.5米范围内)亮屏功能;支持 POE或 DC 12V/4A 受电。 2、需配备≥21.5英寸工业触控屏,支持 10点触控,屏幕分辨率≥1920×1080,亮度≥500nits;配备≥200万像素摄像头;集成 IC 卡读卡器;内置扬声器 2W*2、拾音器;需具备音视频编解码能力。 3、集成氛围灯带,可设置灯带显示效果。 4、需具备门禁管理功能,支持 IC 卡刷卡、人脸识别、密码等开门方式。 5、需基于 Android 系统,配置不低于 4核 CPU、≥4GB RAM、≥32GB EMMC FLASH,内置 1T NPU。 |       |   |    |
|----|-----------|--|-------|---|----|
| 12 | 开放式多媒体讲台  | 1、定制尺寸:长度:1100mm,宽度:700mm,高度:1050mm 2、基 材:基材需采用环保 E1 级。 3、面 材:≥0.8mm 厚防火板双饰面,后成型; 4、封 边:需采用优质环保 2mm 厚同色 PVC 材料封边。 5、绿色环保环保胶粘剂。 6、需采用桌面电脑嵌入式设计,所有设备均能够在中控台操作使用,桌下配备储藏功能。 7、安装需采用预埋孔,具有可拆装性。 8、五金件连接处及隐蔽部位全部需采用封闭处理。   | 3 个   | 否 | 十十 |
| 13 | 教师椅子      | 1、规格:常规、高背、带扶手 2、覆面材料:椅座、背需采用优质尼龙网布覆面。内衬环保高回弹 PU 泡棉(座密度≥40Kg/m 3、背密度≥30Kg/m3,回弹性能≥40%)。 3、座、背衬板:需采用 E1 级优质环保弯曲木胶合板,厚度≥12mm。 4、气压棒:优质气压棒,行程 80mm,最低座面高 420mm。 5、机构:座背连体,优质前置式倾仰机构,具备倾仰、至少三段锁定功能。 6、五星脚:优质钢制五星脚,电镀处理。 7、脚轮:优质尼龙纤维合成脚轮,耐磨,静音。 8、扶手:优质木塑材料内衬钢管。  | 3 把   | 否 | 工业 |
| 14 | 単人学生<br>桌 | 1、桌面需采用 E0 级优质环保板材,优质≥0.8 mm 厚防火板双饰面,后成型,厚≥25mm,优质环保材料封边。优质钢制桌架,钢管壁厚≥1.5 mm。   | 240 张 | 否 | 工业 |

|    |         | 2、工艺: 所有板材均为双饰面,四封边,隐蔽<br>处及走线孔内缘均封闭处理。  |       |   |    |
|----|---------|--|-------|---|----|
|    |         | 3、参考尺寸; 宽 60*长 80*高 76cm<br>4、桌架安装形式需为可拆装,方便运输储藏;<br>5、桌与桌之间需可以横向拼接组合在一起   |       |   |    |
| 15 | 牛角椅     | 1、规格:常规、中背,无扶手 2、座面:需采用优质 E1 级人造板,≥0.8mm 厚防火板双饰面,后成型,厚≥25mm,优质环保材料封边。 3、椅架:优质钢管椅架,壁厚≥1.5mm。 4、金属部件经脱脂、去油、陶瓷纳米镀膜、除锈,优质电镀处理。 5、套脚:优质尼龙合成纤维套脚,耐磨,静音。  | 240 把 | 否 | 工业 |
| 16 | 配电柜     | 定制: 1、需支持过载报警及保护、过/欠压报警及保护、过功率报警及保护、短路保护、漏电保护。 2、RS485 通信,可远程控制。需支持电参数计量、强制分闸,支持电器故障记录。  | 3 个   | 否 | 业业 |
| 17 | 智能微模块机柜 | 1、单柜微模块系统 1.1、系统深度≥1400; 1.2、系统噪音≤60db; 1.3、系统需具备可靠冗余接地方式,机柜整体接地电阻≤0.1Ω, 1.4、全封闭式系统机柜前部需具有冷风通道,机柜后部具有热风通道,机柜前门装有密封胶条; 1.5、在制冷系统异常情况下,系统需具备多级应急散热响应机制,避免单一弹门或应急风扇带来的故障风险; 1.6、系统需支持氛围灯人体感应功能,可透过玻璃实现自动人体感应亮灯功能,感应范围直径>3m。 1.7、系统需具备本地告警定位功能,当机柜存在告警时,该机柜氛围灯亮红灯; 1.8、系统需支持配置人脸或指纹门禁一体机,实现门禁一体机及机械锁双重验证开门,1.9、系统需具备智能化运维功能,具备远程弹门功能,支持单柜弹门、一键全柜弹门; 2、配电模块为一体式结构。 #2.2、配电模块需支持主回路检测的配电功能,支持电压、电流、负载率、电能、功率、功率因数,支持主供电回路电气信息实时查 | 1台    | 否 | 工业 |

## <u>询。(需提供国家认可检测机构提供的检测报</u> 告加盖投标人公章)

- 2.3、配电模块输入端需配 C 级防雷器并配置带 零线的防雷空开;
- 2.4、每个 IT 机柜需配 2 只 PDU, 左右安装, 每个 PDU 要求总输入 32A, 输出 10 位国标 10A+ 2 位国标 16A。
- 3、供配电系统
- 3.1、要求为:单进单出,双变换纯在线式,功率≥10kVA,提供不少于20分钟供电能力。
- 3.2、输入电压范围: 80~275Vac。
- 3.3、输出波形失真度: 100%阻性负载≤2% 10 0%非线性负载≤5%。
- 3.4、宽屏显示屏,可流程化显示主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态。
- 3.5、需配 RS485 通信接口,能够实现通信互联,USB 通信、SNMP 卡、干接点等多类型接口,以实现监控需求。
- 3.6、供配电系统需具有 EPO 接口,可在紧急情况实现远程控制,切断系统交流输出,确保安全。
- 3.7、报警功能: 需具备电池低压、市电异常、输出过载、输出短路报警功能。
- 4、制冷系统
- 4.1、需采用机架式空调,制冷量为≥3.5kW。
- 4.2、机架式空调机组需具有加热加湿功能。
- 4.3、送风方式:空调标准送风方式兼容上前送风、左、右两侧送风、前送风方式。
- 4.4、机架式空调需具备低载除湿技术,可实现 低载除湿。
- 4.5、来电自启动功能:空调需具备掉电记忆功能,异常掉电后,来电可自启动,并恢复掉电前运行状态。

# #4.6、漏水检测功能: 机组需具备漏水检测功能, 实时检测漏水情况。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人公章)

- 4.7、消防联动功能:系统需具有与消防联动的 干接点。当空调接收到消防联动信号时,空调 可立即自动停机。
- 4.8、远程开关机功能:通过 RS485 通信方式,需可实现远程控制开关机功能。
- 4.9、控制显示功能:动环控制系统需可显示高压/低压压力、吸气/排气/回风/送风/外环境温度、吸气过热度、过冷度、内风机/外风机转

| 速、电流参数等。 4.10、系统维护性、空调内机需可以背面/正面维护,机组电控盒采用抽拉设计。 4.11、排水方式:需配有自然排水和冷凝水泵 强排水方式。 5. 动环监控系经要求  5.1、微模块需支持≥10 英寸本地横屏展示界面。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加避投标人公章) 5.2、微模块通信总线需具各容错能力,单点故障不影响其他设备。 5.3、首页一页清功能。 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分300mm,6000mm,800mm 宽度的机柜展示,包含管控柜、管控柜(含空调)、IT柜、IT柜(含空调)、电池柜柜体类型展示; 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为组色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5.4、制冷链路功能。 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时实出展示温控料定设备,点击可直接赚转空调单机整控信息页面; 5.5、微模块能耗管理功能。能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具备保护进产的通路中功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息。 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,他够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定文告警等级名称及联动原制预测 色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。5.7、需支持对配电模块,电量仅、转离配电和等配电效备进行监测。同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SMMP,需支持 SMMP(S MTB)接行 MTB)。 中能经的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SMMP,需支持 SMMP(S MTB)接行 MTB)。 可通过 SMMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送 可能。需支持短信、邮件、语音推送告警。需支持短信、邮件、语音推送告警。需支持短信、邮件、语音推送告警,需支利照,  |       |   |     |   | ,    |
|---|-------|---|-----|---|------|
| 维护,机组电控盒采用抽捡设计。 4.11、排水方式,需配有自然排水和冷凝水泵 强排水力式。 5、动坏监控系统要求 5、动坏监控系统要求 15.1、微模块需支持≥10 英寸本地模屏展示界 面。(需提供国家认可检测机构提供的检测报 告加益投标人公童) 5.2、微模块通信总线需具备容错能力,单点故障不影响其他设备。 5.3、首页中页清功能: 1)需支持机框模型布局位置调整。组态平面图区分 300mm,600mm 宽度的机柜展示,包含管控框、管控柜(含空调)、IT 柜、IT 柜(含空调)、电池柜框体类型展示: 2)系统中设备有告客发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需显示为组色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需量示量。 5.4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷,热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控系统相关参数,需包含冷,热通道平均温湿度,接出风温度,动态风向,同时突出展示温控系统相关设备,点击可直接膨转空调单机脏控信息页面: 5.5、微模块能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF 等信息 2)监控系统需具备各能柱管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息 5.6、微模块动坏需具备各体不少于了发告警等级。方、需要系统需具备不少于了发告警等级。方、需要系统系统不少于了发告警等级。方、不需支持对配电极块、电量仪、指密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具各精密配电监控的设备展示配电次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本、需支持和MB、企业MB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、  |       |   |     |   |      |
| 4.11、排水方式: 需配有自然排水和冷凝水泵 强排水方式。 5、动环监控系统要求 45.1、微模块需支持≥10 英寸本地横屏展示界面。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人公章) 5.2、微模块通信总线需具备容错能力,单点故障不影响其他设备。 5.3、首页一页清功能: 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分300mm,600mm,800mm。ge的机柜展示,包含管控机、管控柜(含空调)、IT 柜、IT 柜(含空调)、电池柜柜体类型展示: 2)系统中设备有告警交生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5.4、制冷链路功能:在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温温度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5.5、微模块能耗管理功能: 1)监控系统需具条能耗管理功能: 1)监控系统需具条能耗管理功能; 危够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具条能耗管理功能,包含IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5.6、微模块动形需具条不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仅条准管整额。 5.7、需支持对配电模块、电量仅多准管路影响。电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SMP,需支持标准的管理信息库(MIB)、包括系统 MIB、核口 MIB、企业 MIB等。可通过 SMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警:需支持短信。 |       |   |     |   |      |
| 强排水方式。 5、动环监控系统要求 #5.1、微核块需支持≥10 英寸本地横屏展示界 面。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人公章) 5.2、微模块通信总线需具备容错能力,单点故障不影响其他设备。 5.3、首页一页洁功能. 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分300mm,600mm,800mm 宽度的机柜展示,包含管控柜、管控柜(含空调)、厂柜、IT柜(含空调)、电池柜柜体类型展示: 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5.4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时容出展示温控度息页面; 5.5、微模块链样管理功能。 1)监控系统需具备储耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具备修耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具备经耗管理功能,但含 IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动页围灯颜色,并能于动设置届用关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北间功能:北间 SNMP,需支持 SNMP V1、SNMP V2c 版本,需支持标准的管理信息库(MTB)、包括系统 MTB、接口 MTB、企业 MTB 等。可通过 SNMP 求取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 505、Android 手机 APP 推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警。  |       |   |     |   |      |
| 5、动环监控系统要求 #5.1、微模块需支持≥10 英寸本地横屏展示界 面。(需提供国家认可检测机构提供的检测报 告加盖投标人公章) 5.2、微模块通信总线需具备容错能力,单点故障不影响其他设备。 5.3、首页一页清功能: 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分 300mm, 800mm 宽度的机柜展示, 包含管控柜、管控柜(含空调)、IT 柜、IT 柜(含空调)、电池柜柜体类型展示: 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5.4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控和先设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5.5、微模块能耗管理功能; 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛制灯颜色,并能手动设置启相/关闭每个告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛制灯颜色,并能手动设置后相/关闭每个告警等级,可自定义告警等级和原电模块。电量仪、精密配电电等能电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.7、需支持对配电模块。电量仪、精密配电电等等配电及各进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SMMP,需支持 SMMPV1、S NMPV2 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持短6、和dr 可id 手机 APP 推送告警:需支持短信、邮件、语音推送告警。   |       |   |     |   |      |
| #5. 1、微模块需支持≥10 英寸本地横屏展示界面。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人公章) 5. 2、微模块通信总线需具各容错能力,单点故障不影响其他设备。 5. 3、首页一页清功能: 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分300mm,600mm,800mm宽度的机柜展示,包含管控柜、管控柜(含空调)、IT柜、IT柜(含空调)、电池柜柜体类型展示: 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿控,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能。 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF 等信息 2)监控系统需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。5. 7、需支持对配电模块、电量仅、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB 等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能:需支持 10S、Android 手机 APP 推送告警,需支持 50S、Android 手机 APP 推送告警,需支持短信、邮件、语音推送告警。 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 面。(需提供国家认可检测机构提供的检测报告加盖投标人公童)  5. 2、微模块通信总线需具备容错能力,单点故障不影响其他设备。 5. 3、首页一页清功能: 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分300mm,600mm,800mm 宽度的机柜展示,包含管控柜、管控柜(含空调人、IT柜、(含空调)、电池柜柜体类型展示; 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能,能够计算PUB、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5. 6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMP公定 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能:需支持 10S、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       |   |     |   |      |
| 告加盖投标人公章) 5. 2、微模块通信总线需具备容错能力,单点故障不影响其他设备。 5. 3、首页一页清功能: 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分 300mm,600mm,800mm 宽度的机柜展示,包含管控柜、管控柜(含空调)、IT柜、IT柜(含空调)、电池柜柜体类型展示; 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风间,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能: 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5. 6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓升图。 5. 8、北向功能:北向 SMMP,需支持 SMMPv1、S MMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。5. 9、移动端告警推送力能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警,需支持短信、邮件、语音推送告警。  |       |   |     |   |      |
| 5. 2、微模块通信总线需具备容错能力,单点故障不影响其他设备。 5. 3、首页一页清功能: 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分300mm,600mm,800mm 宽度的机柜展示,包含管控柜、管控柜(含空调)、IT柜、IT柜(含空调)、电池柜柜体类型展示; 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能:在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息。 1)监控系统需具备作处已,数据展示功能,包含IT设备功耗、系统总功耗、系统总功耗。到,但包含IT设备功耗、系统总功耗、系统总功耗、系统总功耗、系统分功耗。系统分功耗、系统分功耗。系统分功耗、系统分功耗。系统分功能,而是有效。5. 6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。5. 8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMP 以、SNMP以合版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警,需支持短信、邮件、语音推送告警。   |       |   |     |   |      |
| 障不影响其他设备。 5. 3、首页一页清功能: 1)需支持机柜模型和局位置调整。组态平面图区分300mm,600mm,800mm 宽度的机柜展示,包含管控柜、管控柜(含空调)、IT柜、IT柜(含空调)、电池柜柜体类型展示; 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色。点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接膨转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有PUE 数据展示功能,包含IT设备功耗、系统总功耗、平0户 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库 (MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警,需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       |   |     |   |      |
| 5.3、首页一页清功能: 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分300mm,600mm,800mm宽度的机柜展示。包含管控柜、管控柜(含类调局、IT柜、IT柜(含空调)、电池柜柜体类型展示。 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5.4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面: 5.5、微模块能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具备下型形式。包含IT设备功耗、系统总功耗、PUE值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警推送功能:需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       |   |     |   |      |
| 1)需支持机柜模型布局位置调整。组态平面图区分300mm,600mm,800mm宽度的机柜展示,包含管控柜、管控柜(含空调)、IT柜、IT柜(含空调)、电池柜柜体类型展示; 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5.4、制冷链路功能:在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5.5、微模块能耗管理功能,能够计算PUB、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具看PUE数据展示功能,包含IT设备功耗、系统总功耗、PUE值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于7级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置用/关闭每个告警等级。5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向SNMP,需支持SNMPV1、SNMPV2c版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统MIB、接口MIB、企业MIB等。可通过SNMP获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警和实时数据信息。 6.9、移动端告警推送功能:需支持短信、邮件、语音推送告警。   |       |   |     |   |      |
| 区分 300mm, 600mm 800mm 宽度的机柜展示,包含管控柜、管控柜(含空调)、IT 柜、IT 柜(含空调)、IT 柜、IT 柜(含空调)、电池柜柜体类型展示; 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能:在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具备 能耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含 IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5. 6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警和实时数据信息。 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     |     |   |      |
| 包含管控柜、管控柜(含空调)、IT 柜、IT 柜(含空调)、电池柜柜体类型展示: 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能:在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能: 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含IT设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5. 6、微模块动环需具备不少于 7级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置信用/关闭每个告警等级。 5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能:需支持短信、邮件、语音推送告警。 过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24、CPU   |       |   |     |   |      |
| (含空调)、电池柜柜体类型展示; 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5.4、制冷链路功能:在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5.5、微模块能耗管理功能; 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有PUE数据展示功能,包含IT设备功耗、系统总功耗、PUE值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于7级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能;北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  |       |   |     |   |      |
| 2)系统中设备有告警发生时,对应机柜需显示为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能:在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能: 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有PUE数据展示功能,包含IT设备功耗、系统总功耗、PUE值信息。 5. 6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能:北向SNMP,需支持SNMPv1、SNMPv2c版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数: ≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 为红色,点击可查看具体告警事件,无告警的机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能:在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能; 1)监控系统需具备能能管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5. 6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 机柜需展示蓝色。 5. 4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接 跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能,能够计算 P UE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含 IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5. 6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级和环色告警等级。 5. 7、需支持对配电模块、电量仅、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 5. 4、制冷链路功能: 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面; 5. 5、微模块能耗管理功能; 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含IT设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5. 6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能;北向SNMP,需支持SNMPv1、SNMPv2c版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能;需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数;≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 在微模块布局中展示温控系统相关参数,需包含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接跳转空调单机监控信息页面: 5.5、微模块能耗管理功能: 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含IT设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 含冷/热通道平均温湿度,送出风温度,动态风向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接<br>跳转空调单机监控信息页面;<br>5.5、微模块能耗管理功能;<br>1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算 P<br>UE、CLF、PLF、ALF等信息<br>2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含<br>IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。<br>5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。<br>5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。<br>5.8、北向功能;北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S<br>NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。<br>5.9、移动端告警推送功能;需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。<br>过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数;≥24,CPU   |       | , |     |   |      |
| 向,同时突出展示温控相关设备,点击可直接<br>跳转空调单机监控信息页面;<br>5.5、微模块能耗管理功能。<br>1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算 P<br>UE、CLF、PLF、ALF等信息<br>2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含<br>IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。<br>5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等<br>级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜<br>色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。<br>5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。<br>5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S<br>NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库 (MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB 等。可通过<br>SNMP 获取设备告警和实时数据信息。<br>5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  |       |   |     |   |      |
| 跳转空调单机监控信息页面; 5.5、微模块能耗管理功能: 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含 IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 5. 5、微模块能耗管理功能: 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含 IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5. 6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5. 7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5. 8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5. 9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       |   |     |   |      |
| 1)监控系统需具备能耗管理功能,能够计算 PUE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含 IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  |       |   |     |   |      |
| UE、CLF、PLF、ALF等信息 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含 IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等 级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜 色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能: 北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能: 需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警; 需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU: 核心数量≥12,线程数: ≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 2)监控系统需具有 PUE 数据展示功能,包含 IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等 级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库 (MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       |   |     |   |      |
| IT 设备功耗、系统总功耗、PUE 值信息。 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等 级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜 色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库 (MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 5.6、微模块动环需具备不少于 7 级告警等级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、SNMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库 (MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过SNMP 获取设备告警和实时数据信息。5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 级,可自定义告警等级名称及联动氛围灯颜色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 色,并能手动设置启用/关闭每个告警等级。 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库 (MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB 等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 i OS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       |   |     |   |      |
| 5.7、需支持对配电模块、电量仪、精密配电柜等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库 (MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       |   |     |   |      |
| 等配电设备进行监测,同时能够对具备精密配电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库 (MIB),包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Android 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       |   |     |   |      |
| 电监控的设备展示配电一次拓扑图。 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB), 包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过 SNMP 获取设备告警和实时数据信息。 5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Andr oid 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、 语音推送告警。  过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       |   |     |   |      |
| NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),<br>包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过<br>SNMP 获取设备告警和实时数据信息。<br>5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Andr<br>oid 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、<br>语音推送告警。<br>过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       |   |     |   |      |
| 包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB等。可通过<br>SNMP 获取设备告警和实时数据信息。<br>5.9、移动端告警推送功能:需支持 iOS、Andr<br>oid 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、<br>语音推送告警。<br>过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       | 5.8、北向功能:北向 SNMP,需支持 SNMPv1、S           |     |   |      |
| SNMP 获取设备告警和实时数据信息。<br>5.9、移动端告警推送功能: 需支持 iOS、Andr<br>oid 手机 APP 推送告警; 需支持短信、邮件、<br>语音推送告警。<br>过程化考 1、CPU: 核心数量≥12,线程数: ≥24,CPU   |       | NMPv2c 版本,需支持标准的管理信息库(MIB),             |     |   |      |
| 5.9、移动端告警推送功能: 需支持 i 0S、Andr o i d 手机 APP 推送告警; 需支持短信、邮件、语音推送告警。  过程化考 1、CPU: 核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       | 包括系统 MIB、接口 MIB、企业 MIB 等。可通过            |     |   |      |
| oid 手机 APP 推送告警;需支持短信、邮件、<br>语音推送告警。<br>过程化考 1、CPU:核心数量≥12,线程数:≥24,CPU  |       | SNMP 获取设备告警和实时数据信息。                     |     |   |      |
| 语音推送告警。       过程化考 1、CPU: 核心数量≥12,线程数: ≥24,CPU  |       | 5.9、移动端告警推送功能: 需支持 iOS、Andr             |     |   |      |
| 过程化考 1、CPU: 核心数量≥12,线程数:≥24,CPU   |       | oid 手机 APP 推送告警; 需支持短信、邮件、              |     |   |      |
|   |       | 语音推送告警。                                 |     |   |      |
| 10   技术人士   全体 > 0 10H > 0 匠   2 / 2   - 2 / 4   - 2 / 4  | 过和    | 呈化考 1、CPU: 核心数量≥12, 线程数: ≥24,CPU        |     |   | T    |
| 18   核平台支   主频: ≥2.1GHz, ≥2 颗; 2 台   否   立  | 18 核3 | 平台支   主频:≥2.1GHz,≥2 颗;                  | 2 台 | 否 |      |
| 撑设备 2、内存: 内存插槽≥32,实际配置:≥256G;   | 撑     | 设备   2、内存: 内存插槽≥32,实际配置:≥256G;          |     |   | -11. |

|    | T      | - The Same - H                    |     |   | I            |
|----|--------|-----------------------------------|-----|---|--------------|
|    |        | 3、系统盘: ≥960SSD, ≥2 块;             |     |   |              |
|    |        | 4、缓存盘: ≥1.92TB Nvme Flash;        |     |   |              |
|    |        | 5、数据盘: ≥2.4 TB SAS, ≥2 块;         |     |   |              |
|    |        | 6、RAID 卡: ≥2GB 缓存,支持 raid0/1/10/5 |     |   |              |
|    |        | 0;                                |     |   |              |
|    |        | 7、网卡:双口千兆。                        |     |   |              |
|    |        | 1、计算虚拟化                           |     |   |              |
|    |        | 1.1、需提供统一的虚拟机管理界面,在同一界            |     |   |              |
|    |        | 面上提供虚拟机修改配置、关机、重启、挂起/             |     |   |              |
|    |        | 恢复、防火墙加载/卸载、标签绑定、硬盘加载             |     |   |              |
|    |        | /卸载、SSH 秘钥、网络加入/离开、镜像捕            |     |   |              |
|    |        | 获、创建备份(需灵活可选主机及其挂载的硬              |     |   |              |
|    |        | 盘)、快照、告警策略、锁定与解锁等功能。              |     |   |              |
|    |        | 1.2、需提供虚拟机救援功能, 当虚拟机出现异           |     |   |              |
|    |        | 常无法登陆时,系统将创建一台救援虚拟机,              |     |   |              |
|    |        | 挂载您当前等待救援虚拟机的系统盘,使得在              |     |   |              |
|    |        | 救援虚拟机上管理系统盘数据。当虚拟机无法              |     |   |              |
|    |        | 进行重启时,尽可能的保护用户的数据,可及              |     |   |              |
|    |        | 时拷贝到正常环境中。                        |     |   |              |
|    |        | 1.3、需提供热添加 CPU、内存、网卡、挂载硬          |     |   |              |
|    |        | 盘等资源的功能,无需中断或停机即可实现虚              |     |   |              |
|    |        | 拟资源的在线添加。                         |     |   |              |
|    |        | 1.4、需提供虚拟机回收站功能,防止因虚拟机            |     |   |              |
|    | 大数据智   | 误删除导致数据丢失,支持设置回收站文件保              |     |   |              |
|    | 能计算支   | 存周期,超期的文件将被自动删除。                  |     |   | 工            |
| 19 | 排好硬一   | 1.5、需提供设备管理功能,支持对物理主机上            | 6 套 | 否 | 业业           |
|    | 体化平台   | 的设备(USB、GPU 卡)等进行集中管理,如添          |     |   | <u> 4</u> K. |
|    | 件化   日 | 加设备到指定虚拟机。添加 GPU 透传设备后,           |     |   |              |
|    |        | 支持创建 GPU 主机。                      |     |   |              |
|    |        | 1.6、需支持多视图展现虚拟机信息,包含列表            |     |   |              |
|    |        | 展示、目录结构展示、监控视图展示。                 |     |   |              |
|    |        | 2、存储虚拟化                           |     |   |              |
|    |        | 2.1、虚拟化平台需内置分布式存储能力,无需            |     |   |              |
|    |        | 配备独立的共享存储,即可实现利用每台服务              |     |   |              |
|    |        | 器的内置硬盘构建共享的存储资源池,支持供              |     |   |              |
|    |        | 伸缩性和高可用性。                         |     |   |              |
|    |        | 2.2、在创建虚拟机块存储时,需可以指定单个            |     |   |              |
|    |        | 虚拟硬盘的副本数量,副本数量可以选择一副              |     |   |              |
|    |        | 本、二副本或三副本。                        |     |   |              |
|    |        | 2.3、分布式存储需支持 TCP/IP 网络和 RDMA 网    |     |   |              |
|    |        | 络,支持 InfiniBand、RoCE 和 iWARP 技术。  |     |   |              |
|    |        | 2.4、分布式存储需支持手动与自动的数据均衡            |     |   |              |
|    |        | 功能或支持手动与自动的 volume 修复功能,扩         |     |   |              |
|    |        | 容时数据均衡可选。                         |     |   |              |
|    |        | 2.5、需提供云硬盘生命周期管理,包括创建、            |     |   |              |

删除、挂载、卸载、备份、扩容、编辑名称、资源转移、QoS设置等功能。

- 2.6、需提供对集群的物理磁盘进行扩容、替换、更换缓存关系等操作功能。
- 3、网络虚拟化
- 3.1、需支持采用 VLAN 方式进行组网,虚拟化平台网络分为管理、业务以及存储网,并支持根据不同的业务划分不同的 VLAN,可以通过设置 VLAN 隔离实现业务的隔离。
- 3.2、虚拟化平台需提供 IP 池网络管理功能,可以根据业务实际情况,添加不同的 IP 资源池,设定 IP 池地址范围,并指定 VLAN。支持可选 dhcp, IP 段地址范围,及网关地址的自定义。
- 3.3、需支持给虚拟机挂载多个网卡,一个虚拟机最多可以绑定≥ 64 张网卡,其中 1 张需为主网卡,其余的全部为从网卡。当虚拟机加入网络时,可选择切换网络或直接添加新的网络。
- 3.4、需支持 IPv4/IPv6 双栈技术,且支持在物理网口进行 IPv6 地址配置。
- 3.5、需支持虚拟私有网络 VPC 服务,在 VPC 网络内,可以自定义 IP 地址范围,创建子网,并在子网内创建云服务器、数据库、大数据等各种云资源。
- 3.6、需支持负载均衡器,提供安全快捷的流量分发服务,将来自多个地址的访问流量经由 LB 可以自动分配到多台云服务器上,并支持自动检测并隔离故障云服务器。负载均衡器能够针对 HTTP/HTTPS/TCP/UDP 协议,支持自动隔离后端不可用主机,全面支持透明代理模式、session 保持、自定义转发规则能力,支持 SSL 卸载、数据压缩、HTTPS 重定向。
- 4、运维管理功能
- 4.1、需提供管理和监控统一平台,可监控物理机&虚拟机 CPU、内存和网络资源使用情况,查询统计各类虚拟机当前状态。
- 4.2、概览页面,以卡片方式展示集群内资源状态统计、资源 TOP 排行、告警统计等信息。支持通过拖拉拽的方式,完成对概览页面的定制化设置。
- 4.3、需支持对 UPS 剩余电量阈值进行策略配置,可根据策略规则,完成对集群虚拟机和物理机进行关机操作。
- 4.4、需提供资源图形化功能,平台管理界面提

供图形化的云资源展示功能,可以展示物理主机节点的信息(物理 CPU、虚拟 CPU、物理内存、虚拟内存、物理硬盘、虚拟硬盘、运行虚拟机数量),点击某一个物理主机,可以图形化的展示该物理主机上运行的虚拟主机信息(资源配置、创建信息、资源监控、挂载硬盘)。

- 4.5、虚拟化平台进行软件版本升级时,需支持运行的业务不中断的在线动态升级,不应对虚拟化平台上已承载且正常运行的应用系统产生任何影响。
- 4.6、需支持对通用平台的虚拟机进行纳管迁移操作,满足统一管理和迁移的双重要求,提供 ≥60颗物理纳管授权使用许可。
- 4.7、需支持一键化巡检功能,能够对平台故障、硬件故障及资源使用过高等异常进行检测能力。
- 4.8、要求所投超融合云平台支持需提供公有云接入功能,以便在使用本地环境的同时可以对公有云安全无缝 打通网络链接。
- 5、扩展能力: AI 推理组件
- 5.1、超融合软件需支持 AI 大模型推理能力, 支持提供全面的性能、利用率、状态监控和使 用数据指标,以评估 GPU 和 LLM 的利用情况;
- 5.2、需支持 11ama-box (11ama.cpp) 、vLLM 和 vox-box 推理后端,兼顾生产性能需求与多平台兼容性需求。
- 5.3、需支持紧凑调度、分散调度、指定 Worke r 标签调度、指定具体 GPU 卡 等多种调度策略:
- 5.4、需支持从 HuggingFace、011ama Librar y、ModelScope 和 指定目录(如:本地盘、NA S等)部署模型。
- 6、兼容性
- 6.1、虚拟化软件产品不绑定硬件,保持长期支持市场通用的网络、存储、服务器等设备,支持设备需包括但不限于华为、华三、浪潮、联想、曙光、长城等品牌。
- 6.2、虚拟化软件产品需支持业内主流架构 CP U,如 x86(Intel,海光,兆芯),ARM(飞腾、鲲鹏)等。
- 6.3、虚拟化软件需支持底层操作系统要求可支 持麒麟或统信操作系统部署。
- 6.4、虚拟机操作系统需支持主流国内外 Guest

OS,并可基于不同芯片(x86、ARM 构建), 其中包括 Windows Server 2008 R2/2012R2/20 16/2019 及以上版本服务器操作系统,Windows 7/10/11 桌面操作系统,Redhat、SUSE、Cent OS、中标麒麟、银河麒麟、UOS、中科方德、万 里红、Ubuntu、Fedora等多个发行版本的Linu x 操作系统。

#### 7、安全性

- 7.1、虚拟化平台需提供账户密码安全管理,需 支持二次认证、强制周期更新密码、密码过期 提醒功能。
- 7.2、虚拟化平台需提供账户登陆安全以及审计管理,支持登录失败通知、会话保持设置、登录失败锁定、账户锁等功能。
- 7.3、需提供软件定义防火墙功能,用户可以将防火墙灵活的绑定到虚拟机并设置防火墙规则进行安全防护,防火墙支持策略的备份及回滚,在回滚操作前,可查看某一个备份点的策略规则,及该备份点的策略与当前防火墙策略的对比差异。
- 7.4、需提供完善可靠的备份方式与备份工具, 支持在线备份、增量备份和备份链功能,并通 过某一个备份点创建相应的资源(如虚拟机、 虚拟硬盘等)。
- 7.5、分布式存储数据需有多份实时副本,具备 完善的数据存储安全保障机制。
- 7.6、虚拟化平台需支持多网分离部署,将网络按系统内部管理、业务、存储划分为不同网络平面;所有网络连接支持做到物理连接双平面冗余。

#### 8、智算平台

- 8.1、软件授权: AI 智算平台软件产品管理软件需提供智算平台用户自服务门户、智算平台运营门户、智算平台运维门户,基础设施即服务包含不限于服务器容器化、高性能网络管理、存储管理、租户隔离等所有功能模块的管理、配置、监控、统计分析服务,AI 算力云服务包含 AI 算法开发、训练、推理维护为主要流程的用户服务。所投软件应包含此功能的 GPU 授权。
- 8.2、集群管理: 需提供集群管理、节点管理、 GPU 卡、NPU、IB、RoCE 异构算力集群管理能力; 提供完善监控服务, CPU、内存、GPU、磁盘、网络监控, 支持统计实时已分配资源, 支持容器内部使用的资源监控、流量监控, 支持

- IB 网络、总线协议监控;提供日志服务,服务日志、容器日志、审计日志,提供给用户基于容器任务的日志,支持日志下载、日志实时刷新、日志搜索;支持故障检测与恢复,对掉卡、显存溢出、驱动异常等常见故障进行自动禁止调度,自动隔离。
- 8.3、异构算力管理:支持多个型号的 GPU 服务器在同一个集群内管理,支持按卡、按节点调度;支持根据不同机器的 CPU、内存、GPU 进行算力颗粒度的配置,可灵活调配资源颗粒度;支持单集群内多个高速网络建设,包含 IB、roce 网络调度支持;支持英伟达、昇腾、曙光 DCU 算力集群管理与调度。

#### 硬件需求:

- 1、机架空间: ≥2U 机架式结构。
- 2、配置≥1 颗 中央处理器 CPU 的主频≥2.1H
- z,核数≥12,支持的最大内存容量≥2TB
- #3、需提供所投设备所配备的 CPU (中央处理
- 器)原厂出具的密码技术特性企业站点级许
- 可,可通过 OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypt o API 等调用 CPU 内置的密码能力,本次授权 CPU 数量≥6。(提供许可证明材料,加盖投标人公章)
- 4、配置≥8 根 32GB 3200MHz DDR4 内存,最大 支持≥24 根
- #5、需配置固态硬盘≥2 块 480GB, 机械硬盘 配置≥2 块 2.4TB, 可支持≥20 块 3.5 英寸盘 位。(提供证明材料, 加盖投标人公章)
- 6、配置≥1 张 RAID 卡, RAID 控制卡支持 RAID 0/1/5/6, 支持超级电容保护
- 7、配置≥1张双口千兆网卡
- #8、需支持≥10 个 PCIe 插槽(不含 0CP 插槽 和存储设备专用插槽)(提供证明材料,加盖 投标人公章)。
- #9、需支持≥4 双宽 GPU 卡,需支持 BMC 管理 芯片(提供证明材料,加盖投标人公章)。
- 10、配置≥2个冗余电源,支持热插拔
- 11、需支持主流操作系统
- #12、需支持本地内存和 CXL 内存分层管理,识别内存冷热并动态在本地内存和 CXL 内存之间进行迁移。(提供功能截图,加盖投标人公章)
- #13、需支持不修改应用代码透明使用 RDMA 进行网络通信,兼容 ROCE、iwarp 协议. (提供功能截图,加盖投标人公章)

|    |           | #14、需支持所投产品的全方位性能监控 ,包括 CPU 利用率、CPU 温度、磁盘介质错误、电压、内存使用率、SWAP 使用率,内存及 SWAP 使用明细; TCP 重传率及套接字个数; UDP 连接数; 文件句柄使用率及文件句柄数; 硬盘读写次数及读写时速率; 出入风口温度; 风扇转速及风扇占空比; 分区使用率及分区未使用量; 网络发送速率、接收速率等,运行时长、系统进程数(提供功能截图,加盖投标人公章)15、显卡*2 块,显存容量≥24GB,显存带宽≥1 TB/s,显存规格 GDDR6x 或 HBM2e,总功率≥350w。配件制程需优于或等于 6nm,或 4N 工艺,支持 CUDA 兼容。16、系统接口需支持 PCIe5. 0x16,支持双精度算力17、需支持卡间互联私有互联协议,支持 2/4卡全互联,支持 4 卡间互联最大带宽>300GB/s |        |   |       |
|----|-----------|---|--------|---|-------|
| 20 | 六类网线      | CAT6 类非屏蔽双绞线/305 米  | 33 箱   | 否 | 工业    |
| 21 | 理线器       | 12 档 24 口   | 21 个   | 否 | 工业    |
| 22 | 六类水晶<br>头 | 6 类千兆网络接头   | 5 盒    | 否 | 工业    |
| 23 | 桥架        | 100mm*高 50mm*厚 0.6mm  | 117 米  | 否 | 工业    |
| 24 | 电源线       | RVV2*1.5 平方   | 1170 米 | 否 | 工业    |
| 25 | 强电面板      | 五孔强电面板  | 246 个  | 否 | 工业    |
| 26 | 双口网络 面板   | 双口网络面板、六类带模块  | 247 个  | 否 | 工业    |
| 27 | 三位接线<br>板 | 三位 15 孔   | 240 个  | 否 | 工业    |
| 28 | 桥架        | 50mm*高 50mm*厚 0.6mm   | 160 米  | 否 | 工业    |
| 29 | 铁底盒       | 86 底盒   | 493 个  | 否 | 工业    |
| 30 | 电缆        | $3 \times 16$ mm² + $2 \times 10$ mm²   | 130 米  | 否 | 工业    |
| 31 | 系统集成      | 包括不限于:设备的安装调试,布线实施、安装配件辅料及其他为满足项目交付的其他工作。   | 1 项    | 否 | 软件和信息 |

|  | 技 |
|--|---|
|  | * |
|  |   |
|  | 服 |
|  | 务 |
|  | 业 |

- (1) 项目交付或者实施的时间: 合同签订后 45 个日历日完成供货、安装及调试,并达到验收条件。
- **(2)项目交付或者实施的地点:**河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学(张家口)

#### (五) 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求;

#### 1、包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库(2020)123号)

- (1)供方应按如下标准包装:必须进行妥善包装,并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸,以确保货物不受损。包装费用由供方自行承担。
- (2)供方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。运输到交货地点的运输费用由供方自行承担。

#### 2、质保期及售后服务

- (1) 质保期:设备安装调试验收合格后原厂质保不少于3年(36个月)。
- (2) 售后服务:
- 1)供应商需为本项目配备足够的售后服务力量,具有专门的服务团队。
- 2) 投标人需提供不少于3年驻场售后服务。
- 3)供应商需提供热线电话或 email 技术支持。
- 4)设备交付使用后,不少于3年(36个月)提供服务,非人为操作造成的零部件损坏由供应商维修(易损件除外),维修人员的路费、食宿等由供应商自理,采购人不另外支付。
- 5)保修期内在接到使用方请求维修服务信息后,工作日 8 小时内,非工作日 48 小时内回复,如有需要 72 小时内到达现场。复杂问题,一周内需提出解决方案。在保修期满之前一个月内,供应商应负责对该设备的整个系统进行一次检查、维修和保养。
  - 6) 质保期满后供应商继续提供终身技术服务。
- 7)供应商需列明质保期内和质保期外零件、配件、消耗品、易损件、维修、人工、设备升级等费用清单。
- 8)设备返厂维修时,需提供同规格同型号的替代设备,维修期间所消耗时间不包含 在本次质保期内。

#### 3、保险及其他要求

直至交付采购人前,所有安全责任及相关费用,包括但不限于设备研制、运输、安装、 调试、保险等,均由投标方承担。

#### 4、供货、安装及调试要求

- (1)设备经采购人确认后,供应商方可发货;
- (2)设备运抵采购人指定地点后,由供应商负责现场安装调试工作,采购人提供协助:
- (3)设备在采购人处安装完毕后,由双方共同进行验收,验收合格后,双方在验收交付书上签字,至此设备正式移交买方;
- (4) 依照我国技术标准规范和学校的验收规程进行设备验收。 培训要求

- (1)为保证供应商所提供的仪器设备安全、可靠运行,便于采购人的使用和运行维护,设备交付时,供应商须向校方提供操作、调试、维修的全套技术资料,为采购人提供全面培训。
- (2)供应商需对采购人提供至少一次的现场技术培训,确保用户工作人员在培训后能熟练地掌握设备的使用和维护工作,并能及时发现设备故障。
- (3)培训内容包括但不限于设备基本原理、设备操作使用、设备维护及简单的常见 故障判断及维修等理论和实操。
- (4)提供详细的培训计划并双方签字的确认记录单,记录单需详细列明时间、地点、培训人员、培训内容、培训效果等。

#### 5、知识产权

投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任。

#### (六) 采购标的的验收标准:

由北京信息科技大学组织最终验收:合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

#### (七)付款方式:

- (1) 履约保证金: 合同签订后 7 日内,中标人应当按照合同总金额的 5%先行向采购人提供履约保证金,质保期结束且中标人本合同项下的全部合同义务已妥为履行完毕后,采购人无息退还。质保期以中标人在投标文件承诺的日期为准,但不得低于国家、行业的一般标准。
  - (2) 合同价款的支付: 款项分二次支付。
- 1) 首付款: 合同签订后 7 日内,采购人收到中标人妥为支付的履约保证金,且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后,采购人向中标人支付至合同总价款的 50%作为首付款;
- 2) 尾款:中标人将所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格,且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后,采购人向中标人支付合同剩余尾款。

#### (3) 特别约定

由于本合同价款来源于政府财政性资金,合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提,如因采购人财政性资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项,中标人同意待采购人财政性资金到位后,且满足前款约定的付款条件时,采购人按工作程序支付;中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立"共管账户",确保项目款项安全、合规支付。(收款账户信息: 1. 收款供应商单位全称: XXX 公司; 2. 收款单位信用代码: XXX; 3. 供应商收款账号: XXX; 4. 供应商账户开户行: XXX; 5. 供应商收款名称: XXX)。

# 02包-"Java程序设计过程化考核平台"采购需求

#### (一) 采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求;

"面向对象程序设计(Java)A"课程依托"Java 程序设计过程化考核平台",采用过程化考核方式,建立面向 OBE 的教学质量评价,体现以掌握"编程"应用能力为教学效果评价的考核机制,锻炼学生灵活使用面向对象技术进行综合编程的能力。

"Java 程序设计过程化考核平台"需要支撑课程的授课、实验、练习和考核环节,囊括知识点管理、章节管理、题库管理(支撑单选题、多选题、判断题、填空题和程序题)、试卷管理(含手动组卷和自动组卷)、作业管理、智能评判、成绩管理等功能。

#### (二) 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

- [1] 《智慧校园总体框架(GBT36342-2018)》
- [2] 《云计算标准化白皮书》
- [3] 《教育管理信息 教育管理基础代码》
- [4] 《教育管理信息 教育管理基础信息》
- [5] 《教育管理信息 教育行政管理信息》
- [6] 《教育管理信息 高等学校管理信息》
- [7] 《教育管理信息 教育统计信息》
- [8] 《GB8566-88 软件开发规范》
- [9] 《GB/T14394-93 计算机软件可靠性和维护性管理》
- [10] 《GB12504-90 计算机软件质量保证计划规范》
- [11] 《计算机软件工程规范国家标准汇编 2000》
- [12] 《计算机软件产品开发文件编制指南》
- [13] 《国际布线 ISO/ICE11801: 1995(E) 信息技术——用户建筑物综合布线》
- [14] 《大开间办公环境附加水平布线惯例》TIA/EIA TSB-75
- [15] 《综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007)
- [16] 《综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2007)
- [17] 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)
- [18] 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)
- [19] 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
- [20] 《民用建筑电气设计规范》 [GI/T16-1992]

#### 注:以上标准如有更新,以最新颁发标准为准执行。

## (三) 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:

| 本包核 | 心产品为: Jav                | a 程序设计过程化考核平台   |                 |      |                        |
|-----|--------------------------|---|-----------------|------|------------------------|
| 序号  | 设备名称                     | 技术要求  | 采购数<br>量及单<br>位 | 是否进口 | 采件中的<br>所属行业           |
| 1   | Java 程序设<br>计过程化考<br>核平台 | #1、系统需支持学生根据题目要求在线设计、编写、提交源代码程序,可执行程序<br>投入自动运行。<br>#2、通过系统能捕捉检查程序的运行过程中是否出现超时,运行错误等非法情况并反馈结果。源代码一旦提交后不可修改, | 1 套             | 否    | 软件和<br>信息技<br>术服务<br>业 |

同时系统能提供相应知识点解析。

#3、智能评判需能根据用户提供的源代码,自动采取相应的环境编译、运行。在编译与运行正常以后,系统按照题目要求自动判断该程序结果是否正确,能显示程序的运行时间、内存消耗等性能信息。

#4、具备智能检测解题知识点运用,如果 学生没有正确使用题目要求的技术知识 点,即使程序输出了正确的结果,系统也 自动判错。系统需支持运行出错、运行超 时、运行结果错误、运行结果输出格式错 误、运行内存溢出等多种程序代码错误的 智能评判。

#5、系统需支持学生平时练习功能,能根据题目的类别和难易程度设置分值,能提供练习用时,平均用时,正确率,生成系统最高得分纪录等信息报告。学生训练提交后不可修改,同时系统能提供相应知识点解析。

6、系统需具备作业发布、提交、批改等在 线课程作业工具,记录学生每次作业练习 的时间和成绩,作为平时成绩的数据参 考。

#7、系统需支持单选题、多选题、判断、 填空、简答、程序题多种题型的考试功能, 系统支持教师在线发布考试信息,按教学 班级、年级学生进行基础摸底考试、学习 进展效果考试、学习课业期末考试等。

#8、每个试卷需可选择教师指定或随机生成。通过考试管理模块教师能实现灵活的在线组卷,在线阅卷,实现考试电子数字化操作,主要包括试题知识库、试卷管理、考试安排、阅卷管理、考试成绩管理等功能。系统需支持教师自定义抽取题型、试题、也支持指定题目抽取功能,教师可确定各题型题目数量以及每道题的分数,分数不是 100 分时,要提醒出题人;系统支持考场 IP 端限制功能。

9、系统需具备在线实验功能,支持老师布置基本实验、综合实验,要求学生必须在规定的期限内,在系统中完成实验题目。

#10、记录学生的练习、考试、作业数据信息。统计班级作业成绩、考试学生作答情况。

11、系统需提供个人管理模块,支持用户

| 个人信息管理的内容页面,包括作业、考<br>试、练习、实验等功能。                  |  |
|--|--|
| #12、需支持基础数据的维护、系统参数设置、教学管理等功能,系统能支持各校区过程化考核数据无缝连接。 |  |

- (1) 项目交付或者实施的时间: 合同签订后 45 个日历日完成安装及调试,并达到验收条件。
- **(2)项目交付或者实施的地点:**河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学(张家口)

#### (四) 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求:

- 1、质保期及售后服务
  - (1) 质保期: 平台运行调试并验收合格后原厂质保不少于3年(36个月)。
  - (2) 售后服务:
  - 1)供应商需为本项目配备足够的售后服务力量,具有专门的服务团队。
  - 2)供应商需提供热线电话或 email 技术支持。
- 3)平台交付使用后,不少于3年(36个月)内提供服务,软件升级采购人不另外支付费用,系统故障由供应商负责维修,维修人员的路费、食宿等由供应商自理,采购人不另外支付。
- 4)保修期内在接到使用方请求维修服务信息后,工作日 8 小时内,非工作日 48 小时内回复,如有需要 72 小时内到达现场。复杂问题,一周内需提出解决方案。在保修期满之前一个月内,供应商应负责对该平台的整个系统进行一次检查、维保。
  - 5) 质保期满后供应商继续提供终身技术服务。
  - 6)供应商需列明质保期内和质保期外维修、人工、平台升级等费用清单。
  - 7) 平台维修时,维修期间所消耗时间不包含在本次质保期内。

#### 2、保险及其他要求

直至交付采购人前,所有安全责任及相关费用,包括但不限于平台开发、安装、调试、 保险等,均由投标方承担。

#### 3、运行及调试要求

- (1) 由供应商负责现场运行调试工作,采购人提供协助;
- (2) 平台在采购人处上线完毕后,由双方共同进行验收,验收合格后,双方在验收交付书上签字,至此设备正式移交买方;
  - (3) 依照我国技术标准规范和学校的验收规程进行平台验收。

#### 4、培训要求

- (1)为保证供应商所提供的平台安全、可靠运行,便于采购人的使用和运行维护, 平台交付时,供应商须向校方提供操作、调试、维修的全套技术资料,为采购人提供全面 培训。
- (2)供应商需对采购人提供至少一次的现场技术培训,确保用户工作人员在培训后能熟练地掌握平台的使用和维护工作,并能及时发现故障。
- (3)培训内容包括但不限于平台基本原理、平台操作使用、平台维护及简单的常见 故障判断及维修等理论和实操。
- (4)提供详细的培训计划并双方签字的确认记录单,记录单需详细列明时间、地点、培训人员、培训内容、培训效果等。

#### 5、知识产权

投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三

方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任。

#### (五) 采购标的的验收标准:

由北京信息科技大学组织最终验收:合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

#### (六)付款方式:

- (1)履约保证金:合同签订后7日内,中标人应当按照合同总金额的5%先行向采购人提供履约保证金,质保期结束且中标人本合同项下的全部合同义务已妥为履行完毕后,采购人无息退还。质保期以中标人在投标文件承诺的日期为准,但不得低于国家、行业的一般标准。
  - (2) 合同价款的支付: 款项分二次支付。
- 1)首付款:合同签订后7日内,采购人收到中标人妥为支付的履约保证金,且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后,采购人向中标人支付至合同总价款的50%作为首付款;
- 2) 尾款:中标人将所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格,且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后,采购人向中标人支付合同剩余尾款。

#### (3) 特别约定

由于本合同价款来源于政府财政性资金,合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提,如因采购人财政性资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项,中标人同意待采购人财政性资金到位后,且满足前款约定的付款条件时,采购人按工作程序支付;中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立"共管账户",确保项目款项安全、合规支付。(收款账户信息: 1.收款供应商单位全称: XXX 公司; 2.收款单位信用代码: XXX; 3.供应商收款账号: XXX; 4.供应商账户开户行: XXX; 5.供应商收款名称: XXX)。

# 03包-"通识类信息课程实践平台"采购需求

#### (一) 采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求;

本次采购内容旨在构建一套功能全面、性能高效的教学系统。系统采用 B/S 架构,支持本地部署与一键安装,具备断网快速升级和夜间静默升级功能,管理端可实现多维度日志查询;能对≥9 种编程语言的串行程序自动评判,集成多种代码分析功能并支持代码查重;提供涵盖多语言、全知识点的程序设计类课程题库,满足教学与认证备考需求;同时提供教育大数据分析云平台服务,支持全过程学习数据采集、多类型数据接口访问与个性化教学研究。需确保系统符合国家法律法规,做好安全保密工作,并提供完善售后服务。

#### (二) 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

- [1] 《智慧校园总体框架(GBT36342-2018)》
- [2] 《云计算标准化白皮书》
- [3] 《教育管理信息 教育管理基础代码》
- [4] 《教育管理信息 教育管理基础信息》
- [5] 《教育管理信息 教育行政管理信息》
- [6] 《教育管理信息 高等学校管理信息》
- [7] 《教育管理信息 教育统计信息》
- [8] 《GB8566-88 软件开发规范》
- [9] 《GB/T14394-93 计算机软件可靠性和维护性管理》
- [10] 《GB12504-90 计算机软件质量保证计划规范》
- [11] 《计算机软件工程规范国家标准汇编 2000》
- [12] 《计算机软件产品开发文件编制指南》
- [13] 《国际布线 ISO/ICE11801: 1995(E)信息技术——用户建筑物综合布线》
- [14] 《大开间办公环境附加水平布线惯例》TIA/EIA TSB-75
- [15] 《综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007)
- [16] 《综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2007)
- [17] 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)
- [18] 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)
- [19] 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
- [20] 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992

#### 注:以上标准如有更新,以最新颁发标准为准执行。

#### (三) 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求;

| 本包 | 本包核心产品为:通识类信息课程实践平台 |  |                 |      |                        |  |
|----|---------------------|--|-----------------|------|------------------------|--|
| 序号 | 设备名称                | 技术要求   | 采购数<br>量及单<br>位 | 是否进口 | 采购文<br>件中的<br>确行业      |  |
| 1  | 通识类信息<br>课程实践平<br>台 | 1. 系统需采用 B/S 架构,支持本地部署和一键安装,可在断网环境下通过浏览器上传升级包实现快速升级(50 秒内完成),并提供夜间静默升级选项。管理端具备多维度日志查询功能,支持按时间、用户、模块和风险级别筛选。 2. 系统需支持≥9 种编程语言(含两种 x86 | 1 套             | 否    | 软件和<br>信息技<br>术服务<br>业 |  |

汇编器)的串行程序自动评判,可定制编译器版本和选项,利用多核 CPU 实现实时评判。提供≥6 种验证算法比对结果,支持多文件项目提交和在线编程环境(含代码高亮和补全),涵盖三类编程题型及接口自动评测。集成代码风格检查、性能分析和静态分析功能,特别对 C/C++进行内存错误检测并定位问题代码行。

3. 代码查重功能需可识别多种深度代码修改行为(如注释修改、标识符重命名等),通过智能算法精准检测相似代码,并以聚类方式可视化展示重复代码片段,有效应对学生代码抄袭。

4. 需提供程序设计类课程题库,题库包含 C 语言、Java、Python 及 CCF 认证题库,覆 盖全知识点并标注难度,提供代码样例和 测试数据。题型含填空、选择、编程三 类,分为作业和考试题库,支持自动评 测,满足教学和认证备考需求。

5. 需提供不低于一年的教育大数据分析项目展示与分享云平台服务。教学平台教师用户可以一键登录大数据项目平台,追踪和采集全过程学习数据,开展个性化教学和创新教学方式研究。支持在线查询数据访问 API、发布数据分析结果、收藏感兴趣的项目、浏览个人项目的关注度等。

#①支持 xAPI 标准的数据格式,采集的数据内容包括学生基本信息、学生登录、教师信息、作业题目、作业过程以及结果数据、考试题目、考试过程以及结果数据、桌面与 Jupyter 实验题目、实验过程以及结果数据、慕课资源、慕课观看数据、论坛发帖数据、比赛信息以及比赛结果数据、OJ 比赛以及排行榜等数据、Git 提交统计等。(提供证明截图并加盖公章)

②支持全平台数据采集与任课教师决定采集课程两类服务模式,任课教师只能访问本课程的学习数据,后一类服务模式支持任课教师自主签订隐私协议。

#③提供 RESTful 学习数据访问接口,并通过教学平台教师账号直接获取访问口令,授权访问本课程的教学数据。共提供三类接口,用户数据查询接口 1 个;学习内容或学习资料查询接口 4 个;学习内容完成情况查询接口 16 个。(提供证明截图并加

#### 盖公章)

- (1) 项目交付或者实施的时间: 合同签订后 45 个日历日完成安装及调试,并达到验收条件。
- **(2)项目交付或者实施的地点:**河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学(张家口)
- 注:为确保系统是现有成熟稳定产品,不接受成交后二次开发与重新定制开发。成交后采购人有权要求成交供应商对产品功能进行功能性验证测试,对于虚假供应商追究其相应法律责任。

## (四) 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求:

- 1、质保期及售后服务
- (1) 质保期: 平台运行调试并验收合格后原厂质保不少于3年(36个月)。
- (2) 售后服务:
- 1)供应商需为本项目配备足够的售后服务力量,具有专门的服务团队。
- 2)供应商需提供热线电话或 email 技术支持。
- 3)平台交付使用后,不少于3年(36个月)内提供服务,系统升级、系统故障由供应商负责解决,系统维修人员的路费、食宿等由供应商自理,采购人均不需另外支付。
- 4)保修期内在接到使用方请求维修服务信息后,工作日 8 小时内,非工作日 48 小时内回复,如有需要 72 小时内到达现场。复杂问题,一周内需提出解决方案。在保修期满之前一个月内,供应商应负责对该平台的整个系统进行一次检查、维保。
  - 5) 质保期满后供应商继续提供终身技术服务。
  - 6)供应商需列明质保期内和质保期外维修、人工、平台升级等费用清单。
  - 7) 平台维修时,维修期间所消耗时间不包含在本次质保期内。
  - 2、保险及其他要求

直至交付采购人前,所有安全责任及相关费用,包括但不限于平台开发、安装、调试、保险等,均由投标方承担。

- 3、运行及调试要求
- (1) 由供应商负责现场运行调试工作,采购人提供协助;
- (2) 平台在采购人处上线完毕后,由双方共同进行验收,验收合格后,双方在验收交付书上签字,至此设备正式移交买方;
  - (3) 依照我国技术标准规范和学校的验收规程进行平台验收。

#### 4、培训要求

- (1)为保证供应商所提供的平台安全、可靠运行,便于采购人的使用和运行维护,平台交付时,供应商须向校方提供操作、调试、维修的全套技术资料,为采购人提供全面培训。
- (2)供应商需对采购人提供至少一次的现场技术培训,确保用户工作人员在培训后能熟练地掌握平台的使用和维护工作,并能及时发现故障。
- (3)培训内容包括但不限于平台基本原理、平台操作使用、平台维护及简单的常见 故障判断及维修等理论和实操。
- (4)提供详细的培训计划并双方签字的确认记录单,记录单需详细列明时间、地点、培训人员、培训内容、培训效果等。

#### 5、知识产权

投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任。

#### (五) 采购标的的验收标准:

由北京信息科技大学组织最终验收:合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

#### (六)付款方式;

- (1)履约保证金:合同签订后7日内,中标人应当按照合同总金额的5%先行向采购人提供履约保证金,质保期结束且中标人本合同项下的全部合同义务已妥为履行完毕后,采购人无息退还。质保期以中标人在投标文件承诺的日期为准,但不得低于国家、行业的一般标准。
  - (2) 合同价款的支付: 款项分二次支付。
- 1)首付款:合同签订后7日内,采购人收到中标人妥为支付的履约保证金,且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后,采购人向中标人支付至合同总价款的50%作为首付款;
- 2) 尾款:中标人将所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格,且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后,采购人向中标人支付合同剩余尾款。

#### (3) 特别约定

由于本合同价款来源于政府财政性资金,合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提,如因采购人财政性资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项,中标人同意待采购人财政性资金到位后,且满足前款约定的付款条件时,采购人按工作程序支付;中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立"共管账户",确保项目款项安全、合规支付。(收款账户信息: 1. 收款供应商单位全称: XXX公司; 2. 收款单位信用代码: XXX; 3. 供应商收款账号: XXX; 4. 供应商账户开户行: XXX; 5. 供应商收款名称: XX X)。

# 第六章 拟签订的合同文本

注: 中标人拟派与采购人签署合同的负责人原则上需持有本公司近三月的社保证明。

招标编号: \_\_(参见招标文件) 包号:

# 采 购 合 同

项目名称: 北京信息科技大学 \*项目

甲 方: 北京信息科技大学(甲方)

乙 方: (公司名称)(乙方)

签署日期: 2025年 月 日 (此处空着,当面填写)

# 合 同 书

| 北京信息科技大学 (甲方)     | (项目          | 名称)中所需_   | (参见招     |
|-------------------|--------------|-----------|----------|
| 标文件)(货物名称),经      | _ (招标代理机构)以_ |           | _号招标文件在  |
| 国内(公开/邀请)招标。经评    | 审委员会评定(公     | 司名称)      | _(乙方)为中标 |
| 人。甲、乙双方同意按照下面的条款和 | 和条件,签署本合同。   |           |          |
| 1、合同文件            |              |           |          |
| 下列文件构成本合同的组成部分    | 分,应该认为是一个整   | 体,彼此相互的   | 解释,相互补充。 |
| 为便于解释,组成合同的多个文件的位 | 优先支配地位的次序如   | 下:        |          |
| a. 本合同书;          |              |           |          |
| b. 合同专用条款         |              |           |          |
| c. 合同通用条款;        |              |           |          |
| d. 合同附件;          |              |           |          |
| e. 合同补充协议(如有);    |              |           |          |
| f. 中标人的投标文件(含澄清文  | 件);          |           |          |
| g. 本项目招标文件(含招标文件  | 补充通知、澄清文件)。  |           |          |
| 2、货物和数量           |              |           |          |
| 本合同货物: (内容以招标文件要  | 求及投标文件响应为准   | <u>[)</u> |          |
| 数 量:              |              |           |          |
| 3、合同总价            |              |           |          |
| 本合同总价:人民币         | 元            |           |          |
| 分项价格: 详见分项报价表     |              |           |          |
| 4、付款方式            |              |           |          |

本合同的付款方式为: **详见第五章"采购需求"** 

| 5、 | 本合同货物的交货时间及交货地点 |
|----|-----------------|
|----|-----------------|

纳税人识别号: 121100006908051713

交货时间: 合同签订后? 日内(请以投标文件为准)

交货地点: 北京信息科技大学(太行路校区)或甲方指定地点

### 6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲方: 北京信息科技大学 (印章) 乙方: \_\_\_\_\_ 公司 (印章) 2025年 月 日(此处空着, 当面填写) 2025 年 月 日 授权代表(签字): \_\_\_\_\_ 授权代表(签字): 地址:北京市昌平区太行路 55 号 地址: 邮政编码: 102206 邮政编码: 电话: 010-80187368 电话: 开户银行:北京银行学知支行\_\_ 开户银行: 账号: 0109 0375 7001 2011 1040 824 账号:

#### 合同通用条款

#### 1 定义

本合同中的下列术语应解释为:

- 1.1 "合同"系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 "合同价"系指根据合同约定,乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
- 1.3 "货物"系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备,包括技术说明、手册等其它相关资料。
- 1.4 "服务"系指根据合同约定乙方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 "甲方"系指与成交人签署供货合同的单位(含最终用户)。
- 1.6 "乙方"系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。
- 1.7 "现场"系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。
- 1.8 "验收"系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
- 1.9 上述术语的具体内容须与投标文件一致。

#### 2 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及 其报价文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应 说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

#### 3 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用其提供的货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如发生第三方指控乙方提供的货物侵权的,因此给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任(包括但不限于甲方已经支付或虽未实际支付但已确认需要支付的违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费用等)。如果任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

#### 4 交货方式

4.1 交货方式为现场安装、调试,一切费用均由乙方负责。

#### 5 付款条件

按合同合同书第四条约定执行。

#### 6 技术资料

6.1 合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付: 合同生效后,乙方应按甲方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

#### 7 质量保证

- 7.1 乙方须保证提供的货物或服务是按照采购文件要求开发的或生产的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 7.2 乙方须保证所提供的货物或服务经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期 之内,乙方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 7.3 根据甲方按检验标准单方检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现 货物与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在故障,包括潜在的故障或使 用不符合要求等,甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 4 小时内应 针对故障做出响应。
- 7.4 如果乙方在收到通知后 <u>4 小时</u>内没有响应,甲方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
- 7.5 除"合同专用条款"规定外,合同项下货物或服务的质量保证期为自全部货物妥为 交付甲方、妥为安装调试且通过甲方最终验收之日起不少于<u>(请补充)</u>个月。 质保期须与投标文件一致。

#### 8 检验和验收

- 8.1 在交货前,**中标人**应对货物的质量、性能等招标文件第五章采购需求中规定的技术 要求进行详细而全面的测试,并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为 申请付款单据的一部分。
- 8.2 货物运抵现场后,甲方应在根据货物实际交付情况及进度组织验收,并制作验收备 忘录,签署验收意见。
- 8.3 甲方有在货物生产、运输及安装调试过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

#### 9 索赔

9.1 如果乙方提供的货物或服务与合同或招标文件、投标文件有不符之处,或在第 7.5

规定的质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果就甲方遭受的全部损失向乙方提出索赔。

- 9.2 在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的 索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜:
- 9.2.1 在法定的退货期内(自甲方收到货物之日起七日),如甲方发现乙方有任何与本合同对应的政府采购招标文件、投标文件或本合同内容不符的情形时,甲方有权单方解除合同、要求乙方将已收取的款项全额退还给甲方,并按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。前述违约金标准不足以弥补甲方实际损失的,甲方有权继续追偿。如已超过退货期,但乙方同意退货,可比照上述办法办理,或由双方协商处理。
- 9.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 3 天内或甲方同意的更长时间内,按照本合同第 9.2 条规定的方法解决索赔事宜,甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

#### 10 延迟交货

- 10.1 乙方应按照"技术需求"中甲方规定的时间表交货和提供服务。
- 10.2 如果乙方无正当理由迟延交货,甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同,具体按照合同第 11 条执行。
- 10.3 在履行合同过程中,如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

#### 11 违约赔偿

11.1 除合同第 15 条规定外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,每逾期一日,应按合同总金额的\_\_1\_%向甲方支付违约金,同时乙方仍应履行交货义务。甲方有权从应向乙方支付的合同价款中扣除该违约金。逾期超过\_\_15\_\_天的,甲方有权单方解除本合同,乙方已收取的合同价款全部退还甲方,同时还应按照合同总价款的 20 %赔偿甲方的损失。如该金额不足以弥补甲方的实际损失的,甲方有权继续向乙方追偿。

#### 12 不可抗力

- 12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后 <u>3</u>天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的, 双方应通过协商在 <u>3</u> 日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

#### 13 税费

13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

#### 14 合同争议的解决

14.1 因合同履行中发生的争议,合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的,可由 甲方所在地人民法院管辖。

#### 15 违约解除合同

- 15.1 在乙方出现下列情形时,视为乙方根本违约,,甲方有权向乙方发出书面通知, 主张部分或全部解除合同、停止支付合同价款,要求乙方按本合同约定总价款的 20%支付违约金,并就造成的全部损失保留向乙方追诉的权利。
- 15.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内,提供全部或部分货物,或者提供的货物质量不合格、不符合合同约定的;
- 15.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的;
- 15.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
- 15.1.3.1 "腐败行为"和"欺诈行为"定义如下:
- 15.1.3.1.1"腐败行为"是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同 签订、履行过程中的行为。
- 15.1.3.1.2"欺诈行为"是指为了影响合同签订、履行过程,以谎报事实的方法,损害甲方的利益的行为。
- 15.1.4 未经甲方同意擅自单方解除合同、擅自将合同项下的工作转包给第三方完成。
- 15.1.5 其它不履行或不完全履行合同约定的各项义务、履行合同义务不符合合同及招标文件、投标文件规定的情形。
- 15.2 在甲方根据上述第 15.1 条规定的全部损失,包括但不限于乙方对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、甲方因乙方违约需要支付给第三方的赔偿费用/违约金/

罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

#### 16 破产终止合同

16.1 如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方,单方终止合同 而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合 同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权 利。

#### <u>17 转让和分包</u>

- 17.1 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
- 17.2 经甲方同意,乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务,接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

#### 18 合同修改

18.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同,但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,作为合同的补充,并报同级政府采购监督管理部门备案。

#### 19 通知

19.1 本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

#### 20 计量单位

20.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

#### 21 适用法律

21.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

#### 22 合同生效和其它

- 22.1 本合同应在双方签字盖章后生效。
- 22.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力:
  - 1) 供货范围及分项价格表
  - 2) 技术参数表

- 3) 交货时间及交货批次
- 4) 服务承诺
- 22.3 本合同一式 10份,具有同等法律效力。

#### 合同专用条款

合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触,应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同通用条款序号相对应。

#### 1、定义

- 1.5 甲方:本合同甲方系指:北京信息科技大学
- 1.6 乙方: 本合同乙方系指: (公司名称)
- 1.7 现场:本合同项下的货物安装调试地点位于:北京信息科技大学指定地点。
- 4、交货方式
  - 4.1 本合同项下的货物交货方式为:现场交货。
- 5、付款条件:按合同通用条款约定执行。
- 6、合同生效后,乙方应按照甲方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。
- 7、质量保证及售后服务:【同投标文件内容一致】
- 7.1、系统运行期间,乙方在接到甲方报修电话的 10 分钟内乙方技术人员将做出响应,在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题,重大问题或其他无法迅速解决的问题在 2 小时内解决。用户设备出现故障时,乙方将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作,一年免费大规模保养两次。

各设备或软件质保情况见下表。

| 名称    | 质保期限 | 备注 |
|-------|------|----|
| (请补充) |      |    |

- 7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏,不在保修 范围之内。在保修期内如出现产品质量问题,乙方负责免费维修或更换。
- 7.3、保修期后,乙方提供有偿服务,适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。
  - 7.4、乙方在设备保修期内,每年定期上门做系统维护。
- 8、 检验和验收:【同投标文件内容一致】

货物运抵现场后,甲方应根据具体情况及进度组织验收,并制作验收备忘录,签署验收意见。

#### 9、索赔:

如果在甲方发出索赔通知后 3 天内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。

如乙方未能在甲方提出索赔通知后 <u>3</u>天内或甲方同意的更长时间内,按照本合同第 9.2 条规定的方法解决索赔事宜,甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

#### 10、不可抗力:

10.1 不可抗力通知送达时间:事故发生后3天内。

#### 11、特别约定:

- 11.1 本合同的附件,为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
- 11.2 本合同附件中的未尽事宜,应当按照投标文件执行。
- 11.3 本合同附件载明内容如与乙方投标文件不一致的,除非甲乙双方另有约定,否则应当以投标文件为准。

附件一:分项价格表(必须同投标文件内容一致)

投标人名称:\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_(盖章)

报价单位:人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和<br>制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|----|-------|----|---------------|----|----|----|
| 1  |    |       |    |               |    |    |    |
| 2  |    |       |    |               |    |    |    |
| 3  |    |       |    |               |    |    |    |
| 4  |    |       |    |               |    |    |    |
| 5  |    |       |    |               |    |    |    |
| 6  |    |       |    |               |    |    |    |
| 总价 |    |       |    |               |    |    |    |

| 投标人名称:   | (公司名称) | (盖章) |
|----------|--------|------|
|          |        |      |
| (请附投标文件村 | 目关内容)  |      |

### 参考样表:

附件二: 技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
|----|------|------|----|----|
| 1  |      |      |    |    |
| 2  |      |      |    |    |
| 3  |      |      |    |    |
| 4  |      |      |    |    |

附件三: 质保、售后服务、培训等内容

(请附投标文件相关内容)

参考内容和格式:

#### 一、质保和售后服务:

针对此次投标产品提供自甲方验收合格之日起\_\_\_\_\_\_年免费质保,终身免费技术支持。提供 7×24×365 免费保修服务,设备出现故障后 4 小时内响应,6 小时内到达现场,24 小时内完成故障检测与排除。设备故障 24 小时内排除不了的,提供备机供贵方使用。所投产品过保后,提供终身免费维修,只收取相应的零件成本费用,免收人工费、上门费。

服务热线:

| 技术工程师  | (姓名)   | (联系方式)     |
|--|--|------------|
| 1 \( \sum_{\text{\tin}\text{\tint{\text{\tin}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tint{\tex{\texit{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\ti | ( \langle \tau \cdot \dagger \ | し 財 尔 刀 込し |

#### 二、培训计划

设备安装、调试、验收完成后,我公司免费为校方提供设备操作培训,方便使用 老师对设备灵活操作和实践教学,同时保持设备安全、可靠、长期稳定运行。

#### 1. 培训内容

- 2. 培训对象
- 3. 培训教材

#### 4. 培训时间、地点

- 1、时间:验收合格后7个工作日内;(若有特殊承诺,以特殊承诺为准)。
- 2、地点: 学校指定交货地点或我公司培训课程开设地点。

#### 5. 培训模式

#### ▶ 现场培训

课时、模式、内容等

> 不定期技术培训

课时、模式、内容等

附件四: 中标通知书

# 第七章 投标文件格式

#### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(封面和背脊)、投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件),编制中涉及格式资料的,应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了"实质性格式"文件的,投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,否则**投标无效**。未标记"实质性格式"的文件和招标文件未提供格式的内容,可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
- 4、投标文件(封面和背脊)、投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件)按顺序编制为一册,应保证目录清晰、准确,并以下述的封面格式相隔。

#### 一、投标文件封面和背脊格式(非实质性格式)

#### 封面格式

招标项目名称:(如"改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)一期开办所需配套设备和服务采购项目-计算机教学实验室建设设备采购分包")

采购代理机构: (如"北京明德致信咨询有限公司")

招标编号: (如"BMCC-ZC25-0543")

分包名称:(如"智能微模块机柜等设备采购")

分包号: (如"01包")

# 投标文件 正本(或副本)

投标人名称: 投标人地话: 投标人电话真: 投标人时期:

# 背脊格式

XXXX 公司(注:此处填写投标人名称)

01 包(注:此处写分包号)

#### 二、资格证明文件格式

投标文件(资格证明文件)封面(非实质性格式)(参考上文"封面和背脊格式")

招标项目名称: 采购代理机构: 招标编号: 分包名称: 分包号:

# 资格证明文件

投标人名称: 投标人地址: 投标人电话: 投标人电第: 投标人邮箱:

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
- 1-1 营业执照等证明文件(提供证明文件的扫描件并加盖公章)

1-2 投标人资格声明书(实质性格式)

# 投标人资格声明书

| 致: 采购人或采购代理 |
|-------------|
|-------------|

在参与本次项目投标中,我单位承诺:

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (四) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚,不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,但期限已经届满的情形);
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用 事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目):
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务后,再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项 目除外);
- (七) 与我单位存在"单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系"的其他法人单位信息如下(如有,不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写):

| 序号  | 单位名称 | 相互关系 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| ••• |      |      |

上述声明真实有效,否则我方负全部责任。

| 投标人名称 | r(加盖· | 公章): |   |   |
|-------|-------|------|---|---|
| 日     | 期:    | 年    | 月 | 日 |
|       |       |      |   |   |

说明:供应商承诺不实的,依据《政府采购法》第七十七条"提供虚假材料谋取中标、成交的"有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)
- 2-1 中小企业政策证明文件说明:
- (1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额,资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;供应商如具有上述证明文件,建议在商务技术文件中提供。
- (2)如本项目(包)专门面向中小企业采购,投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,且建议在资格证明文件部分提供。
- (3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的,如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的,投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》,且建议在资格证明文件部分提供。
- (4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求供应商以联合体形式参加采购活动,如供应商为联合体的,投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,还须同时提供《联合协议》;上述文件建议在资格证明文件部分提供。
- (5)中小企业声明函填写注意事项 1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。2)对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函"标的名称"部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。3)对于多标的采购项目,投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的,不建议填报本声明函。
- (6)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企

业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业,则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)》及《金融业企业划型标准规定》(〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

# 中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财 库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采 购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中

| 的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:                      |
|---|
| 1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名             |
| <u>称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元 <sup>1</sup> ,属于 |
| (中型企业、小型企业、微型企业);                                 |
| 2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名             |
| <u>称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于               |
| (中型企业、小型企业、微型企业);                                 |
| •••••   |
| 以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不                |
| <b>存在与大企业的负责人为同一人的情形</b> 。                        |

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

| 企业名称(盖章): |  |
|-----------|--|
| 日期:       |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财 库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

| 派为主部出行 自政众支机门 有正正不良。相人正正《日秋日件》的「有正正》   |
|--|
| 签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:                 |
| 1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 承建(承接)  |
| 企业 为 <u>(企业名称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额 |
| 为 万元 1,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);            |
| 2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)    |
| 企业 为 <u>(企业名称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额 |
| 为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);               |
|  |
| •••••                                  |
| 以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,       |
| 也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。                  |
| 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。       |
|  |
| 企业名称(盖章):                              |
| 日 期:                                   |
|  |
|  |

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号)的规定,本单位(请进行选择):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目
采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称 (盖章):

日期:

# 拟分包情况说明

|                     |              |                       |       | 月かしがり       |                       |                         |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 致: (采购人或采购代理机构)     |              |                       |       |             |                       |                         |
| 我单位参加贵单位组织采购的项目编号为的 |              |                       |       |             |                       |                         |
| 目名                  | 称)中包         | (填写包号)                | 的投标。拟 | 签订分包合同的     | 的单位情况如下               | 表所示,我单                  |
| 位承                  | 诺一旦在该耳       | 页目中获得采购               | 的合同将按 | 下表所列情况进     | 行分包,同时                | 承诺分包承担                  |
| 主体                  | 不再次分包。       |                       |       |             |                       |                         |
| 序号                  | 分包承担<br>主体名称 | 分包承担<br>主体类型<br>(选择)  | 资质等级  | 拟分包<br>合同内容 | 拟分包<br>合同金额<br>(人民币元) | 占该采购包<br>合同金额的<br>比例(%) |
| 1                   |              | □中型企业<br>□小微企业<br>□其他 |       |             |                       |                         |
| 2                   |              | □中型企业<br>□小微企业<br>□其他 |       |             |                       |                         |
|                     |              |                       |       |             |                       |                         |
| 合计:                 |              |                       |       |             |                       |                         |
|                     |              |                       |       |             |                       |                         |
| 投标人名称 (加盖公章):       |              |                       |       |             |                       |                         |
|                     | 日期:          |                       |       |             |                       |                         |

#### 注:

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书扫描件加盖投标单位公章,否则投标无效。

# 附:分包意向协议(实质性格式)

| 甲方 (投标人):           |                   |      |
|---------------------|-------------------|------|
| 乙方(拟分包单位):          |                   |      |
| 甲方承诺,一旦在(采购项        | 目名称)(项目编号/包号为:    | _) 招 |
| 标采购项目中获得采购合同,将按照下述约 | 的定将合同项下部分内容分包给乙方: |      |
| 1. 分包内容:。           |                   |      |
| 2. 分包金额:, 该金额占该采购   | 包合同金额的比例为%。       |      |
| 乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分   | <b>}</b> 包合同。     |      |
| 本协议自各方盖章之日起生效,如甲乙   | 5未在该项目(采购包)中标,本协议 | く自动  |
| 终止。                 |                   |      |
|                     |                   |      |
| 甲方 (盖章):            | 乙方 (盖章):          |      |
|                     |                   |      |
|                     | 日期: 年 月           | 日    |

注:本协议仅在投标人"为落实政府采购政策"而向中小企业分包时必须提供,否则投标无效;且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》,每单位签订一份,并在投标文件中提交全部协议原件的扫描件并加盖投标单位公章,否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

- 3 本项目的特定资格要求(如有)
- 3-1 联合协议(如有)

# 联合协议

|            | 、 及就 "(项目名称)"包招标项目的投                 |
|------------|--------------------------------------|
| 标事宜        | ,经各方充分协商一致,达成如下协议:                   |
| <b>一</b> 、 | 由参加,组成联合体共同进行招标项                     |
|            | 目的投标工作。                              |
| _,         | 联合体中标后, 联合体各方共同与采购人签订合同, 就采购合同约定的事项对 |
|            | 采购人承担连带责任。                           |
| 三、         | 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授   |
|            | 权委托书》。                               |
| 四、         | 牵头人为项目的总负责单位;组织各参加方进行项目实施工作。         |
| 五、         | 负责,具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。              |
| 六、         | 负责,具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。              |
| 七、         | 负责(如有),具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。          |
| 八、         | 本项目联合协议合同总额为元,联合体各成员按照如下比例分摊(按       |
|            | 联合体成员分别列明):                          |
|            | (1)为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人      |
|            | 福利性单位)、□其他,合同金额为元;                   |
|            | (2)为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人      |
|            | 福利性单位)、□其他,合同金额为元;                   |
|            | (…)为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人      |
|            | 福利性单位)、□其他,合同金额为元。                   |
| 九、         | 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供   |
|            | 应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。            |
| 十、         | 其他约定(如有):。                           |
| 本          | 协议自各方盖章后生效,采购合同履行完毕后自动失效。如未中标,本协议自   |
| 动终止        |                                      |

| 联合体牵头人名称: | 联合体成员名 | 称: |   |   |
|-----------|--------|----|---|---|
| 盖章:       | 盖章:    | -  |   |   |
|           |        |    |   |   |
|           |        |    |   |   |
| 联合体成员名称:  |        |    |   |   |
| 盖章:       |        |    |   |   |
|           |        |    |   |   |
|           |        |    |   |   |
|           |        |    |   |   |
|           | 日期:    | 年  | 月 | 日 |

#### 注:

- 1. 如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动,且供应商以联合体形式参与时,须提供《联合协议》,否则投标无效。
- 2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

#### 3-2 其他特定资格要求

#### (1) 制造厂家的授权书(如涉及)

说明:产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具,代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。授权书中应写明授权产品的名称、品牌、型号。如招标文件没有具体产品的授权要求,则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

#### 致: 招标采购单位

| 我们(           | <i>制造商名称</i> )是   | 是按( <u><i>国家</i></u> | ( <u>名称</u> ) 法征 | 聿成立的一        | 家制造商,  | 主要营业地  | 点设在         |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|--------|--------|-------------|
| ( <u>制造商均</u> | <u>地址</u> )。兹指派按  | ( <u>国家名</u>         | · <u>称</u> )的法律  | <b>聿正式成立</b> | 的,主要营  | 业地点设在  | ( <u>经销</u> |
| <u>商地址</u> )的 | 的( <u>经销商名称</u> ) | 作为我方                 | 了真正的合            | 法的代理人        | 进行下列有  | 可效的活动: |             |
| (1)           | 代表我方办理            | 贵方第                  | (招标编             | 3号)          | 号投标邀请  | 要求提供的  | 由我方         |
|               | 制造的(产             | 品名称和品                | 品牌型号)            | 的有关事         | 耳宜,并对된 | 战方具有约束 | 力。          |
| (2)           | 作为制造商,            | 我方保证                 | 以投标合作            | =者来约束        | 自己,并对  | 该投标共同  | 和分别         |
|               | 承担招标文件            | 中所规定的                | 的义务。             |              |        |        |             |
| (3)           | 我方兹授予             | (经销                  | 商名称)             | 全权办          | 理和履行上  | 述我方为完  | 成上述         |
|               | 各点所必须的            | 事宜,具艺                | 有替换或指            | 放销的全权        | 。兹确认   | (经销商   | 名称)         |
|               | 或其正式授权            | 代表依此名                | 合法地办理            | !一切事宜。       |        |        |             |
| (4)           | 我方于               | 年                    | 月                | _日签署本        | 文件,    | (经销商   | <u> 名称)</u> |
|               | 于年                | 月                    | 日接受此             | :件,以此;       | 为证。    |        |             |
|               |                   |                      |                  |              |        |        |             |
| 制造            | 商名称(盖章)           |                      |                  |              |        |        |             |
| 签字            | 人职务和部门_           |                      |                  |              |        |        |             |
| 签字            | 人姓名               |                      |                  |              |        |        |             |
| 签字            | 人签名               |                      |                  |              |        |        |             |

4 投标保证金凭证/交款单据扫描件

#### 三、商务技术文件格式

投标文件(商务技术文件)封面(非实质性格式)(参考上文"封面和背脊格式")

招标项目名称: 采购代理机构: 招标编号: 分包名称: 分包号:

# 商务技术文件

投标人名称: 投标人地址: 投标人电话: 投标人电第: 投标人邮箱: 1 投标书(实质性格式)

日期: \_\_\_\_\_日

# 投标书

| 致: (采购人或采购代理机构)                        |
|--|
| 我方参加你方就(项目名称,项目编号/包号)组织的招标活动,并对        |
| 此项目进行投标。                               |
| 1. 我方己详细审查全部招标文件,自愿参与投标并承诺如下:          |
| (1)本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起个日历日。           |
| (2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外,我方响应招标文件的全部要求。 |
| (3) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的,并对此承担一切法律后果。   |
| (4) 如我方中标,我方将在法律规定的期限内与你方签订合同,按照招标文件要  |
| 求提交履约保证金,并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。        |
| 2. 其他补充条款(如有):。                        |
| 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:                     |
|  |
| 地址 传真                                  |
| 电话 电子函件                                |
|  |
| 投标人名称(加盖公章)                            |

#### 2 授权委托书(实质性格式)

### 授权委托书

| 本人(姓名)系                                 | (投标人名称)的法定代表人(单位负   |
|---|---------------------|
| 责人),现委托(姓名)为我方代理                        | 里人。代理人根据授权,以我方名义签署、 |
| 澄清确认、递交、撤回、修改                           | (项目名称)投标文件和处理有关事    |
| 宜,其法律后果由我方承担。                           |                     |
| 委托期限: 自本授权委托书签署之日起                      | 至投标有效期届满之日止。        |
| 代理人无转委托权。                               |                     |
|   |                     |
| 投标人名称 (加盖公章):                           | _                   |
| 法定代表人(单位负责人)(签字或签章):                    |                     |
| 委托代理人(签字或签章):                           |                     |
| 日期:                                     |                     |
|   |                     |
| 法定代表人(单位负责人)有效期内的身份                     | 证正反面扫描件:            |
|   |                     |
|   |                     |
|   |                     |
| 委托代理人有效期内的身份证 <b>正反面</b> 扫描件            | ÷:                  |
|   |                     |
|   |                     |
|   |                     |
| · 13 · 11 · 11 · 11 · 11 · 11 · 11 · 11 | 1                   |

- 1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,则法定代表人(单位负责人)处的签 署人可为单位负责人。
- 2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署,则可不提供本 《授权委托书》,但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》;否则,不需要提 供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。
- 3. 供应商为自然人的情形,可不提供本《授权委托书》。

4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件扫描件。提供身份证的,应同时提供有效身份证双面扫描件。

# 附: 法定代表人(单位负责人)身份证明

| 致: (采购人或采购代理机构)    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 兹证明,               |                   |
| 姓名:性别:年龄: _        | 职务:               |
|                    |                   |
| 系(投标人 <sup>2</sup> | 名称)的法定代表人(单位负责人)。 |
|                    |                   |
|                    |                   |
| 附: 法定代表人(单位负责人)    | 身份证、护照等身份证明文件电子件。 |
|                    | 1                 |
|                    |                   |
|                    |                   |
|                    |                   |
|                    |                   |
|                    |                   |
| 投标人名称 (加盖公章):      |                   |
| 法定代表人(单位负责人)(签     | 字或签章):            |
|                    |                   |
| 日期:年月              | 日                 |

3 开标一览表(实质性格式)

# 开标一览表

| 包号 投标人名称 |    | 投标报价 |  |  |
|----------|----|------|--|--|
|          | 大写 | 小写   |  |  |
|          |    |      |  |  |
|          |    |      |  |  |

- 注: 1. 此表中,每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
  - 2. 本表必须按包分别填写。
  - 3. 投标人的报价的最小单位只能到"分",否则将视未实质性响应。

| 投标人名称 | (加盖: | 公章): _ |   |  |
|-------|------|--------|---|--|
| 日期:   | 年    | 月      | 日 |  |

4 投标分项报价表(实质性格式)

## (1) 投标分项报价表

| 项目编号/包号: |      |           |    |           |               | _     | 报价单位     | <b>泣</b> 人民 | 五元                          |
|----------|------|-----------|----|-----------|---------------|-------|----------|-------------|-----------------------------|
| 序号       | 分项名称 | 规格、<br>型号 | 品牌 | 产地/<br>国别 | 制造<br>商名<br>称 | 制造商規模 | 単价(元)    | 数量          | <b>合元</b> : 单制的文视效。 超项金投件为投 |
| 1        |      |           |    |           |               |       |          |             |                             |
| 2        |      |           |    |           |               |       |          |             |                             |
| 3        |      |           |    |           |               |       |          |             |                             |
| 4        |      |           |    |           |               |       |          |             |                             |
| •••      |      |           |    |           |               |       |          |             |                             |
|          |      |           |    |           |               |       |          |             |                             |
|          |      |           |    |           |               |       |          |             |                             |
|          |      |           |    |           |               |       |          |             |                             |
|          |      |           |    |           |               |       |          |             |                             |
|          |      |           |    |           |               |       | <u> </u> | <br>(元)     |                             |

- 注: 1. 本表应按包分别如实填写。
  - 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
  - 3. 上述各项的详细规格(如有),可另页描述。
  - 4. 制造商规模列应填写"大型"、"中型"、"小型"、"微型"或"其他",且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。
    - 5. 投标人的报价的最小单位只能到"分",否则将视未实质性响应。
    - 6. 投标报价超出分包控制金额或单项控制金额的投标文件将视为无效投标。

| 投标人名称 | (加盖 | i公章); |   |  |
|-------|-----|-------|---|--|
| 日期:   | _年  | 月     | 目 |  |

# (2) 标的说明一览表

| 投标人名称      | 投标人地址 | 会信 | 商品名称 | 商品型号    | 商品牌     | 制造商名称 | 制造商信用码      | 制造商规模          | 制造商地区 | 产品类型     | 产品国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项<br>单价<br>() | 分项<br>总元<br>() | 交货期 | 交货地点 | 质保期 | 产品<br>属性 | 投标人<br>企业特殊<br>性质                                |
|------------|-------|----|------|---------|---------|-------|-------------|----------------|-------|----------|------|------|------|----------------|----------------|-----|------|-----|----------|--|
| 填:型业中企业小企业 |       |    |      | 不及 填无不用 | 不及 填无不用 |       | 进口产品填:无或不适用 | 进口产品填 :: 无或不适用 |       | 填写:国内或进口 |      |      |      |                | 分总采数分单         |     |      |     | 填写:      | 填写<br>监狱企业<br>或福利企<br>业或其他<br>不涉及<br>填:无或<br>不适用 |

- 注: 1. 本表应按包分别如实填写。
  - 2. 如果不提供标的说明一览表将视为没有实质性响应招标文件。
  - 3. 上述各项的详细规格(如有),可另页描述。

投标人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 5 合同条款偏离表(实质性格式)

# 合同条款偏离表

| 项目          | 自编号/包号:  |           | 项目名称:      |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号          | 招标文件<br>条目号<br>(页码)                            | 招标文件要求    | 投标文件内容     | 偏离情况      | 说明  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对本项         | 对本项目合同条款的偏离情况(应进行选择,未选择投标无效):                  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 口无偏         | □ <b>无偏离</b> (如无偏离,仅选择无偏离即可,无偏离即为对合同条款中的所有要求,均 |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  | 理解和响应。)   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <del></del> | <del></del>                                    |           |            | 否则投标无效;对合 | 同条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 的兒        | f有要求,除   | 本表列明的偏离外, | _ 均视作供应商已对 | 之理解和响应。)  | T   |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:"们        | 扁离情况"列   | 」应据实填写"正偏 | 离"或"负偏离"。  |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 机岩          | 力粉(hn学)  | 八 垄 \     |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>投</b> 怀人 | 投标人名称 (加盖公章):                                  |           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期:         | 年  | 月日        |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |

6 采购需求偏离表(实质性格式)

# 采购需求偏离表

| 巧  | 可目编号/包号  | <u></u> | 项目     | 名称:  |    |                      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------|--------|------|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 序号   | 招标文件<br>条目号<br>(页码)  | 招标文件要求  | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 | 证明<br>材料<br>所在<br>页码 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |         |        |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |         |        |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |         |        |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |         |        |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |         |        |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |         |        |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 本表》<br>明, [<br>2. "(<br><b>3. 响</b> )<br><b>并标</b> | 注: 1. 招标文件中的所有技术要求在本表中应点对点逐条响应。所有商务、技术要求,除本表所列明的所有偏离外,均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明,内容为空白,投标无效。 2. "偏离情况"列应据实填写"正偏离"或"无偏离"或"负偏离"。 3. 响应内容需清晰明确,如需提供证明材料的需在表格中填写证明材料所在页的页码并标出响应内容所在位置,因未提供页码或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的,投标人自行承担相关损失。 |         |        |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |

投标人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_\_

#### 7 中小企业声明函

#### 说明:

- 1)中小企业参加政府采购活动,应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2)对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函"标的名称"部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3)对于多标的采购项目,投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的,不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示: 为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业,则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)》及《金融业企业划型标准规定》((2015)309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

## 中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

日期: \_\_\_\_\_

## 中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财 库(2020)46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

| 加为土即田村 百以从安水的中小正业外按为。相大正业(百、城市平中的中小正业、          |
|---|
| 签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:                          |
| 1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 承建(承接)           |
| 企业 为 <u>(企业名称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额          |
| 为 万元 <sup>1</sup> ,属于 <u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u> ; |
| 2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)             |
| 企业 为 <u>(企业名称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额          |
| 为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);                       |
|   |
| •••••   |
| 以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,                |
| 也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。                           |
| 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。                |
| 企业名称(盖章):                                       |
| 日期:   |
|   |
|   |

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函格式

| 本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就      |
|--|
| 业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位(请进行选择): |
| □不属于符合条件的残疾人福利性单位。                       |
| □ <b>属于符合条件的残疾人福利性单位,</b> 且本单位参加单位的项目    |
| 采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残    |
| 疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。     |
| 太单位对上试声明的直实性负责。加有虚假、将依注承扣相应责任。           |

单位名称 (盖章):

日期:

#### 8 拟分包情况说明

## 拟分包情况说明

| 我单位参加贵单位组织采购的项目编号为     | 的       | _项目(填写采 | 购项 |
|------------------------|---------|---------|----|
| 目名称)中包(填写包号)的投标。拟签订分包  | 见合同的单位情 | 况如下表所示, | 我单 |
| 位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列 | 情况进行分包, | 同时承诺分包  | 承担 |
| 主体不再次分包。               |         |         |    |

| 序号 | 分包承担<br>主体名称 | 分包承担<br>主体类型<br>(选择)  | 资质等级 | 拟分包<br>合同内容 | 拟分包<br>合同金额<br>(人民币元) | 占合同金额的比例(%) |
|----|--------------|-----------------------|------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1  |              | □中型企业<br>□小微企业<br>□其他 |      |             |                       |             |
| 2  |              | □中型企业<br>□小微企业<br>□其他 |      |             |                       |             |
|    |              |                       |      |             |                       |             |
|    |              |                       |      | 合计:         |                       |             |

注:

- 1. 如本项目(包)允许分包,且投标人拟进行分包时,必须提供;如未提供,或提供 了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额,**投标无效**。
- 2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书扫描件加盖投标单位公章,否则**投标无效**。
- 3. 投标人"为落实政府采购政策"而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明,并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件;投标人非"为落实政府采购政策"而向中小企业分包时,建议在本册提供。

| 投标  | 人名称 | (盖章): |   |
|-----|-----|-------|---|
| 日期: | 年   | 月     | 日 |

## 分包意向协议

| 甲方(投标人):          |          |          |         |     |
|-------------------|----------|----------|---------|-----|
| 乙方(拟分包单位):        |          |          |         |     |
| 甲方承诺,一旦在          | (采购项目名称) | (项目编号/包号 | 为:      | ) 招 |
| 标采购项目中获得采购合同,将按   | 照下述约定将合[ | 司项下部分内容  | 分包给乙方:  |     |
| 1. 分包内容:。         |          |          |         |     |
| 2. 分包金额:, 该金额     | 占该采购包合同金 | 金额的比例为   | _%。乙方承诺 | 皆将在 |
| 上述情况下与甲方签订分包合同。   | 本协议自各方盖  | 章之日起生效,  | 如甲方未在   | 该项目 |
| (采购包) 中标, 本协议自动终止 | 0        |          |         |     |
| 甲方(盖章):           | _ 乙方 (   | (盖章):    |         |     |
|                   |          |          |         |     |
| 日期:               |          |          | 月       | 日   |
|                   |          |          |         |     |
|                   |          |          |         |     |
| 注:                |          |          |         |     |

- 1. 投标人"为落实政府采购政策"而向中小企业分包时必须提供,否则投标无效;且 建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供;
- 2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第九条有 关规定, 拟享受中小企业政策优惠措施的, 仍需提供本协议, 否则不予认可;
- 3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》,每单位签订一份,并在投 标文件中提交全部协议原件的复印件, 否则不予认可。

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### (1) 业绩一览表

| 业绩一览表 |      |      |      |                |        |    |  |  |  |  |
|-------|------|------|------|----------------|--------|----|--|--|--|--|
| 序号    | 项目名称 | 甲方名称 | 合同金额 | 甲方联系人<br>及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |  |  |  |  |
|       |      |      |      |                |        |    |  |  |  |  |
|       |      |      |      |                |        |    |  |  |  |  |
|       |      |      |      |                |        |    |  |  |  |  |
|       |      |      |      |                |        |    |  |  |  |  |
|       |      |      |      |                |        |    |  |  |  |  |
|       |      |      |      |                |        |    |  |  |  |  |

注:后附合同主要页(合同名称、甲乙双方签字盖章页、主要合同内容页、合同金额页等)的复印件。提供的复印件中的主要页不全、要求的信息不完整的,该合同在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

## (2) 拟配置项目团队人员一览表

| 拟配置项目团队人员一览表 |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|--------------|----|----|----|-------------|----------|----------------|--|--|--|--|
| 序号           | 姓名 | 部门 | 年龄 | 本项目中<br>拟任职 | 工作<br>年限 | 承担过的同类项<br>目业绩 |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |
|              |    |    |    |             |          |                |  |  |  |  |

备注: 1、本表供参考,可根据实际情况调整;

- 2、后附团队人员简历、证书等相关证明资料。
- 3、中标后团队人员不得随意变更,如需变更需经采购人同意。

## (3) 投标人认为应附的其他材料

请投标人根据第四章的评标方法和第五章的采购需求,制定本项目详细方案并加盖投标单位公章。