

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	液基细胞学粘附载玻片	世泰	液基细胞学专用黏附性玻片，疏水性表面，白色，抛光边 45 度角，磨砂边。规格：50 片/盒。	36	30 盒	1080
2	磷酸盐（以磷计）标准物质	坛墨质检	产品编号：BY400023； 标准值：6.52mg/L(需稀释)20ml。	30	50 支	1500
3	纳氏试剂	坛墨质检	产品编号：TM-SJ-0001-500； 规格：500mL。	780	2 瓶	1560
4	碘酸钾标准贮备液	坛墨质检	产品编号：BW20297-1-W-20 规格：20ml 标准值：1.006g/L	65	4 瓶	260
5	铜绿假单胞菌	坛墨质检	产品编号：TMQC0343 标准值:阴性/未检出	800	3 瓶	2400
6	气泡吸收管	中国	编号：PY11100955 规格：棕色，10mL,带 5mL 刻度线	50	50 个	2500
7	多功能剪刀	辛康	不锈钢剪刀（直尖） 规格：全长 18cm/把	61	3 个	183
8	标准物质/混合磷酸盐 pH 标准溶液	坛墨质检	产品编号：BW20033-250 规格：250ml 标准值：pH=6.864	140	2 瓶	280
9	标准物质/硼砂 pH 标准溶液	坛墨质检	产品编码：BW20029-250 规格：250ml 标准值：pH=9.182	110	2 瓶	220
10	标准物质/邻苯二甲酸氢钾 pH 标准溶液	坛墨质检	产品编码：BW20028-250 规格：250ml 标准值：pH=4.003	110	2 瓶	220
11	硫化物 水质标样	标样所	国标号：GSB 07-1373-2001 批号分别为：205564、205565 浓度分别为：1.42mg/L、2.90mg/L 规格均为：20ml 安瓿瓶	50	55 支	2750
12	硫化物 分析校准用标准样品	标样所	国标号：GSB 07-2733-2019 批号分别为：104447 浓度 100mg/L 规格：20mL/支 安瓿瓶	55	5 支	275
13	总硬度 水质标样	标样所	国标号：GSB 07-3163-2014 批号分别为：200759、200757 浓度分别为：1.93mmol/L、2.23mmol/L 规格均为：20ml 安瓿瓶	25	10 支	250
14	氟化物 水质标样	标样所	国标号：GSB 07-1194-2000 批号分别为：201765、201766、201767 浓度分别为：1.86mg/L、0.409mg/L、1.14mg/L 规格均为：20ml 安瓿瓶	20	65 支	1300
15	挥发酚有证水质标准样品	BEPURE	国药编号：ZA050594 规格：20mL/支 浓度：0-20μg/L。	55	40 支	2200
16	六价铬有证水质标准样品	BEPURE	国药编号：ZA050616 规格：20mL/支 浓度：0-0.05mg/L。	28	40 支	1120

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
17	汞有证水质 标准样品	中国计量科 学研究院	编号: GBW(E)083186 规格: 50mL/支 浓度: 0-10µg/L。	40	30 支	1200
18	氰化物有证 水质标准样 品	中国计量科 学研究院	编号: GBW(E)080115 规格: 40mL/瓶 浓度: 50µg/L。	100	40 支	4000
19	粪大肠菌群 有证水质标 准样品	农业部环境 保护科研监 测所 (天 津)	商品编号: CDNY-QC-FD-006 规格型号: 真空西林瓶	900	30 支	27000
20	氟化物 分 析校准用标 准样品	标样所	国标号: GSB 07-1266-2000 批号: 101725 浓度: 500mg/L 规格: 20ml 安瓿瓶	25	5 支	125
21	亚氯酸盐 分析校准用 标准样品	标样所	国标号: GSB 07-3156-2014 批号: 104703 浓度: 100mg/L 规格: 20ml 安瓿瓶	45	6 支	270
22	溴酸盐 分 析校准用标 准样品	标样所	国标号: GSB 07-3158-2014 批号: 104903 浓度: 100mg/L 规格: 20ml 安瓿瓶	45	6 支	270
23	标准物质/ 水中亚氯酸 盐	坛墨质检	产品编码: BW2012-1000-W 规格: 2ml 标准值: 1000mg/L	80	6 支	480
24	标准物质/ 水中氯酸盐	坛墨质检	产品编码: BW2011-1000-W-20 规格: 2ml 标准值: 1000mg/L	120	4 支	480
25	标准物质/ 水中二氯乙 酸	坛墨质检	产品编码: BW900411-1000-L 规格: 2ml 标准值: 1000µg/mL	110	6 支	660
26	标准物质/ 水中三氯乙 酸	坛墨质检	产品编码: BW900421-1000-L 规格: 2ml 标准值: 1000µg/mL	50	6 支	300
27	标准物质/ 水中氯酸盐	坛墨质检	产品编码: BW2011-1000-W 规格: 2ml 标准值: 1000mg/L	90	6 支	540
28	标样/水质 氯酸盐	坛墨质检	产品编码: BY400142 规格: 20ml 标准值: 0.790mg/L(需稀释)	90	3 支	270
29	标样/水质 亚氯酸盐	环保标样所	产品编码: GSB 07-2975-2013 规格: 20ml 标准值: 1.51mg/L	50	3 支	150
30	标样/水质 溴酸盐/氯 酸盐/亚氯 酸盐混标	坛墨质检	产品编码: BYT400054 规格: 20ml 标准值: 不同浓度 (需稀释)	180	3 支	540
31	标样/水质 氯酸盐/亚 氯酸盐混标	坛墨质检	产品编码: BYT400040 规格: 20ml 标准值: 0.8mg/L 左右(需稀释)	90	3 支	270
32	标样-水中 二氯乙酸	坛墨质检	产品编码: BY400279 规格: 20ml 标准值: 0.5µg/mL	110	3 支	330

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
33	标样-水中 二氯乙酸	坛墨质检	产品编码: BY400279 规格: 20ml 标准值: 0.011µg/mL	110	3 支	330
34	标样-水中 二氯乙酸	坛墨质检	产品编码: BY400279 规格: 20ml 标准值: 0.892µg/mL	110	3 支	330
35	标样-水中 三氯乙酸	坛墨质检	产品编码: BY400207 规格: 20ml 标准值: 0.105µg/mL	110	3 支	330
36	标样-水中 三氯乙酸	坛墨质检	产品编码: BY400207 规格: 20ml 标准值: 0.011µg/mL	110	3 支	330
37	标样-水中 三氯乙酸	坛墨质检	产品编码: BY400207 规格: 20ml 标准值: 1.81µg/mL	110	3 支	330
38	重铬酸钾容 量分析用标 准溶液	坛墨质检	产品编码: BW20019-0.25-1000 规格: 1000mL 标准值: (1/6K ₂ Cr ₂ O ₇):0.2511mol/L	240	11 瓶	2640
39	重铬酸钾容 量分析用标 准溶液	坛墨质检	产品编码: BW20019-0.25-1000 规格: 1000mL 标准值: (1/6K ₂ Cr ₂ O ₇):0.2511mol/L	230	1 瓶	230
40	塑料小瓶	SCRC	国药编号: 92316014 规格: 5-001-52 100ml, 带盖, 带刻度 材质: 加厚 pet 材质	11	800 支	8800
41	塑料小瓶	SCRC	国药编号: 92316013 规格: 5-001-51 50ml, 带盖, 带刻度 材质: 加厚 pet 材质	8	300 支	2400
42	塑料小瓶	SCRC	国药编号: 92316015 规格: 5-001-53 250ml, 带盖, 带刻度 材质: 加厚 pet 材质	13	150 支	1950
43	试验加热棒	森森	型号: GR-500C 500 瓦 数显石英加热棒 功能: 具备离水断电和超温保护功能 温控范围: 20-35℃	40	10 支	400
44	净水过滤器	易开得	流量:500L/h, 可夹玻璃厚度:18mm。滤材 为陶瓷材质。	700	5 个	3500
45	乳糖蛋白胨 培养液-单 料	北京陆桥	产品编号: CM122-05 规格: 10mL/支, 20 支/盒。	189	10 盒	1890
46	三倍的乳糖 蛋白胨培养 液	芜湖欧克生 物	产品编号: OK3182 规格: 5ml×20 支	162	5 盒	810
47	EC 单倍培 养基	北京陆桥	产品编号: CM104-05A 10mL/支, 20 支/盒。	198	3 盒	594
48	灭菌生理盐 水	芜湖欧克生 物	9ml/支, 20 支/盒	100	10 盒	1000
49	酶底物法粪 大肠菌群检 测试剂	立科环保	规格: 2.5g/支, 200 支/盒。	2800	3 盒	8400
50	取样瓶	立科环保	规格: 100mL, 内含硫代硫酸钠, 瓶体有 100mL 水位刻度线, 200 个/箱	970	1 箱	970

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
51	取样瓶	立科环保	规格：290mL，内含硫代硫酸钠，瓶体有水位刻度线，可直接在瓶内溶解酶底物试剂，瓶体无色透明，100 个/箱	450	2 箱	900
52	97 孔定量盘	立科环保	无菌 100 个/箱	1050	4 箱	4200
53	玻璃烧杯	蜀牛	货号：SCSN1105-500 规格：500ml 耐热耐高温带刻度加厚，带手柄	15	30 个	450
54	玻璃量筒	witeg	100mL/支，玻璃量筒，六角底座，2 支/盒 商品编码：SGCR-5-500-100B	200	5 盒	1000
55	高硼硅玻璃烧杯	witeg	溶解性总固体实验中使用，要求容量 100ML 带刻度。 商品编码：SGCR-5-500-100B 规格型号：100mL	30	50 个	1500
56	试管	能洽	不少于 10ml/支，硬质塑料，一次性使用，透明，无盖，口径外径 15mm，高 100mm，400 支/包 商品编号：QBBY-20210304	30	50 包	1500
57	一次性手套	Aibusiso	一次性丁腈手套，蓝色，常规款不加长，无粉光面，加厚耐磨，M 码 40 盒，L 码 20 盒，每盒 100 只	85	60 盒	5100
58	封口膜	比克曼生物（BKMAM）	实验室封口膜，防水防湿，可拉伸接近两倍长度，每盒尺寸不小于 4*125 英尺，12 盒/箱	1451	1 箱	1451
59	无弹力鱼线	虞漫	大卷，直径 0.5mm，长约 420m	20	2 卷	40
60	无弹力鱼线	虞漫	大卷，直径 0.8mm，长约 420m	70	2 卷	140
61	塑料离心管	安谱优选	平底，螺口，容量 50mL/支，25 支/包 商品编码：SDBB-PTFE240050 规格型号：50mL，外径 29mm*长度 107mm	100	200 包	20000
62	移液枪枪头（1mL）	CNW	商品编码：AAEQ-2113610 容量：0-1mL 包装方式：500 支/袋	50	25 袋	1250
63	移液枪枪头（5mL）	CNW	商品编码：AAEQ-2400630 容量：0-5mL 包装方式：250 支/袋	200	25 袋	5000
64	移液枪枪头（10mL）	CNW	商品编码：AAEQ-2400640 容量：0-10mL 包装方式：100 支/袋	130	25 袋	3250
65	流动注射泵管	宝德	适配宝德流动注射仪硫化物项目的测定，套内包含的配件要满足适配各项目要求	900	2 套	1800
66	流动注射泵管	宝德	适配宝德流动注射仪挥发酚项目的测定，套内包含的配件要满足适配各项目要求	1308	2 套	2616
67	流动注射泵管	宝德	适配宝德流动注射仪氨氮项目的测定，套内包含的配件要满足适配各项目要求	900	2 套	1800
68	流动注射泵管	宝德	适配宝德流动注射仪六价铬项目的测定，套内包含的配件要满足适配各项目要求	518	2 套	1036
69	流动注射泵管	宝德	适配宝德流动注射仪氰化物项目的测定，套内包含的配件要满足适配各项目要求	1050	2 套	2100
70	流动注射仪氨氮试剂包	宝德	适配流动注射仪配套试剂包(氨氮测定专用)，套内包含的配件要满足适配各项目要求	600	20 套	12000

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
71	流动注射仪挥发酚试剂包	宝德	适配流动注射仪配套试剂包(挥发酚测定专用)，套内包含的配件要满足适配各项目的要求	900	20 套	18000
72	流动注射仪硫化物试剂包	宝德	适配流动注射仪配套试剂包(硫化物测定专用)，套内包含的配件要满足适配各项目的要求	600	12 套	7200
73	蒸发皿	申迪玻璃	材料为陶瓷，容量为 250ml 商品编码：SGSD-SDA-TCZFM-250 规格型号：250ml	15	20 个	300
74	pH 标准样品	环境保护部标准样品研究所 (IERM)	容量 20mL/支，浓度 7—10 商品编码：CDIE-GSB07-3159-2014	35	20 支	700
75	浊度标准样品	沪试	国药编号：73522860、73522960 规格：沪试，250NTU 1L；沪试，10NTU 1L	105	68 支	7140
76	氨氮标准样品	钢研纳克	国药编号： NCS14205350ML、0.1-2mg/L 20 支 NCS14214450ML、0-0.5mg/L 2 个浓度， 每个浓度各 10 支 NCS14214750ML、0.5-1mg/L 2 个浓度， 每个浓度各 10 支 NCS14214850ML、1-2mg/L 2 个浓度，每 个浓度各 10 支 NCS14216350ML、2-6mg/L 3 个浓度，每 个浓度各 10 支 NCS14216450ML、0.5-1.5mg/L，50 支， 50 支 NCS14216550ML、1.5-4mg/L，30 支 规格均为：50ml	28	190 支	5320
77	高锰酸盐指数标准样品	HACH	国药编号：H2321753 规格：HACH-2321753 包装：kit	28	190 支	5320
78	总磷标准样品	沪试	国药编号：53203167 规格：总磷分析仪使用（沪试） 1L	28	160 支	4480
79	总氮标准样品	沪试	国药编号：53204174、73501660 规格：总 氮分析仪使用（沪试）；沪试-179612， 1000mg/L 均为 1L	28	180 支	5040
80	化学需氧量水质标样	标样所	国标号：GSB 07-3161-2014、GSB 07- 3161-2014、GSB 07-3161-2014、GSB 07- 3161-2014、GSB 07-3161-2014 批号分别为：2001175、2001190、 2001194、2001195、2001198 浓度：55.9mg/L 、51.6mg/L 、 14.3mg/L 、21.9mg/L 、42.9mg/L 规格：20mL/支 安瓿瓶	25	120 支	3000
81	电导率 水质标样	BEPURE	国药编号：ZA050566 规格：50mL/支 浓度：400—2000μS/cm(浓度见批号)。	145	20 支	2900

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
82	生化需氧量 水质标样	标样所	国标号：GSB 07-3160-2014 批号：200275 浓度：24.7mg/L 规格：20ml 安瓿瓶	25	10 支	250
83	钾 分析校 准用标准样 品	标样所	国标号：GSB 07-1261-2000 批号：101309 浓度：500mg/L 溶剂：纯水 规格：20ml 安瓿瓶	25	5 支	125
84	钙 分析校 准用标准样 品	标样所	国标号：GSB 07-1263-2000 批号：101511 浓度：500mg/L 规格：20ml 安瓿瓶	25	5 支	125
85	钾 分析校 准用标准样 品	标样所	国标号：GSB 07-1261-2000 批号：101309 浓度：500mg/L 溶剂：纯水 规格：20ml 安瓿瓶	25	5 瓶	125
86	镁 分析校 准用标准样 品	标样所	国标号：GSB 07-1285-2000 批号：101612 浓度：500mg/L 溶剂：1%盐酸 规格：20ml 安瓿瓶	25	5 瓶	125
87	钾、钠、钙 与镁混合 水质标样	标样所	国标号：GSB 07-3185-2014 批号：202624 浓度分别为：钾：0.397mg/L 钠： 1.50mg/L 钙：2.60mg/L 镁：0.258mg/L 规格：30mL 塑料瓶	90	5 瓶	450
88	标样所 氨 分析校准用 标准样品	标样所	国标号：GSB 07-2439-2009 批号：104217 浓度：500mg/L 规格：20ml 安瓿瓶	25	5 支	125
89	标样所 氨 水质标样	标样所	国标号：GSB 07-3232-2014 批号：206918、206919 浓度分别为：1.76mg/L、0.644mg/L 规格：20ml 安瓿瓶	25	10 支	250
90	标准物质/4 种阴离子混 标/氟氯硫 酸根硝酸根	坛墨质检	产品编码：BWT20004-1000-W-100 规格：100mL 标准值：1000mg/L	667	5 瓶	3335
91	标准物质/4 种阴离子混 标/氟氯硫 酸根硝酸根	坛墨质检	产品编码： BWT20004-100-100 规格：100mL 标准值：100mg/L	667	5 瓶	3335
92	标样所 氟、氯、硫 酸根与硝酸 根混合 水 质标样	标样所	国标号：GSB 07-1381-2001 批号：204732 规格：20ml 安瓿瓶	100	5 瓶	500
93	阴离子表面 活性剂标准 溶液	坛墨质检	产品编码： GSB 07-1271-2000 规格：20mL 标准值：500mg/L	80	5 支	400
94	阴离子表面 活性剂标准 样品	坛墨质检	产品编码： GSB 07-1197-2000 规格：20mL 标准值：0.468mg/L	80	50 支	4000
95	锌标准溶液	沪试	国药编号：53205261 规格：沪试，1mg/ml 100mL	164	1 支	164

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
96	锌标准样品	标样所	国标号：GSB 07-1259-2000、GSB 07-1283-2000 批号：100909、101012 浓度：1000mg/L、500mg/L 规格：20ml 安瓿瓶	25	32 支	800
97	铜标准溶液	沪试	国药编号：53205161 规格：沪试，1mg/ml 100mL	205	1 支	205
98	铜标准样品	标样所	国标号：GSB 07-1257-2000、GSB 05-1117-2000 批号：100511、100613 浓度：1000mg/L、500mg/L 规格：20ml 安瓿瓶	25	32 支	800
99	镉标准溶液	沪试	国药编号：53205960 规格：沪试， 0.1mg/ml 100mL	87	1 支	87
100	镉标准样品	标样所	国标号：GSB 07-1276-2000 批号：103118 浓度：100mg/L 规格：20ml 安瓿瓶	25	32 支	800
101	铅标准溶液	沪试	国药编号：53206462 规格：沪试，1mg/ml 100mL	164	1 支	164
102	铅标准样品	标样所	国标号：GSB 07-1258-2000、GSB 07-1282-2000 批号：100711、100812 浓度：1000mg/L、500mg/L 规格：20ml 安瓿瓶	25	32 支	800
103	砷标准溶液	沪试	国药编号：53205360 规格：沪试， 0.1mg/ml 100mL	547	2 支	1094
104	砷标准样品	标样所	国标号：GSB 07-1275-2000 批号：103021 浓度：100mg/L 规格：20ml 安瓿瓶 国标号：ERM-1009-2022 批号：105601 浓度：1.00mg/L 溶剂：含微量硫酸的纯水 规格：20ml	45	32 支	1440
105	硒标准样品	标样所	国标号：GSB 07-1253-2000 批号：100115 浓度：100mg/L 规格：20ml 安瓿瓶	25	32 支	800
106	石油类（紫外法）标准样品	标样所	国标号：GSB 07-3892-2021 规格：1.2mL 棕色安瓿瓶 正己烷介质	95	70 支	6650
107	五日生化需氧量培养瓶	北京宝德仪器有限公司	容量 200-300ml，瓶身玻璃材质，瓶盖聚四氟乙烯材质，适配 BDBOD-500 型五日生化需氧量分析仪，能够自动分析样品	80	150 个	12000
108	五日生化需氧量采样瓶	北京宝德仪器有限公司	容量 800-1000ml，瓶身玻璃材质，瓶盖聚四氟乙烯材质，适配 BDBOD-500 型五日生化需氧量分析仪，能够自动分析样品	35	170 个	5950
109	五日生化需氧量标准样品	北京宝德仪器有限公司	容量 20mL/支；0-30mg/L 1 个浓度，30 支；30mg/L 1 个浓度，10 支；另 30 支浓度为 0-40mg/L。	80	70 支	5600

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
110	BOD 接种液	坛墨质检	HJ 505-2009 产品编码: BW3011 规格: 500mL	220	20 瓶	4400
111	紫外线消毒用具	鲸隼	医用级 内部长宽高不小于 35cm, 可容纳 不少于 10 只 250mL 容积 BOD 培养瓶	300	1 个	300
112	玻璃烧杯	witeg	玻璃材质, 耐酸碱, 容积 600ml 商品编号: SGCR-5-500-600B	35	5 个	175
113	玻璃烧杯	witeg	玻璃材质, 耐酸碱, 容积 1000ml 商品编号: SGCR-5-500-001B	45	5 个	225
114	玻璃烧杯	witeg	玻璃材质, 耐酸碱, 容积 2000ml 商品编号: SGCR-5-500-001B	55	5 个	275
115	塑料量杯	VITLAB	带把手, 塑料材质, 耐酸碱, 容积 1000ml 商品编号: SGVI-442081	4	5 个	20
116	塑料量杯	VITLAB	带把手, 塑料材质, 耐酸碱, 容积 2000ml 商品编号: SGVI-443081	4	5 个	20
117	海绵头毛刷	Little seal	长度约 26cm, 海绵头直径不低于 58mm	25	20 个	500
118	碳酸氢钠	星菲化学	产品编码: XFE1079-500g 规格: 500g 标准值: 99.7%	60	1 瓶	60
119	多功能剪刀	欧派	剪刀不锈钢材质, 刃长约 12cm	50	3 把	150
120	冰箱密封条	海尔	适配海尔冰柜, 冰柜型号 BD-226W, 长度 约 4~6m	130	3 卷	390
121	菌落总数定量盘	立科环保	符合 GB5750.12 要求 符合 GB5750.12 细菌总数酶底物法的要求 25 套/箱	700	1 箱	700
122	40mm 口径 无菌采样袋 500mL 含 硫代硫酸钠	比克曼生物 (BKMAM)	容积不少于 500mL, 内含硫代硫酸钠, 有 水位刻度线, 符合 HJ1001-2018 的要求, 不少于 100 个/箱。	420	2 箱	840
123	4%卢戈氏 (鲁哥氏) 染色液	Phygene	符合 HJ1216 的要求, 不少于 500ml/瓶。	98	2 瓶	196
124	电解液	德国 WTW	容量不小于 10mL/瓶; 适配 inoLab® Oxi 7310 SET 4 型溶液氧仪。	1095	4 瓶	4380
125	电极薄膜	德国 WTW	3 个/套; 适配 inoLab® Oxi 7310 SET 4 型 溶液氧仪。	260	4 套	1040
126	一次性耐化学性手套	Aibusiso	长度 300mm, 加厚防水防油耐酸碱, 无 粉, 触屏可用, 指尖纹理, 左右手通用, 中号, 50 只/盒	15	10 盒	150
127	一次性耐化学性手套	Aibusiso	长度 300mm, 加厚防水防油耐酸碱, 无 粉, 触屏可用, 指尖纹理, 左右手通用, 大号, 50 只/盒	20	10 盒	200
128	钾、钠、 钙与镁混合 水质标样	标样所	国标号: GSB 07-3185-2014 浓度: 钾: 0.545mg/L 钠: 1.61mg/L 钙: 2.28mg/L 镁: 0.407mg/L 规格: 30mL 塑料瓶	100	1 瓶	100
129	锰水质标样	标样所	国标号: GSB 07-1189-2000 浓度: 0.451mg/L 规格: 20mL 安瓿瓶	25	2 支	50
130	实验室手套	Aibusiso	100 只/盒, 10 盒/箱, S 号, 一次性 12 寸 加长款耐用丁腈手套白色	100	1 箱	100

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
131	实验室手套	Aibusiso	100 只/盒, 10 盒/箱, M 号, 一次性 12 寸 加长款耐用丁腈手套白色	100	1 箱	100
132	实验室手套	Aibusiso	100 只/盒, 10 盒/箱, L 号, 一次性 12 寸 加长款耐用丁腈手套白色	100	1 箱	100
133	实验室用抽 纸	得宝 (TEMPO)	XL 码, 80 抽/包, 每箱包含 12 包	50	20 箱	1000
134	水系微孔滤 膜	华鸥	50mm*0.45um, 50 片/盒	11	10 盒	110
135	水系微孔滤 膜	华鸥	50mm*0.22um, 50 片/盒	11	10 盒	110
136	聚乙烯薄膜	妙洁 (MIAOJIE)	30cm*120m, 免刀撕	30	20 卷	600
137	尖圆双头棉 签	海氏海诺	8cm, 120 支/盒, 独立包装	10	20 盒	200
138	实验室用清 洗剂	海氏海诺	500g/瓶	10	30 瓶	300
139	实验室耐酸 衬布	WK	50 抽/包, 1 提包含 4 包	140	60 提	8400
140	平底离心管	莱赛	50ml, 材质为聚丙烯, 耐酸碱, 可耐 110 度高温, 具有容量刻度, 刻度准确度达到 “A”级标准。管内倒入 50mL 1%硝酸溶液 放置 24h, 其溶液测定值小于 HJ700-2014 中各元素检出限。每箱包含离心管和盖子 各 750 支。	250	10 箱	2500
141	自动进样管	苏品	15ml, 外径 16mm, 材质为聚丙烯, 耐酸 碱, 可耐 110 度高温, 具有容量刻度, 其 刻度准确度达到±0.10mL。管内倒入 15mL 1%硝酸溶液放置 24h, 其溶液测定值小于 HJ700-2014 中各元素检出限。每箱包含 1000 支。	80	10 箱	800
142	一次性过滤 膜	华鸥	可配套插入针式过滤器顶端, 滤膜直径 25mm, 孔径 0.22μm, 材质亲水 PTFE, 1%硝酸溶液浸泡滤膜 1h 以上, 其溶液测 定值小于 HJ700-2014 中各元素检出限。 100 支/罐。	6	50 罐	300
143	乙二醇	安谱瑾世	商品编码: CFTA-V900208-500ML CAS 号: [107-21-1] 规格型号: 500mL	220	10 瓶	2200
144	铝箔纸	旭包鲜	包装用铝箔纸 8m×30cm, 用于大气颗粒物 膜样品的包装	12	5 个	60
145	自动进样瓶	苏品	螺纹口, 容量为 2mL, 9mm, 瓶身尺寸 11.6mm×32mm, 100 个/盒, 用于 HPLC/ICP-MS 样品储存与进样	15	5 盒	75
146	蓝色开口螺 纹盖	YHGFEE	9mm, 100 个/袋, 用于 HPLC/ICP-MS 样 品进样, 包含红色 PTFE/白色硅胶隔垫	200	5 袋	1000
147	进样瓶实心 瓶盖	苏品	容量为 2mL, 100 个/袋, 用于 HPLC/ICP- MS 样品储存	25	5 袋	125
148	样品瓶架	ANPEL	2ml/50 孔, 用于 HPLC/ICP-MS 样品存放 商品编号: VHAA-1250-1	30	10 个	300

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
149	针式滤器	ANPEL	材质为疏水 PTFE, 13mm×0.22μm, 100 只/罐, 用于 HPLC/ICP-MS 分析前样品前处理 商品编号: SCAA-106	75	5 罐	375
150	甲醇/丙酮混标	坛墨质检	产品编码: BWT900692-1000-L 规格: 5mL 标准值: 1000μg/mL	180	6 支	1080
151	15 种氨基甲酸酯类农药混标	TMstandard	适用于 HJ827-2017 产品编码: 81798 规格: 1mL 标准值: 不同浓度	480	3 支	1440
152	4 种氨基甲酸酯类农药内标混标	CATO	国药编号: CATOMCPD1907241ML 规格: CATO-MCPD190724-1ML 1mL	1190	3 支	3570
153	8 种苯氧羧酸类农药混标	TMstandard	适用于 HJ770-2015 产品编码: 80792GH 规格: 1mL 标准值: 100μg/mL	210	3 支	630
154	2, 4-二氯苯氧乙酸-[13C6]标准溶液	IsoReag	产品编码: IR-70828-1mg 规格: 1mg 标准值: CP:95%;98%atom	170	3 支	510
155	石油类标准物质	中国	产品编码: BW011002 规格: 10mL 标准值: 1000μg/mL	150	40 支	6000
156	石油类质控样品	坛墨质检	6~10μg/mL 于正己烷, 每支不少于 1mL, 适用于 HJ 970-2018	140	6 支	840
157	VOCS 三混标样	中国	适用于 HJ639-2012 编号: 46961 规格: 1mL, 2000μg/mL	3500	8 支	28000
158	全氟辛酸标准溶液	坛墨质检	PFOA, 适用于 HJ 1333-2023 产品编码: 94346r 规格: 1.2mL 标准值: 1μg/mL	50	6 瓶	300
159	全氟辛烷磺酸标准溶液	坛墨质检	缩写为 PFOS, 适用于 HJ 1333-2023 产品编码: 94344r 规格: 1.2mL 标准值: 1μg/mL	80	6 瓶	480
160	全氟辛酸-13C4 标准溶液	坛墨质检	PFOA-13C4, 适用于 HJ 1333-2023 产品编码: 94797x 规格: 1mL 标准值: 5μg/mL	2300	5 瓶	11500
161	全氟辛烷磺酸钠-13C4 标准溶液	坛墨质检	PFOS-13C4, 适用于 HJ 1333-2023 产品编码: 94796x 规格: 1.2mL 标准值: 5μg/mL	10000	5 瓶	50000
162	全氟辛酸-1, 2-[13C2]标准溶液	TMstandard	适用于 HJ 1333-2023 产品编码: 732744-1mg 规格: 1mg 标准值: ≥95%	1200	5 瓶	6000
163	2 种烷基汞混标	中国	编号: CDAA-M-690044-HD 规格: 1mL, 2 组分, 1000mg/L	700	5 瓶	3500

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
164	氯苯标准溶液	安谱瑾世	商品编码: CDAA-S-640007-AA-1.2ml CAS 号: [100-00-5] 规格型号: 100mg/L 于甲醇, 1.2ml	50	6 瓶	300
165	氯苯质控样	坛墨质检	每瓶不少于 1.5mL, 浓度不超过 100mg/L 于水相, 适用于 HJ/T 74-2001	50	5 瓶	250
166	12 种氯苯混标	TMstandard	适用于 HJ 621-2011 产品编码: 81170a 规格: 1mL	800	6 瓶	4800
167	59 种 VOCs 混标	中国	2000mg/L 于甲醇, 每瓶 1mL, 包括 1,1-二氯乙烯、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2-丁酮、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烯、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、1,1,2-三氯丙烷、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯; 适用于 HJ605-2012 编号: CDAA-M-629034-AE-1ml	2666	13 瓶	34658
168	丙烯腈标准溶液	坛墨质检	产品编码: GBW(E)082768 规格: 2mL 标准值: 1000µg/mL	90	5 瓶	450
169	丙烯醛标准溶液	TMstandard	产品编码: 91638a 规格: 1mL 标准值: 1000µg/mL	330	5 瓶	1650
170	14 种卤代烃混标	中国	甲醇相, 适用于 HJ620-2011 编号: CDAA-M-610905-AZ-1ml 规格: 1mL, 不同浓度	1200	8 瓶	9600
171	2 种烷基汞混标	安谱瑾世	商品编码: CDAA-M-200267-AD-1.2ml 规格型号: 1000mg/L 于甲醇, 1.2ml	800	10 瓶	8000
172	苯甲醚标准溶液	坛墨质检	适用于 HJ1363-2024 产品编码: 95112d 规格: 1.2mL 标准值: 2000µg/mL	180	3 支	540
173	甲基叔丁基醚标准溶液	TMstandard	适用于 HJ1363-2024 产品编码: 91356d 规格: 1mL 标准值: 2000µg/mL	200	3 支	600
174	2 种替代物混标	TMstandard	适用于 HJ835 产品编码: 80262JBD 规格: 1mL 标准值: 1000µg/mL	270	3 支	810

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
175	2,4-滴标准溶液	坛墨质检	乙腈 产品编码: BW902381-1000-H 规格: 1mL 标准值: 1000µg/mL	90	5 支	450
176	克百威标准溶液	坛墨质检	CAS 号: 1563-66-2 适用于 HJ827-2017 产 品编码: BW900970-100-A 规格: 1.2mL 标准值: 100µg/mL	35	5 支	175
177	涕灭威标准溶液	坛墨质检	CAS 号: 116-06-3, 1000mg/L 于甲醇, 适 用于 HJ827-2017 产品编码: BW902953-1000-A 规格: 1.2mL 标准值: 1000µg/mL	25	5 支	125
178	克百威-D3 标准溶液	TMstandard	CAS 号: 1007459-98-4, 100mg/L 于甲 醇, 适用于 HJ827-2017 产品编码: 90910GA 规格: 1mL 标准值: 100µg/mL	400	5 支	2000
179	13 种全氟 羧酸混标	坛墨质检	乙腈中 13 种全氟羧酸混标溶液, 浓度不小 于 50µg/mL, 包括全氟十三酸、全氟十六 烷酸、全氟十八酸、全氟丁酸、全氟戊 酸、全氟己酸、全氟庚酸、全氟辛酸、全 氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一酸、全氟十二 酸、全氟十四烷酸, 每支不少于 1mL	6700	7 支	46900
180	7 种全氟磺 酸混标	坛墨质检	产品编码: 83113f 规格: 1mL 标准值: 50µg/mL	4600	7 支	32200
181	17 种全氟 化合物混标	中国	甲醇相 编号: 1ST80219-50M 规格: 1mL , 50µg/mL	3400	10 支	34000
182	9 种全氟羧 酸内标	坛墨质检	甲醇中 9 种全氟羧酸内标混标 产品编码: 82749s 规格: 1mL 标准值: 2µg/mL	14000	9 支	126000
183	1,4-二氯苯 (对) 标准 溶液	坛墨质检	产品编码: GBW(E)082827 CAS 号: 106-46-7 规格: 2mL 标准值: 1000µg/mL	140	3 支	420
184	1,3-二氯苯 标准溶液	坛墨质检	产品编码: BW900891-1000-A CAS 号: 541-73-1 规格: 2mL 标准值: 1000µg/mL	140	3 支	420
185	1, 2-二氯 苯标准溶液	坛墨质检	产品编码: 94190a CAS 号: 95-50-1 规格: 2mL 标准值: 100µg/mL	55	3 支	165
186	1,3,5-三氯 苯标准溶液	安谱瑾世	商品编码: CDAA-S-610003-AG-1.2ml CAS 号: [108-70-3] 规格型号: 5000mg/L 于甲醇, 1.2ml	150	3 支	450
187	1,2,4-三氯 苯标准溶液	坛墨质检	产品编码: BW900434-100-A CAS 号: 120-82-1 规格: 1.2mL 标准值: 100µg/mL	50	3 支	150

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
188	1, 2, 3-三氯苯标准溶液	坛墨质检	产品编码: BW900894-1000-ACAS 号: 87-61-6 规格: 2mL 标准值: 1000µg/mL	120	3 支	360
189	1,2,4,5-四氯苯标准溶液	坛墨质检	产品编码: BW902945-1000-ACAS 号: 95-94-3 规格: 2mL 标准值: 1000µg/mL	180	3 支	540
190	1,2,3,5 四氯苯标准溶液	坛墨质检	产品编码: GBW(E)082830 CAS 号: 634-90-2 规格: 2mL 标准值: 1000µg/mL	270	3 支	810
191	1,2,3,4-四氯苯标准溶液	坛墨质检	产品编码: GBW(E)082829 CAS 号: 634-66-2 规格: 2mL 标准值: 1000µg/mL	110	3 支	330
192	五氯苯标准溶液	坛墨质检	产品编码: BW900698-1000-A CAS 号: 608-93-5 规格: 1.2mL 标准值: 1000µg/mL	130	3 支	390
193	六氯苯标准溶液	坛墨质检	产品编码: BW900921-100-A CAS 号: 118-74-1 规格: 2mL 标准值: 100µg/mL	50	3 支	150
194	21 种全氟化合物混标	坛墨质检	浓度不少于 2000 ng/mL, 体积不少于 1ml/支, 溶剂为甲醇。包含全氟正丁酸、全氟正戊酸、全氟正己酸、全氟正庚酸、全氟正辛酸、全氟正壬酸、全氟正癸酸、全氟正十一酸、全氟正十二酸、全氟正十三酸、全氟正十四酸、全氟正十五酸、全氟正十六酸、全氟丁烷磺酸钠、全氟戊烷磺酸钠、全氟己烷磺酸钠、全氟庚烷磺酸钠、全氟辛烷磺酸钠、全氟壬烷磺酸钠、全氟癸烷磺酸钠、全氟十二烷磺酸钠等 21 种物质。	3300	5 支	16500
195	17 种氟喹诺酮类抗生素混标	坛墨质检	适用于 HJ 1399-2024, 溶剂为甲醇。 产品编码: 82914a 规格: 1.2mL 标准值: 100µg/mL	500	7 瓶	3500
196	3 种氟喹诺酮类抗生素内标混标	中国	适用于 HJ 1399-2024, 溶剂为甲醇。 编号: CDAA-M-599058-AZ-1.2ml 规格: 1.2mL , 20-100mg/L	600	7 瓶	4200
197	19 种磺胺类药物混标	中国	适用于 HJ 1398-2024, 溶剂为甲醇。 产品编码: CDAA-M-540047-AA-1ml 规格: 1mL 标准值: 100mg/L	6850	7 瓶	47950
198	3 种磺胺类药物内标混标	坛墨质检	适用于 HJ 1398-2024, 溶剂为甲醇。 产品编码: 82515a 规格: 1.2mL 标准值: 100µg/mL	1300	8 瓶	10400
199	29 种抗生素混标	坛墨质检	溶剂为甲醇。 产品编码: 83121b 规格: 1mL 标准值: 1000µg/mL	4000	6 瓶	24000

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
200	土霉素	TMstandard	产品编码: 70627-10mg CAS 号: 2058-46-0 规格: 10mg 标准值: 95.4%	25	7 瓶	175
201	四环素	TMstandard	产品编码: 70647-10mg CAS 号: 64-75-5 规格: 10mg 标准值: 98.9%	70	7 瓶	490
202	金霉素	TMstandard	产品编码: 732692-1mg CAS 号: 14297-93-9 规格: 1mg 标准值: ≥98%	900	8 瓶	7200
203	头孢噻肟	TMstandard	产品编码: 75512-10mg CAS 号: 63527-52-6 规格: 10mg 标准值: 98.9%	150	8 瓶	1200
204	8 种抗生素 内标混标	Dr.E	溶剂为甲醇。 产品编码: A50000168ME 规格: 1mL 标准值: 30-100µg/mL	1800	7 瓶	12600
205	头孢噻肟- [D3]	TMstandard	产品编码: 733000-0.1mg CAS 号: 63527-52-6 (Unlabeled) 规格: 0.1mg 标准值: 94.9%	2500	5 瓶	12500
206	四环素- [D6]	TMstandard	产品编码: 731824-1mg CAS 号: 2373374-42-4 规格: 1mg 标准值: 96.9%(Isotopic Value:95.0%)	10000	7 瓶	70000
207	9 种四环素 类固体混标	坛墨质检	产品编码: 82641 规格: 900µg 标准值: 100µg	815	7 瓶	5705
208	6 种 VOC 混标	LGC-Dr.E	适用于 HJ605 批号: DRE-GA09000897ME 浓度: 2000 µg/mL 于甲醇 规格: 1mL	750	3 瓶	2250
209	24 种挥发 性有机物混 标	中国	甲醇溶液 编号: NCS161035-A1 规格: 1mL, 2000µg/mL	1500	5 支	7500
210	34 种有机 氯/氯苯混 标	中国	适用于 HJ699-2014, 溶剂为丙酮。 产品编码: NCS168001-D1 规格: 1mL 标准值: 1000µg/mL	1800	5 支	9000
211	HJ699 中 2 种替代物混 标	TMstandard	适用于 HJ699, HJ904-2017, HJ901- 2017, HJ903-2017, HJ743, 溶剂为甲 苯。 产品编码: 80912JNB 规格: 1mL 标准值: 1000µg/mL	270	5 支	1350
212	3 种内标混 标	安谱瑾世	商品编号: CDAA-M-490310-AA-1ml 规格型号: 100mg/L 于甲醇, 1ml	280	5 支	1400

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
213	Poly-Sery MCX SPE 小柱	CNW	适用于 HJ 1398-2024, 填料为 MCX 阳离子交换填料, 填料规格为 150mg, 柱管体积为 6mL, 粒径 40μm, 每盒 30 支柱子。 商品编号: SBEQ-CA6681	800	7 盒	5600
214	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱	CNW	适用于 HJ 1399-2024, 填料为 HLB 填料, 填料规格为 500mg, 柱管体积为 6mL, 每盒 30 支柱子 商品编号: SBEQ-CA6654	1300	7 盒	9100
215	亲水聚四氟 乙烯(PTFE) 过滤膜	CNW	适用于 HJ 1399-2024, 滤膜材质为亲水聚四氟乙烯, 滤膜直径为 47mm, 滤膜孔径为 0.22μm, 每盒 50 商品编号: SCEQ-CM0612	160	7 盒	1120
216	硅胶 SPE 柱	MERCK	填料依次为 1g 无水硫酸钠、1g 中性硅胶、1g44%酸性硅胶、1g 无水硫酸钠, 柱体积 6mL, 每盒 30 支	1100	7 盒	7700
217	硅胶 SPE 柱	MERCK	填料依次为 1g 无水硫酸钠、1g 中性硅胶、1g 2%KOH 碱性硅胶、1g 无水硫酸钠, 柱体积 6mL, 每盒 30 支	1100	7 盒	7700
218	硅胶 SPE 柱	MERCK	填料依次为 1g 无水硫酸钠、1g44%酸性硅胶、1g 中性硅胶、1g2%KOH 碱性硅胶、1g 无水硫酸钠, 柱体积 6mL, 每盒 30 支	1100	7 盒	7700
219	巯基 SPE 小柱	艾杰尔	填料为巯基棉, 填充 500mg,适用于 GB/T 14204-93 中烷基汞检测, 柱体积 6mL, 每盒 30 支 商品编号: SBBI-SH5006	1000	3 盒	3000
220	弱阴离子交 换 SPE 小 柱	CNW	适用于 HJ 1333-2023 与 HJ 1334-2023, 填料为 PAWX, 填料质量 150mg, 柱管体积 6mL, 每盒 30 支 商品编号: SBEQ-CA3881	790	15 盒	11850
221	疏水 PP 针 式滤器	ANPEL	材质为聚丙烯, 直径 25mm, 孔径 0.80μm, 100 个/罐 商品编号: SCAA-233	160	10 罐	1600
222	6 号自封袋	安谱优选	塑料材质, 宽度 120mm, 长度 170mm, 每包 100 个 商品编号: QABB-10-6	10	5 包	50
223	20mL 螺纹 口顶空样品 瓶	CNW	螺纹外径 18mm、透明玻璃、圆底、带书写刻度和 logo, 每盒 100 只 商品编号: VAAP-320018EM-2375A-100	400	5 盒	2000
224	开孔螺纹顶 空金属盖	CNW	适配外径 18mm 螺纹口顶空瓶, 磁性, 含 PTFE/蓝色硅胶隔垫, 每袋 100 个 商品编号: VEAP-5395TB-18M-100	500	5 袋	2500
225	15ml 离心 管	亚速旺	锥形底, 平盖, PP 材质, 灭菌, 每包 50 个	245	10 包	2450
226	实验室用一 次性注射器 散件	ANPEL	5mL 体积, 柱管 PP 材质, 推杆 PE 材质, 无橡胶活塞, 无针头 商品编号: QBAA-002013S-100 规格型号: 5mL 包装方式: 100 只/袋	70	8 袋	560
227	不锈钢毛细 管	安谱优选	0.12 x 70 mm, 用于液相色谱连接柱子, 每包不少于 1 根	250	10 包	2500
228	屈臣氏蒸馏 水	屈臣氏 (Watsons)	在 HJ 639 挥发性有机物的测定时, 用作实验用水 规格: 4.5L*4 桶	50	10 箱	500

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
229	纯净水	Pure Water	体积 500ml/瓶，每箱不少于 24 瓶，纯度 ≥99.8%，目标化合物浓度小于任意方法检出限，可用于样品稀释、空白实验以及色谱流动相配制等。 商品编号：CDFT-165-08245	270	10 箱	2700
230	黑色开孔螺纹盖(含 PTFE/硅胶隔垫)	CNW	含超低流失 PTFE/硅胶隔垫,盖子为 PP 材质，每袋 100 个 商品编号：VEAP-5351-24-100	320	10 袋	3200
231	次氯酸钠溶液	沪试	国药编号：80010462 规格：8%（沪试） 500mL	475	1 瓶	475
232	丙烯酰胺	坛墨质检	溶剂为甲醇。 产品编码：GBW(E)085334 CAS 号：79-06-1 规格：1000μg/mL 标准值：1.2mL	100	3 瓶	300
233	联苯胺	坛墨质检	溶剂为甲醇。 产品编码：BW900480-1000-A CAS 号：92-87-5 规格：1000μg/mL 标准值：1.2mL	80	2 瓶	160
234	吡啶	伟业计量	溶剂为甲醇。 编号：BWQ7029-2016 规格：2mL , 1000μg/mL	105	3 瓶	315
235	正己烷	沃凯	CAS 号为[110-54-3] 国药编号：40066292 规格：农残级（沃凯） 包装：4L	241	10 瓶	2410
236	正己烷	沃凯	CAS 号为[110-54-3] 国药编号：40066291 规格：HPLC（沃凯），≥97% 包装：4L	151	10 瓶	1510
237	乙腈	MERCK	CAS 号为[75-05-8] 国药编号：40064184 规格：EMK-1.00030.4008 HPLC>99.8% 包装：4L	239	10 瓶	2390
238	甲醇	沃凯	CAS 号为[67-56-1] 国药编号：40064292 规格：HPLC（沃凯），≥99.9% 包装：4L	48	10 瓶	480
239	乙酸(冰醋酸)	Alfa	国药编号：L010994500ML 规格：Alfa-010994，99.9985% 包装：500ML	8706	5 瓶	43530
240	乙酰丙酮	TCI	国药编号：TP0052100ML 规格：TCI-P0052，99.0%（GC） 包装：100ML	350	25 瓶	8750
241	塞式盘	OHEM	用于透明度测试，加厚双层盘全亚克力黑白盘，手摇 50 米卷尺，防腐蚀配重	160	5 个	800
242	救生衣	PATGEAR	橙色救生衣，牛津布、具有 EPE 浮力材料，L 均码（60-70kg）14 件，XL（70-80kg）4 件，XXL（80-90kg）3 件，XXXL（90-110kg）1 件	105	22 件	2310

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
243	全身作业安全带	Golmud	国标安全带，三点式单大钩，连接绳 5 米	80	6 套	480
244	救生绳	Golmud	国标，单腰式安全带大钩，连接绳 5 米	65	23 套	1495
245	搪瓷盘	闽玻	白色，35cm*45cm2 个，25cm*30cm2 个，40cm*60cm2 个	25	6 个	150
246	硼砂 pH 缓冲溶液标准物质	中国	编号：NIM-RM2503 规格：100mL，pH=9.18	70	10 瓶	700
247	不锈钢采样桶	博宇环保器材	3L 鹰嘴不锈钢采样桶，带把手	70	8 个	560
248	采样绳	铸固	白色、尼龙材质，柔软易打结，4mm 粗，长 50 米，双头带螺旋铜扣	25	10 根	250
249	静置桶	水杉	白色塑料材质，圆形加厚，带提手，带桶盖，容量 15L	15	10 个	150
250	一次性加长手套	Aibusiso	一次性丁腈加长款，无粉光面，总长 30cm，加厚耐磨，M 码 10 盒，L 码 10 盒，每盒 100 只	85	20 盒	1700
251	烧杯	witeg	硼硅材质玻璃烧杯，容量 100mL，透明耐高温，带刻度	35	10 个	350
252	采泥器	彼德森	彼得森采泥器，采样面积 1/16 平米，挖泥深度不小于 15cm。	980	1 个	980
253	手抄网	京喜自营官方店	带刮刀的手抄网，开口 10*10cm，带 3 米伸缩杆，网孔：40 目，用于着生藻类采样	25	1 个	25
254	筛网	豪泉	304 不锈钢筛网，直径 20cm，40 目	12	2 个	24
255	筛网	豪泉	304 不锈钢筛网，直径 25cm，40 目	14	2 个	28
256	浮游生物网	XMSJ	25 号浮游生物网，网衣尼龙材质。网口直径 21cm，浮游生物网配不少于 3 米伸缩杆	240	4 个	960
257	实验打印纸	精臣	用于精臣 M2 打印机，25*25mm-265 张/卷，白色	17	10 卷	170
258	实验打印纸	精臣	用于精臣 M2 打印机，40*70mm-105 张/卷，白色	17	10 卷	170
259	碳带	精臣	用于精臣 M2 打印机，黑色，宽 50mm，长 24 米/卷	35	10 卷	350
260	手套	FGHGF	橡胶材质，70 cm，绒里	30	6 双	180
261	采水器	缙素年	容量 5L/个，有机玻璃材质，可用于浮游生物采样，可拆卸上盖，用于 YSI 水质多参数探头放置采水器里测水温	180	4 个	720
262	滤膜	北裕仪器	材质包括聚醚砜（PES）和 混合纤维素酯（CN-CA），直径 10cm，0.45μm，适配于上海北裕 BCL-100 抽滤器，50 个/盒	250	10 盒	2500
263	抽滤器电池包	北裕仪器	采用快接头设计，适配于上海北裕 BCL-100 抽滤器，材质为锂电池组包，工作时长 8 小时；	940	4 个	3760
264	接口专用线缆	美国 YSI	线缆长度：4 米；适配于 proplus 型多参数水质测量仪，具有 4 个专用接口，至少包含溶解氧接口 1 个，电导率接口 1 个，pH 接口 1 个，ORP 接口 1 个；	580	1 根	580
265	溶解氧传感器	美国 YSI	适配于 proplus 型多参数水质测量仪，金银电极材质；电化学探头法，测量范围：0-50mg/L；	1080	1 个	1080
266	pH 传感器	美国 YSI	适配于 proplus 型多参数水质测量仪，玻璃电极材质；测量范围：0-14mg/L；准确度：≤0.1 pH 单位；	1080	1 个	1080

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
267	ORP 传感器	美国 YSI	适配于 proplus 型多参数水质测量仪，玻璃电极材质；测量范围：-1000mV~1000mV；准确度：±50mV；	1080	1 个	1080
268	浊度标准溶液	德国罗威邦	用于 TB350 便携式浊度仪的校准，每套包括 20NTU,800NTU，2000NTU，4000NTU 各 1 瓶，至少 10ml 密封型；	95	2 套	190
269	化学需氧量配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》（HJ 399-2007）。包含硫酸汞溶液、重铬酸钾溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1500	50 套	75000
270	高锰酸盐指数配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB 11892-89）。包含高锰酸钾溶液、草酸钠溶液、硫酸溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1100	50 套	55000
271	氨氮配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》（HJ 536-2009）。包含亚硝基铁氰化钠溶液、二氯异氰尿酸钠溶液、水杨酸钠溶液、乙二醇四乙酸二钠溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1000	50 套	50000
272	总磷配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-89）。包含过硫酸钾溶液、抗坏血酸溶液、钼酸铵溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1000	50 套	50000
273	总氮配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）。包含四硼酸钠溶液、过硫酸钾溶液、盐酸溶液、磺胺-N-（1-萘）乙二醇盐酸盐混合溶液、硫酸肼-硫酸铜混合溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1000	55 套	55000
274	石油类配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》（试行）（HJ 970-2018）。包含正己烷、盐酸溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	2650	35 套	92750
275	挥发酚配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009)。包含铁氰化钾溶液、4-氨基安替比林溶液、氯化铵溶液、磷酸溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	2500	35 套	87500
276	氟化物配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB 7484-87）。包含离子强度调节缓冲溶液、乙酸钠溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1500	35 套	52500

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
277	阴离子表面活性剂配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB 7494-87）。包亚甲基蓝溶液、pH 缓冲溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	2900	35 套	101500
278	六价铬配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467-87）。包含硫酸-磷酸混合溶液、二苯碳酰二肼溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1200	25 套	30000
279	氰化物配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ 484-2009）。包含磷酸缓冲溶液、磷酸二氢钾溶液、氯氨 T 溶液、巴比妥酸-异烟酸溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1800	25 套	45000
280	硫化物配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1226-2021）。包含硫酸铁铵溶液、N,N-二甲基对苯二胺溶液、氢氧化钠溶液、抗氧化剂溶液、盐酸溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	900	25 套	22500
281	汞配套试剂	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统配套试剂，参考标准《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）。包含盐酸溶液、硝酸溶液、硼氢化钾溶液、重铬酸钾溶液，满足不少于 400 个样品的分析。	1600	25 套	40000
282	超纯化柱	优普	配套现有水处理模块（型号 UPK-II-20T），根据国家实验室纯水标准(GB/T 6682)中要求，出水满足二级水（电导率 $\leq 0.10\text{mS/m}$ ）的要求。	1100	6 根	6600
283	氟化物电极	力合科技	配套现有力合 ID LIN 700 型全自动 AI 水检系统氟化物分析模块，参考标准《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB 7484-87）。	1000	2 根	2000