

北京市政府采购项目 公开招标文件示范文本 (2024年版)

项目名称：开办类项目-新院区办学家具及设备购置
项目第九包（图书馆家具）

项目编号：0686-2511BJ072605Z

采 购 人：北京卫生职业学院

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

目 录

目 录	2
第一章 投标邀请	5
一、项目基本情况	5
二、申请人的资格要求（须同时满足）	18
三、获取招标文件	19
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	19
五、公告期限	19
六、其他补充事宜	20
第二章 投标人须知	21
投标人须知资料表	21
一 说 明	28
1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体	28
2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品	28
3 现场考察、开标前答疑会	28
4 样品	28
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）	29
6 投标费用	33
二 招标文件	33
7 招标文件构成	33
8 对招标文件的澄清或修改	33
三 投标文件的编制	34
9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言	34
10 投标文件构成	34
11 投标报价	35
12 投标保证金	35
13 投标有效期	36
14 投标文件的签署、盖章	36
四 投标文件的提交	37
15 投标文件的提交	37
16 投标截止时间	37
17 投标文件的修改与撤回	37
五 开标、资格审查及评标	37

18 开标.....	37
19 资格审查	38
20 评标委员会.....	38
21 评标程序、评标方法和评标标准	38
六 确定中标	38
22 确定中标人.....	38
23 中标公告与中标通知书.....	38
24 废标	38
25 签订合同	39
26 询问与质疑.....	39
27 代理费.....	40
第三章 资格审查	41
一、资格审查程序.....	41
二、资格审查要求.....	41
第四章 评标程序、评标方法和评标标准	45
一、评标方法.....	45
1 投标文件的符合性审查	45
2 投标文件有关事项的澄清或者说明.....	47
3 投标文件的比较和评价	49
4 确定中标候选人名单.....	50
5 报告违法行为.....	50
二、评分标准.....	51
第五章 采购需求	56
一、项目基本情况.....	56
二、商务要求.....	127
三、其他要求.....	127
第六章 拟签订的合同文本	128
合同协议书.....	129
合同通用条款.....	135
采购合同专用条款.....	144
第七章 投标文件格式	148
一 、 资格证明文件格式	149
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	150
1-1 营业执照等证明文件	150
1-2 投标人资格声明书.....	151
2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）	152

2-1 中小企业政策证明文件.....152

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）159

3 本项目的特定资格要求（如有）160

3-1 联合协议（如有）（本项目不适用）160

3-2 其他特定资格要求(如有).....162

4 投标保证金凭证/交款单据电子件163

二 、 商务技术文件格式164

1 投标书（实质性格式）165

2 授权委托书（实质性格式）166

3 开标一览表（实质性格式）169

4 投标分项报价表170

5 合同条款偏离表（实质性格式）171

6 采购需求偏离表（实质性格式）172

7 中小企业证明文件173

8 拟分包情况说明（本项目不适用）178

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料.....180

注：采购文件条款中以 “■ ” 形式标记的内容适用于本项目， 以 “□ ” 形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：0686-2511BJ072605Z
2. 项目名称：开办类项目-新院区办学家具及设备购置项目第九包（图书馆家具）
3. 项目预算金额：272.882036万元、项目最高限价（如有）：272.882036万元
4. 采购需求：

序号	项目明细名称	产品位置	规格 (长宽高mm)	单位	数量	是否 允许 采购 进口 产品
一	新院区图书馆二层社科阅览区					否
1	定制服务台	二层期刊阅览区-阅览区	3560*800*750H	平米	3.56	
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	二层期刊阅览区-阅览区	100*100	个	5	
3	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	二层期刊阅览区-阅览区	140*260	张	7	
		二层期刊阅览区-藏书区		张	4	
		二层期刊阅览区-创意阅览区		张	17	
4	特色定制造型书墙	二层期刊阅览区-创意书墙区	17080*600*3600H	平米	61	
5	特色定制造型书墙配套灯带	二层期刊阅览区-创意书墙区	15*15H	米	85	

6	定制创意造型书墙门洞	二层期刊阅览区-创意书墙区	2560*2600H	个	2	
7	书本造型四人定制阅览桌	二层期刊阅览区-藏书区	1800*1100*760H	张	5	
8	四人阅览桌配套灯具	二层期刊阅览区-藏书区	1600L*100W*450H	个	5	
9	书本造型六人定制阅览桌	二层期刊阅览区-阅览区	2200*1100*760H	张	4	
10	六人阅览桌配套灯具	二层期刊阅览区-阅览区	2000L*100W*450H	个	4	
11	定制阅览椅	二层期刊阅览区-阅览区	500*550*750H	把	24	
		二层期刊阅览区-藏书区			20	
		二层期刊阅览区-创意阅览区			27	
11	书本造型定制双面钢木书架	三层社科阅览区-存书区	900*450*2200H	个	62	
12	定制创意长条桌	二层期刊阅览区-创意阅览区	28300*600*750H	米	28	
13	定制LED可移动式灯具（长条桌配套）	二层期刊阅览区-创意阅览区	直径350*500H	个	14	
14	定制矮书柜	二层期刊阅览区-创意阅览区	24700*300*800H	米	25	
15	定制包柱子书架	二层期刊阅览区-创意	5300*350*3600H	平	46	

		阅览区		米	
16	定制花槽（含仿真绿植）	二层期刊阅览区-创意阅览区	4000*600*750H	平米	2
二一	新院区图书馆三层报纸期刊阅览室				
1	定制造型服务台	三层社科阅览区-服务区	3700*800*750H	米	6
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	三层社科阅览区-服务区	120*150H	个	5
3	书本造型六人定制阅览桌	三层社科阅览区-六人阅览区	2200*1100*760H	张	12
4	书本造型四人定制阅览桌	三层社科阅览区-阅览区	1800*1100*760H	张	16
5	定制创意长条桌	三层社科阅览区-创意阅览区	24700*600*750H	米	25
6	定制创意弧形桌	三层社科阅览区-特色阅览区	11909*600*750H（2组）、 11605*600*750H	米	35
7	定制特色矮书柜	三层社科阅览区-特色阅览区	23510*260*750H	米	24
8	定制特色阅览椅	三层社科阅览区-阅览区	500*550*750H	把	48
		三层社科阅览区-六人阅览区			72
		三层社科阅览区-特色阅览区			69

9	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	三层社科阅览区-服务区	140*260	个	1	
		三层社科阅览区-创意阅览区		个	2	
		三层社科阅览区-阅览区		个	12	
		三层社科阅览区-六人阅览区		个	24	
		三层社科阅览区-特色阅览区		个	49	
10	定制LED可移动式灯具（阅览桌、长条桌配套）	三层社科阅览区-创意阅览区	1800*415H	个	2	
		三层社科阅览区-阅览区	1800*415H		24	
		三层社科阅览区-六人阅览区	2000*415H		36	
		三层社科阅览区-特色阅览区	直径350*500H		51	
11	定制期刊翻板架	二层期刊阅览区-藏书区	910*705*2150H	节	16	
12	定制期刊架	二层期刊阅览区-藏书区	910*400*2150H	节	16	
13	定制特色报纸柜	二层期刊阅览区-藏书区	5400*400*750H（3组）	平米	16	

14	定制花槽（含仿真绿植）	三层社科阅览区-阅览区	19600*400*750H	平米	14
三	新院区图书馆四层医药卫生阅览区				
1	定制造型服务台	四层医药卫生阅览区-服务区	4900*800*750H	米	5
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	四层医药卫生阅览区-服务区	100*100	个	5
3	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	四层医药卫生阅览区-服务区	140*260	个	1
		四层医药卫生阅览区-四人阅览区			10
		四层医药卫生阅览区-六人阅览区			7
		四层医药卫生阅览区-创意沙龙区			13
4	定制创意大桌（含绿植）	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	2200*1500*750H（3组）	米	7
5	六人定制阅览桌	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	2200*1100*760H	张	7
6	书本造型四人定制阅览桌	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	1800*1100*760H	张	2
7	定制特色阅览椅	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	618*540*785H	把	8
		四层医药卫生阅览区-	500*550*750H	把	24

		四人阅览区			
		四层医药卫生阅览区-六人阅览区			30
		四层医药卫生阅览区-创意沙龙区			22
8	定制LED可移动式灯具（阅览桌、长条桌配套）	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	直径350*500H	个	20
		四层医药卫生阅览区-六人阅览区	2000*415H		15
		四层医药卫生阅览区-创意沙龙区			7
9	书本造型定制双面钢木书架	四层医药卫生阅览区-存书区	900*450*2200H	节	82
10	六层双面全封闭书架		900*480*2200H	个	2
11	钢木书架配套灯带	四层医药卫生阅览区-存书区	15*15H	米	151
12	定制创意造型书架门洞	四层医药卫生阅览区-存书区	1800*450*2200H	组	8
13	定制特色创意长条桌	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	17100*600*750H	米	17
14	定制花槽（含仿真绿植）	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	1500*600*400H(4组)	平米	4
15	冥想书屋	四层医药卫生阅览区	1120*1200*2300H	个	1
四	新院区图书馆二层教师阅览区				

1	定制服务台	二层教师阅览区-特色阅览区	4670*800*750H	米	5	
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	二层教师阅览区-特色阅览区	100*100	个	5	
3	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	二层教师阅览区-特色阅览区	140*260	个	4	
4	特色定制造型书墙	二层教师阅览区-特色存书区	15000*350*3600H	平米	130	
5	特色定制造型书墙配套灯带	二层教师阅览区-特色存书区	15*15H	米	88	
6	定制特色新书展柜	二层教师阅览区-特色存书区	3200*1200*1200H	组	2	
7	书本造型四人定制阅览桌	二层教师阅览区-特色阅览区	1800*1100*760H	张	3	
8	定制LED可移动式灯具（阅览桌配套）	二层教师阅览区-特色阅览区	400*530H	个	6	
9	定制特色阅览椅	二层教师阅览区-特色阅览区	500*550*750H	把	12	
10	书本造型定制双面钢木书架	二层教师阅览区-存书区	900*450*2200H	节	42	
11	创意软凳	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	直径450*420H	个	4	
12	定制花槽（含仿真绿植）	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	5300*2800*400H、5200*800*400H	平米	19	

13	艺术仿真绿植（花槽 配套）	二层教师阅 览区-创意 休闲阅览区	直径800*1000H	个	1
14	定制软包坐垫	二层教师阅 览区-创意 休闲阅览区	400*400*100H	个	8
五	新院区图书馆三层电 子阅览室				
1	定制造型服务台	三层电子阅 览区-服务 区	3700*800*750H	平米	6
2	环保亚克力雕刻字（ 服务台配套）	三层电子阅 览区-服务 区	120*150H	个	5
3	书本造型六人定制阅 览桌	三层电子阅 览区-创意 阅览区	2200*1100*760H	张	10
4	定制特色长条桌	三层电子阅 览区-创意 阅览区	34780*600*750H	米	35
5	定制特色阅览椅	三层电子阅 览区-创意 阅览区	618*540*785H	把	98
6	定制特色矮书柜	三层电子阅 览区-创意 阅览区	17700*260*750H	米	18
7	曲面弧形全封闭式书 架	三层电子阅 览区-单人 观景阅览区	1000*450*1380	个	4
8	定制单人试听椅	三层电子阅 览区-单人 观景阅览区	730*900*1000H	张	8
9	定制花槽（含仿真绿 植）	三层电子阅 览区-创意 阅览区	1500*1500*400H	平米	2
10	定制弧形书架	三层社科阅 览区-存书	26940*350*2000	平米	129

		区			
11	定制墙面储物柜	三层电子阅览区-休闲阅览区	9050*450*3600	平米	77
12	定制创意软凳	三层电子阅览区-休闲阅览区	直径450*420H	个	60
13	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	三层电子阅览区-服务区	140*260	个	3
		三层电子阅览区-创意阅览区			47
		三层电子阅览区-创意卡座阅览区			10
六	新院区图书馆一层休闲书吧				
1	定制休闲椅	一层休闲书吧-休闲景观区	830*680*840H	张	32
2	定制创意长条桌	一层休闲书吧-休闲景观区	14500*600*750H	米	15
3	定制阅览椅	一层休闲书吧-创意阅览区	500*550*750H	把	9
		一层休闲书吧-休闲景观区			14
4	定制长条茶桌	一层休闲书吧-休闲区	1500*600*750H	张	12
5	定制矮书柜	一层休闲书吧-休闲区	4000*300*750H（2组）	米	8
6	特色定制造型书墙	一层休闲书吧-休闲区	15220*300*3060H	平米	111.7

		一层休闲书吧-创意阅览区	11070*300*3060H		81.3	
7	组合长条桌（含绿植）	一层休闲书吧-创意阅览区	9100*600*750H	米	9	
8	桌面插座（长条桌配套）	一层休闲书吧-创意阅览区	140*260	个	6	
		一层休闲书吧-休闲观景区			8	
9	定制LED可移动式灯具（长条桌配套）	一层休闲书吧-休闲观景区	直径350*500H	个	12	
10	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-休闲区	15*15H	米	127	
七	新院区图书馆二层研讨室					
1	定制特色双人研讨桌	二层教师阅览区-研讨室2	1200*500*750H	张	8	
2	定制特色研讨椅	二层教师阅览区-研讨室2	590*540*820H	把	16	
3	定制特色八人研讨	二层教师阅览区-研讨室3	3200*1200*750H	张	2	
4	定制特色研讨椅	二层教师阅览区-研讨室3	590*540*820H	把	16	
5	定制创意弧形桌	二层教师阅览区-研讨室4	3000*600*750H	米	3	
6	白板	二层教师阅览区-会议室	1200*1600H	个	1	

		二层教师阅览区-研讨室2			1
		二层教师阅览区-研讨室3			1
		二层教师阅览区-研讨室4			2
八	新院区图书馆二层大厅				
1	定制服务台	二层大厅-服务区	6800*800*750H	米	7
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	二层大厅-服务区	100*100	个	11
3	服务背景墙	二层大厅-服务区	7200*2500H	平米	18
4	储物柜	二层大厅-服务区	4800*400*750H	米	5
5	桌面插座（服务台配套）	二层大厅-服务区	140*260	个	2
九	新院区图书馆二层书画室				
1	定制特色四人中式阅览桌	二层书画室	1800*1100*760H	张	2
2	定制特色中式阅览椅	二层书画室	630*575*840H	把	8
3	定制LED可移动式灯具（阅览桌配套）	二层书画室	直径350*500H	个	4
4	桌面插座（阅览桌配套）	二层书画室	140*260	个	4
5	特色定制中式书柜	二层书画室	3600*400*2400H	平米	21
6	特色定制中式书柜配套灯带	二层书画室	15*15H	米	36
十	新院区图书馆二-四				

	层个区域				
1	V型书车	二-四层个区域	870×850×380	个	6
2	平板静音推车	二-四层个区域	900×600 (mm)	个	3
3	书梯	二-四层个区域	650*400*1040H	个	6
4	书踏	二-四层个区域	直径360	个	6
5	标签牌	二-四层个区域	300*400	个	90
6	书立	二-四层个区域	130*152*165H	个	600
十一	新院区图书馆三层库克音乐室				
1	定制特色阅览椅	三层库克音乐室	500*550*750H	把	5
2	定制特色阅览桌	三层库克音乐室	1400*500*750H	张	5
3	桌面插座（阅览桌配套）	三层库克音乐室	140*260	个	5
4	定制LED可移动式灯具（阅览桌配套）	三层库克音乐室	直径350*500H	个	5
十二	新院区图书馆三层研讨室				
1	八人研讨桌	三层研讨室	3000*1200*750H	张	3
2	研讨椅	三层研讨室	590*540*820H	把	30
3	定制创意长条桌	三层研讨室	3300*600*750H（2组）	米	7
4	白板	三层研讨室	1200*1600H	个	5
十四	新院区图书馆四层研讨室				
1	八人研讨桌	四层研讨室	3000*1200*750H	张	2

2	研讨椅	四层研讨室	590*540*820H	把	16
3	白板	四层研讨室	1200*1600H	个	1
十五	新院区图书馆一层采编室				
1	采编	一层采编室	1200*2400*750H	张	2
2	采编室定制办公桌	一层采编室	1400*700*760H	张	4
3	钢制单面书架	一层采编室	900*300*2150H	节	6
十六	新院区图书馆三层多功能厅				
1	定制演讲台	三层多功能厅	700*600*1100	个	1
2	定制多功能会议椅	三层多功能厅	590*540*820H	个	33
3	定制多功能厅椅	三层多功能厅	650*490*990H	个	58
十七	新院区图书馆三层控制室				
1	定制长条桌	三层控制室	3000*650*750H	米	3
2	桌面插座（工作桌配套）	三层控制室	140*260	个	2
十八	新院区图书馆三层特藏馆				
1	定制樟木书柜	三层特藏馆	800*300*1800	节	10
2	新书低反射膜夹层玻璃展柜	三层特藏馆	1200*500*1050H	个	3
3	定制方形玻璃展柜	三层特藏馆	600*600*1800H	个	10
十九	新院区图书馆一层流通部				
1	流通部定制办公桌	一层流通部	1400*700*760H	张	8

项目实施地点：北京卫生职业学院新院区，北京市通州区潞兴北一街与潞城西一路交叉口东南角。

5. 合同履行期限：**签订合同后 90个日历天内完成全部供货及安装服务。**

6. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向 ☐中小 ☒小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

3.2.1 投标人必须在北京市政府采购电子交易平台([http://zbcg-](http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)

[bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home](http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home))线上领取标书，未经北京市政府采购电子交易平台线上领取标书的潜在投标人均无资格参加本次投标；

3.2.2 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外的投标人才能参加投标；

3.2.3 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的不得参与本项目的政府采购活动。近三年内（2022年1月1日至本项目投标文件递交截止日）被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3.2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年9月9日至2025年9月16日，每天上午8：30至12：00，下午12：00至16：30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：本项目线上领取标书，相关操作如下：

（1）办理CA认证证书，详见北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

（2）于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

（3）招标文件获取方式：投标人按照规定办理CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起持投标人自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。下载时间：2025年9月9日8：30至2025年9月16日16：30。

（4）证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。认证证书服务热线010-58511086 技术支持服务热线010-86483801 注意：请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年9月29日9点00分（北京时间），逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。

投标文件递交及开标地点：[北京国际贸易有限公司第十评标室](#)。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目在招标代理机构招标编号为：0686-2511BJ072605Z
2. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴。
3. 本公告同时在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、北京市政府采购网（<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>）发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京卫生职业学院
地 址：北京市通州区九棵树东路128号
联系人：王焱
电 话：010-63209155

2. 采购代理机构信息

名 称：北京国际贸易有限公司
地 址：北京市朝阳区建外大街甲3号
联系人：陈天义、牛佳韵
电 话：010-85343318、010-85343323

3. 项目联系方式

项目联系人：陈天义、牛佳韵
电 话：010-85343318、010-85343323

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目为非单一产品采购项目， 核心产品为：采购需求第11项目定制阅览椅。
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： ☐ 不需要 ☒ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：提供 样品（根据样品清单提供），技术标准满足采购需求的要求； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告 ☐ 不需要 ☒ 需要

条款号	条目	内容				
		(3) 样品递交要求: <u>提供样品上应标记有供应商名称</u>; (4) 未中标人样品退还: <u>发出中标通知书后向中标人退还样品</u>; (5) 中标人样品保管、封存及退还: <u>中标人样品由采购人封存保管, 作为货物验收依据, 不予退还</u>; (6) 其他要求 (如有): <u> / </u>。				
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: <table><tr><td>标的名称</td><td>中小企业划分标准所属行业</td></tr><tr><td>家具购置</td><td>工业</td></tr></table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	家具购置	工业
标的名称	中小企业划分标准所属行业					
家具购置	工业					
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定: ☒ 无 ☐ 有, 具体情形: <u> </u>。				
12.1	投标保证金	投标保证金金额: 人民币伍万元整 投标保证金收受人信息: 开户名 (全称): 北京国际贸易有限公司 银行名称: 北京农商银行总行营业部 银行账号: 2000000311990 开户银行代码: 402100007149 如供应商采用汇款形式递交投标保证金, 须使用供应商单位账户一次性汇入采购代理机构指定的账户, 并将银行汇款凭证复印件加盖供应商单位公章, 按磋商文件要求进行密封及送达。 如供应商采用保函形式递交投标保证金, 须按招标文件要求进行单独密封及送达。				
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形: ☒ 无 ☐ 有, 具体情形: <u> </u>。				
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。				

条款号	条目	内容
14	投标文件的签署、盖章	本项目采用半流程电子化招标，提交纸质投标文件。 招标文件中要求签字、盖章的内容，投标人在投标文件正本中应签字、加盖物理公章。
15	投标文件的提交	1、投标文件(资格证明文件)、投标文件（商务技术文件）应分别胶装成册。 2、投标文件份数： 投标文件(资格证明文件)正本：1份 副本：2份 投标文件(商务技术文件)正本：1份 副本：2份 电子文档：1份（U盘形式，U盘封面标注投标人名称，格式为签字盖章的投标文件PDF版，电子文档命名为：项目名称(资格证明文件)/（商务技术文件)+投标人名称） 供应商如为中小企业，提供《中小企业声明函》电子版1份（彩色加盖公章PDF扫描件，与投标文件电子版保存在同一U盘中）。投标分项报价表可编辑word版单独存在电子文档U盘中。 3、投标文件必须密封递交。投标人应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。投标时，投标人应当将投标文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封，电子版以密封袋/箱单独密封，或者正、副本、电子版密封袋/箱放入一个密封包装箱里。密封袋/箱正面和投标文件封面须标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。如投标文件未标明“正本”、“副本”字样，如投标人提供的所有投标文件均加盖鲜章，且所有投标文件内容一致，不作为否决投标项。 4、为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在包装袋/箱上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。“开标一览表”中报价与投标文件正本报价相一致，若不一致则以“开标

条款号	条目	内容
		一览表” 价格为准。 5、在投标文件、单独密封的开标一览表包装袋/箱上均应当： 清楚标明递交至招标公告中指定的投标地址。 注明招标公告中指定的服务名称、项目编号和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。 6、在包装袋/箱的封装处加盖投标人单位公章或者由法定代表人授权的代表签字。 7、采购人、采购代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件。
16	投标截止时间	投标人应当在招标公告中规定的截止时间内，将投标文件递交采购人、采购代理机构，递交地点应当是招标公告中规定的地址。 采购人、采购代理机构将拒绝接收在本须知规定的投标截止时间后逾期送达的任何投标文件。
17	投标文件的修改与撤回	投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。
18	开标	开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录

条款号	条目	内容
		像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，采购人、采购代理机构开标时不得拒绝任何投标截止时间前的投标。 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以<u>技术部分</u>得分高者为中标人 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。

条款号	条目	内容								
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商,可按上述通知要求办理“政采贷”。								
26.1.1	询问	询问送达形式：投标人将加盖公章的询问文件扫描发送至代理机构邮箱：bwtc_7cz@163.com，邮件中注明投标人名称、所投项目名称及编号、联系人联系方式等信息。因投标人邮件中未注明联系方式导致代理机构无法及时回复投标人询问的，代理机构不承担责任。								
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 接收质疑函的联系部门：北京国际贸易有限公司225室 联系方式：010-85343318、010-85343323 陈天义、牛佳韵 通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建外大街甲3号）								
27	代理费	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 中标服务费的具体收费办法和标准参照原国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）收取。 收费标准： <table><tr><th>中标金额（万元）</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr></table>	中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100以下	1.5%	1.5%	1.0%
中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标							
100以下	1.5%	1.5%	1.0%							

条款号	条目	内容				
			100-500	1.1%	0.8%	0.7%
			500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
			1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
			5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
			10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
			100000以上	0.01%	0.01%	0.01%
		例如：某货物招标代理业务中标金额为270万元人民币，计算中标服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （270-100）万元×1.1%=1.87万元 合计：1.5万元+1.87万元=3.37万元 缴纳时间： 中标人应当在领取中标通知书的同时向采购代理机构一次性支付中标服务费。				

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标

标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

(3) 在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义: 是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义: 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%), 并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人);

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;

- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；
- 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
- 5.4 正版软件
- 5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用 正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
- 5.5 网络安全专用产品
- 5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
- 5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
- 5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
 - 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
 - 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关、工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足3家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

- 27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件加盖投标人公章

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件加盖投标人公章
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求（本项目不适用）	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-2	政府购买服务承接主体的要求（ 本项目不适用 ）	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书复印件加盖公章。	提供证明文件加盖公章
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

序号	审查因素	审查内容
9	分包其他要求 (如有)	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)；
10	报价的修正(如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有)
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益

序号	审查因素	审查内容
		情形的；
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评

标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 3.2 评标方法和评标标准

- 3.2.1 本项目采用的评标方法为：

- ☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- ☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

- ☐随机抽取

- ☐其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☒ 其他方式，具体要求：同品牌投标人评审得分相同时，报价得分最高的获得中标人推荐资格；报价得分也相同时，技术部分得分最高的获得中标人推荐资格。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共(各)推荐3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评分标准

采用综合评分法，满分为 100 分，由以下部分组成：

序号	评分因素	评价指标和分值	
1	商务部分 (5 分)	业绩 (5分)	综合考虑投标人自 2022 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）起至今承担的图书馆类似项目业绩，每个业绩得 1 分，该项最高得 5 分（须提供合同首尾页、签字盖章页、合同关键内容页、签订日期等内容的复印件，并加盖投标人公章，否则不予得分）
2	技术部分 (65 分)	#技术指标 响应情况 (20 分)	投标人根据第五章采购需求一项目基本情况中的规格要求，对技术要求逐条应答。采购需求表带#项为重要参数指标共计 20 处，所有#项无负偏离得 20 分，每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 注：采购需求表中技术指标有要求提供相关检验检测报告以检验报告证明材料复印件加盖投标单位公章为准，没有要求的其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准（原件中标后提供查验）。如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，该项指标为负偏离。
		普通技术 指标响应 情况 (5 分)	投标人根据第五章采购需求一项目基本情况中的规格要求，对普通技术要求逐条应答。普通技术指标无负偏离得 5 分，有 1-5 个负偏离扣 1 分，6-10 个负偏离扣 2 分，11-15 个负偏离扣 3 分，16-20 个负偏离扣 4 分，21 个及以上负偏离扣 5 分。 注：采购需求表中技术指标有要求提供相关检验检测报告或相关证明文件的，以检验报告或相关证明材料复印件加盖投标单位公章为准，没有要求的其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准（原件中标后提供查验）。如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，该项指标为负偏离。
		履约样品 (5分)	根据投标人提供的履约样品情况（包括材质、设计、工艺水平、样式、质量、规格、颜色、舒适性等）进行评审： 1、样品的外观设计款式、颜色、造型与参数相符得2.5分；样品的外观设计款式、颜色、造型与参数有偏离得1分；样品的外观设计款式、颜色、造型与参数不符合得0分。 2、根据样品摆放稳定性、倾斜度、摇晃、松动，各部位安装牢固无倾斜得2.5分；样品摆放稳定性、倾斜度、摇晃、

			松动，各部位安装牢固稍微有倾斜得1分；样品摆放稳定性、倾斜度、摇晃、松动，各部位安装牢固倾斜严重得0分。 注：未提供样品、或样品不全（未完全提供8种样品），该项不得分；样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合招标文件要求的按未提供样品处理，该项不得分。
		技术方案 适配度 (15分)	本次采购项目中装具用具是非通用的定制产品，要求投标人依据招标文件提供的图纸与采购清单家具样式，出具设计方案。提供家具①平面摆放图、②区域鸟瞰图、③空间区域效果图、④家具图片样式在鸟瞰图位置对应的清单。 需提供上述四类图纸的区域为：一层休闲书吧（休闲区、休闲观景区、创意阅览区）；二层大厅服务区；二层期刊阅览区（创意书墙区、藏书区、阅览区、创意阅览区）；二层教师阅览区（特色存书区、存书区、特色阅览区、创意休闲阅览区）；三层社科阅览区（服务区、存书区、阅览区、特色阅览区、创意阅览区，六人阅览区）；三层电子阅览区（服务区、创意阅览区、单人观景阅览区、休闲阅览区）；四层医药卫生阅览区（服务区、四人阅览区、存书区、创意沙龙区、六人阅览区）合计25个空间设计方案效果。具体评审方法如下： 1. 布局匹配：投标人提供的各区域平面摆放图、鸟瞰图与招标文件的平面图、采购清单产品样式图参照比对，确保四份图纸之间彼此关联，协调契合且精准对应。25个区域，每有一个区域提供平面摆放图、鸟瞰图且与招标文件的平面图、采购清单产品样式图相对应的得0.2分，最多得5分。 2. 空间匹配：投标人提供的各区域效果图、鸟瞰图与招标文件内采购清单产品样式图参照比对，确保三份图纸之间彼此关联，协调契合且精准对应。25个区域，每有一个区域提供效果图、鸟瞰图且与招标文件的平面图、采购清单产品样式图相对应的得0.2分，最多得5分。 3. 可实施性：投标人提供的各区域鸟瞰图中的产品应标注清楚对应招标文件家具清单中位置序号，并与招标文件中产品清单进行比对，确保鸟瞰图与清单序号位置精准匹配，协调契合且精准对应。25个区域全部提供编号相同且产品样式相吻合，每个区域得0.2分，合计5分，未标注或错标注此项不得分。 说明：以上提供的图纸必须是针对本项目的图纸，评标委员会根据招标文件采购清单家具参考样式、平面图纸结合投标人提供的区域平面摆放图、区域鸟瞰图、区域效果图

			、家具在鸟瞰图所在位置对应清单，这六类图纸在位置、比例及空间等关键信息比对存在冲突，确保图纸之间彼此关联，协调契合且精准对应。如相互衔接不符不吻合或非本项目方案、网上截图、照片拼图等情况技术保障实施能力一方案匹配整项不得分
		空间效果表现力 (9分)	设计效果应体现摆放布局、空间效果、色彩搭配等内容，根据上述图纸数量结合①平面摆放图、②区域鸟瞰图、③空间区域效果图比对分析开展评审： 1. 布局效果 A、布局图纸清晰，布局满足功能需求，功能分区界限明晰可辨，家具尺寸与空间高度契合，动线流畅自然，整体布局精准兼顾效率与阅读舒适度。完全契合图书馆日常运营与读者使用习惯，得 5分。 B、布局图纸较清晰，布局基本满足功能要求，功能分区界限较为明晰，家具尺寸与空间高度较契合，动线较为流畅，整体布局较好兼顾效率与阅读舒适度。与图书馆日常运营及读者使用习惯基本契合，得3分。 C、布局图纸清晰度不足，布局未能满足功能要求，功能分区界限模糊难辨，家具尺寸与空间存在显著冲突，动线阻滞不畅，整体布局未能有效兼顾效率与阅读舒适度。无法切实满足图书馆日常运营与读者使用习惯，得 1 分。 注：未提供设计图纸；设计区域25个区域图纸数量不齐全（或平面图、鸟瞰图在尺寸、位置、比例及空间等关键信息比对存在冲突），相互衔接不符不吻合，本项不得分。 2. 空间效果 A、产品融入空间后，视觉效果上与空间的风格、氛围相符，色彩搭配协调自然，得4分。 B、产品在空间中的视觉效果与空间环境契合，色彩搭配没有明显失误，得2分。 C、产品在空间中视觉效果与空间氛围存在差距，与空间的风格、尺度严重不符，色彩搭配杂乱得1分。 3 注：未提供设计图纸；设计区域25个区域图纸数量不齐全（或效果图、鸟瞰图、平面图之间，在尺寸、位置、比例及空间等关键信息比对存在冲突），相互衔接不符不吻合

			，本项不得分。
		售后服务 (5分)	一、评审内容 提供针对本项目的售后服务方案针，内容包含：①售后服务承诺②售后服务体系③服务内容④故障响应时间⑤响应方式。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分5分） ①售后服务承诺：满足二项评审标准得1分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止； ②售后服务体系：满足二项评审标准得1分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止； ③服务内容：满足二项评审标准得1分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止； ④故障响应时间：满足二项评审标准得1分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止； ⑤响应方式：满足二项评审标准得1分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。
		实施方案 (6分)	一、评审内容 提供针对本项目的实施方案，内容包含：①项目实施规划②质量保障及处理措施（质量保障及处理措施内容包括但不限于安全保障措施、采购环节控制等）③供货进度计划④安装调试方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

		三、赋分依据（满分6分） ①项目实施规划：满足三项评审标准得1.5分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止； ②质量保障及处理措施：满足三项评审标准得1.5分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止； ③供货进度计划：满足三项评审标准得1.5分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止； ④安装调试方案：满足三项评审标准得1.5分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。
3	价格 （30分）	评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=（评标基准价/评标价格）×30

注： 打分保留两位小数。


第五章 采购需求

一、项目基本情况

1. 项目名称：开办类项目-新院区办学家具及设备购置项目第九包（图书馆家具）
2. 项目预算金额：272.882036万元、项目最高限价（如有）：272.882036万元
3. 采购内容概况：

序号	项目明细名称	产品位置	规格 (长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许 采购进口产品
一	新院区图书馆二层社科阅览区							
1	定制服务台	二层 期刊 阅览区-阅 览区	3560*800*750H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		3.56	否
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	二层 期刊 阅览区-阅 览区	100*100	个	国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		5	
3	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	二层 期刊 阅览区-阅 览区 二层 期刊 阅览区-藏 书区 二层 期刊 阅览区-创 意阅	140*260	张 张 张	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。 6、内部结构：内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，		7 4 17	

		览区			额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。			
4	特色定制造型书墙	二层 期刊 阅览区-创 意书 墙区	17080*600*3600H	平 米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥36mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		61	
5	特色定制造型书墙配套灯带	二层 期刊 阅览区-创 意书 墙区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温4000k（暖白光）；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。（灯源质保2年）		85	
6	定制创意造型书墙门洞	二层 期刊 阅览区-创 意书 墙区	2560*2600H	个	基材：采用国产E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 五金：国产优质五金配件。 灯带：外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3400k-4500k；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。		2	
7	书本造型四人定制阅览桌	二层 期刊 阅览区-藏 书区	1800*1100*760H	张	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		5	
8	四人阅览桌配套灯具	二层 期刊 阅览区-藏 书区	1600L*100W*450H	个	电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。		5	

9	书本造型六人定制阅览桌	二层 期刊 阅览区-阅 览区	2200*1100*760H	张	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		4	
10	六人阅览桌配套灯具	二层 期刊 阅览区-阅 览区	2000L*100W*450H	个	电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。		4	
11	定制阅览椅	二层 期刊 阅览区-阅 览区	500*550*750H	把	1、采用优质实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，阻燃性能。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 3、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 4、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。		24	
		二层 期刊 阅览区-藏 书区					20	
		二层 期刊 阅览区-创 意阅览区					27	
11	书本造型定制双面钢木书架	三层 社科 阅览区-存 书区	900*450*2200H	个	1、材质及要求：优质冷轧钢板立柱≥1.2mm，搁板≥1.0mm，侧板≥1.0，底盘≥2.0mm。各焊点平整牢固，底座采用2mm厚冷轧角钢制作，每层架板承重为80kg，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2、装饰板：侧板、顶线、踢脚线、中立条采用≥15mm厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3、金属喷涂层：优质塑粉喷涂，表面静电喷涂处理。 4、工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。		62	

12	定制创意长条桌	二层 期刊 阅览区-创 意阅览区	28300*600*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，桌脚厚度 25mm 。 2、饰面与封边：采用优质厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		28
13	定制LED可移动式灯具（长条桌配套）	二层 期刊 阅览区-创 意阅览区	直径350*500H	个	电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。		14
14	定制矮书柜	二层 期刊 阅览区-创 意阅览区	24700*300*800H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，材料厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2、饰面与封边：采用优质厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		25
15	定制包柱子书架	二层 期刊 阅览区-创 意阅览区	5300*350*3600H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度 $\geq 36\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2、饰面与封边：采用优质厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		46
16	定制花槽（含仿真绿植）	二层 期刊 阅览区-创 意阅览区	4000*600*750H	平米	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。五金：国产品牌优质五金配件。（面积长乘以高）		2
二	新院区图书馆三层报						


纸期刊阅览室							
1	定制造型服务台	三层 社科 阅览室-服 务区	3700*800*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		6
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	三层 社科 阅览室-服 务区	120*150H	个	国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于1.19g/cm³，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		5
3	书本造型六人定制阅览桌	三层 社科 阅览室-六 人阅览区	2200*1100*760H	张	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		12
4	书本造型四人定制阅览桌	三层 社科 阅览室-阅 览区	1800*1100*760H	张	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		16

5	定制创意长条桌	三层 社科 阅览区-创 意阅览区	24700*600*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		25	
6	定制创意弧形桌	三层 社科 阅览区-特 色阅览区	11909*600*750H (2组)、 11605*600*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		35	
7	定制特色矮书柜	三层 社科 阅览区-特 色阅览区	23510*260*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，材料厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		24	
8	定制特色阅览椅	三层 社科 阅览区-阅 览区	500*550*750H	把	1、采用优质实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，阻燃性能。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 4、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家		48	
		三层 社科 阅览区-六 人阅览区					72	
		三层 社科 阅览区-特 色阅览区					69	

					标准要求，无刺激性气味。			
9	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	三层社科阅览区-服务区	140*260	个	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。 6、内部结构：内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。		1	
		三层社科阅览区-创意阅览区		个			2	
		三层社科阅览区-阅览区		个			12	
		三层社科阅览区-六人阅览区		个			24	
		三层社科阅览区-特色阅览区		个			49	
10	定制LED可移动式灯具（阅览桌、长条桌配套）	三层社科阅览区-创意阅览区	1800*415H	个	电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。		2	
		三层社科阅览区-阅览区	1800*415H				24	
		三层社科阅览区-六人阅览区	2000*415H				36	
		三层社科阅览区-特色阅览区	直径350*500H				51	

11	定制期刊翻板架	二层 期刊 阅览区-藏 书区	910*705*2150H	节	1、材质及要求:优质冷轧钢板搁板$\geq 1.0\text{mm}$，侧板≥ 1.0，底盘$\geq 2.0\text{mm}$。各焊点平整牢固，底座采用$\geq 2\text{mm}$厚冷轧角钢制作，每层架板承重为80kg，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2、装饰板:侧板、顶线、踢脚线、中立条采用$\geq 15\text{mm}$厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3、金属喷塑涂层:优质塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 4、工艺:钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5、五金配件:采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、功能要求:各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。 7、配套亚克力艺术文字，国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于$1.19\text{g}/\text{cm}^3$，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		16	
12	定制期刊架	二层 期刊 阅览区-藏 书区	910*400*2150H	节	基材采用国产品牌E0级环保颗粒板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。面材采用E0级优质三聚氰胺饰面人造板。优质同色PVC封边，封边平整、无脱胶、表面无胶渍，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。胶水:采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“期刊柜”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目:有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。		16	

13	定制特色报纸柜	二期 期刊 阅览区-藏 书区	5400*400*750H（ 3组）	平米	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，材料厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合国家标准。 2、饰面与封边：采用优质厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“报纸柜”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目：有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。		16
14	定制花槽（含仿真绿植）	三层 社科 阅览区-阅 览区	19600*400*750H	平米	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。五金：国产品牌优质五金配件。（面积长乘以高）		14
三	新院区图书馆四层医药卫生阅览区						
1	定制造型服务台	四层 医药 卫生 阅览区-服 务区	4900*800*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用优质厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“服务台”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目：有害物质限量（甲醛释放量）		5

					。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。			
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	四层医药卫生阅览区-服务区	100*100	个	国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		5	
3	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	四层医药卫生阅览区-服务区 四层医药卫生阅览区-四人阅览区 四层医药卫生阅览区-六人阅览区 四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	140*260	个	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。 6、内部结构：内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。		1 10 7 13	
4	定制创意大桌（含绿植）	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	2200*1500*750H（3组）	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7	

5	六人定制阅览桌	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	2200*1100*760H	张	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		7	
6	书本造型四人定制阅览桌	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	1800*1100*760H	张	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度≥35mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、桌腿：基采用品牌一级冷轧钢板，壁厚≥1.2mm. 表面静电喷塑处理。 7、每张阅览桌配套长条照明灯1盏，电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。 8、每张阅览桌配套五孔插座4个插头（插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz），内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。		2	


7	定制特色阅览椅	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	618*540*785H	把	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。 2、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 3、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 5、椅架：钢制椅架，采用金属钢管，厚度≥1.0mm，钢质硬环保性能强 6、面料：椅座国产品牌高级布料，阻燃，要求透气性好。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“阅览椅”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检测报告扫描件或影印件。 投标人在开标前提供“阅览椅”实物样品1把进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的按未提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品分得0分，中标人样品作为验收依据。		8	
		四层医药卫生阅览区-四人阅览区	500*550*750H	把	1、采用优质实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，阻燃性能。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 3、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 4、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。		24	
		四层医药卫生阅览区-六人阅览区					30	
		四层医药卫生阅览区-创意沙龙区					22	

8	定制LED可移动式灯具（阅览桌、长条桌配套）	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	直径350*500H	个	电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“LED可移动式灯具”类名称的检测报告检验依据为GB7001.1-2015；GB7000.204-2008（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检测项目应包含：没有尖端或锐边；连接点和接合处有效绝缘；不与带电部件接触。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。		20
		四层医药卫生阅览区-六人阅览区	2000*415H		15		
		四层医药卫生阅览区-创意沙龙区			7		
9	书本造型定制双面钢木书架	四层医药卫生阅览区-存书区	900*450*2200H	节	1、材质及要求:优质冷轧钢板立柱≥1.2mm，搁板≥1.0mm，侧板≥1.0，底盘≥2.0mm。各焊点平整牢固，底座采用2mm厚冷轧角钢制作，每层架板承重为80kg，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2、装饰板：侧板、顶线、踢脚线、中立条采用≥15mm厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3、金属喷塑涂层：优质塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 4、工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。		82

10	六层双面全封闭书架		900*480*2200H	个	1、材质及要求:优质冷轧钢板搁板$\geq 1.0\text{mm}$，侧板≥ 1.0，底盘$\geq 2.0\text{mm}$。各焊点平整牢固，底座采用$\geq 2\text{mm}$厚冷轧角钢制作，每层架板承重为80kg，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2、装饰板:侧板、顶线、踢脚线、中立条采用$\geq 15\text{mm}$厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3、金属喷塑涂层:优质塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 4、工艺:钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5、五金配件:采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、功能要求:各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。 7、款式:书架造型上下两侧为圆弧无直角造型，侧板采用木板曲面造型与金属对接结合工艺，采用金属与木板相结合设计。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“书架”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017；GB/T35607-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：安全性要求（有害物质限量：甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。 投标人在开标前提供“书架”实物样品2组1列进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的按未提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品分得0分，中标人样品作为验收依据。		2	
11	钢木书架配套灯带	四层医药卫生阅览区-存书区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温4000k（暖白光）；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。（灯源质保2年）		151	

12	定制创意造型书架门洞	四层医药卫生阅览区-存书区	1800*450*2200H	组	基材：采用国产E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 五金：国产优质五金配件。 灯带：外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3400k-4500k；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。		8	
13	定制特色创意长条桌	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	17100*600*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		17	
14	定制花槽（含仿真绿植）	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	1500*600*400H(4组)	平米	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 五金：国产品牌优质五金配件。（面积长乘以高）		4	




15	冥想书屋	四层 医药 卫生 阅览 区	1120*1200*2300H	个	款式：冥想书屋造型采用奶酪元素设计，内部多层板材曲折按人体工学设计，内部可设置屏幕影音装饰，使人体沉浸在音乐环绕的美妙环境中。侧面有存放书籍的书槽，让人与书的距离更加有趣，放在空间富有实用性兼备艺术性特点。 基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“冥想书屋”类名称的检测报告，检验依据为GB28007-2011；GB18584-2001（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：安全要求（结构安全：突出物）；有害物质限量要求（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。 投标人在开标前提供“冥想书屋”实物样品（尺寸缩小50%比例）1个进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的按未提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品得分0分，中标人样品作为验收依据。		1
四	新院区图书馆二层教师阅览区						
1	定制服务台	二层 教师 阅览 区- 特色 阅览 区	4670*800*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		5

2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	二层教师阅览区-特色阅览区	100*100	个	国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		5	
3	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	二层教师阅览区-特色阅览区	140*260	个	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。 6、内部结构：内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。		4	
4	特色定制造型书墙	二层教师阅览区-特色存书区	15000*350*3600H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥36mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		130	
5	特色定制造型书墙配套灯带	二层教师阅览区-特色存书区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温4000k（暖白光）；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。（灯源质保2年）		88	

6	定制特色新书展柜	二层教师阅览区-特色存书区	3200*1200*1200H	组	款式：圆弧曲面工艺造型；基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“二底二面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“新书展柜”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目：有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。 投标人在开标前提供“新书展柜”实物样品（尺寸缩小50%比例）1组进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的技术提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品分得0分，中标人样品作为验收依据。		2
7	书本造型四人定制阅览桌	二层教师阅览区-特色阅览区	1800*1100*760H	张	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		3
8	定制LED可移动式灯具（阅览桌配套）	二层教师阅览区-特色阅览区	400*530H	个	电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。		6
9	定制特色阅览椅	二层教师阅览区-特色阅览区	500*550*750H	把	1、采用优质实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，阻燃性能。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 3、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 4、面料：采用优质超纤皮或同等耐		12

					磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。			
10	书本造型定制双面钢木书架	二层教师阅览区-存书区	900*450*2200H	节	1、材质及要求:优质冷轧钢板立柱 $\geq 1.2\text{mm}$ ，搁板 $\geq 1.0\text{mm}$ ，侧板 ≥ 1.0 ，底盘 $\geq 2.0\text{mm}$ 。各焊点平整牢固，底座采用2mm厚冷轧角钢制作，每层架板承重为80kg，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2、装饰板：侧板、顶线、踢脚线、中立条采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3、金属喷塑涂层：优质塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 4、工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。		42	
11	创意软凳	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	直径450*420H	个	选用国产品牌优质PU革/织物覆面耐磨面料，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，优质原料手感柔软舒适。满包结构，实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{Kg/立方米}$ ，背密度 $\geq 30\text{Kg/立方米}$ ，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“软凳或坐墩”类名称的检测报告，检验依据为GB/T16799-2018（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：外观性能（面料）；游离甲醛含量。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。		4	
12	定制花槽（含仿真绿植）	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	5300*2800*400H、5200*800*400H	平米	优质PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，具阻燃、易降解功能便于清洁不褪色。		19	

13	艺术仿真绿植（花槽配套）	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	直径800*1000H	个	优质PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，具阻燃、易降解功能便于清洁不褪色。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“艺术仿真绿植”类名称的检测报告，检验依据为GB28481-2012（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：重金属(可溶性铅、可溶性汞)。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检测报告扫描件或影印件		1	
14	定制软包坐垫	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	400*400*100H	个	1、面料采用优质超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色（具体颜色由甲方确定。） 2、采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。 4、尺寸：根据甲方需求定制。		8	
五	新院区图书馆三层电子阅览室							
1	定制造型服务台	三层电子阅览区-服务区	3700*800*750H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		6	
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	三层电子阅览区-服务区	120*150H	个	国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		5	

3	书本造型六人定制阅览桌	三层电子阅览区-创意阅览区	2200*1100*760H	张	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		10	
4	定制特色长条桌	三层电子阅览区-创意阅览区	34780*600*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		35	
5	定制特色阅览椅	三层电子阅览区-创意阅览区	618*540*785H	把	1、基材：座面采用E0级实木多层板，金属脚，甲醛释放量符合国家标准。 2、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 3、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		98	
6	定制特色矮书柜	三层电子阅览区-创意阅览区	17700*260*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，材料厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		18	
7	曲面弧形全封闭式书架	三层电子阅览区-单人观景阅览区	1000*450*1380	个	1、造型优美，线条流畅平滑，按示意图分格分层。 2、书架外框的每个交接角要倒半径80mm圆角。 3、柜体外框厚度不低于25mm，截面有两根线条。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“曲面波浪书架”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本		4	

					均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：外观要求（木制件外观、木工要求、漆膜外观要求）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。 投标人在开标前提供“曲面波浪书架”实物样品1组进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的按未提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品分得0分，中标人样品作为验收依据。			
8	定制单人试听椅	三层电子阅览区-单人景观阅览区	730*900*1000H	张	1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“沙发”类名称的检测报告，检验依据为QB1952.1-2012（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：外观性能（木制件）、产品用料、加工（木材含水率、泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。 投标人在开标前提供“单人沙发”实物样品1张进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的按未提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品分得0分，中标人样品作为验收依据。		8	

9	定制花槽（含仿真绿植）	三层电子阅览区-创意阅览区	1500*1500*400H	平米	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。五金：国产品牌优质五金配件。		2	
10	定制弧形书架	三层社科阅览区-存书区	26940*350*2000	平米	基材：采用国产E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。五金：国产优质五金配件。灯带：外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3400k-4500k；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。		129	
11	定制墙面储物柜	三层电子阅览区-休闲阅览区	9050*450*3600	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥36mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		77	
12	定制创意软凳	三层电子阅览区-休闲阅览区	直径450*420H	个	选用国产品牌优质PU革/织物覆面耐磨面料，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，优质原料手感柔软舒适。满包结构，实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/立方米，背密度≥30Kg/立方米，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。		60	
13	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	三层电子阅览区-服务区	140*260	个	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等		3	
		三层电子阅览区-创意阅览区					47	


		三层 电子 阅览区-创 意卡 座阅 览区			6、内部结构：内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。		10	
六	新院区图书馆一层休闲书吧							
1	定制休闲椅	一层 休闲 书吧-休 闲观 景区	830*680*840H	张	1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		32	
2	定制创意长条桌	一层 休闲 书吧-休 闲观 景区	14500*600*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		15	
3	定制阅览椅	一层 休闲 书吧-创 意阅 览区	500*550*750H	把	1、采用优质实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，阻燃性能。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 3、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 4、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家		9	
		一层 休闲 书吧-休 闲观 景区					14	


					标准要求，无刺激性气味。			
4	定制长条茶桌	一层 休闲书吧— 休闲区	1500*600*750H	张	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12	
5	定制矮书柜	一层 休闲书吧— 休闲区	4000*300*750H（2组）	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，材料厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		8	
6	特色定制造型书墙	一层 休闲书吧— 休闲区	15220*300*3060H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥36mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。根据功能区设计制作标识。 3、油漆：环保水性油漆，漆面平整、光滑、无油挂、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀，外观无色差、平整光滑。耐干耐腐蚀，理化性能指标达到国家标准要求。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用优质五金件，经防锈、防腐及抗氧化等表面装饰技术处理。 6、数量：按展开面积计算数量。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“书墙”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检测报告扫描件或影印件。		111.7	
		一层 休闲书吧— 创意阅览区	11070*300*3060H				81.3	

7	组合长条桌（含绿植）	一层 休闲书吧- 创意 阅览区	9100*600*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9	
8	桌面插座（长条桌配套）	一层 休闲书吧- 创意 阅览区 一层 休闲书吧- 休闲 观景 区	140*260	个	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。 6、内部结构：内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“桌面插座”类名称的检测报告，检验依据为GB/T2099.1-2008（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检测项目应包含：绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。		6 8	
9	定制LED可移动式灯具（长条桌配套）	一层 休闲书吧- 休闲 观景 区	直径350*500H	个	电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。		12	
10	特色定制造型书墙配套灯带	一层 休闲书吧- 休闲 区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温4000k（暖白光）；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。（灯源质保2年）		127	

七	新院区图书馆二层研讨室						
1	定制特色双人研讨桌	二层教师阅览区-研讨室2	1200*500*750H	张	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm 甲醛释放量符合国家标准。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8
2	定制特色研讨椅	二层教师阅览区-研讨室2	590*540*820H	把	带扶手钢管弓形椅架，壁厚≥1.8mm，优质阻燃网布覆面，内衬高回弹成型PU泡棉，座密度≥40 kg/m3，背密度≥30kg/m3。座、背衬板采用硬杂木弯曲木环保多层胶合板，厚度≥12mm；配优质尼龙脚垫。尺寸：根据甲方需求定制。		16
3	定制特色八人研讨	二层教师阅览区-研讨室3	3200*1200*750H	张	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm，甲醛释放量符合国家标准。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2
4	定制特色研讨椅	二层教师阅览区-研讨室3	590*540*820H	把	带扶手钢管弓形椅架，壁厚≥1.8mm，优质阻燃网布覆面，内衬高回弹成型PU泡棉，座密度≥40 kg/m3，背密度≥30kg/m3。座、背衬板采用硬杂木弯曲木环保多层胶合板，厚度≥12mm；配优质尼龙脚垫。尺寸：根据甲方需求定制。		16

5	定制创意弧形桌	二层 教师 阅览 区-研 讨室4	3000*600*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲 醛释放量符合国家标准，桌面厚度 ≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥ 0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六 底三面”油漆，表面平整、光滑、 无颗粒、无气泡、无涨边现象，无 渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛 达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金 件，表面平滑、光洁、色泽合适， 无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣 、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量 问题。		3
6	白板	二层 教师 阅览 区-会 议室	1200*1600H	个	国产优质细木工板底板，面覆厚度 3mm优质白色涂鸭膜，铝合金框架。		1
		二层 教师 阅览 区-研 讨室2					1
		二层 教师 阅览 区-研 讨室3					1
		二层 教师 阅览 区-研 讨室4					2
八	新院区图书馆二层大 厅						
1	定制服务台	二层 大厅- 服务 区	6800*800*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲 醛释放量符合国家标准。桌面厚度 ≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥ 0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六 底三面”油漆，表面平整、光滑、 无颗粒、无气泡、无涨边现象，无 渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛 达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金 件，表面平滑、光洁、色泽合适， 无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣 、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量 问题。 6、桌上应预留电源插座（预留位置 由中标单位和采购方沟通后确定， 要考虑美观），桌上预留的接口插 座等做隐蔽化处理。		7

2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	二层大厅-服务区	100*100	个	国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于1.19g/cm³，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“环保亚克力雕刻字”类名称的检测报告，检验依据为GB28481-2012鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：重金属(可溶性铅、可溶性汞)。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。		11	
3	服务背景墙	二层大厅-服务区	7200*2500H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm，甲醛释放量符合国家标准。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		18	
4	储物柜	二层大厅-服务区	4800*400*750H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5	
5	桌面插座（服务台配套）	二层大厅-服务区	140*260	个	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。 6、内部结构：内部采用模块化设计		2	

					，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。		
九	新院区图书馆二层书画室						
1	定制特色四人中式阅览桌	二层书画室	1800*1100*760H	张	基材：采用白橡实木，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼；配套用品：包含桌面 LED 15W 长条灯等配套用品。按座位数量配置五孔电源插座、type-c 插口、USB 插口、铝合金 10A 插座面板，给墨水屏电子桌签预留集成空间。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“中式阅览桌”类名称的检测报告检验依据为 GB28007-2011；GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：安全要求（结构安全：突出物），有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。 投标人在开标前提供“中式阅览桌”实物样品1张进行评分（包含桌面灯，灯柱为圆形精细工艺结构，灯罩为三角型装饰造型）。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的按未提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品分得0分，中标人样品作为履约验收依据。		2


2	定制特色中式阅览椅	二层 书画室	630*575*840H	把	采用优质白橡木椅架，榫卯结构，木材含水8%-15%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，阻燃性能，采用实木沙发脚颜色丰富；油漆：采用品牌环保油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“古籍阅览椅”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目：外观要求（木制品外观）；有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。 投标人在开标前提供“古籍阅览椅”实物样品1把进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的按未提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品分得0分，中标人样品作为验收依据。		8	
3	定制LED可移动式灯具（阅览桌配套）	二层 书画室	直径350*500H	个	电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。		4	
4	桌面插座（阅览桌配套）	二层 书画室	140*260	个	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。 6、内部结构：内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。		4	

5	特色定制中式书柜	二层 书画室	3600*400*2400H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度$\geq 36\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用优质厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“古籍书柜”类名称的检测报告，检验依据为GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目：外观要求（木制品外观）；有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。		21	
6	特色定制中式书柜配套灯带	二层 书画室	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温4000k（暖白光）；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。（灯源质保2年）		36	
十	新院区图书馆二-四层个区域							
1	V型书车	二-四层个区域	870×850×380	个	1、材料：厚度1.0mm，采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。 2、金属喷塑涂层：优质塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 3、工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。		6	
2	平板静音推车	二-四层个区域	900×600(mm)	个	PP是聚丙烯塑料，无毒、无味；采用静音承重车轮。		3	

3	书梯	二-四层个区域	650*400*1040H	个	材料：厚度1.0mm。采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。		6	
4	书踏	二-四层个区域	直径360	个	可垫高435mm，承重：标准150KG		6	
5	标签牌	二-四层个区域	300*400	个	亚克力2mm热弯成型，背板1mm亚克力。		90	
6	书立	二-四层个区域	130*152*165H	个	1、材料：厚度0.5mm，采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。 2、金属喷塑涂层：优质塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 3、工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。		600	
十一	新院区图书馆三层库克音乐室							
1	定制特色阅览椅	三层库克音乐室	500*550*750H	把	1、采用优质实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，阻燃性能。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 4、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。		5	

2	定制特色阅览桌	三层库克音乐室	1400*500*750H	张	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5	
3	桌面插座（阅览桌配套）	三层库克音乐室	140*260	个	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。 6、内部结构：内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。		5	
4	定制LED可移动式灯具（阅览桌配套）	三层库克音乐室	直径350*500H	个	电压：111V~240V，功率：11W(含)-15W(含)，要求有良好的耐高温、耐气候性能，LED台灯灯珠色温4000K-6000K（暖白光），LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致，价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。		5	
十二	新院区图书馆三层研讨室							
1	八人研讨桌	三层研讨室	3000*1200*750H	张	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，桌脚厚度25mm，甲醛释放量符合国家标准。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		3	

2	研讨椅	三层 研讨 室	590*540*820H	把	带扶手钢管弓形椅架，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，优质阻燃网布覆面，内衬高回弹成型PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{ kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{ kg/m}^3$ 。座、背衬板采用硬杂木弯曲木环保多层胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；配优质尼龙脚垫。尺寸：根据甲方需求定制。		30	
3	定制创意长条桌	三层 研讨 室	3300*600*750H（2组）	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，桌脚厚度 25mm 。 2、饰面与封边：采用优质厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7	
4	白板	三层 研讨 室	1200*1600H	个	国产优质细木工板底板，面覆厚度 $\geq 3\text{mm}$ 优质白色涂鸦膜，铝合金框架。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“白板”类名称的检测报告，检验依据为GB/T32487-2016（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：外观（塑料件外观、家具五金件外观：金属合金件）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。		5	
十四	新院区图书馆四层研讨室							
1	八人研讨桌	四层 研讨 室	3000*1200*750H	张	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，桌脚厚度 25mm ，甲醛释放量符合国家标准。 2、饰面与封边：采用优质厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	

2	研讨椅	四层 研讨室	590*540*820H	把	带扶手钢管弓形椅架,壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$,优质阻燃网布覆面,内衬高回弹成型PU泡棉,座密度 $\geq 40\text{ kg/m}^3$,背密度 $\geq 30\text{ kg/m}^3$ 。座、背衬板采用硬杂木弯曲木环保多层胶合板,厚度 $\geq 12\text{mm}$;配优质尼龙脚垫。尺寸:根据甲方需求定制。		16
3	白板	四层 研讨室	1200*1600H	个	国产优质细木工板底板,面覆厚度 $\geq 3\text{mm}$ 优质白色涂鸭膜,铝合金框架。		1
十五	新院区图书馆一层采编室						
1	采编	一层 采编室	1200*2400*750H	张	1、基材:优质有色人造板,经耐酸碱、防虫、防腐等处理,面材采用E0级优质三聚氰胺人造板饰面,桌板厚度25mm,优质同色PVC封边,隐蔽部位封闭处理,符合国家环保标准。 2、胶水:采用无毒环保型胶水,符合国家环保标准。 3、五金:采用高强度标准五金件,表面平滑、光洁、色泽合适,无裂缝、缝隙、毛刺,焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2
2	采编室定制办公桌	一层 采编室	1400*700*760H	张	1、基材:优质有色人造板,经耐酸碱、防虫、防腐等处理,面材采用E0级优质三聚氰胺人造板饰面,桌板厚度25mm,优质同色PVC封边,隐蔽部位封闭处理,符合国家环保标准。 2、胶水:采用无毒环保型胶水,符合国家环保标准。 3、五金:采用高强度标准五金件,表面平滑、光洁、色泽合适,无裂缝、缝隙、毛刺,焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4
3	钢制单面书架	一层 采编室	900*300*2150H	节	1、材质及要求:优质冷轧钢板立柱 $\geq 1.2\text{mm}$,搁板 $\geq 1.0\text{mm}$,侧板 ≥ 1.0 ,底盘 $\geq 2.0\text{mm}$ 。各焊点平整牢固,底座采用2mm厚冷轧角钢制作,每层架板承重为80kg,可调节层高,钢材经除脂镀锌防锈处理。 2、装饰板:侧板、顶线、踢脚线、中立条采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚E0级实木多层板或同等材料,侧板含有馆标的图案作为装饰。 3、金属喷塑涂层:优质塑粉喷涂,表面静电喷塑处理。 4、工艺:钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理,粉末涂料静电喷涂。 5、五金配件:采用高强度标准五金件,表面平滑、光洁、色泽合适,无裂缝、缝隙、毛刺,焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量		6

					问题。 6、功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。装工序、刮磨工序和上蜡工序等多道工序。		
十六	新院区图书馆三层多功能厅						
1	定制演讲台	三层多功能厅	700*600*1100	个	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥25mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1
2	定制多功能会议椅	三层多功能厅	590*540*820H	个	1、面料：椅座国产品牌高级布料，阻燃，要求透气性好。 2、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、椅脚：尼龙脚垫脚石，可有效防止刮伤地板及降低噪音，钢管φ22mm*1.50mm；可堆叠，节省空间		33
3	定制多功能厅椅	三层多功能厅	650*490*990H	个	座背外壳：优质高密度硬木夹板，美观大方，承托力强，耐冲击，抗变形；座背海绵：高密度超软PU冷固发泡一体成型，座海绵密度大于60kg/m3，背海绵密度大于55kg/m3；饰面面料：采用进口麻绒布，渗透力强，吸声效果好，耐磨，抗色变，柔软度适中，易清洗；扶手：进口原木，外涂聚酯漆；回复机构：弹力加阻尼回位机构，零回复噪声、零故障；写板——下藏式弹簧回复写字板，自动定位，零噪音。		58
十七	新院区图书馆三层控制室						

1	定制长条桌	三层控制室	3000*650*750H	米	基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		3
2	桌面插座（工作桌配套）	三层控制室	140*260	个	1、材质：采用铝合金，壁厚0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2、尺寸：根据实际需求定制。 3、表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4、开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5、连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。 6、内部结构：内部采用模块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。		2
十八	新院区图书馆三层特藏馆						
1	定制樟木书柜	三层特藏馆	800*300*1800	节	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，搁板为樟木板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		10

2	新书低反射膜夹层玻璃展柜	三层特藏馆	1200*500*1050H	个	柜面上安装低反射镀膜夹层玻璃罩，带可开启装置，配置锁具。下部柜体结构，门板带锁。尺寸：展柜的内部空间功能尺寸满足藏书及展示的基本要求。基材：采用国产品牌E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“低反射镀膜夹层玻璃”类名称的检测报告，检验依据为GB/T2680-94 3.1；GB/T2680-94 3.2（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检测项目应包含：可见光透射比、可见光反射比。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。		3
3	定制方形玻璃展柜	三层特藏馆	600*600*1800H	个	上部钢化玻璃罩，柜面上安装低反射夹胶防爆超白玻璃罩，带可开启装置，配置锁具。下部柜体结构，门板带锁。尺寸：展柜的内部空间功能尺寸满足藏书及展示的基本要求。基材：采用国产品牌E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件。		10
十九	新院区图书馆一层流通部						
1	流通部定制办公桌	一层流通部	1400*700*760H	张	1、基材：优质有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级优质三聚氰胺人造板饰面，桌板厚度25mm，优质同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理，符合国家环保标准。 2、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 3、五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8

4. 合同履行期限：签订合同后90个日历天内完成全部供货及安装服务。

5. 项目实施地点：北京卫生职业学院新院区，北京市通州区潮兴北一街与潮城西一路交叉口东南角。

6. 技术要求

（1）清单样式为参考图片，后期中标人要根据现场实际情况重新设计深化，具体样式须经采购人确认后才能正式生产。

（2）中标供应商合同签订前须向采购人提供每件产品样式工艺图、材料小样、五金配件、颜色色号等经采购人确认后方可进行生产。

（3）履约要求：本次为定制家具采购，仅凭书面投标文件无法准确衡量和评价投标供应商所提供产品的真实水平，开标前提供代表工艺水平的8件履约验收样品。采购人保管履约验收产品，做为日后合同履约验收产品技术质量参照标准。可保障采购人的利益，避免供应商片面理解本次采购技术需求，提供不符合技术要求的产品。

履约验收产品样品清单，技术规格要求详见招标文件要求。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的按未提供样品处理(样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理)，样品分得0分，中标供应商样品作为日后验收依据。


样品送达时间：同开标时间，逾期收到的样品将被拒绝。

样品提交地点：评标前样品同开标地点，中标后样品由采购人指定地点。

样品清单如下

序号	产品名称	规格 (长宽高mm)	主要技术 参数	样品样式	数量	单位
1	定制特色阅览椅	618*540*785H	见招标文件技术要求		1	把

2	六层双面全封闭 书架	900*480*2200H	见招 标 文 件 技 术 要 求		2组1列	个
3	冥想书屋	1120*1200*2300H	见招 标 文 件 技 术 要 求		1	个
4	定制特色新书展 柜	3200*1200*1200H	见招 标 文 件 技 术 要 求		1	组
5	曲面弧形全封闭 式书架	1000*450*1380	见招 标 文 件 技 术 要 求		1	个
6	定制单人试听椅	730*900*1000H	见招 标 文 件 技 术 要 求		1	张


7	定制特色四人中式阅览桌	1800*1100*760H	见招标文件技术要求		1	张
8	定制特色中式阅览椅	630*575*840H	见招标文件技术要求		1	把

(4) 本项目不组织现场踏勘，所有投标人按提供的房间平面图纸制作设计方案（须包含平面图、鸟瞰图、效果图及产品位置标准）。注：附产品样式、摆放位置明细表及样设计区域平面图

附件 1：《附产品样式、摆放位置明细表》

序号	产品名称	产品位置	规格 (长宽高 mm)	参考样式	数量	单位
一	新院区图书馆 二层社科阅览区					
1	定制服务台	二层期刊阅览区-阅览区	3560*800*750H		3.56	平米
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	二层期刊阅览区-阅览区	100*100		5	个
3	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	二层期刊阅览区-阅览区	140*260		7	张


	)	区				
		二层期 刊阅览 区-藏书 区			4	张
		二层期 刊阅览 区-创意 阅览区			17	张
4	特色定制造型 书墙	二层期 刊阅览 区-创意 书墙区	17080*600* 3600H		61	平米
5	特色定制造型 书墙配套灯带	二层期 刊阅览 区-创意 书墙区	15*15H		85	米
6	定制创意造型 书墙门洞	二层期 刊阅览 区-创意 书墙区	2560*2600H		2	个
7	书本造型四人 定制阅览桌	二层期 刊阅览 区-藏书 区	1800*1100* 760H		5	张

8	四人阅览桌配套灯具	二层期刊阅览区-藏书区	1600L*100W*450H		5	个
9	书本造型六人定制阅览桌	二层期刊阅览区-阅览区	2200*1100*760H		4	张
10	六人阅览桌配套灯具	二层期刊阅览区-阅览区	2000L*100W*450H		4	个
11	定制阅览椅	二层期刊阅览区-阅览区	500*550*750H		24	把
		二层期刊阅览区-藏书区			20	
		二层期刊阅览区-创意阅览区			27	
11	书本造型定制双面钢木书架	三层社科阅览区-存书区	900*450*2200H		62	个
12	定制创意长条桌	二层期刊阅览区-创意阅览区	28300*600*750H		28	米

13	定制LED可移动式灯具（长条桌配套）	二层期刊阅览区-创意阅览区	直径 350*500H		14	个
14	定制矮书柜	二层期刊阅览区-创意阅览区	24700*300* 800H		25	米
15	定制包柱子书架	二层期刊阅览区-创意阅览区	5300*350*3 600H		46	平米
16	定制花槽（含仿真绿植）	二层期刊阅览区-创意阅览区	4000*600*7 50H		2	平米
二	新院区图书馆 三层报纸期刊 阅览室					
1	定制造型服务台	三层社科阅览区-服务区	3700*800*7 50H		6	米
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	三层社科阅览区-服务区	120*150H		5	个
3	书本造型六人定制阅览桌	三层社科阅览区-六人	2200*1100* 760H		12	张


		阅览区				
4	书本造型四人定制阅览桌	三层社科阅览区-阅览区	1800*1100*760H		16	张
5	定制创意长条桌	三层社科阅览区-创意阅览区	24700*600*750H		25	米
6	定制创意弧形桌	三层社科阅览区-特色阅览区	11909*600*750H (2组)、 11605*600*750H		35	米
7	定制特色矮书柜	三层社科阅览区-特色阅览区	23510*260*750H		24	米
8	定制特色阅览椅	三层社科阅览区-阅览区	500*550*750H		48	把
		三层社科阅览区-六人阅览区			72	
		三层社科阅览区-特色阅览区			69	
9	桌面插座 (服务台、阅览桌、长条桌配套)	三层社科阅览区-服务区	140*260		1	个
		三层社科阅览区-创意			2	个


		阅览区				
		三层社科阅览区-阅览区			12	个
		三层社科阅览区-六人阅览区			24	个
		三层社科阅览区-特色阅览区			49	个
10	定制LED可移动式灯具（阅览桌、长条桌配套）	三层社科阅览区-创意阅览区	1800*415H		2	个
		三层社科阅览区-阅览区	1800*415H		24	
		三层社科阅览区-六人阅览区	2000*415H		36	
		三层社科阅览区-特色阅览区	直径350*500H		51	
11	定制期刊翻板架	二层期刊阅览区-藏书区	910*705*2150H		16	节

12	定制期刊架	二层期刊阅览区-藏书区	910*400*2150H		16	节
13	定制特色报纸柜	二层期刊阅览区-藏书区	5400*400*750H (3组)		16	平米
14	定制花槽 (含仿真绿植)	三层社科阅览区-阅览区	19600*400*750H		14	平米
三	新院区图书馆 四层医药卫生阅览区					
1	定制造型服务台	四层医药卫生阅览区-服务区	4900*800*750H		5	米
2	环保亚克力雕刻字 (服务台配套)	四层医药卫生阅览区-服务区	100*100		5	个
3	桌面插座 (服务台、阅览桌、长条桌配套)	四层医药卫生阅览区-服务区	140*260		1	个
		四层医药卫生阅览区-四人阅览区			10	



		四层医药卫生阅览区-六人阅览区			7	
		四层医药卫生阅览区-创意沙龙区			13	
4	定制创意大桌 (含绿植)	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	2200*1500*750H (3组)		7	米
5	六人定制阅览桌	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	2200*1100*760H		7	张
6	书本造型四人定制阅览桌	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	1800*1100*760H		2	张
7	定制特色阅览椅	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	618*540*785H		8	把
		四层医药卫生阅览区-四人阅览区	500*550*750H		24	把
		四层医药卫生			30	



		阅览区- 六人阅 览区				
		四层医 药卫生 阅览区- 创意沙 龙区			22	
8	定制LED可移动 式灯具（阅览 桌、长条桌配 套）	四层医 药卫生 阅览区- 四人阅 览区	直径 350*500H		20	个
		四层医 药卫生 阅览区- 六人阅 览区	2000*415H		15	
		四层医 药卫生 阅览区- 创意沙 龙区			7	
9	书本造型定制 双面钢木书架	四层医 药卫生 阅览区- 存书区	900*450*22 00H		82	节
10	六层双面全封 闭书架		900*480*22 00H		2	个
11	钢木书架配套 灯带	四层医 药卫生 阅览区- 存书区	15*15H		151	米

12	定制创意造型 书架门洞	四层医 药卫生 阅览区- 存书区	1800*450*2 200H		8	组
13	定制特色创意 长条桌	四层医 药卫生 阅览区- 创意沙 龙区	17100*600* 750H		17	米
14	定制花槽（含 仿真绿植）	四层医 药卫生 阅览区- 六人阅 览区	1500*600*4 00H(4组)		4	平米
15	冥想书屋	四层医 药卫生 阅览区	1120*1200* 2300H		1	个
四	新院区图书馆 二层教师阅览 区					
1	定制服务台	二层教 师阅览 区- 特色阅 览区	4670*800*7 50H		5	米
2	环保亚克力雕 刻字（服务台 配套）	二层教 师阅览 区- 特色阅 览区	100*100		5	个

3	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	二层教师阅览区-特色阅览区	140*260		4	个
4	特色定制造型书墙	二层教师阅览区-特色存书区	15000*350*3600H		130	平米
5	特色定制造型书墙配套灯带	二层教师阅览区-特色存书区	15*15H		88	米
6	定制特色新书展柜	二层教师阅览区-特色存书区	3200*1200*1200H		2	组
7	书本造型四人定制阅览桌	二层教师阅览区-特色阅览区	1800*1100*760H		3	张
8	定制LED可移动式灯具（阅览桌配套）	二层教师阅览区-特色阅览区	400*530H		6	个
9	定制特色阅览椅	二层教师阅览区-特色阅览区	500*550*750H		12	把

10	书本造型定制 双面钢木书架	二层教 师阅览 区-存书 区	900*450*22 00H		42	节
11	创意软凳	二层教 师阅览 区-创意 休闲阅 览区	直径 450*420H		4	个
12	定制花槽（含 仿真绿植）	二层教 师阅览 区-创意 休闲阅 览区	5300*2800* 400H、 5200*800*4 00H		19	平米
13	艺术仿真绿植 （花槽配套）	二层教 师阅览 区-创意 休闲阅 览区	直径 800*1000H		1	个
14	定制软包坐垫	二层教 师阅览 区-创意 休闲阅 览区	400*400*10 0H		8	个
五	新院区图书馆 三层电子阅览 室					
1	定制造型服务 台	三层电 子阅览 区-服务 区	3700*800*7 50H		6	平米


2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	三层电子阅览区-服务区	120*150H		5	个
3	书本造型六人定制阅览桌	三层电子阅览区-创意阅览区	2200*1100*760H		10	张
4	定制特色长条桌	三层电子阅览区-创意阅览区	34780*600*750H		35	米
5	定制特色阅览椅	三层电子阅览区-创意阅览区	618*540*785H		98	把
6	定制特色矮书柜	三层电子阅览区-创意阅览区	17700*260*750H		18	米
7	曲面弧形全封闭式书架	三层电子阅览区-单人观景阅览区	1000*450*1380		4	个

8	定制单人试听椅	三层电子阅览区-单人观景阅览区	730*900*1000H		8	张
9	定制花槽（含仿真绿植）	三层电子阅览区-创意阅览区	1500*1500*400H		2	平米
10	定制弧形书架	三层社科阅览区-存书区	26940*350*2000		129	平米
11	定制墙面储物柜	三层电子阅览区-休闲阅览区	9050*450*3600		77	平米
12	定制创意软凳	三层电子阅览区-休闲阅览区	直径450*420H		60	个
13	桌面插座（服务台、阅览桌、长条桌配套）	三层电子阅览区-服务区	140*260		3	个
		三层电子阅览区-创意阅览区			47	
		三层电			10	

		子阅览区-创意卡座阅览区				
六	新院区图书馆一层休闲书吧					
1	定制休闲椅	一层休闲书吧-休闲观景区	830*680*840H		32	张
2	定制创意长条桌	一层休闲书吧-休闲观景区	14500*600*750H		15	米
3	定制阅览椅	一层休闲书吧-创意阅览区	500*550*750H		9	把
		一层休闲书吧-休闲观景区			14	
4	定制长条茶桌	一层休闲书吧-休闲区	1500*600*750H		12	张
5	定制矮书柜	一层休闲书吧-休闲区	4000*300*750H (2组)		8	米
6	特色定制造型书墙	一层休闲书吧-休闲区	15220*300*3060H		111.7	平米


		一层休闲书吧-创意阅览区	11070*300*3060H		81.3	
7	组合长条桌（含绿植）	一层休闲书吧-创意阅览区	9100*600*750H		9	米
8	桌面插座（长条桌配套）	一层休闲书吧-创意阅览区	140*260		6	个
		一层休闲书吧-休闲观景区			8	
9	定制LED可移动式灯具（长条桌配套）	一层休闲书吧-休闲观景区	直径350*500H		12	个
10	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-休闲区	15*15H		127	米
七	新院区图书馆 二层研讨室					
1	定制特色双人研讨桌	二层教师阅览区-研讨室2	1200*500*750H		8	张
2	定制特色研讨椅	二层教师阅览区-研讨室2	590*540*820H		16	把

3	定制特色八人研讨	二层教师阅览区-研讨室3	3200*1200*750H		2	张
4	定制特色研讨椅	二层教师阅览区-研讨室3	590*540*820H		16	把
5	定制创意弧形桌	二层教师阅览区-研讨室4	3000*600*750H		3	米
6	白板	二层教师阅览区-会议室	1200*1600H		1	个
		二层教师阅览区-研讨室2			1	
		二层教师阅览区-研讨室3			1	
		二层教师阅览区-研讨室4			2	
八	新院区图书馆 二层大厅					
1	定制服务台	二层大厅-服务区	6800*800*750H		7	米
2	环保亚克力雕刻字（服务台配套）	二层大厅-服务区	100*100		11	个

3	服务背景墙	二层大厅-服务区	7200*2500H		18	平米
4	储物柜	二层大厅-服务区	4800*400*750H		5	米
5	桌面插座（服务台配套）	二层大厅-服务区	140*260		2	个
九	新院区图书馆 二层书画室					
1	定制特色四人中式阅览桌	二层书画室	1800*1100*760H		2	张
2	定制特色中式阅览椅	二层书画室	630*575*840H		8	把
3	定制LED可移动式灯具（阅览桌配套）	二层书画室	直径 350*500H		4	个
4	桌面插座（阅览桌配套）	二层书画室	140*260		4	个
5	特色定制中式书柜	二层书画室	3600*400*2400H		21	平米

6	特色定制中式书柜配套灯带	二层书画室	15*15H		36	米
十	新院区图书馆二-四层个区域					
1	V型书车	二-四层个区域	870×850×380		6	个
2	平板静音推车	二-四层个区域	900×600 (mm)		3	个
3	书梯	二-四层个区域	650*400*1040H		6	个
4	书踏	二-四层个区域	直径360		6	个
5	标签牌	二-四层个区域	300*400		90	个
6	书立	二-四层个区域	130*152*165H		600	个
十一	新院区图书馆三层库克音乐室					


1	定制特色阅览椅	三层库克音乐室	500*550*750H		5	把
2	定制特色阅览桌	三层库克音乐室	1400*500*750H		5	张
3	桌面插座（阅览桌配套）	三层库克音乐室	140*260		5	个
4	定制LED可移动式灯具（阅览桌配套）	三层库克音乐室	直径350*500H		5	个
十二	新院区图书馆 三层研讨室					
1	八人研讨桌	三层研讨室	3000*1200*750H		3	张
2	研讨椅	三层研讨室	590*540*820H		30	把
3	定制创意长条桌	三层研讨室	3300*600*750H（2组）		7	米
4	白板	三层研讨室	1200*1600H		5	个
十四	新院区图书馆 四层研讨室					


1	八人研讨桌	四层研讨室	3000*1200*750H		2	张
2	研讨椅	四层研讨室	590*540*820H		16	把
3	白板	四层研讨室	1200*1600H		1	个
十五	新院区图书馆 一层采编室					
1	采编	一层采编室	1200*2400*750H		2	张
2	采编室定制办公桌	一层采编室	1400*700*760H		4	张
3	钢制单面书架	一层采编室	900*300*2150H		6	节
十六	新院区图书馆 三层多功能厅					
1	定制演讲台	三层多功能厅	700*600*1100		1	个


2	定制多功能会议椅	三层多功能厅	590*540*820H		33	个
3	定制多功能厅椅	三层多功能厅	650*490*990H		58	个
十七	新院区图书馆 三层控制室					
1	定制长条桌	三层控制室	3000*650*750H		3	米
2	桌面插座（工作桌配套）	三层控制室	140*260		2	个
十八	新院区图书馆 三层特藏馆					
1	定制樟木书柜	三层特藏馆	800*300*1800		10	节
2	新书低反射膜夹层玻璃展柜	三层特藏馆	1200*500*1050H		3	个
3	定制方形玻璃展柜	三层特藏馆	600*600*1800H		10	个
十九	新院区图书馆 一层流通部					


1	流通部定制办公桌	一层流通部	1400*700*760H		8	张
---	----------	-------	---------------	--	---	---


附件2：设计区域平面图

















二、商务要求

1、本采购标的除执行国家强制标准外，其余要求均符合相关行业标准及地方标准。

2、售后服务：

本项目所有家具免费质量保证期要求不低于3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。售后服务每年两次定期巡检，产品出现问题和损坏时中标方应在2小时内响应，对需上门服务的情况，应在12小时内派技术人员赶到现场解决问题，无法维修时应替换故障产品。

3、包装和运输要求：按国家及行业标准执行。

4、验收标准：

（1）验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求；

（2）验收时间：货物安装完成正常运行30个日历日后；

（3）验收内容：采购清单内所有货物的数量、规格、材质、工艺及安装质量等进行现场逐项查验，验收合格后签署验收单；

（4）抽样检测：由采购人抽取部分产品送至“国家权威机构”进行破坏性检测，检测费用由中标人承担。检测合格后组织后续验收，如不合格重新生产全部产品，并重新抽样检测，直至所有供货产品全部合格为止；

（5）验收程序：中标人提出验收申请，采购人同意后，按照学校制定的验收办法，采购人组成验收小组或邀请未中标两家企业参与验收，中标人配合进行，验收合格后，各验收人员签署验收报告书，对于验收不合格的设备用品，中标人无条件调换新设备用品，所有调换设备用品直到完全满足招标文件的质量要求和技术指标，中标人重新组织验收。

5、保险要求：

中标人须为所供货物须购买足额的产品质量险及运输意外险，保险期限自交货验收合格之日截至（运输意外险覆盖运输全程）。保险费用包含在投标总价中。

三、其他要求

1、投标人进行安装以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在投标报价内。

2、付款要求详见合同条款。

第六章 拟签订的合同文本

物资采购项目合同示范文本

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：[详见附件](#)

品牌：[详见附件](#) 规格型号：[详见附件](#)

采购标的的技术要求、商务要求具体见招标文件第五章采购需求。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是
☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：

☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：

☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商 类型）：
：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者 投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 合同签订后, 甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付合同总金额的50%作为首付款; 项目验收合格且财政资金拨付到位后, 甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付合同总金额的30%作为二次款; 项目验收合格后六个月且财政资金拨付到位后, 甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付总金额的20%作为尾款。其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: ____年__月__日, 完成日期: ____年__月__日。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

132

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 采购合同专用条款

(3) 采购合同通用条款

(4) 中标通知书

(5) 投标文件

(6) 招标文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自[合同签订之日起](#)生效。

7. 合同份数

本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：[北京市通州区九棵树东路128号](#)

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲 方：北京卫生职业学院

乙 方：

名称：（印章）

名称：（印章）

年 月 日

年 月 日

法人或授权代表（签章）：

法人或授权代表（签章）：

承办部门负责人（签字）：

承办部门负责人（签字）：

承办人（签字）：

承办人（签字）：

地 址：北京市通州区九棵树东路128号

地 址：

电 话：010-63209155

电 话：

开户银行：北京银行马连道支行

开户银行：

帐 号：01091693500120111000286

帐 号：

合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方

应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家

标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延履行，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定, 货物在有效使用年限届满后应予回收的, 乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷, 甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换, 并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中, 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时, 应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益, 且赔偿金额无法弥补公共利益损失, 甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的, 应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物, 并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，双方指定北京市通州区人民法院进行管辖。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

采购合同专用条款

第二节 第1.2（6） 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体。
第二节 第1.2（7） 项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到且完成安装后一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第7.1款	包装特殊要求	/
	指定现场	买方指定地点
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/(注：根据项目具体情况，如有自行添加)
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第8.1项	质量标准	满足招标文件第五章采购需求的要求。
第二节	质量保证期	自全部货物通过最终验收之日起 <u>3</u> 年

8.1 第8.2（1） 项		
第二节 第8.2（3） 项	货物质量缺陷 响应时间	详见第五章采购需求三、商务要求
第二节 第11.1款	其他应当保密 的信息	/
第二节 第12.2款	合同价款支付 时间	<u>合同签订后，甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付合同总金额的50%作为首付款；项目验收合格且财政资金拨付到位后，甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付合同总金额的30%作为二次款；项目验收合格后6个月且财政资金拨付到位后，甲方在30个工作日内按合同及约定向乙方支付总金额的20%作为尾款。</u>
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	本项目不收取履约保证金
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第14.1（3） 项	运行监督、维修期限	货物通过最终验收之日起3年。
第二节 第14.1（5） 项	货物回收的约定	货物为甲方固定资产。
第二节 第14.1（6） 项	乙方提供的其他服务	乙方提供合同内所有工作，无其它服务。

第二节 第15.1款	修理、重作、 更换相关具体 规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第15.2（2） 项	迟延交货赔偿 费	1、违约金每一周按合同总价的0.5%计收，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但违约金的最高限额为合同总价的5%。如果达到最高限额或经甲方催告后30自然日内仍无法交付的或所交付之内容仍不符合合同约定的，甲方有权无条件解除本合同。延迟交货不足1周时按1周计算。因延迟交货而使甲方遭受损失的，乙方应承担甲方由此造成的损失。解除合同并不影响乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	无
第二节 第15.4款	其他违约责任	1、质保期内，如乙方未能按合同规定及时提供服务，除本合同规定的不可抗力原因外，每迟延一次，乙方应当支付合同总价的0.5%的违约金。违约金的最高限额为合同总价的5%。“如果达到最高限额或经甲方催告后30自然日内仍无法交付的，甲方有权无条件解除本合同。” 2、对于乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方有权依据本合同约定从应支付乙方的款项中扣除。如乙方对前述扣款事项有异议，应在接到甲方通知后五日内提出。 3、如甲方依据本合同约定解除合同，则乙方除应当依据本合同约定承担违约责任和赔偿责任

		（包括支付违约金、赔偿甲方由此遭受的损失等）外，还应退还甲方已支付的全部款项，并承担甲方为此进行维权所产生的维权成本（包括但不限于：诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全及担保费用等）。 4、除非甲方解除合同，否则，乙方承担违约责任并不免除其继续履行合同的责任。 5、如果因为甲方原因使得合同时间（包括但不限于交货时间）未能得到履行，则在得到甲方书面确认后时间将相应顺延。
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(2)</u> 种方式解决： （1）向 <u>/</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>/</u>； （2）向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	经双方友好协商解决。

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资格证明文件 ）

项 目 名 称、包名称：

项 目 编 号、包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

加盖供应商公章

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

注：说明：供应商对所有货物及对应的制造商应逐项填写，相同制造商的货物可合并在一条中填写。但货物描述必须清晰，与采购清单中货物数量、种类一致，不能有缺失。如响应不完整，本声明函无效。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（北京卫生职业学院）的（新院区办学家具及设备购置项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）（填写对应的家具具体名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）（填写对应的家具具体名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加北京市广播电视监测中心（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议(本项目不适用)

甲方(投标人): _____

乙方(拟分包单位): _____

甲方承诺,一旦在_____ (采购项目名称) (项目编号/包号为: _____) 招标采购项目中获得采购合同,将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:

1. 分包内容: _____。

2. 分包金额: _____, 该金额占该采购包合同金额的比例为__%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效,如甲方未在该项目(采购包)中标,本协议自动终止。

甲方(盖章): _____

乙方(盖章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供,否则**投标无效**;且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》,每单位签订一份,并在投标文件中提交全部协议原件的电子件,否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）（本项目不适用）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”
包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （3）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求(如有)

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项 目 名 称、包名称：

项 目 编 号、包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就 _____（项目名称、包名称，项目编号、包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件， 自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章） _____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、提交、撤回、修改_____（项目名称、包名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

委托代理人有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

致：（采购人或采购代理机构）

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

--	--

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

168

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号、包号：_____项目名称、包名称：_____

投标人名称	投标报价		合同履行期限
	大写	小写	

注：

1. 报价应为含税报价。
2. 此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号、包号：_____项目名称、包名称：_____报
价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地	制造商 规模	品牌	规格/ 型号	单价	数量	合价
1									
2									
3									
4									
5									
.....									
合计									

注：1. 制造商规模填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”。中小企业定义见第二章投标人须知。

2. 本表合计价格应与开标一览表价格一致。

3. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

5. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号、包号：_____项目名称、包名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。此表中若无任何文字说明，内容为空白且未勾选“无偏离”，投标无效。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号、包号：_____项目名称、包名称：_____

采购需求表中技术指标有要求提供相关检验检测报告或其他证明材料的以检验报告或其他证明材料复印件加盖投标单位公章为准，没有要求的其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准。如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，该项指标不得分。

一般技术指标及#指标均应逐一响应。

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式（**投标人在资格证明文件中提供本附件**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ ），属于（ ）行业；制造商为（ ），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ ），属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（ ），属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（……），属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（……），属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加北京市广播电视监测中心（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（ 中型企业 、 小型企业 、 微型企业 ）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（ 中型企业 、 小型企业 、 微型企业 ）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

8 拟分包情况说明（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：(采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目(包)允许分包,且投标人拟进行分包时,必须提供;如未提供,或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额, **投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书电子件,否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明,并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件;投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时,建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：__招
标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____ %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注： 1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写 “男 ” 或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写 “外商单独投资 ”、“外商部分投资 ”或 “内资 ”。

9-2 供货及服务方案等内容

(根据第五章采购需求及第四章评分标准填写)