

投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11000026210200183475-XM001

项目名称：开办类事务-北京第一实验中学体育建设项目
 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
一	攀岩-速度墙											



1	速度墙 高强攀 岩板	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	防水高强度攀 岩板，厚度 18mm ± 0.5mm，工厂预 喷涂耐磨饰 面。表面抗脚 印、抗污垢， 干刷即可清 洁。工厂数控 裁切定制，现 场无裁切；精 密切口实现干 净色彩过渡。 检测认证满足 GB19079.4， （附第三方检 测报告）。国 际攀联 IFSC 认证速度墙生 产厂商 Walltopia（附 证书）	3607.53	206	743151.18
---	------------------	----------------------------------	-----------------	--	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------	---	---------	-----	-----------

2	两侧及 顶部封边	贵州沃拓壁涯制造有限公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中小 微型 企业	男	外商 单独 投资	W allt opi a	防水高强度攀 岩板，厚度 18mm ± 0.5mm，工厂预 喷涂耐磨饰 面。表面抗脚 印、抗污垢， 干刷即可清 洁。工厂数控 裁切定制，现 场无裁切；精 密切口实现干 净色彩过度。 含顶部雨篷及 两侧封边。	4069.13	62	252286.06
---	-------------	--------------	-----------------	--	----------------	---	----------------	-----------------------	---	---------	----	-----------

3	初级钢 构	宁波 高圣 钢结 构有 限公 司	浙江 宁波/ 中国	9133 0206 3295 9478 03	中 小 微 型 企 业	男	中 外 合 资	宁 波 高 圣	初级钢构包含 Q235B 矩形管 120*60*3、方 管 80*3、方管 60*3、角钢 L50*5、L60*6、 L40*4、钢板、 定制件、螺栓 等。全部工厂 预制。Walltopia 工 程师完成完整 结构受力验 算，符合 GB55006-2021 、 GB50017-2017 、 GB50661-2011 、JGJ82-2011。 全部螺栓连 接，现场无焊	494.38	268	132493.84
---	----------	---------------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	---	------------------	------------------	--	--------	-----	-----------

四、

									接、无切割、 无喷涂，无污 染装配。焊接 按照美标 AWS D1.1 标准或者 EN1090，制作 公差满足 ISO 13920 B/F 等 级。防腐标准 按照美标 ASTM A123。螺栓采 用 ISO 8.8 级， 热浸镀锌螺 栓。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

4	次级钢 构	宁波 高圣 钢结 构有 限公 司	浙江 宁波/ 中国	9133 0206 3295 9478 03	中 小 微 型 企 业	男	中 外 合 资	宁 波 高 圣	次级钢构，包 含 Q235B 龙骨、 板间钢板、合 页、以及拉力 点钢板、板与 板之间的矩形 管 80*40*2， 龙骨和五金件 为主。全部工 厂预制。 Walltopia 工 程师完成完整 结构受力验 算，符合 GB55006-2021 、 GB50017-2017 、 GB50661-2011 、JGJ82-2011。 全部螺栓连 接，现场无焊	211.88	268	56783.84
---	----------	---------------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	---	------------------	------------------	--	--------	-----	----------



									接、无切割、 无喷涂，无污 染装配。焊接 按照美标 AWS D1.1 或者 EN1090，制作 公差按照 ISO 13920 B/F 等 级。防腐标准 满足美标 ASTM A123。螺栓采 用 ISO 8.8 级， 热浸镀锌螺 栓。			
5	检修门	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	预留 700mm× 700mm 检修口 及配套检修门	1695.00	1	1695



6	3D 造型 攀岩点	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	大中小规格合理配比（适配速度墙），支持 6 种颜色；EPS 防爆裂碎片系统；螺杆 + 木螺丝双重紧固。	400.00	300	120000
7	速度道 竞赛岩 点	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	20 个手点，11 个脚点。满足正式速度攀岩竞赛支点标准	26000.00	2	52000
8	速度道 儿童岩 点	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	22 个手点，11 个脚点。满足正式速度攀岩竞赛支点标准	8500.00	2	17000

9	速度墙 专用保 护杆	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	速度墙专用保 护点。保护点 距离顶板往上 1 米，水平往 外 1 米。每套 包含热浸镀锌 钢柱、1 个保 护链、6 个挂 片、2 条钢缆	1311.93	4	5247.72
---	------------------	----------------------------------	-----------------	--	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------	--	---------	---	---------

10	10cm 安全垫子	贵州沃拓壁涯制造有限公司	贵州贵阳/中国	91520100MAKD52QL5E	中小微型企业	男	外商单独投资	Walltopia 旗下Climbmat 系列速度竞赛墙专用安全垫，适用有绳索保护，最大坠落高度≤3m 场景，垫体厚度100mm，采用高密度发泡芯材，外罩为900g/m²重型PVC 乙烯基面料，具备优异抗拉、抗撕裂性能，工作温度区间 -40℃～+70℃。产品采用模块化结构，魔术贴拼接，支持现场异形裁	960.50	39	37459.5
----	-----------	--------------	---------	--------------------	--------	---	--------	--	--------	----	---------

四、

									切；局部破损可单独更换模块，运维便捷。垫体配方刚度较高，踩踏不易下陷，保障运动员起跑、跑动稳定性，同时可降低落地撞击噪音。垫面防水防尘，粉笔污渍易于清洁，耐反复踩踏老化。			
11	速度缓降器	上海凯悦安全消防器材有限公司	上海/中国	91310112134646042U	中小微型企业	男	/	KF凯悦	TH-15A 攀岩自动收绳保护器(快速收绳款)。尺寸:400x200x280mm 外壳:铝合金。自	18500.00	4	74000

上海凯悦

									重:18kg。			
二	攀岩- 难度墙											
1	难度墙 高强攀 岩板	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	执行标 准:EN341:201 1	3310.90	145	480080.5
2	两侧及 顶部封 边	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	GB/T 38230-2019	4069.13	33	134281.29



3	初级钢 构	宁波 高圣 钢结 构有 限公 司	浙江 宁波/ 中国	9133 0206 3295 9478 03	中 小 微 型 企 业	男	中 外 合 资	宁 波 高 圣	初级钢构包含 Q235B 矩形管 120*60*3、方 管 80*3、方管 60*3、角钢 L50*5、L60*6、 L40*4、钢板、 定制件、螺栓 等。全部工厂 预制。Walltopia 工 程师完成完整 结构受力验 算，符合 GB55006-2021 、 GB50017-2017 、 GB50661-2011 、JGJ82-2011。 全部螺栓连 接，现场无焊	494.38	178	87999.64
---	----------	---------------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	---	------------------	------------------	---	--------	-----	----------



								接、无切割、 无喷涂，无污 染装配。焊接 按照美标 AWS D1.1 标准或者 EN1090，制作 公差满足 ISO 13920 B/F 等 级。防腐标准 按照美标 ASTM A123。螺栓采 用 ISO 8.8 级， 热浸镀锌螺 栓。			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

4	次级钢 构	宁波 高圣 钢结 构有 限公 司	浙江 宁波/ 中国	9133 0206 3295 9478 03	中 小 微 型 企 业	男	中 外 合 资	宁 波 高 圣	次级钢构，包 含 Q235B 龙骨、 板间钢板、合 页、以及拉力 点钢板、板与 板之间的矩形 管 80*40*2， 龙骨和五金件 为主。全部工 厂预制。 Walltopia 工 程师完成完整 结构受力验 算，符合 GB55006-2021 、 GB50017-2017 、 GB50661-2011 、JGJ82-2011。 全部螺栓连 接，现场无焊	211.88	178	37714.64
---	----------	---------------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	---	------------------	------------------	--	--------	-----	----------

									接、无切割、 无喷涂，无污 染装配。焊接 按照美标 AWS D1.1 或者 EN1090，制作 公差按照 ISO 13920 B/F 等 级。防腐标准 满足美标 ASTM A123。螺栓采 用 ISO 8.8 级， 热浸镀锌螺 栓。			
5	检修门	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	预留 700mm× 700mm 检修口 及配套检修门	1695.00	1	1695

1695.00/1

6	3D 造型 攀岩点	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	大中小规格合理配比（适配难度墙），支持 6 种颜色；EPS 防爆裂碎片系统；螺杆 + 木螺丝双重紧固。	300.00	750	225000
7	V 型环、 安全挂 片	贵州 沃拓 壁涯 制造 有限 公司	贵州 贵阳/ 中国	9152 0100 MA KD5 2QL 5E	中 小 微 型 企 业	男	外 商 单 独 投 资	W allt opi a	Walltopia 自主研发 V 型顶锚、U 型安全挂片。顶锚为全不锈钢一体成型，耐腐蚀、抗疲劳，满足室内外场馆常年高频次使用。U 型安全挂片为四点螺母冗余固定设计，4 颗螺母锁紧钢构；极端	678.00	11	7458

中
国
人
民
大
学
学
校
印
书
馆

									工况下 3 颗螺母松动脱落，挂片仍保持安全受力。			
8	10cm 安全垫子	贵州沃拓壁涯制造有限公司	贵州贵阳/中国	91520100MAKD52QL5E	中小微企业	男	外商单独投资	Walltopia	Walltopia 旗下 Climbat 系列安全垫，适用有绳索保护，最大坠落高度≤3m 场景，垫体厚度 100mm，采用高密度发泡芯材，外罩为 900g/m² 重型 PVC 乙烯基面料，具备优异抗拉、抗撕裂性能，工作温度区间 -	960.50	36	34578



									40℃~+70℃。 产品采用模块化结构，魔术贴拼接，支持现场异形裁切；局部破损可单独更换模块，运维便捷。垫体配方刚度较高，踩踏不易下陷，保障运动员起跑、跑动稳定性，同时可降低落地撞击噪音。垫面防水防尘，粉笔污渍易于清洁，耐反复踩踏老化。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



9	难度缓降器	上海凯悦安全消防器材有限公司	上海/中国	91310112134646042U	中小微企业	男	/	KF凯悦	TH-15A 攀岩自动收绳保护器(快速收绳款)。尺寸:400x200x280mm 外壳:铝合金。自重:18kg。	18500.00	5	92500
三	攀岩-装备类											
1	岩壁攀登安全带	河南建培实业发展有限公司	河南荥阳/中国	91410102665967013N	中小微企业	男	/	冒险家	全可调通用型安全带,结构简单穿脱方便调节范围大,一个号码适合所有的用户。腿圈使用宽度变化的织带,使腿部更加舒适,广泛应用于攀岩馆、冒险公园、绳网游	395.00	20	7900

一、人员

									戏、拓展训练、 飞拉达等运动。 织带宽 45m，腰 围 42 cm-110 cm。重量：489g。 标准：GB 6095-2021			
2	头盔	河南 建培 实业 发展 有限 公司	河南 荥阳/ 中国	9141 0102 6659 6701 3N	中 小 微 型 企 业	男	/	冒 险 家	PP 外壳+EVA 保 护垫 内部悬 挂系统，4 个头 灯卡子和快速 调节器由 ABS 工程塑料制成。 透气孔带钢丝 防护网，带快速 调节系统，重量 375g，调节范围 51-62cm，适用 于：登山，攀岩， 救援，高空作业 和林业等 认证：EN397	385.00	20	7700

									GB2811-2019			
3	攀岩绳	河南建培实业发展有限公司	河南荥阳/中国	91410102665967013N	中小微型企业	男	/	冒险家	重量：67g/米 UIAA 冲坠次数：6 首次冲击力8KN 外皮滑动率2mm 静力延展率：7.2% 动力延展率：35% 打结能力：0.8	1600.00	5	8000

可

4	快挂套装（六把）	河南建培实业发展有限公司	河南荥阳/中国	91410102665967013N	中小微企业	男	/	冒险家	快挂（尼龙扁带 16mm*12CM，彩色，Keylock防刷绳设计）最大拉力：纵向26KN，横向8KN，开门9KN,CE 认证，重量：108g	1280.00	5	6400
5	轻量丝门锁	河南建培实业发展有限公司	河南荥阳/中国	91410102665967013N	中小微企业	男	/	冒险家	铝合金主锁（丝扣门，彩色，Keylock防刷绳设计）最大拉力：纵向26KN，横向9KN，开门7KN，认证CE1019, EN12275:2013 重量：92g	160.00	20	3200

6	自转螺 纹丝扣	河南 建培 实业 发展 有限 公司	河南 荥阳/ 中国	9141 0102 6659 6701 3N	中 小 微 型 企 业	男	/	冒 险 家	全新 D 型丝扣 主锁 Keylock 防刷绳设计， Element series 元素系 列产品。纵向 拉力：27kn， 横向拉力： 8kn，开门拉 力：7kn，重量： 73g，开口尺 寸：24mm，CE 1019 通过国 际登山联合会 认证，CE 1019 通过国际登山 联合会认证， EN 12275:2013 EN 362:2004/B UIAA-121:201 8 登山锁扣	160.00	20	3200
---	------------	----------------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	---	---	-------------	--	--------	----	------



7	右手上升器	河南建培实业发展有限公司	河南荥阳/中国	91410102665967013N	中小微企业	男	/	冒险家	左手上升器。棘轮带有排泥及防冰雪设计,避免绳索结冰或沾满泥水时打滑。适用绳直径8-13mm,重量:210g,绿色。认证 CE1019, EN567:2013	390.00	8	3120
8	左手上升器	河南建培实业发展有限公司	河南荥阳/中国	91410102665967013N	中小微企业	男	/	冒险家	右手上升器。棘轮带有排泥及防冰雪设计,避免绳索结冰或沾满泥水时打滑。适用绳直径8-13mm,最大载重:100kg。CE 认证,重量:210g,橘红色。认证证 CE1019,	390.00	2	780



									EN567:2013			
9	绳框	河南建培实业发展有限公司	河南荥阳/中国	91410102665967013N	中小微企业	男	/	冒险家	便于携带的大容积可收缩绳筐,内沿有四个装备挂环和一个拉链尼龙袋。方便攀岩装备的归类放置及随身小物件的携带。收缩后体积小,便于携带。可提可背。加强尼龙结实耐用。高 43cm,宽 39cm,容量 46 升。	190.00	5	950

页

10	辅助制 动保护 器	河南 建培 实业 发展 有限 公司	河南 荥阳/ 中国	9141 0102 6659 6701 3N	中 小 微 型 企 业	男	/	冒 险 家	止坠器。用于 单人攀登和高 空作业的自我 保护，在不受 力时可在绳索 上自由上下滑 动，一旦使用 者坠落，它可 以立刻在绳索 上锁紧，保护 使用者。适用 于各种高空作 业项目，如特 警，消防，攀 登，高空清洁。 最大承载力： 11KN；适用绳 直径： 10-13mm。重 量：117g，橘 红色。认证 CE1019, EN567	350.00	5	1750
----	-----------------	----------------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	---	---	-------------	---	--------	---	------

									:2013			
11	下降保 护器	河南 建培 实业 发展 有限 公司	河南 荥阳/ 中国	9141 0102 6659 6701 3N	中 小 微 型 企 业	男	/	冒 险 家	保护器，久经 考验的经典设 计，与不同直 径的绳索配合 皆制动轻松， 而且通过及其 顺滑。适用绳 径 8-11mm, 重 量： 61g，金黄 色。通过 CE 认 证， EN15151-2:20 13	140.00	5	700



总价（元）		2637124.21
-------	--	------------

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：上海沃拓壁涯贸易有限公司

日期：2026 年 9 月 29 日

