七、本国产品标准证明文件

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （氢氧化钠标准溶液、二氯甲烷、二硫化碳、 磷酸、 磷酸二氢钾、辛烷磺酸钠、 硝酸银容量分析用溶液标准物质、 PSA/Silica SPE 双层小柱、乙酸铅、 三羟甲基氨基甲烷、 硼酸、 偏磷酸、 磷酸三钠(十二水)、 碳酸氢钠、 碳酸钠（无水）、 顺丁烯二酸(马来酸)、 甲醇、 无水乙醇、 定量滤纸、 定性滤纸、 15-425 螺纹采样瓶,AN10D004、 15-425 螺纹盖垫组合、0.1M 氢氧化钠、 0.1M 盐酸、 0.2M 盐酸、 1M 氢氧化钠、 1M 盐酸、 C18 液相色谱柱、 氨基酸色谱柱、 C18 色谱柱、 NH2 色谱柱、 砝码、 砝码、苯、 三氯乙酸、 无水碳酸钠、 氢氧化钠、 异烟酸、 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮(PMP)、 磷酸、 乙酸铵、 变色酸、 三氟化硼 二水合物、 橄榄油标准溶液、 C18 色谱柱、 净化管（AOAC 2007.01：浅色果蔬）、 净化管（EN 15662：浅色果蔬）、 净化管、 净化管、 萃取盐包、 PWCX—混合型弱阳离子交换反相柱、 盐酸容量分析用溶液标准物质、 甲酸铵、 甲酸、乙酸铵、 PWCX/GCB SPE 双层小柱、 9 mm 预切口键合螺纹盖垫组合、 HMR-Lipid——高效除脂专用柱、 亲水 PTFE 针头式过滤器、 9 mm 螺纹键合盖垫、 2 mL 定位孔包装透明广口螺纹口样品瓶、 疏水 PTFE 针头式过滤器、 HLB-P 固相萃取柱、 HLB 小柱、 色谱柱-嘌呤，农兽残、 色谱柱-全氟（新柱子）、 色谱柱-全氟（新柱子）、 色谱柱-工业染料(HPLC)、 色谱柱-有机磷酸酯、 色谱柱-异构体（胆固醇、黄酮类）、 色谱柱-异构体(生物碱，激素)、 色谱柱-异构体(生物碱，激素)、 色谱柱-蜡样芽孢杆菌呕吐毒素、 色谱柱-生物胺、 色谱柱-卤代咔唑、塑化剂、农残、 色谱柱-多氯联苯+多环芳烃、 固相萃取柱-卤代咔唑、 固相萃取柱-蜡样芽孢杆菌呕吐毒素、 固相萃取柱-生物胺、 高效除脂专用柱、 陶瓷均质子、 净化管、 有

机磷酸酯萃取管、 萃取盐包、 有机磷酸酯玻璃净化管、 玻璃内插管 250 μL、 10mL 玻璃离心管、 30mL 玻璃试管、 净化管、 食品中磷酸盐检测专用小柱、 混合型强阴离子交换反相柱、 WHP 针头式过滤器（鸡蛋样品）、MCX—混合型强阳离子交换反相柱、 PWAX—混合型弱阴离子交换反相柱、PWCX—混合型弱阳离子交换反相柱、 SCX SPE 小柱—强阳离子交换硅胶基质、 SAX SPE 小柱—强阴离子交换硅胶基质、 PWAX/GCB 双层小柱、NH2 SPE 小柱、 GCB SPE 小柱—石墨化碳黑、 GCB/PSA SPE 双层小柱）净化管（AOAC 2007.01: 含脂肪和蜡状物果蔬）、金黄色葡萄球菌肠毒素 C1、金黄色葡萄球菌肠毒素 B、金黄色葡萄球菌肠毒素 A、金黄色葡萄球菌肠毒素 C2、金黄色葡萄球菌肠毒素 C3、金黄色葡萄球菌肠毒素 D、金黄色葡萄球菌肠毒素 E[1]，生产厂为（上海安谱实验科技股份有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区叶榭镇叶谷路 59 弄 1-2 号）。

2. （13C3-丙烯酰胺内标、 红景天苷标准品、 芦荟苷标准品、 芦丁标准品、 磷标准溶液、 水中硝酸盐氮溶液标准物质、 Silica/PSA 混合玻璃固相萃取柱、 AQC 柱前衍生试剂包、 内标/13 种 β-受体激动剂内标混标/GB 31658.22-2022、 D-麦芽糖一水合物标准品、 6-氨基喹啉-N-羟基琥珀酰氨基甲酸酯、 硫酸软骨素标准品、 甘露醇标准品、 栀子苷纯度标准物质、 蔗糖标准品、 果糖标准品、 麦芽糖标准物质、 葡萄糖标准品、 乳糖标准品、L-天（门）冬氨酸、 L-苏氨酸、 L-丝氨酸、 L-谷氨酸、 L-脯氨酸、 L-甘氨酸、 L-丙氨酸、 L-胱氨酸、 L-缬氨酸、 L-蛋氨酸、 L-异亮氨酸、 L-亮氨酸、 L-酪氨酸、 L-苯基丙氨酸、 L-赖氨酸、 L-组氨酸、 L-精氨酸、水中氰 标准溶液、 甲醛标准溶液、 十七烷酸甘油三酯、 标准物质/植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量混标套装/（共 375 种组分）、 13 种降糖药物混标溶液(BJS 201710-H)、 乙酸乙酯中 4 种氯丙醇混标溶液、 d7-7α-羟基胆固醇标准品、 甲醇中 19 种脂肪酸混标、 黄曲霉毒素 M1、 14 种喹诺酮类混标、 四环素、 强力霉素、 SNT 3146-2012 混标套装（出口食品中苯乙双胍、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列美脲检测方法 液相色

谱-质谱 质谱法）、 柠檬酸三乙酯、 乙腈/水中 17 种毒素混标溶液、 乙腈/水中 17 种霉菌毒素内标混标溶液、 乙腈中展青霉素溶液，100μg/mL、 乙腈中展青霉素-13C7 溶液，2.5μg/mL、 乙腈中 9 种霉菌毒素混标溶液、 乙腈中 8 种霉菌毒素内标混标溶液、 乙腈中腾毒素 (TEN)-13C22 溶液，5μg/mL、 甲醇中米酵菌酸溶液，10μg/mL、 乙腈中 54 种农药混标溶液，10μg/mL、 乙腈中 50 种农药混标溶液，10μg/mL、 乙腈中 78 种农药混标溶液，10μg/mL、 乙腈中联苯肼酯溶液，100μg/mL、 丁氟螨酯、 丙酮中四螨嗪溶液，100μg/mL、 甲醇中氢溴酸非诺特罗溶液，100μg/mL、 甲醇中 16 种兽药混标溶液，10μg/mL、 甲醇中阿奇霉素溶液，100μg/mL、 甲醇中阿奇霉素-D3 溶液，100μg/mL、 甲醇中 2 种兽药内标混标溶液（2024 年国家农产品质量安全例行监测-禽肉产品&禽蛋产品-3），10μg/mL、 10 种四环素类药物固体混标（26 年风险监测&GBT 21317-2007-A）、 甲醇中 13 种喹诺酮混标溶液（GB/T 21312-2007 部分），10μg/mL、 吡哌酸、 甲醇中诺氟沙星-D5 盐酸盐溶液，10μg/mL、 甲醇中 14 种喹诺酮混标溶液(GB/T 21312-2007)，100μg/mL、 甲醇中 9 种硝基咪唑类药物混标溶液，10μg/mL、甲醇中 4 种硝基咪唑类药物内标混标溶液，10μg/mL、 乙腈中 4 种孔雀石绿与结晶紫混标溶液（GBT 20361-2006&SNT 3235-2012-D&农业农村部公告第 937 号-8) ，100μg/mL、 乙腈中 4 种孔雀石绿与结晶紫内标混标溶液，100μg/mL、 甲醇中 2 种药物混标溶液（GB 31658.26-2025-4），100μg/mL、甲醇中 2 种药物内标混标溶液，100μg/mL、 甲苯中 3 种氯丙醇酯和缩水甘油酯混标溶液（以醇计）（GB 5009.191-2024-第二篇第二法），100μg/mL、甲苯中 3 种氯丙醇酯和缩水甘油酯内标混标溶液（以醇计）（GB 5009.191-2024-第二篇第一法-内标)，100μg/mL、 甲醇中 2 种亚硝胺混标溶液，100μg/mL、 甲醇中 2 种亚硝胺类内标混标溶液，100μg/mL、 水中 9 种生物胺混标溶液（GB 5009.208-2016&GB/T 23884-2021&NYT 4438-2023），1000μg/mL、 水中丙烯酰胺溶液，100μg/mL、 甲醇中丙烯酰胺-13C3 溶液，100μg/mL、 乙醇中 12 种食品添加剂混标溶液，1000μg/mL、 对羟基苯甲酸乙酯-D4、 甲醇中 7 种全氟磺酸混标溶液（SN/T 5222-2019-B&TGAIA

022-2023），5μg/mL、 甲醇中 14 种全氟酸类内标混标溶液，2μg/mL、 甲醇中 23 种全氟酸类混标溶液，5μg/mL、 乙腈中 24 种有机磷酸酯混标溶液，100μg/mL、 乙腈中 18 种有机磷酸酯内标混标溶液，100μg/mL、 甲醇中 22 种有机磷酸酯混标溶液，100μg/mL、 甲醇中 18 种有机磷酸酯内标混标溶液，100μg/mL、 壬烷中 2,2',5,5'-四氯联苯-13C12 溶液，10μg/mL、 壬烷中 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯-13C12 溶液，10μg/mL、 正己烷中 18 种邻苯二甲酸酯混标溶液，100μg/mL、 正己烷中邻苯二甲酸二异辛酯（异构体混合物)溶液，1000μg/mL、 正己烷中 16 种邻苯二甲酸酯类内标混标溶液(GB 5009.271-2016 内标), 10μg/mL、 乙腈中 29 种偶氮染料与苯胺类混标溶液（26 年风险监测），1000μg/mL、 甲苯中 6 种多溴联苯醚混标溶液，10μg/mL、 甲醇中 4 种有机物混标溶液，10μg/mL、 碱性橙 2、 水中 3 种有机物混标溶液，100μg/mL、 水中 3 种有机物内标混标溶液，100μg/mL、 甲醇/水中 9 种消毒剂混标溶液，100μg/mL、 甲醇中 19 种有机酚类混标溶液，100μg/mL、 甲醇中 2,4'-二羟基二苯砜溶液，100μg/mL、 甲醇中 4-羟基苯基 4-异丙氧基苯基砜溶液，1000μg/mL、 甲醇中 4-烯丙氧基-4'-羟基二苯砜溶液，1000μg/mL、 甲醇中 4-苯氧苯基-4'-羟基苯基砜溶液，1000μg/mL、甲醇中 4,4'-磺酰基双[2-(2-丙烯基)]苯酚溶液，1000μg/mL、 乙腈中 N-(对甲苯磺酰基)-N′-(3-对甲苯磺酰基-氧基-苯基)脲溶液，100μg/mL、 甲醇中二苯砜溶液，1000μg/mL、 双(4-烯丙氧基苯基)砜、 Pb,Cd,Hg,As,Cr,Ni,Al,Mn,Cu,Ba,V,Se,Sb,Sn,Li,B,Zn,K,Na,Ca,Mg,Fe,Sr,Mo,Co,Rb,Ti,Zr,Be,T、I-碘离子标准溶液、 Pb,Cd,Hg,As,Al,Cr,Zn,Cu,V,Mn,Li,Sb,Ba,Sn,Zn,Co,Fe,Mo,Ag,Ni,Mg,Tl,Ti,Zr、 乙腈中 N-丙基-2-(2，4，6-三氯苯氧基）乙胺溶液，1000μg/mL、 2,4,6-三氯苯氧基乙酸、水中 10 种色素混标溶液（2025 国抽食品，GB/T 5009.35&GB 5009.35-2023），1000μg/mL、 总汞、 总砷、 水中二甲基砷、 水中碘离子、 丙酮中 4 种有机锡混标/HJ 1074-2019/4、 苯基三氯化锡、 培氟沙星-D5 同位素、 洛美沙星-D5 盐酸盐、 49 种农残定制混标、 8 种农药定制混标、丙酮中丙溴磷、 丙酮中二嗪农(二嗪磷)、 甲醇中溴虫腈、 甲醇中咪鲜胺、

乙腈中咪鲜胺锰盐、 甲醇中氟硅唑、 丙酮中二甲戊乐灵/GB 2763-2016、 23 种有机磷酸酯混标套装（23+18）、 全氟化合物专用混标套装 NEW（23+14）、特布他林-D9 同位素、 乙腈中强力霉素-D3、 土霉素-13C2215N2、 甲醇中氟苯尼考-D3、靛蓝、水中磷酸根溶液标准物质、交链孢酚、交链孢酚 -D2、展青霉素、 U-[13C7]-展青霉素、 黄曲霉毒素 B1、 黄曲霉毒素 B2、 黄曲霉毒素 G1、 黄曲霉毒素 G2、 U-[13C17]-黄曲霉毒素 B1、 U-[13C17]-黄曲霉毒素 B2、 U-[13C17]-黄曲霉毒素 G1、 U-[13C17]-黄曲霉毒素 G2、 赭曲霉毒素 A、 U-[13C20]-赭曲霉毒素 A、 甲醇中 29 种芳香族伯胺混标/GB 31604.52-2021、 水中氯酸盐、四丁基硫酸氢铵、 十二烷基三甲基溴化铵、十溴二苯乙烷、 碱性橙 22、 亚硝酸钠、 标准溶液/正己烷中 19 种邻苯二甲酸酯类化合物混标、 水中锂/介质:5%硝酸、 甲醇中双酚 A、双酚 F 和双酚 S 混标、 四氯双酚 A、），生产厂为（上海安谱璀世标准技术服务有限公司），厂址为（上海市松江区叶榭镇叶合路 59 弄 1 号四层）。

3. （乙腈中 4 种毒素混标溶液、 乙腈中 4 种毒素内标混标溶液、 甲醇中 10 种兽药混标溶液，10 μg/mL、甲醇中 3 种兽药内标混标溶液，10 μg/mL、甲醇中 15 种兽药混标溶液， 10 μg/mL、 甲醇中 2 种抗生素混标溶液(GB 31658.5-2021)， 100 μg/mL、 水中 3,3'-二氨基二丙胺和 1,7-二氨基庚烷混标溶液，500 μg/mL、 乙腈中 4 种食品添加剂混标溶液（26 年风险监测），1000 μg/mL、 甲醇/水中 7 种甜味剂混标溶液（26 年风险监测），500 μg/mL、 正己烷中 37 种氟苯系物混标溶液， 10 μg/mL、 正己烷中 16 种邻苯二甲酸酯混标溶液(GB 5009.271-2016-A)， 100 μg/mL、 甲苯中 4 种有机酚和阻燃剂内标混标溶液，5 μg/mL、 乙腈中 9 种有机磷酸酯内标混标溶液，10 μg/mL、7 种色素固体混标（2025 年风险监测）、 甲醇中 6 种色素混标溶液， 100 μg/mL、 甲醇中 18 种 β-受体激素内标混标溶液(GB 31658.22-2022-内标)，100 μg/mL、100 μg/mL、100 μg/mL、正己烷中 2 种酯类混标溶液，100 μg/mL、甲苯中 6 种多溴联苯醚混标溶液，10 μg/mL、甲苯中 6 种多溴联苯内标混标溶液，5 μg/mL、乙腈中 19 种有机磷酸酯混标溶液，10 μg/mL、水中 3 种有机物内标混标溶液，100 μg/mL、双(4-烯丙氧基苯基)砜）1，生产厂为（天津

阿尔塔科技有限公司）2，厂址为（天津经济技术开发区第四大街天大科技园C7座305室）。

4.（乙醇钠、 磷酸氢二铵溶液、 草酸、 硫代硫酸钠（五水）、 乙酸钠、 二甘醇、 蔗果三糖(1-Kestose)标准品、 绿原酸纯度标准物质、 2,4-二硝基苯肼、 正戊醇、 对硝基苯胺、 亚硝酸钠、 苯甲醛、 酚酞、 氯胺T、 乙酰丙酮、 环己烷、 正戊烷、 正庚烷、）1，生产厂为（上海阿拉丁生化科技股份有限公司）2，厂址为（上海市奉贤区楚华支路809号）。

5.（基体/乳饮料中咖啡因/GB 5009.139-2014、生物成分分析标准物质（大米）、小麦粉成分分析标准物质、小麦粉中 Pb、Cd、Cr 成分分析标准物质 ）1，生产厂为（北京微标标物科技有限公司）2，厂址为（北京市北京经济技术开发区科创十三街29号院一区2号楼12层1202-1210）。

6.（超高压型溶剂效应消除器、高效除脂双层专用柱、植物源性 PFAS 专用萃取管、植物源性 PFAS 专用净化管）1，生产厂为（北京纳鸥科技有限公司）2，厂址为（北京市丰台区南四环西路188号十八区25号楼1至15层101内3层306室）。

7.（水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质、碘标准溶液、HCL 标准滴定溶液、(0301) Li 锂标准溶液、砷酸根溶液标准物质、水中一甲基砷）1，生产厂为（北方伟业计量集团有限公司）2，厂址为（河南省信阳市商城县城关镇何店轻工业园区）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：安谱云实验用品（上海）有限公司

日期：2026年11月18日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

（二）产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为 100%。

公司（单位）名称（盖章）：安谱云实验用品（上海）有限公司

日期：2026 年 11 月 18 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。