# 四、 投标分项报价表

## 投标分项报价表

项目编号/包号：KJY20262323-01

项目名称：国家自然博物馆新馆建设2026展藏品征集-古脊椎动物、三叶虫、菱铁矿特异埋藏、精品琥珀等

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铲头虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 90×70 | 90000 | 1 | 90000 | 群体保存，尺寸为整体大小，包含至少6个完整虫体 原材料产地：奥陶纪 |
| 2 | 铲头虫+栉虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 80×75 | 90000 | 1 | 90000 | 群体保存，尺寸为整体大小，包含名称中所有物种共至少 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 5个完整虫体<br>原材料产地：奥陶纪 |
| 3 | 新月盾型虫+尖盾虫+昂尼亚虫+海百合 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 60×50 | 90000 | 1 | 90000 | 群体保存，尺寸为整体大小，包含名称中所有物种共至少10个以上个体。<br>原材料产地：奥陶纪 |
| 4 | 阿卡德奇异虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 108×81 | 90000 | 1 | 90000 | 群体保存，尺寸为整体大小，包含至少4个完整虫体。<br>原材料产地：寒武纪 |
| 5 | 终点郎 | 三亚海 | 中国 | 91460000MAK1L | 微型 | 男 | 内资 | 海科博 | 43×28 | 80000 | 1 | 80000 | 群体保存， |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氏虫 | 科博古文化科技有限公司 | | 0BGX6 | | | | 古 | | | | | 尺寸为整体大小，包含至少6个完整虫体。原材料产地：寒武纪 |
| 6 | 副若希拉虫+福州塔栉虫+原始线头虫+达尔曼虫+副高唇虫+锯边虫+似镰虫+海神盔虾+光甲虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 160×83 | 230000 | 1 | 230000 | 群体保存，尺寸为整体大小，包含名称中所有物种共至少50个虫体原材料产地：奥陶纪 |
| 7 | 新月盾型虫+尖盾虫+真蛇尾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 180×150 | 200000 | 1 | 200000 | 群体保存，尺寸为整体大小，包含名称中所有物种共至少60个个体 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 原材料产地：奥陶纪 |
| 8 | 哈米瓦勒西眼虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×2 | 15000 | 1 | 15000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 9 | 埃尔本唇虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×2.5 | 18000 | 1 | 18000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 10 | 埃尔本唇虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2.5 | 10000 | 1 | 10000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 11 | 角尾虫未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×6 | 16000 | 1 | 16000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 12 | 达赫玛尼科内普鲁斯虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×3 | 20000 | 1 | 20000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 13 | 三叉戟瓦勒西眼虫 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×2.5 | 16000 | 1 | 16000 | 原材料产地：泥盆纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 优雅灵尾虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×7 | 15000 | 1 | 15000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 15 | 魔鬼双角虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×7 | 16000 | 1 | 16000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 16 | 优雅灵尾虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×6 | 15000 | 1 | 15000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 17 | 曲折四刺眼虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×5 | 18000 | 1 | 18000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 18 | 武装帝王镜眼虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×5 | 12000 | 1 | 12000 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 19 | 伊顿三分节虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×2 | 38000 | 1 | 38000 | 原材料产地：奥陶纪 |
| 20 | 伊顿三 | 三亚海 | 中国 | 91460000MAK1L | 微型 | 男 | 内资 | 海科博 | 2×1 | 18000 | 1 | 18000 | 尺寸为伊顿 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分节虫+藻类 | 科博古文化科技有限公司 | | 0BGX6 | | | | 古 | | | | | 三分节虫虫体大小，并与藻类共同保存<br>原材料产地：奥陶纪 |
| 21 | 圆头雷氏虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4.5×2.5 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：寒武纪 |
| 22 | 科宁克沟肋虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×1 | 300 | 1 | 300 | 原材料产地：志留纪 |
| 23 | 戈氏迪安三瘤虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×1.5 | 1600 | 1 | 1600 | 原材料产地：奥陶纪 |
| 24 | 纤细奇异虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×5 | 1600 | 1 | 1600 | 尺寸为整体大小，包含至少2个虫体或印模<br>原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ：寒武纪 |
| 25 | 戈氏迪安三瘤虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 12×4 | 2000 | 1 | 2000 | 尺寸为整体大小，包含至少3个虫体或印模<br>原材料产地：奥陶纪 |
| 26 | 吉尔伯特小油栉虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 6000 | 1 | 6000 | 原材料产地：寒武纪 |
| 27 | 膝状肾小油栉虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 6000 | 1 | 6000 | 对开的板状化石<br>原材料产地：寒武纪 |
| 28 | 酋长小油栉虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×2 | 10000 | 1 | 10000 | 对开的板状化石<br>原材料产地：寒武纪 |
| 29 | 蛙形镜眼虫 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×6 | 10000 | 1 | 10000 | 尺寸为整体大小，包含 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | 至少4个虫体<br>原材料产地：泥盆纪 |
| 30 | 秀丽小枪形虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×6 | 1000 | 1 | 1000 | 尺寸为整体大小，包含至少4个虫体<br>原材料产地：奥陶纪 |
| 31 | 武装裂肋虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×3 | 15000 | 1 | 15000 | 原材料产地：奥陶纪 |
| 32 | 副希拉虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×4 | 20000 | 1 | 20000 | 原材料产地：奥陶纪 |
| 33 | 副希拉虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×4 | 20000 | 1 | 20000 | 原材料产地：奥陶纪 |
| 34 | 副希拉虫 | 三亚海科博古 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 12×8 | 22000 | 1 | 22000 | 原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 文化科技有限公司 | | | | | | | | | | | ：奥陶纪 |
| 35 | 武装裂肋虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×2 | 15000 | 1 | 15000 | 原材料产地：奥陶纪 |
| 36 | 华丽缅甸贝 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×6 | 600 | 1 | 600 | 尺寸为整体大小，包含至少6个个体<br>原材料产地：侏罗纪 |
| 37 | 冠饰泥盆戟贝 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2 | 800 | 1 | 800 | 原材料产地：泥盆纪 |
| 38 | 莫斯科近裂齿贝 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×3 | 1000 | 1 | 1000 | 包含至少2个个体，尺寸为对其中最大个体，该个体完整<br>原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ：石炭纪 |
| 39 | 尼氏尼卡牡蛎 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×6 | 800 | 1 | 800 | 原材料产地：侏罗纪 |
| 40 | 尼氏尼卡牡蛎 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×6 | 800 | 1 | 800 | 原材料产地：侏罗纪 |
| 41 | 巴登锥螺+因卡提芋螺+千点玉螺+蟹守螺+双齿厚唇螺+东方平轴螺 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 40×25 | 3800 | 1 | 3800 | 群体保存，尺寸为整体大小，包含名称中所有物种共至少40个个体 原材料产地：新生代 |
| 42 | 乌氏前里氏贝+新薄蛤 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×2 | 700 | 1 | 700 | 尺寸为整体大小，包含名称中所有物种至少各1个个体 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 原材料产地：二叠纪 |
| 43 | 塞尔马纳蒂盾海胆 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 14×12 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：新生代 |
| 44 | 圆盾海胆 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×7 | 800 | 1 | 800 | 原材料产地：侏罗纪 |
| 45 | 圆盾海胆 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×8 | 800 | 1 | 800 | 原材料产地：侏罗纪 |
| 46 | 克雷德纳全星海胆 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×10 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 47 | 叶形盾海胆 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×10 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：新生代 |
| 48 | 厚肋盾海胆 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×9 | 1500 | 1 | 1500 | 原材料产地：新生代 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 饱满盾海胆 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 18×14 | 4000 | 1 | 4000 | 原材料产地：新生代 |
| 50 | 塞尔马纳蒂盾海胆 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 18×14 | 5000 | 1 | 5000 | 原材料产地：新生代 |
| 51 | 圆盾海胆 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×10 | 1900 | 1 | 1900 | 原材料产地：侏罗纪 |
| 52 | 粒状游海百合+比氏枝苔藓虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 16×10 | 10000 | 1 | 10000 | 尺寸为整体大小，包含名称中物种至少各1个个体<br>原材料产地：石炭纪 |
| 53 | 四眼广翅鲎 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 12×11 | 38000 | 1 | 38000 | 群体保存，尺寸为整体大小，包含 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 至少3个较完整个体原材料产地：志留纪 |
| 54 | 四眼广翅蛩 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 20×12 | 39000 | 1 | 39000 | 群体保存，尺寸为整体大小，包含至少7个较完整个体原材料产地：志留纪 |
| 55 | 马尔拉虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×1 | 15000 | 1 | 15000 | 原材料产地：寒武纪 |
| 56 | 意外西德尼虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×5 | 78000 | 1 | 78000 | 原材料产地：寒武纪 |
| 57 | 埃瑟里奇拟人面蟹 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×7 | 23000 | 1 | 23000 | 原材料产地：新生代 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×4 | 1400 | 1 | 1400 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 59 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×5 | 1100 | 1 | 1100 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 60 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×4 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 61 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×4 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的整 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | 体大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 62 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×4 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的整体大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 63 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×3 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的整体大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 64 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×3 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×2 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 66 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×2.5 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 67 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×2.5 | 700 | 1 | 700 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 68 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×2 | 700 | 1 | 700 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | 小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 69 | 辐射轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×2.5 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 70 | 辐射轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×5 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 71 | 联合双扇蕨 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×1 | 300 | 1 | 300 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×4 | 800 | 1 | 800 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 73 | 稀脉拉文羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×2 | 800 | 1 | 800 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 74 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×7 | 800 | 1 | 800 | 原材料产地：石炭纪 |
| 75 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×2.5 | 800 | 1 | 800 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ：石炭纪 |
| 76 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×3 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 77 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×3 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 78 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×4 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 79 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×2.5 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | 边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 80 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 14×3 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 81 | 辐射轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×2.5 | 800 | 1 | 800 | 原材料产地：石炭纪 |
| 82 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×3.5 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 83 | 蠕形脉羊齿 | 三亚海科博古 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×2 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 文化科技有限公司 | | | | | | | | | | | ，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 84 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×1.5 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 85 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 12×1.5 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 86 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×4 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 原材料产地：石炭纪 |
| 87 | 联合双扇蕨 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×1.5 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 88 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×2 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 89 | 膨胀轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×5 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：石炭纪 |
| 90 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×1.5 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 91 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×1 | 800 | 1 | 800 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 92 | 联合双扇蕨 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×1 | 800 | 1 | 800 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 93 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×1 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 联合双扇蕨 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×1 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 95 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 96 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×2 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 97 | 辐射轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×2 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | 小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 98 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×2 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 99 | 真羊齿属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×3 | 800 | 1 | 800 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 100 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×3 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×3 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 102 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×2 | 700 | 1 | 700 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 103 | 联合双扇蕨 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×0.5 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 104 | 稀脉拉文羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×2 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | 小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 105 | 联合双扇蕨 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×1 | 800 | 1 | 800 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 106 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×2.5 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 107 | 圆脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 12×2 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 舍氏巨脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 11×3 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 109 | 膨状轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×4 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 110 | 膨状轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×4 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 111 | 舍氏大脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×2.5 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | 小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 112 | 钝齿羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×2 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 113 | 膨状轮叶 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×3 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 114 | 舍氏大脉羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×2 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 阿卡迪亚钝齿羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 11×2 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 116 | 阿卡迪亚钝齿羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 12×2 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 117 | 阿卡迪亚钝齿羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×2 | 1000 | 1 | 1000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 118 | 阿卡迪亚钝齿羊齿 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×1.5 | 700 | 1 | 700 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | 小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 119 | 古鲛齿鲨卵囊 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：石炭纪 |
| 120 | 米氏小肌蛤 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×1 | 500 | 1 | 500 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 121 | 埃索虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×1 | 2000 | 1 | 2000 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 122 | 古鲛齿鲨卵囊 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×1 | 3000 | 1 | 3000 | 对开的结核，尺寸为单 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | 边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 123 | 阿氏埃塞克斯水母 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 124 | 无环蚓 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×1 | 900 | 1 | 900 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 125 | 麦氏宽尾虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2 | 400 | 1 | 400 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ：石炭纪 |
| 126 | 皮氏八瓣水母 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×1 | 300 | 1 | 300 | 原材料产地：石炭纪 |
| 127 | 精巧豪猪蠕虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 400 | 1 | 400 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 128 | 萨米森少钩箭虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×0.5 | 400 | 1 | 400 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 129 | 马宗溪马宗蛤 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 300 | 1 | 300 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 原材料产地：石炭纪 |
| 130 | 虾蜕壳 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×1 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 131 | 斯特朗氏桃虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 132 | 斯特朗氏桃虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 133 | 斯特朗 | 三亚海 | 中国 | 91460000MAK1L | 微型 | 男 | 内资 | 海科博 | 2×1 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氏桃虾 | 科博古文化科技有限公司 | | 0BGX6 | | | | 古 | | | | | ，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 134 | 粪化石 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×0.5 | 200 | 1 | 200 | 原材料产地：石炭纪 |
| 135 | 斯特朗氏桃虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×0.5 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 136 | 斯特朗氏桃虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 斯特朗氏桃虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.5 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 138 | 斯特朗氏桃虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 700 | 1 | 700 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 139 | 阿氏埃塞克斯海葵 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1.5 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 140 | 马宗溪马宗蛤 | 三亚海科博古文化科技有限 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1.5 | 600 | 1 | 600 | 原材料产地：石炭纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 粪化石 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×1 | 300 | 1 | 300 | 原材料产地：石炭纪 |
| 142 | 虾蜕壳 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 300 | 1 | 300 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 143 | 虾蜕壳 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.5 | 300 | 1 | 300 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 144 | 优美蜢虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×0.5 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ：石炭纪 |
| 145 | 斯特朗氏桃虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×0.5 | 700 | 1 | 700 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 146 | 优美蝰虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×2 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 147 | 多毛类蠕虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×1 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 148 | 斯特朗氏桃虾 | 三亚海科博古文化科 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×2 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | 边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 149 | 精巧豪猪蠕虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 150 | 美洲圆介虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.5 | 600 | 1 | 600 | 对开的结核，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 151 | 美洲圆介虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×1 | 800 | 1 | 800 | 原材料产地：石炭纪 |
| 152 | 长刺古鲎 | 三亚海科博古 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×6 | 40000 | 1 | 40000 | 原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 文化科技有限公司 | | | | | | | | | | | ：石炭纪 |
| 153 | 扭齿鱼属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×4 | 4000 | 1 | 4000 | 原材料产地：石炭纪 |
| 154 | 刺尾霸螳螂虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×2.5 | 8000 | 1 | 8000 | 原材料产地：石炭纪 |
| 155 | 刺尾霸螳螂虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×2.5 | 5000 | 1 | 5000 | 对开的板状化石，尺寸为单边化石的大小<br>原材料产地：石炭纪 |
| 156 | 鸭形扭蜡虫 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2.5 | 4000 | 1 | 4000 | 原材料产地：石炭纪 |
| 157 | 罗氏双壳虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×4 | 8000 | 1 | 8000 | 原材料产地：石炭纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 角突谜虾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×5 | 7000 | 1 | 7000 | 原材料产地：石炭纪 |
| 159 | 辐鳍鱼类 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×2 | 4000 | 1 | 4000 | 原材料产地：石炭纪 |
| 160 | 蚁科 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×8 | 6000 | 1 | 6000 | 对开的板状化石群体，尺寸为单侧含围岩的整体尺寸<br>原材料产地：新生代 |
| 161 | 复苏前脉大蚊 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×4 | 5000 | 1 | 5000 | 原材料产地：新生代 |
| 162 | 龙虱属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：新生代 |
| 163 | 龙虱属未定种 | 三亚海科博古 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 文化科技有限公司 | | | | | | | | | | | ：新生代 |
| 164 | 龙虱属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 165 | 龙虱属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 166 | 龙虱属未定种+蜻蜓 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×4 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 167 | 龙虱属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.5 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：新生代 |
| 168 | 龙虱属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.5 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：新生代 |
| 169 | 扁角龙虱属未定种 +龙虱属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×3 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 扁角龙虱属未定种 + 松鼠骨骼 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：新生代 |
| 171 | 扁角龙虱属未定种 + 龙虱属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 172 | 豉甲属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 173 | 扁角龙虱属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 0.5×0.5 | 900 | 1 | 900 | 原材料产地：新生代 |
| 174 | 扁角龙虱属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 0.5×0.3 | 900 | 1 | 900 | 原材料产地：新生代 |
| 175 | 水龟虫属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×0.5 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 176 | 奥氏郊狼 | 三亚海科博古文化科 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×5 | 14000 | 1 | 14000 | 包含至少3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | 枚牙齿、3节指骨和3枚爪<br>原材料产地：新生代 |
| 177 | 拟树懒足迹 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 15×12 | 1000 | 1 | 1000 | 尺寸为整体大小，包含至少4个足迹<br>原材料产地：石炭纪 |
| 178 | 古雁鸟足迹 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 30×15 | 4000 | 1 | 4000 | 尺寸为整体大小，包含至少2个足迹<br>原材料产地：新生代 |
| 179 | 古雁鸟足迹 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 25×20 | 4000 | 1 | 4000 | 尺寸为整体大小，包含至少3个足迹 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 原材料产地：新生代 |
| 180 | 异样龙足迹 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 36×25 | 8000 | 1 | 8000 | 尺寸为整体大小，包含至少1个足迹<br>原材料产地：侏罗纪 |
| 181 | 冠饰梅塞尔鸟 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 14×12 | 90000 | 1 | 90000 | 原材料产地：新生代 |
| 182 | 厚雕异鳄龟 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 15×14 | 150000 | 1 | 150000 | 原材料产地：新生代 |
| 183 | 古蝠 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×4 | 110000 | 1 | 110000 | 原材料产地：新生代 |
| 184 | 古蝠 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×4 | 110000 | 1 | 110000 | 原材料产地：新生代 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 埃尔曼理佩尔蛇 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×4 | 130000 | 1 | 130000 | 原材料产地：新生代 |
| 186 | 瓦格纳始锄足蟾 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×9 | 130000 | 1 | 130000 | 原材料产地：新生代 |
| 187 | 施特劳斯雀鳝 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 16×5 | 7000 | 1 | 7000 | 原材料产地：新生代 |
| 188 | 克氏环尾鱼 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 20×6 | 7000 | 1 | 7000 | 原材料产地：新生代 |
| 189 | 慢氏圆顶龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2 | 19000 | 1 | 19000 | 原材料产地：侏罗纪 |
| 190 | 慢氏圆顶龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×1.5 | 24000 | 1 | 24000 | 原材料产地：侏罗纪 |
| 191 | 慢氏圆顶龙牙齿 | 三亚海科博古文化科 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×1 | 24000 | 1 | 24000 | 原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | ：侏罗纪 |
| 192 | 连接埃德蒙顿龙 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 16×8 | 50000 | 1 | 50000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 193 | 兰斯矮暴龙牙齿（侧齿） | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2.5×1.5 | 5000 | 1 | 5000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 194 | 兰斯矮暴龙牙齿（近门齿） | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×1.5 | 10000 | 1 | 10000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 195 | 三角龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2.5×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 196 | 三角龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2.5×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 197 | 三角龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：白垩纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 三角龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×1 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 199 | 纤角龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×1 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 200 | 角龙类牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 0.8×0.7 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 201 | 丹佛龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 0.6×0.6 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 202 | 丹佛龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 0.6×0.6 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 203 | 甲龙类牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.5 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 204 | 刺盾角龙牙齿 | 三亚海科博古文化科 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×0.5 | 4000 | 1 | 4000 | 原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | ：白垩纪 |
| 205 | 奇异龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×0.5 | 4000 | 1 | 4000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 206 | 霸王龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×0.6 | 6000 | 1 | 6000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 207 | 霸王龙牙齿(幼体） | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.5 | 6000 | 1 | 6000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 208 | 霸王龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.5 | 6000 | 1 | 6000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 209 | 霸王龙牙齿（亚成年替换齿） | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×0.8 | 6000 | 1 | 6000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 210 | 霸王龙牙齿（前上颌骨牙） | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×0.8 | 6000 | 1 | 6000 | 原材料产地：白垩纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 兰斯矮暴龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×0.7 | 4000 | 1 | 4000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 212 | 兰斯矮暴龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×0.7 | 4000 | 1 | 4000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 213 | 兰斯矮暴龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 5000 | 1 | 5000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 214 | 兰斯矮暴龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×0.7 | 6000 | 1 | 6000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 215 | 达科塔盗龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.5 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 216 | 达科塔盗龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.8 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 217 | 冥河盗龙牙齿 | 三亚海科博古文化科 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.8 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | ：白垩纪 |
| 218 | 兽脚类牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×0.4 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 219 | 爪齿龙牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1×0.4 | 3000 | 1 | 3000 | 原材料产地：白垩纪 |
| 220 | 恐鬣齿兽 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 18×9 | 100000 | 1 | 100000 | 原材料产地：新生代 |
| 221 | 疤齿鲸未定种牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×4 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 222 | 疤齿鲸未定种牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 9×3 | 800 | 1 | 800 | 原材料产地：新生代 |
| 223 | 拟抹香鲸牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 7×3 | 900 | 1 | 900 | 原材料产地：新生代 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 巨型抹香鲸牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×4 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：新生代 |
| 225 | 巨型抹香鲸牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×3 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 226 | 抹香鲸未定种牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×3 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 227 | 抹香鲸未定种牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 10×3 | 2000 | 1 | 2000 | 原材料产地：新生代 |
| 228 | 克恩异海狮牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×2 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：新生代 |
| 229 | 抹香鲸未定种牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×2 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：新生代 |
| 230 | 抹香鲸未定种牙齿 | 三亚海科博古文化科 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | ：新生代 |
| 231 | 原鲨齿鲸属未定种牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2 | 1000 | 1 | 1000 | 原材料产地：新生代 |
| 232 | 威尔逊北方鳄牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×1 | 6000 | 1 | 6000 | 原材料产地：新生代 |
| 233 | 直棘鲛牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 6×4 | 4000 | 1 | 4000 | 尺寸为化石整体大小，至少包含3颗牙齿 原材料产地：二叠纪 |
| 234 | 直棘鲛牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 8×5 | 4000 | 1 | 4000 | 尺寸为化石整体大小，至少包含3颗牙齿 原材料产地：二叠纪 |
| 235 | 考氏鸦鲨牙齿 | 三亚海科博古 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 40×30 | 5000 | 1 | 5000 | 为一套齿列 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 文化科技有限公司 | | | | | | | | | | | ，包含至少120颗牙齿原材料产地：白垩纪 |
| 236 | 附刺白垩鼠鲨牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 40×30 | 7000 | 1 | 7000 | 为一套齿列，包含至少50颗牙齿原材料产地：白垩纪 |
| 237 | 沃氏锯齿鼠鲨牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 40×30 | 10000 | 1 | 10000 | 为一套齿列，包含至少40颗牙齿原材料产地：白垩纪 |
| 238 | 扭纹真鲨牙齿 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 40×30 | 5000 | 1 | 5000 | 为一套齿列，包含至少120颗牙齿原材料产地：白垩纪 |
| 239 | 瓣齿鲨牙齿 | 三亚海科博古文化科 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×3 | 9000 | 1 | 9000 | 原材料产地：二叠纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 240 | 太平洋海象 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 30×35×55 | 150000 | 1 | 150000 | 完整头骨，原始骨骼占比大于70%原材料产地：新生代 |
| 241 | 克劳迪欧蜥 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 35×10×35 | 150000 | 1 | 150000 | 完整骨架，原始骨骼占比大于70%原材料产地：二叠纪 |
| 242 | 马格里布似长吻鳄龙 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 700×180×60 | 1800000 | 1 | 1800000 | 完整骨架，原始骨骼占比大于70%原材料产地：白垩纪 |
| 243 | 伊西斯龙王鲸 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 85×75×30 | 280000 | 1 | 280000 | 完整头骨，原始骨骼占比大于70%原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ：新生代 |
| 244 | 博格沧龙 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 100×75×35 | 280000 | 1 | 280000 | 完整头骨，原始骨骼占比大于70%原材料产地：白垩纪 |
| 245 | 诺氏特提斯龙 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 65×40×15 | 90000 | 1 | 90000 | 完整头骨，原始骨骼占比大于70%原材料产地：白垩纪 |
| 246 | 岳齿兽 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 35×20×8 | 30000 | 1 | 30000 | 完整头骨，原始骨骼占比大于70%原材料产地：新生代 |
| 247 | 楚里倾齿龙 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 125×90×70 | 291000 | 1 | 291000 | 完整头骨，原始骨骼占比大于70%原材料产地：白垩纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 勇士特暴龙 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 50×40×40 | 320000 | 1 | 320000 | 近完整足，原始骨骼占比大于70%<br>原材料产地：白垩纪 |
| 249 | 似鸡龙 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 30×12×25 | 80000 | 1 | 80000 | 近完整足，原始骨骼占比大于70%<br>原材料产地：白垩纪 |
| 250 | 连接埃德蒙顿龙 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 110×40 | 268000 | 1 | 268000 | 完整右下颌骨，原始骨骼占比大于70%<br>原材料产地：白垩纪 |
| 251 | 优脊甲龟 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 55×40×40 | 150000 | 1 | 150000 | 完整骨架，原始骨骼占比大于70%<br>原材料产地：白垩纪 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 菲氏鸸鹋 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 60×60×12 | 300000 | 1 | 300000 | 完整骨架，原始骨骼占比大于70%原材料产地：新生代 |
| 253 | 贝氏西印度海牛 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 35×35×25 | 180000 | 1 | 180000 | 完整头骨，原始骨骼占比大于70%原材料产地：新生代 |
| 254 | 大岳齿兽 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 45×45 | 40000 | 1 | 40000 | 原始埋藏状态的部分骨架，包含完整头骨原材料产地：新生代 |
| 255 | 矛齿鱼属未定种 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 70×40 | 70000 | 1 | 70000 | 原始埋藏状态的部分骨架，包含较完整头骨原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ：白垩纪 |
| 256 | 马格里布似长吻鳄龙 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 135×70 | 160000 | 1 | 160000 | 原始埋藏状态的部分骨架，包含较完整的头骨和部分椎体<br>原材料产地：白垩纪 |
| 257 | 巴氏摩磷办龟 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 220×100 | 250000 | 1 | 250000 | 原始埋藏状态的部分骨架，包含较完整的头骨和部分躯干<br>原材料产地：白垩纪 |
| 258 | 古缅钳蝎（双） | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×1 | 12000 | 1 | 12000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体大小，包含至少2个个体<br>原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ：白垩纪 |
| 259 | 白垩原蝎 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2×2 | 18000 | 1 | 18000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体大小，包含1个完整个体原材料产地：白垩纪 |
| 260 | 古缅钳蝎 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×2 | 40000 | 1 | 40000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体大小，包含1个完整个体原材料产地：白垩纪 |
| 261 | 白垩栉角蛉 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 5×4 | 29000 | 1 | 29000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体大小，包含1个完整个体原材料产地：白垩纪 |
| 262 | 白垩栉角蛉 | 三亚海科博古文化科 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×2 | 26000 | 1 | 26000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | 大小，包含1个完整个体原材料产地：白垩纪 |
| 263 | 张氏缅甸半脉螅 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 1.5×1.5 | 26000 | 1 | 26000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体大小，包含1个完整个体原材料产地：白垩纪 |
| 264 | 张氏缅甸半脉螅 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 2.5×1 | 27000 | 1 | 27000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体大小，包含1个完整个体原材料产地：白垩纪 |
| 265 | 张氏缅甸半脉螅 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×2 | 28000 | 1 | 28000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体大小，包含1个完整个体原材料产地 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ：白垩纪 |
| 266 | 正羽 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 3×2 | 5000 | 1 | 5000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体大小，包含1个完整个体原材料产地：白垩纪 |
| 267 | 泽迪石龙子 | 三亚海科博古文化科技有限公司 | 中国 | 91460000MAK1L0BGX6 | 微型 | 男 | 内资 | 海科博古 | 4×2.5 | 90000 | 1 | 90000 | 琥珀，尺寸为琥珀整体大小，包含1个完整个体原材料产地：白垩纪 |
| **总价（元）** | | | | | | | | | | | | 7998000 | |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5. 如有原材料的原产地与货物的产地不一致的，需在备注栏注明原材料的原产地。

投标人名称（加盖公章）：三亚海科博古文化科技有限公司

日期：2026年11月4日