

# 北京市政府采购项目

## 公开招标文件

项目名称：专业运动训练器材购置

项目编号：11000026210200163558-XM001

采购人：北京市先农坛体育运动技术学校

采购代理机构：北京东方宏正工程管理有限公司

日期：2026年2月

# 目 录

第一章 投标邀请 .....	3
第二章 投标人须知 .....	7
第三章 资格审查 .....	24
第四章 评标程序、评标方法和评标标准 .....	27
第五章 采购需求 .....	35
第六章 拟签订的合同文本 .....	51
第七章 投标文件格式 .....	错误！未定义书签。

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：11000026210200163558-XM001
2. 项目名称：专业运动训练器材购置
3. 项目预算金额：477.395万元、项目最高限价（如有）：477.395万元
4. 采购需求：

包号	标的名称	采购预算金额（万元）	数量	简要技术需求或服务要求
1	网球类	79.1000	1 批	采购一批网球类专业运动训练器材，详见招标文件采购需求。
2	乒乓类	100.0000	1 批	采购一批乒乓球类专业运动训练器材，详见招标文件采购需求。
3	举重类	29.5256	1 批	采购一批举重类专业运动训练器材，详见招标文件采购需求。
4	医疗康复类	38.0000	1 批	采购一批医疗康复类器材用于运动员训练，详见招标文件采购需求。
5	体操类	150.3770	1 批	采购一批体操类专业运动训练器材，详见招标文件采购需求。
6	田径类	80.3924	1 批	采购一批田径类专业运动训练器材，详见招标文件采购需求。

5. 合同履行期限：供货期自合同签订之日起 45 日内完成所有供货，并完成所有安装、调试、培训等工作。

6. 本项目是否接受联合体投标：是 否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，

提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

3.2.1 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，否则其投标将被拒绝。

3.2.2 投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。本项目第4包投标产品属于医疗器械。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2026年2月13日至2026年2月26日，每天上午10:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年3月5日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境

标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。并按照其他相关政府采购法律法规政策执行。

2. 本项目评审方法：综合评分法。

3. **本项目采用全流程电子化采购方式**，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或 电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书 或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1 办理CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件 供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件

并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件 供应商应于投标截止时间前在北京政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

### 3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：北京市先农坛体育运动技术学校

地址：北京市西城区先农坛街 11 号

联系方式：回晶晶 010-63017744

#### 2. 采购代理机构信息

名称：北京东方宏正工程管理有限公司

地址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪 G 座 903 室

联系方式：赵彦朝 15901110285

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：赵彦朝

电话：15901110285

—

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目包不适用。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目包为单一产品采购项目。 <input type="checkbox"/> 本项目包为非单一产品采购项目，核心产品为：_____
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间： 年_月_日_点_分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 年_月_日_点_分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。

5.2.5	标的所属行业	<p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：</p> <table border="1" data-bbox="572 277 1311 936"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 277 668 371">包号</th> <th data-bbox="668 277 1003 371">标的名称</th> <th data-bbox="1003 277 1311 371">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 371 668 465">1</td> <td data-bbox="668 371 1003 465">网球类</td> <td data-bbox="1003 371 1311 465">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 465 668 560">2</td> <td data-bbox="668 465 1003 560">乒乓类</td> <td data-bbox="1003 465 1311 560">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 560 668 654">3</td> <td data-bbox="668 560 1003 654">举重类</td> <td data-bbox="1003 560 1311 654">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 654 668 748">4</td> <td data-bbox="668 654 1003 748">医疗康复类</td> <td data-bbox="1003 654 1311 748">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 748 668 842">5</td> <td data-bbox="668 748 1003 842">体操类</td> <td data-bbox="1003 748 1311 842">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 842 668 936">6</td> <td data-bbox="668 842 1003 936">田径类</td> <td data-bbox="1003 842 1311 936">工业</td> </tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1	网球类	工业	2	乒乓类	工业	3	举重类	工业	4	医疗康复类	工业	5	体操类	工业	6	田径类	工业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业																					
1	网球类	工业																					
2	乒乓类	工业																					
3	举重类	工业																					
4	医疗康复类	工业																					
5	体操类	工业																					
6	田径类	工业																					
11.2	投标报价	<p>投标报价的特殊规定：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 无</p> <p><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。</p>																					
12.1	投标保证金	<p>投标保证金金额：</p> <p>01 包：∟；</p> <p>… 包：∟。 投标保证金收受人信息：∟。</p>																					
12.8.2		<p>投标保证金可以不予退还的其他情形：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 无</p> <p><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。</p>																					
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。																					
18.2	解密时间	解密时间： <u>10</u> 分钟																					

22.1	确定中标人	<p>中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：  <input checked="" type="checkbox"/> 否；  <input type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：  <input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以技术方案得分高者为中标人；  <input type="checkbox"/> 随机抽取；</p>
25.5	分包	<p>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：  <input checked="" type="checkbox"/> 不允许  <input type="checkbox"/> 允许，具体要求：  (1) 可以分包履行的具体内容：_____；  (2) 允许分包的金额或者比例：_____；  (3) 其他要求：_____。</p>
25.6	政采贷	<p>为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。</p>
26.1.1	询问	<p>询问提出形式：<u>书面方式。</u></p>
26.3	联系方式	<p>接收询问和质疑的联系方式  联系部门：<u>北京东方宏正工程管理有限公司；</u>  联系电话：<u>15901110285；</u>  通讯地址：<u>北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座903室</u></p>
27	代理费	<p>收费对象：  <input type="checkbox"/> 采购人  <input checked="" type="checkbox"/> 中标人  收费标准：<u>《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号，以中标金额为基数计算收费；</u>  缴纳时间：<u>领取中标通知书时一次性完成支付。</u></p>

## 投标人须知

### 一 说 明

#### 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

#### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

#### 3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

#### 4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

## 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

### 5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》

（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，

联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法

和评标标准》。

### 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

### 5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、

《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

### 5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要

求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

## 5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商 品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准 为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 招标文件

### 7 招标文件构成

#### 7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

### 8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；

不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三 投标文件的编制

#### 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

#### 10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

#### 11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购

人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

## 12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采

购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

### 13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

### 14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四 投标文件的提交

### 15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

### 16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

### 17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五 开标、资格审查及评标

### 18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

### 19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

### 20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责 具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

### 21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六 确定中标

### 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

### 23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

### 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合

同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。

4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）； 对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ www.creditchina.gov.cn 、 www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
2-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-3	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子版或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

3-1	本项目对于联合体的要求	<p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。</p> <p>3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p>	
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。本项目第 4 包投标产品属于医疗器械。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	获取招标文件	<p>在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。</p> <p>注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。</p>	

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

#### 1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应(如有)	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明(如有)	如本项目(包)非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求(如有)	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)；
10	报价的修正(如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有)
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履

		约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
12	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如有）	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。</p>
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：\_\_\_\_\_

无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 $\underline{\quad}$ 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者**大中型企业的报价给予 $\underline{\quad}$ %的扣除**，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

##### 3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，

招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式，具体要求：递交投标文件时间在前的；

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）∟。

#### 4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：递交投标文件时间在前的；

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）

的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

## 5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	类似业绩	5	提供 2021 年 2 月 13 日至 2026 年 2 月 12 日类似项目业绩，每提供一个得 2.5 分，最高得 5 分。
			说明：证明材料需提供合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同主要内容和双方签章页。复印件（加盖公章）。
2	技术响应	20	根据本项目“货物需求一览表及技术要求”的技术响应性进行评议：
			招标文件技术需求中标注“#”部分为重要参数，未标注的为一般指标。审核依据为响应文件中《采购需求偏离表》及投标文件中提供的证明资料。《采购需求偏离表》与所提供的证明资料资料不一致的，以证明资料为准。
			每有一项标注“#”内容不完全满足要求扣减 2 分，一般指标每有一项不完全满足要求扣减 1 分；扣分最高不超过 20 分。
			未针对每一项标注“#”要求提供符合规定的证明材料或证明资料中没有对应指标或不满足招标文件技术参数要求的，均视为不满足对应指标要求（即负偏离）。
3	整体实施方案	10	根据供应商提供的设备供货、安装、调试方案整体实施方案进行打分：
			方案详细、科学、合理，考虑周全，完全能够满足项目实际需要，得 10 分；
			方案基本合理、考虑比较周全，但有个别细节需要进一步完善，得 7 分；
			方案简单、或主要内容缺失，或无针对性，得 4 分；
			方案生搬硬套，缺乏要件，得 1 分；
			方案未提供，得 0 分。
4	供货计划及保障措施	10	根据供应商提供的供货计划及保障措施进行打分：
			有明确、详细的供货计划，其中供货进度安排合理，配备的项目团队人员充足，经验丰富，进度保障措施清晰完整，能有效保证产品供应进度，交货时间，完全满足项目实际需

			要，得 10 分；
			有供货计划，其中供货进度安排合理，配备的项目团队人员数量基本满足实际需要，具有进度保障措施，部分内容细节需要进一步完善，基本满足项目的需要，得 7 分；
			供货进度安排松散，或未合理配备的项目团队人员，或进度保障措施内容简单，得 4 分
			计划及措施生搬硬套，缺乏要件，得 1 分；
			未提供，得 0 分。
5	售后服务方案	10	综合考虑供应商提供的售后服务包括不仅限于 1、售后服务承诺及保障措施，2、故障响应及处理周期 3、技术服务及服务方式 4、质保期内售后服务网点整体情况进行打分：
			方案详细、科学、合理，考虑周全，完全能够满足项目实际需要，得 10 分；
			方案基本合理、考虑比较周全，但有个别细节需要进一步完善，得 7 分；
			方案简单、或主要内容缺失，或无针对性，得 4 分；
			方案生搬硬套，缺乏要件，得 1 分；
			方案未提供，得 0 分。
6	应急保障方案	8	方案详细、科学、合理，考虑周全，措施到位，完全能够满足项目实际需要，得 8 分；
			方案基本合理、考虑比较周全，措施基本到位，但有个别细节需要进一步完善，得 5 分；
			方案简单、或主要内容缺失，或无针对性，得 3 分；
			方案生搬硬套，缺乏要件，得 1 分；
			方案未提供，得 0 分。
7	增值服务方案	5	方案内容详细完整，增值服务内容对项目的实施起到帮助作用，满足项目的实际需要，得 5 分；
			方案内容基本合理，增值服务对本项目的实施起到部分帮助作用，得 3 分；
			提出了增值服务方案内容简单或不合理或增值服务内容对本项目难以起到帮助作用，得 2 分；
			方案生搬硬套，缺乏要件，得 1 分；
			方案未提供，得 0 分。
8	质保期延长承诺	2	在本项目质保期一年的基础上，每承诺增加一个季度质保期得 0.5 分，最高得 2 分。承诺函格式供应商自行拟定。
9	报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，该投标报价得分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：

			投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 分值。
合计		100	

## 第五章 采购需求

### 一、货物需求一览表及技术要求

网球类（包1）			
序号	产品名称	采购数量	参数
1	跑步机	5	1. 显示面板：点阵 LED 显示屏，≥19 英寸。 2. 训练程式：含：目标时间，目标距离，目标卡路里，减重（包含 BMI 测试）等程式。 #3. 驱动系统：≥4.1 马力交流动态响应驱动系统 4. 速度范围：≥0.8 - 21 km/h 5. 坡度范围：≥0 - 15% 6. 跑步区域：≥152 x 55 cm #7. 跑板：≥25.4mm，可翻转。 8. 避震系统：≥六点式重型避震系统 9. 指令杆控制：有 10. 接触及遥感心率：有 11. 载重负荷：≥180 kg 12. 整机尺寸：≥215 x 90 x 154cm 13. 产品净重：≥178 kg #14. 产品具有国家体育用品质量检验检测中心认证
2	抬腿收腹椭圆机	1	1. 显示屏：LCD 显示屏； #2. 程序：目标，间歇，挑战，Sprint8 等运动程式； 3. 遥感监测接收器：有； #4. 阻力系统：磁性阻力；阻力级别：≥5 #5. 步幅距离：≥90cm； 6. 把握设计：多把位握把； 7. 尺寸：≥182 x 68 x 165 cm。 8. 最大限重：≥180kg 9. 产品自重：≥130kg #10. 具有国家体育用品质量检验检测中心认证及 NSCC 认证
3	速度与爆发力训练器	2	设备旨在帮助运动员在赛场上最大限度地提高速度、纵跳和运动专项成绩； 1、设备支持不少于 5 名运动员同时训练，可在不少于 40 个不同固定点对训练者施加阻力，包含水平阻力和垂直阻力； 2、设备可以在脚踝、大腿、腰部、手腕同时或分别进行抗阻训练； 3、设备可以充分模拟各种项目不同专项动作； 4、设备阻力可以调节，通过采用滑轮系统可以有效保证从起点至终点全程阻力不变，不会在底部松弛或最高点力量过大，可以有效避免了其他弹性阻力训练的缺点； 5、产品尺寸：不小于 180cm X120cm ； 6、需要使用高密度压缩板、EVA 泡沫制成； 7、设备重量：不大于 145 磅； 8、最远可在不小于 10m 训练； 设备配置：至少包含 8 根阻力绳，脚踝套具 1 对、大腿套具 1 对、腰部套具 1 个、手腕套具 1 对。
4	五方位多功能训练架 RE8038	2	1、产品尺寸：（长*宽*高）5185*3455*2420（mm）（预估） 2、产品重量：425KG（预估） 3、产品标准配重：80kg*5 产品总重量：825kg（预估） 4、最大可选配重：105kg*5，最大人体质量：180kg 5、单杠把手直径：32mm 6、最大人体质量：180kg 7、最大训练载荷：140kg 8、锻炼肌肉：胸、肩、背、腹、肱二三头肌等 9、采用优质高频冷轧钢焊管 Q235A，PT50*150*3mm 10、主轴 Q235A，Φ25mm；轴承采用高精度深沟球轴承

			<p>11、钢索：直径 5mm，七股九线”含油钢丝绳，表皮进口 PA，破断拉力 9000n</p> <p>12、导杆：不锈钢，规格：Φ19*1250mm</p> <p>13、滑轮：PA6 尼龙+玻璃纤维 规格：Φ114mm</p> <p>14、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验</p>
5	史密斯训练器	2	<p>1、器材重量：215kg</p> <p>2、最大训练载荷：200kg</p> <p>3、器材尺寸：（长*宽*高）2252*1129*2357（mm）</p> <p>4、锻炼肌肉：胸、肩、背、腹、腿、肱二三头肌等</p> <p>5、杠铃挂架：8 个集成杠铃片架可以存放多种尺寸的杠铃片</p> <p>6、安全限位 13 档可选</p> <p>7、采用椭圆高频焊接管 Q235A，规格：Φ95*3.0mm 圆管与 PT50*100*3mm 椭圆高频焊接管</p> <p>8、杠铃片挂杆：Φ48mm 不锈钢</p> <p>9、导轨滑杆：Φ30mm 不锈钢</p> <p>10、导杆：不锈钢，规格：Φ19*1250mm</p> <p>11、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验</p>
6	腿外展/内收训练器	2	<p>1、采用优质热轧高强度 SPHC1 钢焊管，规格：PT50*100*2.5mm 平椭圆管</p> <p>2、主轴 SPHC1，Φ25mm；轴承采用高精度深沟球轴承</p> <p>3、钢索：直径 5mm，七股九线”含油钢丝绳，表皮进口 PA，破断拉力 9000n</p> <p>4、导杆：不锈钢空心，Φ19*1250mm</p> <p>5、滑轮：PA6 尼龙+玻璃纤维 规格：Φ114mm，</p> <p>6、产品尺寸：（长*宽*高）1105*1037*1575mm</p> <p>7、产品重量：223KG</p> <p>8、产品标准配重：80kg</p> <p>9、把手直径：32mm</p> <p>10、最大人体质量：150kg</p> <p>11、最大训练载荷：125kg</p> <p>12、锻炼肌肉：腹外斜肌、腹内斜肌</p> <p>13、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验</p>
7	转体训练机	2	<p>1、采用优质热轧高强度 SPHC1 钢焊管，规格：PT50*100*2.5mm 平椭圆管</p> <p>2、主轴 SPHC1，Φ25mm；轴承采用高精度深沟球轴承</p> <p>3、钢索：直径 5mm，七股九线”含油钢丝绳，表皮进口 PA，破断拉力 9000n</p> <p>4、导杆：不锈钢空心，Φ19*1250mm</p> <p>5、滑轮：PA6 尼龙+玻璃纤维 规格：Φ114mm，</p> <p>6、产品尺寸：（长*宽*高）1105*1037*1575mm</p> <p>7、产品重量：223KG</p> <p>8、产品标准配重：80kg</p> <p>9、把手直径：32mm</p> <p>10、最大人体质量：150kg</p> <p>11、最大训练载荷：125kg</p> <p>12、锻炼肌肉：腹外斜肌、腹内斜肌</p> <p>13、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验</p>
8	胸/肩综合训练器	2	<p>1、产品尺寸：（长*宽*高）1365*1363*1602（mm）</p> <p>2、产品重量：140KG</p> <p>3、产品标准配重：80kg 产品总重量：220kg</p> <p>4、最大可选配重：117.5kg，最大人体质量：180kg</p> <p>5、把手直径：38mm</p> <p>6、最大人体质量：180kg</p> <p>7、最大训练载荷：140kg</p> <p>8、锻炼肌肉：胸大肌、三角肌、斜方肌、肱三头肌</p>

			<p>9、#动臂 6 档可调式设计</p> <p>10、#座椅高度 5 档调节</p> <p>11、#座椅角度 3 档调节</p> <p>12、#多功能：胸、上胸、下胸和肩部 4 部位的训练</p> <p>13、采用优质高频冷轧钢焊管 Q235A，PT50*150*3mm，动臂Φ60*3mm 圆管</p> <p>14、主轴 Q235A，Φ25mm；轴承采用高精度深沟球轴承</p> <p>15、钢索：直径 5mm，七股九线”含油钢丝绳，表皮进口 PA，破断拉力 9000n</p> <p>16、导杆：不锈钢，规格：Φ19*1250mm</p> <p>17、滑轮：PA6 尼龙+玻璃纤维 规格：Φ114mm，</p> <p>18、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验</p>
9	侧平举训练机	1	<p>1、采用优质热轧高强度 SPHC1 钢焊管，规格：PT50*100*2.5mm 椭圆管</p> <p>2、主轴 SPHC1，Φ25mm；轴承采用高精度深沟球轴承</p> <p>3、钢索：直径 5mm，七股九线”含油钢丝绳，表皮进口 PA，破断拉力 9000n</p> <p>4、导杆：不锈钢空心，Φ19*1250mm</p> <p>5、滑轮：PA6 尼龙+玻璃纤维 规格：Φ114mm，</p> <p>6、产品尺寸：（长*宽*高）1159*1131*1575（mm）</p> <p>7、产品重量：180KG</p> <p>8、产品标准配重：80kg</p> <p>9、最大人体质量：150kg</p> <p>10、最大训练载荷：125kg</p> <p>11、把手直径：32mm</p> <p>12、锻炼肌肉：三角肌</p> <p>13、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验</p>
10	山羊挺身训练凳	2	<p>1、器材重量：42kg</p> <p>2、最大人体质量：200kg</p> <p>3、器材尺寸：（长*宽*高）1145*955*750（mm）</p> <p>4、锻炼肌肉：腰肌、臀肌、股二头肌</p> <p>5、采用椭圆高频焊接管 Q235A，规格：PT50*100*3mm 椭圆高频焊接管</p> <p>6、靠垫/坐垫：材质：聚合高密度填充物</p> <p>7、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验</p>
11	可调训练凳	2	<p>1、器材重量：44kg</p> <p>2、最大训练载荷：150kg，最大人体质量：180kg</p> <p>3、器材尺寸：（长*宽*高）1366*746*440（mm）</p> <p>4、锻炼肌肉：胸、肩、背、腹、腿、肱二三头肌等</p> <p>5、通过杠铃、哑铃、自由体和各种小配件进行多种练习的多功能练习椅</p> <p>6、坐垫背垫可调：坐垫可调角度为 0°、10°、15°、20°，背垫可调角度为 0°、15°、30°、45°、60°、70°</p> <p>7、采用椭圆高频焊接管 Q235A，规格：Φ95*3 圆管、Φ76*3.0mm 圆管与 PT50*100*3mm 椭圆高频焊接管</p> <p>8、靠垫/坐垫：材质：聚合高密度填充物</p> <p>9、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.4-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验</p>
12	双向深蹲训练器	2	<p>1、主框架管材：采用进口优质高频冷轧钢焊管 Q235A；规格：PT60*120*3mm；PT50*100*3mm；Φ76*3mm</p> <p>2、类别：S 级（商用）</p> <p>3、挂杆：不锈钢；规格：Φ48mm*4</p> <p>4、贴地盘：PVC 橡胶，保护地板；规格：175*120*23.5mm</p> <p>5、配重臂：30CM 加长型配重臂</p> <p>6、产品重量：174kg</p> <p>7、最大人体质量：200kg</p>

			8、最大训练载荷：300kg 9、产品尺寸：（长*宽*高）2025*1870*1610（mm） 10、锻炼肌肉：腿部诸肌、股二头肌、股四头肌 11、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验
13	跪姿腿弯举训练器	2	1、主框架管材：采用进口优质高频冷轧钢焊管 Q235A；规格：PT60*120*3mm；PT50*100*3mm；Φ76*3mm 2、类别：S 级（商用） 3、挂杆：不锈钢；规格：Φ48mm*4 4、贴地盘：PVC 橡胶，保护地板；规格：175*120*23.5mm 5、配重臂：30CM 加长型配重臂 6、产品重量：125kg 7、最大人体质量：200kg 8、最大训练载荷：300kg 9、产品尺寸：（长*宽*高）1500*1110*1300（mm） 10、锻炼肌肉：腿部诸肌、股二头肌、股四头肌 11、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验
14	站姿髋外展训练器	2	1、主框架管材：采用进口优质高频冷轧钢焊管 Q235A；规格：PT60*120*3mm；PT50*100*3mm；Φ76*3mm 2、类别：S 级（商用） 3、挂杆：不锈钢；规格：Φ48mm*4 4、贴地盘：PVC 橡胶，保护地板；规格：175*120*23.5mm 5、配重臂：30CM 加长型配重臂 6、产品重量：110kg 7、最大人体质量：200kg 8、最大训练载荷：300kg 9、产品尺寸：（长*宽*高）1670*750*1456（mm） 10、锻炼肌肉：臀大肌 11、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验
15	臀桥训练器	2	1、主框架管材：采用进口优质高频冷轧钢焊管 Q235A；规格：PT60*120*3mm；PT50*100*3mm；Φ76*3mm 2、类别：S 级（商用） 3、挂杆：不锈钢；规格：Φ48mm*4 4、贴地盘：PVC 橡胶，保护地板；规格：175*120*23.5mm 5、配重臂：30CM 加长型配重臂 6、产品重量：108kg 7、最大人体质量：200kg 8、最大训练载荷：150kg 9、产品尺寸：（长*宽*高）1650*1265*980（mm） 10、锻炼肌肉：股四头肌、臀大肌、长收肌、腓肠肌 11、#产品通过 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 国家体育用品质量监督检验中心检验

乒乓类（包2）			
序号	产品名称	采购数量	参数
1	乒乓球拍	150	碳素球拍；重量 85 克，层数 5+2 厚度：5.8mm 手柄尺寸：100*25mm, 板面尺寸：157*150mm
2	乒乓球胶皮	350	速度：88 旋转：100 弧线 96 海绵硬度：44 海绵厚度 2.7mm
3	乒乓球胶皮	350	速度：79 旋转：96 弧线 96 海绵硬度：44 海绵厚度 2.7mm
4	乒乓球胶皮	350	速度：86 旋转：85 弧线：88 海绵硬度：40 海绵厚度 2.1
5	乒乓球胶皮	350	速度：83 旋转：76 弧线：79 海绵硬度：36 海绵厚度 2.1
6	三星乒乓球	25,000	塑料制乒乓球，耐打性强，高品质乒乓球，国际乒联赞助用球
7	胶水 500 毫升	160	75490 无机水溶性胶水，无毒无害，适合 40+ 大赛使用

举重类 (包 3)			
序号	产品名称	采购数量	参数
1	男子训练杠铃	5	<p>1. 符合对比赛杠铃的技术要求, 整付重量 190 公斤, 杠铃杆重量 20 公斤 (+ 0.20% - 0.10%)、直径 28mm(±0.1)、总长 2200mm(±2.00) 中间握把长度 1310mm(±2.00)、男子杠铃杆(受 3800N 静载 2min)后圆跳动要求≤1.0mm, 电镀零部件镀层抗腐蚀性能(24h)≥ 6 级。</p> <p>2. 杠铃杆采用材料: 高级合金钢、表面处理及套筒为装饰铬。</p> <p>3. 杠铃杆与套筒之间配有轴承, 转动灵活。</p> <p>4. 杠铃片材质;全胶片天然橡胶。由杠铃杆一根、25 公斤 (+ 0.20% - 0.10%) 杠铃片两片、20 公斤 (+ 0.20% - 0.10%) 杠铃片两片、15 公斤 (+ 0.20% - 0.10%) 杠铃片两片、10 公斤 (+ 0.20% - 0.10%) 杠铃片两片、5 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、2.5 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、2 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、1.5 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、1 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、0.5 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、2.5 公斤 (+ 15g - 10g) 卡头两只组成。</p> <p>#男子训练杠铃依据《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》执行标准, 提供(练习型)产品合格的检测。</p> <p>注: 须提供由国家认可的第三方检测机构出具封面具有“CMA”标识的有效检测报告复印件加盖公章。</p> <p>#男子杠铃杆进行超声波检测, 依据《GB/T4162-2022 锻轧钢棒超声检测方法》检测结果未发现超标缺陷, 符合《GB/T4162-2022 锻轧钢棒超声检测方法》A 级要求的检测报告。</p> <p>注: #项须提供由国家认可的第三方检测机构出具封面具有“CMA”标识的有效检测报告复印件加盖公章。</p> <p>#投标人所投产品需符合中国举重协会审定的标准, 并提供证书复印件。</p>
2	女子训练杠铃	4	<p>1. 符合对比赛杠铃的技术要求, 整付重量 185 公斤, 杠铃杆重量 15 公斤 (+ 0.20% - 0.10%)、直径 25mm(±0.1)、总长 2010mm(±2.00) 中间握把长度 1310mm(±2.00)、女子杠铃杆(受 2800N 静载 2min)后圆跳动要求≤1.0mm, 电镀零部件镀层抗腐蚀性能(24h)≥ 6 级;</p> <p>2. 杠铃杆采用材料: 高级合金钢、表面处理及套筒为装饰铬。</p> <p>3. 杠铃杆与套筒之间配有轴承, 转动灵活。</p> <p>4. 杠铃片材质;全胶片天然橡胶。由杠铃杆一根、25 公斤 (+ 0.20% - 0.10%) 杠铃片两片、20 公斤 (+ 0.20% - 0.10%) 杠铃片两片、15 公斤 (+ 0.20% - 0.10%) 杠铃片两片、10 公斤 (+ 0.20% - 0.10%) 杠铃片两片、5 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、2.5 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、2 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、1.5 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、1 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、0.5 公斤 (+ 15g - 10g) 杠铃片两片、2.5 公斤 (+ 15g - 10g) 卡头两只组成。</p> <p>#女子训练杠铃依据《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》执行标准, 提供(练习型)产品合格的检测。</p> <p>注: 须提供由国家认可的第三方检测机构出具封面具有“CMA”标识的有效检测报告复印件加盖公章。</p> <p>#女子杠铃杆进行超声波检测, 依据《GB/T4162-2022 锻轧钢棒超声检测方法》检测结果未发现超标缺陷, 符合《GB/T4162-2022 锻轧钢棒超声检测方法》A 级要求的检测报告。</p> <p>注: #项须提供由国家认可的第三方检测机构出具封面具有“CMA”标识的有效检测报告复印件加盖公章。</p> <p>#投标人所投产品需符合中国举重协会审定的标准, 并提供证书复印件。</p>
3	深蹲架	10	<p>高度: 87cm~117cm 放杠铃后高度: 107.5cm~138cm</p> <p>2. 橡胶台面: ≥46.3cm*30cm*7.5cm, 凹陷部位厚≥3cm</p> <p>3. 上层为优质橡胶台面, 简洁耐磨耐用; 下层采用钢材, 钢架底座每个链接点都无缝焊接, 牢固耐用。脚架为≥40*40CM q235 方管, 厚度≥2.5mm。4 根调节脚架≥30*30CM q235 方管, 钢管厚度≥2.5mm。架子底部采用滚轮装置, 移动灵活。</p>

4	支撑架	2	<p>1. 规格：(长*宽*高) <math>\geq 180 \times 150 \times 240 \text{cm}</math>。</p> <p>2. 主管规格为矩管 <math>\geq 100 \times 50 \times 3 \text{mm}</math>。</p> <p>3. 底座为优质碳素钢焊接而成，焊接、喷塑后铺 <math>\delta 25</math> 优质桦木多层板和 <math>\delta 5</math> 优质橡胶防滑层。</p> <p>4. 立柱为 <math>\geq \phi 60 \times 4 \text{mm}</math> 不锈钢圆管激光切割，不生锈，强度高；弹簧使用 <math>\geq 65 \text{Mn}</math> 优质弹簧钢。</p> <p>5. 减震垫使用 <math>\delta 20</math> 优质橡胶。装配需要使用的螺栓和螺钉全部镀锌做防锈处理。</p>
5	垫铃木	5	<p>1. 尺寸：(长*宽*高)：          上层 <math>\geq 55 \text{cm} \times 33 \text{cm} \times 20 \text{cm}</math>；          中层 <math>\geq 55 \text{cm} \times 33 \text{cm} \times 10 \text{cm}</math>；          下层 <math>\geq 55 \text{cm} \times 33 \text{cm} \times 10 \text{cm}</math>。</p> <p>2. 材料：采用优质橡木，木料专用胶水合成，漆采用环保水性漆。</p>

医疗康复类（包4）			
序号	产品名称	采购数量	参数
1	深层放松舒缓仪	1	1. 磁场能量：1T - 5T 2. #模式：ST 超导模式 和 MT 磁导模式 3. #ST 超导模式：1000 - 3000Hz 4. MT 磁导模式：1 - 150Hz 5. #激光波长：650nm/808nm 6. 激光功率：≥ 6000mW 7. 激光频率：连续，5Hz，10Hz，25Hz，50Hz，100Hz 8. 激光工作时间：1 - 60 分钟 9. 激光强度：10 - 100%，步长 10% 10. #超脉冲激光波长：450nm/635nm/808nm/905nm 11. #超脉冲激光峰值功率：≥300W 12. #超脉冲模式：1-5KHz 13. 支臂调节：可通过支臂调整角度治疗不同位置 14. 处方模式：≥10 个部位的处方，方便进行快速治疗 15. 屏幕尺寸：≥10 英寸触摸屏 16. 水路循环：2.5L 水冷循环系统 17. 机器电压：100 - 240V 18. 机器功率：≥1500W
2	漫游电治疗仪	1	1. #设备顶部具有独立的状态指示显示，在患者治疗时，可以为患者和医护人员提供不同的状态报警指示，便于识别。 2. #触摸式操作面板≥13.5 寸，方便医护人员使用。 3. #具有两组隐藏式伸缩输出线挂线支架，方便易用。 4. #具有一键触摸隐藏式自动温热功能，可对电极进行加热，使患者体感舒适。 5. #输出通道：两组独立控制六通道输出，可在单路、二维、三维漫游输出相互转换，每个通道治疗模式、强度、负压开关可分别选择。 6. #调制波波形≥3 种：正弦波、脉冲波、方波等，调制频率范围：0Hz~150Hz。 7. #输出载波频率范围：2000Hz~12000Hz。 8. 调制幅度：0%，33%，100%可调。 9. 差频频率范围：1~150Hz。 10. 差频变化周期：15s、30s。 11. 动态节律：4s、5s。 12. 定时时间：1~60min 可调。 13. 具有电极加热保温和过热双重保护功能，加热板最高加热温度不大于 50℃。 14. 治疗模式：多种治疗模式，内置多种处方，独特的漫游电疗法，治疗体感舒适。 15. #具有单通道吸附电极关闭功能。 16. 具备电极脱落自动报警功能。 17. 具有过流保护及提示，强度锁定及自动归零的功能。 18. 按压式自锁回弹储水盒，一按即开，无需拉手，方便易用。 19. ★具有医疗器械注册证。

体操类（包5）			
序号	产品名称	采购数量	参数
1	自由操场地	1	<p>1. 表面尺寸为 1400cm×1400cm，赛区尺寸 1200cm×1200cm，对角线尺寸 1697cm，比赛区域与安全区域有明显的区分，表面为毯面组合，底部设有搭扣连接。</p> <p>2. 缓冲垫采用 5cm 厚 XPE 子母牙连接，底部有 72 张覆膜板精确按装，2304 个弹簧组成，四周带围子，能达到最佳功能。XPE 需满足阻燃性能 B1 等级，提供具有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告。</p> <p>3. 冲击性能最大作用力≤4500N，陷入深度 67.5-75mm，提供具有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告。</p> <p>4. 通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</p>
2	蘑菇	1	<p>1. 蘑菇头表面为特制纤维革包覆，蘑菇头体 经高温模压一次成形，上部粘有柔性层，蘑菇头直径为 60cm。</p> <p>2. 蘑菇头升降高度 50cm-70cm 之间可调，升降间距为 5cm。</p>
3	蘑菇保护垫	1	<p>1. 整体保护面积不小于 4 平米，厚度 10 厘米，表层 PVC 布，内胎为软海绵；</p> <p>2. 通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</p>
4	山羊	1	<p>1. 规格：山羊身长 60cm，宽 36cm，高 28cm。整体升降高度 100cm-140cm ；</p> <p>2. 羊身表面为纤维革包覆，内置本体模压一次成型。</p>
5	山羊保护垫	1	<p>1. 整体保护面积不小于 4 平米，厚度 10 厘米，表层 PVC 布，内胎为软海绵；</p> <p>2. 通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</p>
6	低鞍马	1	<p>1. 鞍马马身表面为纤维革包覆，内置本体经高温模压一次成形，马身整体长度为 160cm，上宽为 35cm，下宽为 30cm，高度为 28cm。</p> <p>2. 底座为多层板层压成型，需整体弹性好，稳定性高。</p> <p>3. 鞍马环高度为 12cm，鞍马环间距 40cm-45cm 连续可调，整体高度鞍马身距地面 37cm。</p>
7	吊环	1	<p>1. 整体高度为 590cm，两立柱之间距离为 316cm，两环之间距离为 50cm；</p> <p>2. 环圈采用复合木材质，吸湿吸水强，环圈距地面调节高度（270-285 每档 2.5cm 可调，285-300 每档 5cm 可调）；</p> <p>3. 横梁部件采用 12cm×8cm 的优质方管焊接而成，内置特殊的橡胶弹簧装置，减震效果强；</p> <p>4. 立柱采用不小于 6cm×8cm×0.2cm 和 5.5cm×7.5cm×0.2cm 矩形钢管双层焊接在一起；</p> <p>5. 升降杆采用不小于 7.5cm×5.5cm 的钢管外表经特殊处理，保证升降灵活性能，升降间距为 5cm；</p> <p>6. 拉力系统采用 φ0.6cm 的不锈钢钢丝绳，配备 4 个快速涨紧块，使拉绳张力快速完成。</p> <p>7. 通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</p>
8	软助跳板	2	<p>1. 尺寸：长 120cm×宽 60cm×高 22cm</p> <p>2. 多层复合木弹力表面，覆盖无纺地毯，配备不小于 2cm 厚的高弹力海绵。</p> <p>3. 由 5 根不同高度锥形钢制弹簧精确定位，需设有防脱落装置。</p> <p>4. 高温模压厚度不小于 2cm 多层桦木板底座，底部需装有的橡胶防滑垫。</p> <p>5. 通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</p>
9	硬助跳板	2	<p>1. 尺寸：长 120cm×宽 60cm×高 22cm</p> <p>2. 多层复合木弹力表面，覆盖无纺地毯，配备不小于 2cm 厚的高弹力海绵。</p> <p>3. 由 8 根不同高度锥形钢制弹簧精确定位，需设有防脱落装置。</p> <p>4. 高温模压厚度不小于 2cm 多层桦木板底座，底部需装有的橡胶防滑垫。</p> <p>5. 通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</p>

10	双杠	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>杠面长度 350cm，杠面材质为优质玻璃钢外包木页，垂直轴线长度为 5cm，水平轴线长度为 4cm；</li> <li>立柱需采用两节无缝管通过热装工艺铆接在一起，同轴度与稳定性好；</li> <li>升降杆采用不锈钢材质制成，抗腐蚀，每档位需有清晰标记，能够快速进行高度调整；</li> <li>底座为矩形钢管焊接，需保证整体稳定性；</li> <li>升降高度为 160cm-210cm 之间可调，升降间距为 5cm，两杠宽度 42cm-62cm 之间无级可调，立柱纵向距离为 230cm；</li> <li>通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</li> </ol>
11	单杠	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>杠面由 <math>\phi 2.8\text{cm}</math> 的具有特殊弹性的材料制成，两端有防锈处理杠，杠面长度为 240cm。横杠两端安装柱销中心距离：240cm。</li> <li>立柱采用 <math>\phi 6\text{cm} \times 0.4\text{cm}</math> 的优质无缝钢管经车销后焊接而成。</li> <li>调节杆采用 <math>\phi 5\text{cm} \times 1\text{cm}</math> 的优质无缝钢管，表面需处理光滑，保证使用过程中调节的灵活性。</li> <li>拉力系统采用不小于 <math>\phi 0.6\text{cm}</math> 的不锈钢钢丝绳制成，配备两个快速涨紧块，使拉绳张力快速合成。</li> <li>升降高度为 270cm-305cm，升降间距 5cm，配备锁紧系统。</li> <li>通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</li> </ol>
12	平衡木	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>横梁长度为 500cm，上端宽度为 10cm，高度为 16cm，内胎为铝合金材质，上端粘有高密度橡胶海绵，外包纤维革，吸湿表层，双倍减震；</li> <li>立柱采用 <math>5\text{cm} \times 10\text{cm}</math> 和 <math>6\text{cm} \times 0.4\text{cm}</math> 的钢管焊接而成，需配有锁紧系统，方便调节高度；</li> <li>整体调节高度为 70cm-125cm 之间可调，升降间距为 5cm；</li> <li>支腿底部需带有不少于四个微调装置，能够满足任何不同场地对器械水平的调整；</li> <li>通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</li> </ol>
13	翻腾板	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>整体尺寸长 1400cm<math>\times</math>宽 200cm<math>\times</math>高 20cm。</li> <li>表层由体操专用毯覆合 XPE 缓冲垫，XPE 缓冲垫厚度为 5cm，专用毯厚度不小于 2.5cm。</li> <li>由不少于 329 个高品质弹簧构成减震系统。</li> </ol>
14	长倒立架	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>杠面 <math>\phi 4\text{cm}</math>，杠长 240cm，材质为玻璃钢外包木页。</li> <li>加大底盘配备有防滑橡胶垫，需整体稳定性好。</li> <li>杠面高度 40cm。</li> </ol>
15	高低杠保护凳	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>尺寸：支撑平台长 100cm，宽 45cm</li> <li>材质：支撑平台表面纤维革包覆，内置高强度胶合板，上部需粘有高承载海绵，配有调节锁紧手柄，能够快速方便调节支撑平台的高度。</li> </ol>
16	平衡木加宽练习板	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>尺寸：加宽板长 250cm，宽 20cm，高 4.5cm；</li> <li>上端粘有高密度橡胶海绵，外包超纤革。</li> </ol>
17	双杠练习方包	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>内胎需采用环保材质，垫面舒适、弹性适宜，可防止练习者训练过程中受伤害；</li> <li>块与块之间使用粘扣连接，产品稳定性好，安装方便。</li> </ol>
18	软垫	4	2 米 $\times$ 3 米 $\times$ 0.2 米，表层帆布，内胎软海绵
19	软垫	4	2 米 $\times$ 3 米 $\times$ 0.1 米，表层帆布，内胎软海绵
20	双轴保护腰环	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>内环直径 42cm，外环直径 48cm。</li> <li>环体为铝合金材质，配带软体腰带，总重量<math>\leq 3.5</math> 公斤。</li> </ol>
21	跳箱	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>规格：120<math>\times</math>90/40<math>\times</math>120cm</li> <li>材质：PVC 机织布+高承载海绵</li> </ol>
22	落地保护垫	5	规格：2.5 米 $\times$ 1.5 米，表层帆布，内胎为 XPE+海绵。
23	落地保护垫	5	2.5 米 $\times$ 1.5 米，表层 PVC 布，内胎为 XPE+海绵。
24	折叠平衡木	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>整体尺寸为 5000mm<math>\times</math>130mm<math>\times</math>23mm。</li> <li>内部由 XPE 组成，超纤外革包覆，表面舒适。</li> <li>整体可折叠，配有包装背包，方便携带，安装简单快捷。</li> </ol>
25	高低杠	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>两杠内侧宽度调节 130~190cm，低杠高度可调 140~180cm，高杠高度可调 220-260cm。</li> <li>杠面中心距 240cm，杠面外径 4cm，内管为特制玻璃钢管，外表包耐磨木页。</li> </ol>

			<p>3. 立柱杆、底脚等部分金属外表静电喷涂处理；器材配有快速松紧器便于快速调节钢缆松紧。</p> <p>4. 通过国际体操联合会认证并提供相关证明。</p>
26	高低杠杠面	4	标准高低杠杠面，内管为玻璃钢管，外表高耐磨木页，高度可调范围，杠面长 246cm，中心距为 240cm，圆形截面，直径 4cm。
27	平衡木	1	<p>1. 平衡木梁内部是铝合金材质梁结构，中间柔性层是特制的弹性缓冲材料，外部采用特制 PU 革包裹。</p> <p>2. 平衡木梁的长度为 500cm；平衡木梁高度可调，可调范围为 90°~130cm。</p> <p>3. 平衡木升降定位装置采用插销精准定位，锁紧装置采用螺纹手柄配合顶紧块顶紧的方式；外支撑立柱、底脚等部分金属外表静电喷涂处理。</p>
28	低平衡木	1	标准铝合金平衡木梁，包有高密度弹力海绵和防滑 PU 革，长 500cm，高度 36cm。
29	长蹦床	1	<p>1. 专业级不可折叠长蹦床，宽 200cm，长 1800cm，高 59cm。</p> <p>2. 主架采用特制椭圆管制造，U 型加强处理型底脚。</p> <p>3. 配尼龙织带网面。架体不可折叠，可全拆散，组装方便。</p>
30	蹦床定制倒立架	1	整体为钢制，安装简单，整体稳定性及安全性需满足日常训练需求。
31	大落地海绵包	4	规格:2 米×1.5 米×0.65 米,表层为超软帆布,内胎为 XPE+软海绵。
32	多功能地垫	4	规格: 1.2 米×0.5 米×0.02 米,表面舒适,能满足平衡木等项目日常训练需求。

田径类（包6）			
序号	产品名称	采购数量	参数
1	标枪 900g	5	1. 规格：900 克训练标枪 2. 材质：铝合金枪身，钢制枪尖 3. 标枪主要由枪头、枪身、把绳三部分组成。整体枪身三段式喷涂，颜色为：紫色、黄色、蓝色，配灰白色把绳，枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致，把绳包绕标枪重心，把绳表面应为规则的不光滑型，但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形，把绳的厚度均匀。
2	标枪 800g	10	1. 规格：800 克比赛标枪 2. 材质：铝合金枪身，钢制枪尖 3. 标枪主要由枪头、枪身、把绳三部分组成。整体枪身三段式喷涂，颜色为：紫色、黄色、红色，配紫色把绳，枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致，把绳包绕标枪重心，把绳表面应为规则的不光滑型，但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形，把绳的厚度均匀。 ***标枪通过世界田联认证。
3	标枪 700g	10	1. 规格：700 克比赛标枪 2. 材质：铝合金枪身，钢制枪尖 3. 标枪主要由枪头、枪身、把绳三部分组成。整体枪身三段式喷涂，颜色为：蓝色、黄色、蓝色，配灰白色把绳，枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致，把绳包绕标枪重心，把绳表面应为规则的不光滑型，但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形，把绳的厚度均匀。 ***标枪通过世界田联认证。
4	标枪 600g	10	1. 规格：600 克比赛标枪， 2. 材质：铝合金枪身，钢制枪尖 3. 标枪主要由枪头、枪身、把绳三部分组成。整体枪身三段式喷涂，颜色为：紫色、黄色、红色配紫色把绳，枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致，把绳包绕标枪重心，把绳表面应为规则的不光滑型，但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形，把绳的厚度均匀。 ***标枪通过世界田联认证。
5	标枪 500g	5	1. 规格：500 比赛标枪 2. 材质：铝合金枪身，钢制枪尖 3. 标枪主要由枪头、枪身、把绳三部分组成。整体枪身三段式喷涂，颜色为：蓝色、黄色、红色，配灰白色把绳，枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致，把绳包绕标枪重心，把绳表面应为规则的不光滑型，但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形，把绳的厚度均匀。 ***标枪通过世界田联认证。
6	撑竿 415/73KG	1	1. 规格：4.15 米/73kg 2. 材料：撑竿由复合玻璃纤维制成，以确保撑竿具有良好的弹性和强度。 3. 结构：撑竿采用高强度玻璃纤维采用卷制工艺，复合材料胶水和真空吸附工艺，增加强度和韧性，以防撑竿断裂或扭结。
7	撑竿 430/73KG	2	1. 规格：4.30 米/73kg 系数(18.8) (17.4) 2. 材料：撑竿由复合玻璃纤维制成，以确保撑竿具有良好的弹性和强度。 3. 结构：撑竿采用高强度玻璃纤维采用卷制工艺，复合材料胶水和真空吸附工艺，增加强度和韧性，以防撑竿断裂或扭结。
8	撑竿 430/75kg	1	1. 规格：4.3 米/75kg 系数(16.8) 2. 材料：撑竿由复合玻璃纤维制成，以确保撑竿具有良好的弹性和强度。 3. 结构：撑竿采用高强度玻璃纤维采用卷制工艺，复合材料胶水和真空吸附工艺，增加强度和韧性，以防撑竿断裂或扭结。

9	撑竿 445/73KG	3	1. 规格: 4.45 米/73KG 系数(22.4) (21.7) (22) 2. 材料: 撑竿由复合玻璃纤维制成, 以确保撑竿具有良好的弹性和强度。 3. 结构: 撑竿采用高强度玻璃纤维采用卷制工艺, 复合材料胶水和真空吸附工艺, 增加强度和韧性, 以防撑竿断裂或扭结。
10	撑竿 445/75KG	1	1. 规格: 4.45 米/75KG 系数(21.3) 2. 材料: 撑竿由复合玻璃纤维制成, 以确保撑竿具有良好的弹性和强度。 3. 结构: 撑竿采用高强度玻璃纤维采用卷制工艺, 复合材料胶水和真空吸附工艺, 增加强度和韧性, 以防撑竿断裂或扭结。
11	混合碳素撑竿 445	8	1. 规格: 4.45 米, 系数 (21.4) (21.2) (21.0) (20.8) (20.0) (19.6) (19.2) (18.8) 2. 材料: 撑竿由碳纤维和玻璃纤维混合制成, 以确保撑竿具有良好的弹性和强度, 碳纤维撑竿特点轻质、高强度和优异的弹性。 3. 结构: 撑竿生产采用高强度碳纤维和玻璃纤维卷制工艺, 复合材料胶水及真空吸附工艺, 增加撑竿强度和韧性, 以防撑竿断裂或扭结。
12	国产跳高海绵包	1	1. 基本尺寸: 长×宽×厚=6×4×0.7m; 2. 海绵垫主要由底架 海绵垫主体、踏垫组成。 3. 海绵垫主体由三层重磅发泡海绵 (26Kg/M3) 组成, 弹力均衡, 柔软适中; 海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合, 用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求; 海绵垫底面设有网眼布, 整体排气, 表面罩 500D 双向涂层布, 套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀。 4. 海绵垫踏垫厚 100mm, 用搭扣将其与拼装好的垫子连接, 拉链均为内藏式; 5. 底部支架带有防撞条, 保护运动员安全。 ***产品通过世界田联认证。
13	国产撑竿跳高海绵包	1	1. 基本尺寸: 长×宽×厚=8x6x0.8m; 2. 海绵垫主要由底架 海绵垫主体、踏垫组成。 3. 海绵垫主体由三层重磅发泡海绵 (26Kg/M3) 组成, 弹力均衡, 柔软适中; 海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合, 用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求; 海绵垫底面设有网眼布, 整体排气, 表面罩 500D 双向涂层布, 套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀。 4. 海绵垫踏垫厚 100mm, 用搭扣将其与拼装好的垫子连接, 拉链均为内藏式; 5. 底部支架带有防撞条, 保护运动员安全。 ***产品通过世界田联认证。
14	壶铃	1	1. 规格: 10kg 2. 整体采用铸铁材质, 一体成型, 整体采用黑色烤漆, 把绳为弧形, 防滑手柄, 握感舒适。
15	壶铃	1	1. 规格: 20kg 2. 整体采用铸铁材质, 一体成型, 整体采用黑色烤漆, 把绳为弧形, 防滑手柄, 握感舒适。
16	壶铃	1	1. 规格: 30kg 2. 整体采用铸铁材质, 一体成型, 整体采用黑色烤漆, 把绳为弧形, 防滑手柄, 握感舒适。
17	壶铃	1	1. 规格: 40kg 2. 整体采用铸铁材质, 一体成型, 整体采用黑色烤漆, 把绳为弧形, 防滑手柄, 握感舒适。
18	训练药球	1	1. 材质为: 橡胶和尼龙 规格 5kg 2. 工艺采用经纬尼龙绕线+橡胶塑形工艺。 3. 表面带有颗粒, 手感舒适 防滑性强。
19	室内鞍马跳凳	1	1. 鞍马材质为铸铁底座及皮革面 2. 高度可调节范围为 1 米-1.3 米。 3. 立柱底部带有注塑支撑, 增大接触面。
20	高弹加厚乳胶带	4	1. 材质: 采用天然乳胶, 厚度加厚 2. 生产工艺为挤出型, 长度 5 米, 宽度 4cm 厚度 4.5mm。

21	高弹加厚乳胶带	4	1 材质：采用天然乳胶，厚度加厚 2. 生产工艺为挤出型，长度 10 米，宽度 4cm 厚度 4.5mm
22	训练投掷球 300g	30	1. 规格为 300g 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
23	训练投掷球 400g	30	1. 规格为 400g 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
24	训练投掷球 500g	30	1. 规格为 500g 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
25	训练投掷球 600g	50	1. 规格为 600g 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
26	训练投掷球 700g	50	1. 规格为 700g 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
27	训练投掷球 800g	50	1. 规格为 800g 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
28	训练投掷球 900g	50	1. 规格为 900g 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
29	训练投掷球 1kg	50	1. 规格为 1kg 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
30	训练投掷球 2kg	50	1. 规格为 2kg 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
31	训练投掷球 3kg	50	1. 规格为 3kg 2. 材质：采用 PVC 和精细矿砂 3. 球形表面光滑，使用过程中不漏沙，内部填充气体，保证整体圆度。
32	硬质垒球 重款	50	1. 垒球直径 9.6cm 2. 外部采用优质皮革，手工缝制，耐磨耐用。 3. 内部采用硬质木屑，手感舒适，绿色环保，球整体无弹性。
33	标枪架	1	1. 标枪运输车外形基本尺寸：长×宽×高=1265×620×1153（含轮）（mm）； 2. 标枪运输车主要采用 25×50mm 方管，25×25mm 方管以及 φ25×1.5mm 圆管焊接而成。 3. 前端采用单轴转向结构，转动灵活，行走平顺。 4. 把绳位置装有直径 25mm 外把套，可起到防滑作用。 5. 底部装有 φ200mm 万向轮 2 个，φ200mm 定向轮 2 个，脚轮材质为 PVC； 6. 标枪运输车一次可放置 18 支标枪。 7. 标枪孔位置采用 φ36mm 和 φ25mm 两种规格 ABS 塑料件，适合所有规格标枪； 8. 标枪运输车采用可拆卸结构，节省空间，方便运输。 9. 表面处理：喷塑，所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度

			70-80um, 铅笔硬度达 3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等特点, 能适合潮湿和酸雨环境, 适用于室外使用, 且产品涂料配方不含有毒元素。
34	标枪投掷网	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 7 米×7 米, 双层网, 采用上端固定方式</li> <li>2. 投掷训练专用, 需与场馆固定为一体, 安全可靠。</li> <li>3. 投掷网整体为一张, 网洞缝隙小, 能有效阻拦投掷器材。</li> </ol>

## 二、商务要求

### 1、供货时间和地点

1.1 合同履行期限：供货期自合同签订之日起 45 日内完成所有供货，并完成所有安装、调试、培训等工作。

1.2 供货地点：北京市先农坛体育运动技术学校内。

2. 付款条件（进度和方式）：合同签订之日起 5 个工作日内，乙方向甲方支付合同总额的 5%作为履约保证金。待全部货物验收合格，且安装、调试、培训工作全部完成后，甲方支付合同总额 100%的货款。乙方先行支付的履约保证金自动转化为质保金，待质保期届满且货品无质量问题后，甲方退还相应的质保金。

3. 质保期：自货物验收合格之日起一年。

## 第六章 拟签订的合同文本

(以实际签订为准)

### 采购合同

采购单位(甲方): 北京市先农坛体育运动技术学校

供应商(乙方): \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

招标编号: \_\_\_\_\_

签订地点: \_\_\_\_\_ 签订时间: \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和中标供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

##### 1、供货一览表

采购包	序号	产品名称	品牌型号	数量	单价	小计	采购包
1	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
人民币合计金额(大写)						(小写)	

2、合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税费等全部费用。如招标文件对其另有规定的,从其规定。

#### 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

### 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、货物的运输方式：\_\_\_\_\_。

### 第五条 交付和验收

1、交货时间：自合同签订后 30 日内完成供货安装和调试。

地 点：采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、初步验收：所有产品到现场后，按采购文件要求对产品数量进行验收。最终验收：所有产品安装调试完毕后按采购文件要求对产品功能进行验收。

5、履约验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有设备是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购单位有权不予接收，并要求乙方无条件重新更换，并按合同条款的有关规定执行，增加的费用由乙方自行承担。

### 第六条 安装

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

### 第七条 售后服务

1、本项目所投货物提供 1 年的售后质保期。售后质保期自双方验收合格并签署书面验收单之日起算。售后质保期内，乙方每半年提供一次检修、保养、调试服务，非因操作不当造成要更换的零配件由成交供应商负责包修、包换。成交供应商须提供 5\*12 小时电话热线服务。在质保期内货物使用出现异常或故障时，成交供应商 30 分钟内响应，并于 2 小时内到达现场，12 小时内修复。如属硬件故障原因而且在到达故障现场 24 小时内无法排除故障的，则先提供同款备用新机供采购单位使用。其中发生的一切费用由乙方承担。

2、易损耗、消耗性产品存在质量问题无条件换新。

### 第八条 付款方式和期限

1、付款方式：合同签订之日起 5 个工作日内，乙方向甲方支付合同总额的 5%作为履约保证金。待全部货物验收合格，且安装、调试、培训工作全部完成后，甲方支付合同总

额 100%的货款。乙方先行支付的履约保证金自动转化为质保金，待质保期届满且货品无质量问题后，甲方退还相应的质保金。

2、乙方应在符合付款条件后甲方付款前提供符合甲方要求的普通增值税发票，否则甲方有权拒付款项且不承担逾期付款的违约责任。

#### 第九条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 第十条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### 第十一条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

#### 第十二条 合同生效及特别约定

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖公章之日起生效。

2、本合同一式 肆 份，甲方执叁 份，乙方执壹 份，均具有同等法律效力。

3、合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

4、合同订立地点：北京市

(以下无正文)

(本页为签署页，无合同正文)

甲方(章):          年 月 日	乙方(章):          年 月 日
单位地址:	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
统一社会信用代码:	统一社会信用代码:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:

## 第七章 投标文件格式

### 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （ 资 格 证 明 文 件 ）

项 目 名 称 ：

项 目 编 号 /包 号 ：

投 标 人 名 称 ：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

## 1-2 投标人资格声明书

# 投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

#### （5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明

函。

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

## 2-1-1 中小企业证明文件

### 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

### 拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（填写采购项目 名称）中包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位 承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体 不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标 无效**。

## 分包意向协议

甲方（投标人）：\_\_\_\_\_

乙方（拟分包单位）：\_\_\_\_\_

甲方承诺，一旦在\_\_\_\_\_（采购项目名称）（项目编号/包号为：\_\_\_\_\_）  
招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包  
给乙方：

1. 分包内容：\_\_\_\_\_。

2. 分包金额：\_\_\_\_\_，该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协  
议自动终  
止。

甲方（盖章）：\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须  
提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，  
每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）  
提供证明文件的电子件或电子证照。

### 3-1 联合协议（如有）

## 联合协议

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就“\_\_\_\_\_（项目名称）”\_\_\_\_包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由\_\_\_\_\_牵头，\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为\_\_\_\_\_元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；

（2）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；

（…）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、其他约定（如有）：\_\_\_\_\_。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_

联合体成员名称： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

联合体成员名称： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求（如有）

4 投标保证金凭证/交款单据电子件（如要求）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （ 商 务 技 术 文 件 ）

项 目 名 称 ：

项 目 编 号 /包 号 ：

投 标 人 名 称 ：

## 1、投标书（实质性格式）

# 投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_\_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2、授权委托书（实质性格式）

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清 确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

**附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：**

说明：1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。

2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3、开标一览表（实质性格式）

## 开标一览表

项目编号： \_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4、投标分项报价表（实质性格式）

## 投标分项报价表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_项目名称：\_\_\_\_\_

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价(元)												

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

5、合同条款偏离表（实质性格式）

## 合同条款偏离表

项目编号/包号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： <input type="checkbox"/> <b>无偏离</b> （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应 商已对之理解和响应。） <input type="checkbox"/> <b>有偏离</b> （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则投标无效；对合同条款 中的所 有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6、采购需求偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效。**

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 7、类似项目的业绩

类似项目的业绩

项目名称	合同内容	用户名称	合同金额	备注

注：须提供加盖公章的合同复印件，合同复印件中应包括合同金额盖章签字页。

## 8、拟投入人员一览表

拟投入人员一览表

序号	姓名	学历	本项目承担的职务	职称	备注

注：附相关专业人员证书复印件加盖供应商公章。

**9、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料**

## 10、技术方案