

4、投标分项报价表

项目编号/包号：11000026210200164660-XM001

项目名称：纪念全民族抗战爆发周年专题展览项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价(元)	数量	合价(元)	备注/说明
一	中国工农红军长征与北上抗日专题展			1272546.21	
(一)	建筑装饰工程			257591.14	
1	格栅吊顶	331.59	74.00	24537.66	1. 骨架类型：膨胀螺栓、吊杆、螺丝、专用烤漆龙骨 2. 面层饰面：铝方通表面烤漆处理 100*50*0.8@100 3. 计量单位：m ²
2	展墙龙骨	104.43	496.40	51839.05	1. 定尺加工制作 100 系列轻钢龙骨展墙结构骨架、竖向间距 300mm，规格：100*50*0.8mm 2. 计量单位：m ²
3	展墙封板	119.75	496.40	59443.90	1. 基层材料：龙骨架上封装 15mm 厚阻燃基层板 2. 面层材料：基层板上封装 9.5mm 厚石膏板 3. 计量单位：m ²
4	展墙龙骨加固	7528.85	0.54	4065.58	1. 展墙龙骨加固 2. 40mm*80mm*3mm 镀锌方钢龙骨加固 3. 计量单位：t
5	展墙错层造型	348.82	250.00	87205.00	1. 龙骨：40mm*40mm*3mm 镀锌方钢竖龙骨@400mm，40mm*40mm*3mm 镀锌方钢横撑龙骨@400mm 进行焊接 2. 基层材料：龙骨架上封装 15mm 厚阻燃板 3. 面层材料：基层板上封装 9.5mm 厚石膏板 4. 计量单位：m ²
6	墙面喷刷涂料	141.98	60.00	8518.80	1. 基层类型：石膏板 2. 喷刷涂料部位：墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数：肌理漆喷涂三遍 4. 计量单位：m ²
7	刮腻子（墙面）	26.85	596.40	16013.34	1. 基层类型：石膏板 2. 腻子批刮部位：墙面 3. 腻子种类：耐水腻子

					4. 刮腻子要求:石膏板上勾缝找平、贴网格布、满刮腻子三遍、打磨平整 5. 计量单位: m ²
8	金属踢脚线	64.17	93.00	5967.81	1. 基层材料: 9mm 厚阻燃多层板 2. 面层材料: 100*10*1.2 冷轧钢板压型喷塑踢脚线 3. 计量单位: m
(二)	展陈工程			644057.05	
(1)	美工部分			392841.05	
1	展墙、展柜饰面装裱油画布背景合成图	559.13	511.40	285939.08	1. 背景图像: 使用专业设备对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制 2. 基层处理: 对展墙基层用细砂纸打磨三遍, 吸尘三遍, 确保无颗粒和灰尘 3. 胶水涂抹: 借助刷子均匀涂抹专用压敏胶三遍, 每遍涂抹间隔 10-15 分钟, 待胶粘剂充分吸收 4. UV 喷绘: 背景合成图传输至喷绘机装进行高精度喷绘, 调整喷绘参数确保色彩准确、图案清晰、层次丰富 5. 饰面装裱: 美工技术人员装裱 UV 高清喷绘油画布背景合成图 6. 计量单位: m ²
2	拉米娜图文展板	800.00	30.00	24000.00	1. 背景图像: 使用专业设备对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制 2. 五金定制: 按单块展板尺寸定制收口五金挂件 3. 计量单位: m ²
3	有机玻璃字	149.64	350.00	52374.00	1. 镭字材料品种、颜色: 亚克力烤漆立体字 2. 字体规格: 字高≤100mm, 厚度≤30mm 3. 固定方式: 粘贴 4. 计量单位: 个
4	有机玻璃字	220.78	12.00	2649.36	1. 镭字材料品种、颜色: 亚克力烤漆立体字 2. 字体规格: 100mm<字高≤200mm, 厚度≤30mm 3. 固定方式: 粘贴 4. 计量单位: 个
5	有机玻璃字	312.57	8.00	2500.56	1. 镭字材料品种、颜色: 亚克力烤漆立体字 2. 字体规格: 200mm<字高≤300mm, 厚度≤30mm

					<p>3. 固定方式: 粘贴</p> <p>4. 计量单位: 个</p>
6	有机玻璃字	473.21	2.00	946.42	<p>1. 镏字材料品种、颜色: 亚克力烤漆立体字</p> <p>2. 字体规格: 300mm < 字高 ≤ 400mm, 厚度 ≤ 60mm</p> <p>3. 固定方式: 粘贴</p> <p>4. 计量单位: 个</p>
7	金属字	278.15	22.00	6119.30	<p>1. 镏字材料品种、颜色: 金属烤漆立体字</p> <p>2. 字体规格: 字高 ≤ 100mm, 厚度 ≤ 30mm</p> <p>3. 固定方式: 粘贴</p> <p>4. 计量单位: 个</p>
8	金属字	392.90	4.00	1571.60	<p>1. 镏字材料品种、颜色: 金属烤漆立体字</p> <p>2. 字体规格: 100mm < 字高 ≤ 200mm, 厚度 ≤ 30mm</p> <p>3. 固定方式: 粘贴</p> <p>4. 计量单位: 个</p>
9	金属字	542.06	5.00	2710.30	<p>1. 镏字材料品种、颜色: 金属烤漆立体字</p> <p>2. 字体规格: 200mm < 字高 ≤ 300mm, 厚度 ≤ 30mm</p> <p>3. 固定方式: 粘贴</p> <p>4. 计量单位: 个</p>
10	金属字	656.81	3.00	1970.43	<p>1. 镏字材料品种、颜色: 金属烤漆立体字</p> <p>2. 字体规格: 300mm < 字高 ≤ 400mm, 厚度 ≤ 60mm</p> <p>3. 固定方式: 粘贴</p> <p>4. 计量单位: 个</p>
11	木质装裱框	4800.00	0.70	3360.00	<p>1. 名称: 木质装裱框</p> <p>2. 工艺: 生态实木板材烘干和除虫处理, 边框接口处倒角精密切割, 采用“指接”或“钉枪+背板开槽”工艺加固, 确保结构稳固不散架框导圆角, 根据最终设计效果确认饰面处理(喷漆、擦色、做旧), 3mm厚透明亚克力封面</p> <p>3. 计量单位: m²</p>
12	金属装裱框	4500.00	1.00	4500.00	<p>1. 名称: 金属装裱框</p> <p>2. 工艺: 1.5mm厚冷轧钢板激光下料、刨槽、折弯、打磨焊接、表面喷塑, 3mm厚透明亚克力封面</p> <p>3. 计量单位: m²</p>

13	金属压型喷塑喷绘张拉膜图文灯箱	1200.00	3.50	4200.00	<p>1. 框架制作：按设计尺寸切割 1.2mm 厚铝合金型材框架材料、扣条和底板，焊接或拼接成灯箱框架，打磨并防锈处理，保证外观光滑平整，背板加防火垫</p> <p>2. 喷塑处理：金属氟碳漆分批喷涂基底漆，人工找平打磨，烘干后喷所需颜色，达到无瑕疵、无痕迹、无坑洞标准</p> <p>3. 光源安装：在框架内合理布置 LED 漫反射灯条或灯管及调光控制器，灯条背部加反射锡纸，确保光线均匀，连接电源线路并测试</p> <p>4. 图文制作：将图文内容通过印刷或喷绘等方式呈现在透光软膜材料上，进行覆膜或表面处理，以增强其耐久性和鲜艳度（B1 级防火标准）</p> <p>5. 面板安装：将 UV 喷绘的张拉膜饰面固定在灯箱框架上</p> <p>6. 电路调试：检查电路连接，调试灯光亮度和颜色，达到理想展示效果</p> <p>7. 专用挂件：定制专用金属挂件进行挂装</p> <p>8. 固定安装：工艺美术师现场指挥专业工人按设计图纸位置进行安装固定及布展陈列</p> <p>9. 计量单位：m</p>
(2)	艺术品部分			135216.00	
1	GRC 壁式景观	7500.00	4.00	30000.00	<p>1. 骨架结构工艺：采用镀锌钢架作为支撑龙骨，与主体结构通过预埋件或后锚固螺栓牢固连接，钢丝网绑扎固定塑造景观起伏度</p> <p>2. 肌理塑形与雕刻：艺术老师进行表面雕刻塑形处理，刻画设计效果纹路、内容</p> <p>3. 着色与防护处理：采用矿物颜料进行着色，通过多层涂刷、擦色做出逼真色泽，还原设计效果，喷涂防水剂进行憎水防护，增强耐候性</p> <p>4. 计量单位：m²</p>

2	微缩景观	66680.00	1.20	80016.00	<p>1. 主题设计与比例设定：根据场景确定制作比例，所有元素（如建筑、人物、装饰物、植被等）按比例进行缩放，保证视觉协调</p> <p>2. 骨架与基底塑形：使用高密度泡沫板、铁丝网、雕塑泥搭建地形骨架，表面覆盖石膏或树脂砂浆进行硬化与纹理刻画</p> <p>3. 建筑与构件制作：采用薄木片、ABS板、烧制粘土砖手工搭建，用蚀刻片表现细节，部分精密部件进行3D打印或树脂翻模完成</p> <p>4. 植被与植绒工艺：使用静态草粉、海绵粉、仿真树木通过静电植绒设备或手工粘撒铺底，搭配染色苔藓、微型叶片表现草地、灌木与树木，分层染色增强层次感</p> <p>5. 旧化与整体润饰：通过渍洗、干扫、点涂等在饰面添加磨损、水渍、青苔效果，最后布置模型并调试灯光，营造真实生动的场景效果</p> <p>6. 计量单位：m²</p>
3	半景画	3600.00	7.00	25200.00	<p>1. 资料收集，针对绘画涉及的历史时期、地理环境、民俗风貌等进行详实考证，由主创艺术家团队对创作主题、整体艺术效果及风格基调进行梳理与定位</p> <p>2. 依据展陈大纲确定艺术创作题材、表现手法及构图方式，明确画面需呈现的元素，搜集相关史料作为依据，确保内容准确契合大纲要求</p> <p>3. 绘制线稿并组织专家审核，根据意见反复调整画面内容、元素及表现形式；在此基础上绘制色彩草稿，再次审核并调整视觉效果与比例关系，直至甲方确认</p> <p>4. 根据确认后的草稿结合现场尺寸进行电脑等比例彩色效果图分层绘制，深入调整透视关系、色彩关系及虚实对比，经甲方审核确认最终画稿</p> <p>5. 将确认的画稿等比输出至油画布，于现场墙面铺贴，由艺术家画师团队进场进行二次艺术创作与深入绘制，完成最终墙面彩绘效果</p> <p>6. 计量单位：m²</p>
(3)	展柜部分			86000.00	

1	矮柜	18000.00	2.00	36000.00	<p>1. 镀锌方管骨架焊接，金属框架定制</p> <p>2. 玻璃窗口：使用密封胶将具备防潮、防爆、防紫外线功能的玻璃到框架上</p> <p>3. 开启装置：装配电动开启装置，连接电路并调试控制系统</p> <p>4. 规格：柜体厚度$\leq 0.7m$，$0.8m <$柜体高度$\leq 1m$</p> <p>5. 计算方式：按柜体“延长米”计算</p> <p>6. 计量单位：m</p>
2	矮柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及布展陈列	1600.00	2.00	3200.00	<p>1. 展台展墩：根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展型式量身定制行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC板等</p> <p>2. 展示道具：根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展型式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件</p> <p>3. 柜内小型说明牌：根据布展文物名称、布展型式量身排版</p> <p>4. 材料选样：根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC板等</p> <p>5. 计算方式：按柜体“延长米”计算</p> <p>6. 计量单位：m</p>
3	悬挑柜	14000.00	3.00	42000.00	<p>1. 镀锌方管骨架焊接，金属框架定制</p> <p>2. 玻璃窗口：使用密封胶将具备防潮、防爆、防紫外线功能的玻璃到框架上</p> <p>3. 开启装置：助力液压辅助掀起，配套博物馆展柜专用锁具</p> <p>4. 规格：柜体厚度$\leq 0.7m$，$0.4m <$柜体高度$\leq 0.6m$</p> <p>5. 计算方式：按柜体“延长米”计算</p> <p>6. 计量单位：m</p>
4	悬挑柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及布展陈列	1600.00	3.00	4800.00	<p>1. 展台展墩：根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展型式量身定制</p> <p>2. 展示道具：根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展型式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件</p> <p>3. 柜内小型说明牌：根据布展文物名称、布展型式量身排版</p> <p>4. 材料选样：根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、</p>

					人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等 5. 计算方式：按柜体“延长米”计算 6. 计量单位：m
(4)	撤展部分			30000.00	
1	撤展（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	30000.00	1.00	30000.00	1. 展览到期后，应建设单位要求对展览项目进行撤展，对布展区域进行拆除，并对拆除后的场地进行清理恢复至布展前状态 2. 计量单位：项
(三)	电气工程			34346.58	
(1)	强电工程（含专业灯光布置）			33158.28	
1	配管	19.26	500.00	9630.00	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌薄壁钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配 5. 计量单位：m
2	配线	6.42	900.00	5778.00	1. 名称：照明配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB-BYJ-2.5 4. 计量单位：m
3	配线	8.79	600.00	5274.00	1. 名称：动力配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB-BYJ-4 4. 计量单位：m
4	插座	26.43	10.00	264.30	1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V，10A 3. 安装方式：暗装 4. 计量单位：个
5	照明开关、按钮	28.49	2.00	56.98	1. 名称：单控单联开关 2. 规格：250V，10A 3. 安装方式：暗装 4. 计量单位：套
6	照明开关、按钮	36.84	2.00	73.68	1. 名称：单控双联开关 2. 规格：250V，10A 3. 安装方式：暗装 4. 计量单位：套
7	接线盒	15.67	14.00	219.38	1. 名称：金属接线盒 2. 安装形式：暗装 3. 计量单位：个

8	LED 软灯带	112.10	20.00	2242.00	1. 名称: LED 软灯带 2. 规格: 10W/m, 3500K 3. 安装方式: 嵌入安装 4. 计量单位: m
9	LED 三角型材 线型灯带	170.89	2.00	341.78	1. 名称: LED 三角型材线性灯带 2. 规格: 10W/m, 3500K, 16*16mm, 0-10V 可调 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 计量单位: m
10	LED 展陈专业 射灯租赁	10.00	546.00	5460.00	1. 名称: LED 展陈专业射灯租赁 2. 规格: 20W, 3500K, 单灯可调 3. 安装方式: 轨道上安装 4. 计量单位: 套/天
11	射灯路轨租 赁	300.00	3.00	900.00	1. 名称: 射灯路轨 2. 规格: 定制, 黑色/白色, 搭配进电端、 末端、连接件使用 3. 租赁周期: 182 天 4. 安装方式: 综合考虑 5. 计量单位: m
12	灯具配件租 赁(防眩蜂窝 网)	1.00	546.00	546.00	1. 名称: 防眩蜂窝网租赁 2. 规格: 黑色 3. 安装方式: 灯具上安装 4. 计量单位: 个/天
13	灯具配件租 赁(拉伸片)	1.00	546.00	546.00	1. 名称: 拉伸片租赁 2. 规格: 黑色 3. 安装方式: 灯具上安装 4. 计量单位: 个/天
14	调光恒压驱 动器(80W)	608.72	3.00	1826.16	1. 调光恒压驱动器(80W) 2. 规格: 80W, 0-10V 调光恒压驱动器 3. 计量单位: 个
(2)	弱电工程			1188.30	
1	配管	19.26	45.00	866.70	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌薄壁钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明配 5. 计量单位: m
2	配线	7.33	30.00	219.90	1. 名称: 弱电配线 2. 配线形式: 管内布线 3. 规格: cat6 网线 4. 计量单位: m
3	配线	6.35	10.00	63.50	1. 名称: 弱电配线 2. 配线形式: 管内布线 3. 规格: 音频线 RVVP2*0.5 4. 计量单位: m

4	配线	7.64	5.00	38.20	1. 名称:弱电配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:音响线 (200 支金银线) 4. 计量单位: m
(四)	多媒体工程			224551.44	
(1)	43 英寸触摸屏展项			50631.44	
1	43 英寸触摸屏租赁	40.00	182.00	7280.00	1. 触摸屏 (配套支架) 租赁、安装调试 2. 设备参数: 43 英寸 3. 计量单位: 台/天
2	触摸屏互动内容制作	43351.44	1.00	43351.44	1. 制作内容: 程序编写、程序各级菜单功能编写及 UI 设计制作、整体效果合成包装 2. 制作范围: 软件程序编写、资料搜集、特效制作合成、美术 UI 设计、版面设计、后期包装 3. 计量单位: 套
(2)	65 英寸液晶屏展项			44008.00	
1	65 英寸液晶屏租赁	44.00	182.00	8008.00	1. 液晶屏 (配套支架) 租赁、安装调试 2. 设备参数: 65 英寸 3. 计量单位: 台/天
2	视频数字内容剪辑制作	800.00	45.00	36000.00	1. 制作内容: 视频内容策划、动画特效图文包装、视频剪辑 2. 制作范围: 脚本编写、资料 (甲供) 收集、策划制作、美术设计、版面设计、视频制作、特效制作、后期包装、剪辑合成、配音配乐 3. 计量单位: 秒
(3)	投影展项			129912.00	
1	投影机租赁	400.00	182.00	72800.00	1. 投影机 (配套支架) 租赁、安装调试 2. 设备参数: 激光投影机, 亮度 6000lm 以上 3. 计量单位: 台/天
2	播控服务器租赁	40.00	182.00	7280.00	1. 播控服务器租赁、安装调试 2. 设备参数: 硬盘空间: 512GB SSD, CPU: 英特尔 I5 十三代; 显卡: 4G 独显; 内存: 16GB DDR4 3. 计量单位: 台/天
3	功率放大器租赁	20.00	182.00	3640.00	1. 功率放大器租赁、安装调试 2. 设备参数: ①音乐输入: 2 组 RCA, 1 组光纤, 1 组同轴, 蓝牙, USB 播放; ③信号输出: 1 组立体声混合输出, 1 组单声道混合输出, 1 组话筒输出; ④功放输

					出：2组立体声 3. 计量单位：台/天
4	音箱租赁	28.00	364.00	10192.00	1. 音箱租赁、安装调试 2. 设备参数：①平均消耗功率：50W；②模拟音源输入：3.5mm 音频接口 3. 计量单位：台/天
5	视频数字内容剪辑制作	800.00	45.00	36000.00	1. 制作内容：视频内容策划、动画特效图文包装、视频剪辑 2. 制作范围：脚本编写、资料（甲供）收集，策划制作，美术设计、版面设计、视频制作、特效制作、后期包装、剪辑合成、配音配乐 3. 计量单位：秒
(五)	虚拟展览制作			112000.00	
(1)	前期规划拍摄			30000.00	
1	现场勘察与拍摄规划（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	1000.00	1.00	1000.00	1. 拍摄路线勘察与规划 2. 计量单位：项
2	音频采集（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	2000.00	1.00	2000.00	1. 音频文本采集 2. 计量单位：项
3	展品平面拍摄合成（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	15000.00	1.00	15000.00	1. 文物的平面扫描拍摄、拼接 2. 计量单位：项
4	展品立体拍摄合成（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	4000.00	1.00	4000.00	1. 文物的立体扫描拍摄、拼接 2. 计量单位：项
5	场景建筑拍摄合成（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	8000.00	1.00	8000.00	1. 展厅内 VR 采集拍摄 2. 计量单位：项
(2)	交互设计制作			82000.00	

1	资料收集整理（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	10000.00	1.00	10000.00	1. 资料收集整理 2. 计量单位：项
2	美术设计（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	2000.00	1.00	2000.00	1. 版面精修 2. 计量单位：项
3	界面设计（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	2000.00	1.00	2000.00	1. 窗口界面、按钮、导航、引导页面等设计完善 2. 计量单位：项
4	交互设计（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	20000.00	1.00	20000.00	1. 主程序交互功能开发 2. 计量单位：项
5	自动参观导览（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	3000.00	1.00	3000.00	1. 将整个展馆制作成自动浏览模式、可更换资料 2. 计量单位：项
6	场景建模（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	15000.00	1.00	15000.00	1. 场景建模生成 2. 计量单位：项
7	数据搭建移交（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	6000.00	1.00	6000.00	1. 数据搭建移交 2. 计量单位：项
8	讲解词设置（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	2000.00	1.00	2000.00	1. 语音热点互动设置 2. 计量单位：项
9	配音（中国工农红军长征与北上抗日专题展）	4000.00	1.00	4000.00	1. 专业人员配音，音效制作 2. 计量单位：项
10	数据资料整理（中国工农红军长征与北上抗日专	10000.00	1.00	10000.00	1. 数据资料分类整理嵌入 2. 计量单位：项



	题展)				
11	细节精修(中国工农红军长征与北上抗日专题展)	8000.00	1.00	8000.00	1. 线上展厅成品细节精修调整 2. 计量单位: 项
二	抗日军政大学专题展			2615562.15	
(一)	建筑装饰工程			727363.69	
1	格栅吊顶	331.59	450.00	149215.50	1. 骨架类型: 膨胀螺栓、吊杆、螺丝、专用烤漆龙骨 2. 面层饰面: 铝方通表面烤漆处理 100*50*0.8@100 3. 计量单位: m ²
2	石膏板吊顶	151.79	223.00	33849.17	1. 吊杆规格: $\phi 8$ 吊杆@ ≤ 1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm 厚石膏板 4. 面板材料品种、规格: 9.5mm 厚石膏板 5. 计量单位: m ²
3	刮腻子(顶面)	28.95	223.00	6455.85	1. 基层类型: 石膏板 2. 腻子批刮部位: 顶面 3. 腻子种类: 耐水腻子 4. 刮腻子要求: 石膏板上勾缝找平、贴网格布、满刮腻子三遍、打磨平整 5. 计量单位: m ²
4	天棚喷刷涂料	17.27	223.00	3851.21	1. 基层类型: 石膏板 2. 喷刷涂料部位: 顶面 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料喷涂三遍 4. 计量单位: m ²
5	展墙龙骨	104.43	606.40	63326.35	1. 定尺加工制作 100 系列轻钢龙骨展墙结构骨架、竖向间距 300mm, 规格: 100*50*0.8mm 2. 计量单位: m ²
6	展墙封板	119.75	606.40	72616.40	1. 基层材料: 龙骨架上封装 15mm 厚阻燃基层板 2. 面层材料: 基层板上封装 9.5mm 厚石膏板 3. 计量单位: m ²
7	展墙龙骨加固	7528.85	0.78	5872.50	1. 展墙龙骨加固 2. 40mm*80mm*3mm 镀锌方钢龙骨加固 3. 计量单位: t

8	展墙错层造型	348.82	326.00	113715.32	<ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨: 40mm*40mm*3mm 镀锌方钢竖龙骨@400mm, 40mm*40mm*3mm 镀锌方钢横撑龙骨@400mm 进行焊接 2. 基层材料: 龙骨架上封装 15mm 厚阻燃板 3. 面层材料: 基层板上封装 9.5mm 厚石膏板 4. 计量单位: m²
9	刮腻子(墙面)	26.85	732.36	19663.87	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基层类型: 石膏板 2. 腻子批刮部位: 墙面 3. 腻子种类: 耐水腻子 4. 刮腻子要求: 石膏板上勾缝找平、贴网格布、满刮腻子三遍、打磨平整 5. 计量单位: m²
10	金属踢脚线	64.17	120.00	7700.40	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基层材料: 9mm 厚阻燃多层板 2. 面层材料: 100*10*1.2 冷轧钢板压型喷塑踢脚线 3. 计量单位: m
11	自流平楼地面	33.35	738.00	24612.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理: 清扫地面杂物、地面打磨处理、清扫打磨出来的灰尘 2. 面层饰面: 水泥自流平涂层厚度 5mm 3. 计量单位: m²
12	橡塑卷材楼地面	306.89	738.00	226484.82	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基层处理: 清理基层表面的杂物、灰尘和油污 2. 粘结层: 在基层表面均匀涂刷专用的橡胶板胶粘剂 3. 面层材料: 3.5mm 厚橡胶地板楼地面铺贴 4. 计量单位: m²
(二)	展陈工程			1194748.74	
(1)	美工部分			519148.74	
1	展墙、展柜饰面装裱油画布背景合成图	559.13	732.40	409506.81	<ol style="list-style-type: none"> 1. 背景图像: 使用专用设备对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制 2. 基层处理: 对展墙基层用细砂纸打磨三遍, 吸尘三遍, 确保无颗粒和灰尘 3. 胶水涂抹: 借助刷子均匀涂抹专用压敏胶三遍, 每遍涂抹间隔 10-15 分钟, 待胶粘剂充分吸收 4. UV 喷绘: 背景合成图传输至喷绘机装进行高精度喷绘, 调整喷绘参数确保色彩准确、图案清晰、层次丰富 5. 饰面装裱: 美工技术人员装裱 UV 高清喷绘油画布背景合成图

					6. 计量单位: m ²
2	拉米娜图文展板	800.00	46.00	36800.00	1. 背景图像: 使用专业设备对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制 2. 五金定制: 按单块展板尺寸定制收口五金挂件 3. 计量单位: m ²
3	有机玻璃字	149.64	168.00	25139.52	1. 镏字材料品种、颜色: 亚克力烤漆立体字 2. 字体规格: 字高≤100mm, 厚度≤30mm 3. 固定方式: 粘贴 4. 计量单位: 个
4	有机玻璃字	220.78	28.00	6181.84	1. 镏字材料品种、颜色: 亚克力烤漆立体字 2. 字体规格: 100mm<字高≤200mm, 厚度≤30mm 3. 固定方式: 粘贴 4. 计量单位: 个
5	有机玻璃字	312.57	11.00	3438.27	1. 镏字材料品种、颜色: 亚克力烤漆立体字 2. 字体规格: 200mm<字高≤300mm, 厚度≤30mm 3. 固定方式: 粘贴 4. 计量单位: 个
6	有机玻璃字	473.21	4.00	1892.84	1. 镏字材料品种、颜色: 亚克力烤漆立体字 2. 字体规格: 300mm<字高≤400mm, 厚度≤60mm 3. 固定方式: 粘贴 4. 计量单位: 个
7	有机玻璃字	691.24	8.00	5529.92	1. 镏字材料品种、颜色: 亚克力烤漆立体字 2. 字体规格: 400mm<字高≤500mm, 厚度≤60mm 3. 固定方式: 粘贴 4. 计量单位: 个
8	金属字	278.15	14.00	3894.10	1. 镏字材料品种、颜色: 金属烤漆立体字 2. 字体规格: 字高≤100mm, 厚度≤30mm 3. 固定方式: 粘贴 4. 计量单位: 个

9	金属字	392.90	15.00	5893.50	<p>1. 铸字材料品种、颜色:金属烤漆立体字</p> <p>2. 字体规格:100mm<字高≤200mm,厚度≤30mm</p> <p>3. 固定方式:粘贴</p> <p>4. 计量单位:个</p>
10	金属字	805.97	2.00	1611.94	<p>1. 铸字材料品种、颜色:金属烤漆立体字</p> <p>2. 字体规格:400mm<字高≤500mm,厚度≤60mm</p> <p>3. 固定方式:粘贴</p> <p>4. 计量单位:个</p>
11	木质装裱框	4800.00	1.20	5760.00	<p>1. 名称:木质装裱框</p> <p>2. 工艺:生态实木板材烘干和除虫处理,边框接口处倒角精密切割,采用“指接”或“钉枪+背板开槽”工艺加固,确保结构稳固不散架框导圆角,根据最终设计效果确认饰面处理(喷漆、擦色、做旧),3mm厚透明亚克力封面</p> <p>3. 计量单位:m²</p>
12	金属装裱框	4500.00	1.80	8100.00	<p>1. 名称:金属装裱框</p> <p>2. 工艺:1.5mm厚冷轧钢板激光下料、刨槽、折弯、打磨焊接、表面喷塑,3mm厚透明亚克力封面</p> <p>3. 计量单位:m²</p>
13	金属压型喷塑喷绘张拉膜图文灯箱	1200.00	4.50	5400.00	<p>1. 框架制作:按设计尺寸切割1.2mm厚铝合金型材框架材料、扣条和底板,焊接或铆接成灯箱框架,打磨并防锈处理,保证外觀光滑平整,背板加防火垫</p> <p>2. 喷塑处理:金属氟碳漆分批喷涂基底漆,人工找平打磨,烘干后喷所需颜色,达到无瑕疵、无痕迹、无坑洞标准</p> <p>3. 光源安装:在框架内合理布置LED漫反射灯条或灯管及调光控制器,灯条背部加反射锡纸,确保光线均匀,连接电源线路并测试</p> <p>4. 图文制作:将图文内容通过印刷或喷绘等方式呈现在透光软膜材料上,进行覆膜或表面处理,以增强其耐久性和鲜艳度(B1级防火标准)</p> <p>5. 面板安装:将UV喷绘的张拉膜饰面固定在灯箱框架上</p> <p>6. 电路调试:检查电路连接,调试灯光亮度和颜色,达到理想展示效果</p> <p>7. 专用挂件:定制专用金属挂件进行挂装</p>

					8. 固定安装：工艺美术师现场指挥专业工人按设计图纸位置进行安装固定及布展陈列 9. 计量单位：m ²
(2)	艺术品部分			471800.00	
1	GRC 壁式景观	7500.00	16.00	120000.00	1. 骨架结构工艺：采用镀锌钢架作为支撑龙骨，与主体结构通过预埋件或后锚固螺栓牢固连接，钢丝网绑扎固定塑造景观起伏度 2. 肌理塑形与雕刻：艺术老师进行表面雕刻塑形处理，刻画设计效果纹路、内容 3. 着色与防护处理：采用矿物颜料进行着色，通过多层涂刷、擦色做出逼真色泽，还原设计效果，喷涂防水剂进行憎水防护，增强耐候性 4. 计量单位：m ²
2	浮雕	18000.00	14.00	252000.00	1. 根据文史资料，搜集素材，由艺术家团队构思创作草图，制作等比小稿模型 2. 经甲方确认后，国家级一级美术师监制雕塑等大泥稿 3. 石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修补石膏模具 4. 由国家级一级美术师监制，在石膏模具内部，环氧树脂和滑石粉及希料混合均匀 5. 分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达 5mm，翻制白模，内置 40mm*40mm*3mm 金属龙骨 6. 表面矿物颜料做艺术效果处理 7. 计量单位：m ²
3	圆雕	47000.00	1.00	47000.00	1. 根据展陈大纲等确定设计创意、人物关系、大小比例、服饰、及体态特征等 2. 收集资料，对设计人物的背景时代、头饰、衣饰、表情、体态动作等进行创作绘制小稿 3. 设计稿件提交专家审核，经过多轮论证后结合调整意见进行改动调整，最终稿形成终稿 4. 根据最终设计稿件由艺术家雕刻成形泥稿，期间由专业多次审核，并按照修改意见改动调整 5. 确认完泥稿后开模制作加工，由国家级一级美术师监制，在石膏模具内部，

					<p>环氧树脂和滑石粉及希料混合均匀</p> <p>6. 由国家级一级美术师监制，在石膏模具内部，环氧树脂和滑石粉及希料混合均匀，分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达5mm，翻制白模，内置40*40*3金属龙骨，表面矿物颜料做艺术效果处理</p> <p>7. 计量单位：个</p>
4	半景画	3600.00	8.00	28800.00	<p>1. 资料收集，针对绘画涉及的历史时期、地理环境、民俗风貌等进行详实考证，由主创艺术家团队对创作主题、整体艺术效果及风格基调进行梳理与定位</p> <p>2. 依据展陈大纲确定艺术创作题材、表现手法及构图方式，明确画面需呈现的元素，搜集相关史料作为依据，确保内容准确契合大纲要求</p> <p>3. 绘制线稿并组织专家审核，根据意见反复调整画面内容、元素及表现形式；在此基础上绘制色彩草稿，再次审核并调整视觉效果与比例关系，直至甲方确认</p> <p>4. 根据确认后的草稿结合现场尺寸进行电脑等比例彩色效果图分层绘制，深入调整透视关系、色彩关系及虚实对比，经甲方审核确认最终画稿</p> <p>5. 将确认的画稿等比输出至油画布，于现场墙面铺贴，由艺术家画师团队进场进行二次艺术创作与深入绘制，完成最终墙面彩绘效果</p> <p>6. 计量单位：m²</p>
5	雕塑翻新-好儿郎上前线（组雕2人）	12000.00	2.00	24000.00	<p>1. 前期调研：详细研究雕塑的历史背景、设计理念和原始建造资料</p> <p>2. 现状评估：对雕塑进行全面的评估，确定其材质、破损程度、表面状况和需要翻新的区域</p> <p>3. 清洗处理：使用适当的清洁剂和工具，对雕塑表面进行彻底的清洗，去除污垢、灰尘和污染物</p> <p>4. 损坏修复：雕塑塑形师对原展雕塑的表面进行保护性手工修复处理，提升原有雕塑质感效果</p> <p>5. 色彩修复：工艺美术师对原有雕塑的表面进行保护性手工罩色处理，确保颜色均匀、自然、并与原有的色彩风格相</p>

					<p>匹配</p> <p>6. 保护处理：翻新完成后雕塑表面喷涂保护剂，增强雕塑的防水、防污和抗风化能力</p> <p>7. 计量单位：个</p>
(3)	展柜部分			133800.00	
1	通柜	27000.00	4.00	108000.00	<p>1. 镀锌方管骨架焊接，金属框架定制</p> <p>2. 玻璃窗口：使用密封胶将具备防潮、防爆、防紫外线功能的玻璃到框架上</p> <p>3. 开启装置：装配电动开启装置，连接电路并调试控制系统</p> <p>4. 规格：柜体厚度$\leq 1m$，$2.8m <$柜体高度$\leq 3m$</p> <p>5. 计算方式：按柜体“延长米”计算</p> <p>6. 计量单位：m</p>
2	通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及布展陈列	2300.00	4.00	9200.00	<p>1. 展台展墩：根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展型式量身定制</p> <p>2. 展示道具：根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展型式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件</p> <p>3. 柜内小型说明牌：根据布展文物名称、布展型式量身排版</p> <p>4. 材料选样：根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC板等</p> <p>5. 计算方式：按柜体“延长米”计算</p> <p>6. 计量单位：m</p>
3	龕柜	15000.00	1.00	15000.00	<p>1. 镀锌方管骨架焊接，金属框架定制</p> <p>2. 玻璃窗口：使用密封胶将具备防潮、防爆、防紫外线功能的玻璃到框架上</p> <p>3. 开启装置：助力液压辅助掀起，配套博物馆展柜专用锁具</p> <p>4. 规格：柜体厚度$\leq 0.7m$，$0.8m <$柜体高度$\leq 1m$</p> <p>5. 计算方式：按柜体“延长米”计算</p> <p>6. 计量单位：m</p>
4	龕柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及布展陈列	1600.00	1.00	1600.00	<p>1. 展台展墩：根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展型式量身定制</p> <p>2. 展示道具：根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展型式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件</p>

					<p>3. 柜内小型说明牌：根据布展文物名称、布展型式量身排版</p> <p>4. 材料选样：根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等</p> <p>5. 计算方式：按柜体“延长米”计算</p> <p>6. 计量单位：m</p>
(4)	撤展部分			70000.00	
1	撤展（抗日军政大学专题展）	70000.00	1.00	70000.00	<p>1. 展览到期后，应建设单位要求对展览项目进行撤展，对布展区域进行拆除，并对拆除后的场地进行清理恢复至布展前状态</p> <p>2. 计量单位：项</p>
(三)	电气工程			74804.28	
(1)	强电工程（含专业灯光布置）			73615.98	
1	成套配电箱	8329.58	1.00	8329.58	<p>1. 名称：配电箱</p> <p>2. 规格：48 回路内</p> <p>3. 安装方式：挂墙明装</p> <p>4. 计量单位：台</p>
2	配管	19.26	900.00	17334.00	<p>1. 名称：电气配管</p> <p>2. 材质：镀锌薄壁钢管</p> <p>3. 规格：JDG20</p> <p>4. 配置形式：明配</p> <p>5. 计量单位：m</p>
3	配线	6.42	1500.00	9630.00	<p>1. 名称：照明配线</p> <p>2. 配线形式：管内穿线</p> <p>3. 规格：WDZB-BYJ-2.5</p> <p>4. 计量单位：m</p>
4	配线	8.79	1200.00	10548.00	<p>1. 名称：动力配线</p> <p>2. 配线形式：管内穿线</p> <p>3. 规格：WDZB-BYJ-4</p> <p>4. 计量单位：m</p>
5	插座	26.43	10.00	264.30	<p>1. 名称：五孔插座</p> <p>2. 规格：250V，10A</p> <p>3. 安装方式：暗装</p> <p>4. 计量单位：个</p>
6	照明开关、按钮	28.49	2.00	56.98	<p>1. 名称：单控单联开关</p> <p>2. 规格：250V，10A</p> <p>3. 安装方式：暗装</p> <p>4. 计量单位：套</p>

7	照明开关、按钮	36.84	5.00	184.20	1. 名称: 单控双联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 计量单位: 套
8	接线盒	15.67	17.00	266.39	1. 名称: 金属接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 计量单位: 个
9	LED 软灯带	112.10	22.00	2466.20	1. 名称: LED 软灯带 2. 规格: 10W/m, 3500K 3. 安装方式: 嵌入安装 4. 计量单位: m
10	LED 三角型材线型灯带	170.89	1.00	170.89	1. 名称: LED 三角型材线性灯带 2. 规格: 10W/m, 3500K, 16*16mm, 0-10V 可调 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 计量单位: m
11	LED 展陈专业射灯租赁	10.00	1456.00	14560.00	1. 名称: LED 展陈专业射灯租赁 2. 规格: 20W, 3500K, 单灯可调 3. 安装方式: 轨道上安装 4. 计量单位: 套/天
12	LED 嵌入式展柜射灯租赁	4.00	728.00	2912.00	1. 名称: LED 嵌入式展柜射灯租赁 2. 规格: 3W, 3500K, 0-10V 可调 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 计量单位: 套/天
13	射灯路轨租赁	300.00	8.00	2400.00	1. 名称: 射灯路轨租赁 2. 规格: 定制, 黑色/白色, 搭配进电端、末端、连接件使用 3. 租赁周期: 182 天 4. 安装方式: 综合考虑 5. 计量单位: m
14	灯具配件租赁 (防眩蜂窝网)	1.00	1456.00	1456.00	1. 名称: 防眩蜂窝网租赁 2. 规格: 黑色 3. 安装方式: 灯具上安装 4. 计量单位: 个/天
15	灯具配件租赁 (拉伸片)	1.00	1456.00	1456.00	1. 名称: 拉伸片租赁 2. 规格: 黑色 3. 安装方式: 灯具上安装 4. 计量单位: 个/天
16	灯具配件租赁 (防眩遮光四叶片)	1.00	364.00	364.00	1. 名称: 防眩遮光四叶片租赁 2. 规格: 黑色 3. 安装方式: 灯具上安装 4. 计量单位: 个/天
17	调光恒压驱动器 (80W)	608.72	2.00	1217.44	1. 调光恒压驱动器 (80W) 2. 规格: 80W, 0-10V 调光恒压驱动器

					3. 计量单位：个
(2)	弱电工程			1188.30	
1	配管	19.26	45.00	866.70	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 计量单位: m
2	配线	7.33	30.00	219.90	1. 名称:弱电配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:cat6 网线 4. 计量单位: m
3	配线	6.35	10.00	63.50	1. 名称:弱电配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:音频线 RVVP2*0.5 4. 计量单位: m
4	配线	7.64	5.00	38.20	1. 名称:弱电配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:音响线 (200 支金银线) 4. 计量单位: m
(四)	多媒体工程			415645.44	
(1)	55 英寸触摸屏展项			52451.44	
1	55 英寸触摸屏租赁	50.00	182.00	9100.00	1. 触摸屏 (配套支架) 租赁、安装调试 2. 设备参数: 55 英寸 3. 计量单位: 台/天
2	触摸屏互动内容制作	43351.44	1.00	43351.44	1. 制作内容: 程序编写、程序各级菜单功能编写及 UI 设计制作、整体效果合成、后期包装 2. 制作范围: 软件程序编写、资料搜集、特效制作合成、美术 UI 设计、版面设计、后期包装 3. 计量单位: 套
(2)	55 英寸液晶屏展项			42552.00	
1	55 英寸液晶屏租赁	36.00	182.00	6552.00	1. 液晶屏 (配套支架) 租赁、安装调试 2. 设备参数: 55 英寸 3. 计量单位: 台/天
2	视频数字内容剪辑制作	800.00	45.00	36000.00	1. 制作内容: 视频内容策划、动画特效图文包装、视频剪辑 2. 制作范围: 脚本编写、资料 (甲供) 收集, 策划制作, 美术设计、版面设计、视频制作、特效制作、后期包装、剪辑合成、配音配乐 3. 计量单位: 秒

(3)	投影展项			216712.00	
1	投影机租赁	400.00	364.00	145600.00	1. 投影机（配套支架）租赁、安装调试 2. 设备参数：激光投影机，亮度 6000lm 以上 3. 计量单位：台/天
2	播控服务器租赁	40.00	182.00	7280.00	1. 播控服务器租赁、安装调试 2. 设备参数：硬盘空间：512GB SSD, CPU: 英特尔 I5 十三代; 显卡：4G 独显; 内存：16GB DDR4 3. 计量单位：台/天
3	功率放大器租赁	20.00	182.00	3640.00	1. 功率放大器租赁、安装调试 2. 设备参数：①音乐输入：2 组 RCA, 1 组光纤, 1 组同轴, 蓝牙, USB 播放; ③信号输出：1 组立体声混合输出, 1 组单声道混合输出, 1 组话筒输出; ④功放输出：2 组立体声 3. 计量单位：台/天
4	音箱租赁	28.00	364.00	10192.00	1. 音箱租赁、安装调试 2. 设备参数：①平均消耗功率：50W; ②模拟音源输入：3.5mm 音频接口 3. 计量单位：台/天
5	视频数字内容剪辑制作	800.00	45.00	36000.00	1. 制作内容：视频内容策划、动画特效图文包装、视频剪辑 2. 制作范围：脚本编写、资料（甲供）收集、策划制作、美术设计、版面设计、视频制作、特效制作、后期包装、剪辑合成、配音配乐 3. 计量单位：秒
6	多通道融合处理软件	7000.00	2.00	14000.00	1. 多通道融合处理软件 2. 支持多投影机融合，平面以及异形等多种模式融合，几何校正，边缘融合处理，色彩校正等功能；支持开机自动启动、开机自动加载项 3. 计量单位：通道
(4)	LED 屏展项			103930.00	
1	播控服务器租赁	40.00	182.00	7280.00	1. 播控服务器租赁、安装调试 2. 设备参数：硬盘空间：512GB SSD, CPU: 英特尔 I5 十三代; 显卡：4G 独显; 内存：16GB DDR4 3. 计量单位：台/天
2	P2.0LED 屏租赁	6500.00	5.22	33930.00	1. P2.0LED 屏租赁、安装调试 2. 设备参数：像素点间距：≤2.0mm 3. 租赁周期：182 天 4. 计量单位：m ²

3	《LED 屏幕》 专用背部支撑框架	900.00	5.22	4698.00	1. 材质类型：专用背部支撑框架（超窄边） 2. 表面处理：表面进行除锈、防锈处理 3. 计量单位：m ²
4	视频处理器 租赁	45.00	182.00	8190.00	1. 视频处理器租赁、安装调试 2. 设备参数：支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节；支持带载屏体亮度调节；支持 HDMI 伴随音频输入 3. 计量单位：台/天
5	功率放大器 租赁	20.00	182.00	3640.00	1. 功率放大器租赁、安装调试 2. 设备参数：①音乐输入：2 组 RCA，1 组光纤，1 组同轴，蓝牙，USB 播放；③信号输出：1 组立体声混合输出，1 组单声道混合输出，1 组话筒输出；④功放输出：2 组立体声 3. 计量单位：台/天
6	音箱租赁	28.00	364.00	10192.00	1. 音箱租赁、安装调试 2. 设备参数：①平均消耗功率：50W；②模拟音源输入：3.5mm 音频接口 3. 计量单位：台/天
7	视频数字内容 剪辑制作	800.00	45.00	36000.00	1. 制作内容：视频内容策划、动画特效 图文包装、视频剪辑 2. 制作范围：脚本编写、资料（甲供） 收集，策划制作，美术设计、版面设计、 视频制作、特效制作、后期包装、剪辑 合成、配音配乐 3. 计量单位：秒
(五)	虚拟展览制作			203000.00	
(1)	前期规划拍摄			57000.00	
1	现场勘察与 拍摄规划（抗日 军政大学 专题展）	2000.00	1.00	2000.00	1. 拍摄路线勘察与规划 2. 计量单位：项
2	音频采集（抗日 军政大学 专题展）	4000.00	1.00	4000.00	1. 音频文本采集 2. 计量单位：项
3	展品平面拍 摄合成（抗日 军政大学专 题展）	25000.00	1.00	25000.00	1. 文物的平面扫描拍摄、拼接 2. 计量单位：项
4	展品立体拍 摄合成（抗日	10000.00	1.00	10000.00	1. 文物的立体扫描拍摄、拼接 2. 计量单位：项

	军政大学专题展)				
5	场景建筑拍摄合成(抗日军政大学专题展)	16000.00	1.00	16000.00	1. 展厅内 VR 采集拍摄 2. 计量单位: 项
(2)	交互设计制作			146000.00	
1	资料收集整理(抗日军政大学专题展)	23000.00	1.00	23000.00	1. 资料收集整理 2. 计量单位: 项
2	美术设计(抗日军政大学专题展)	4000.00	1.00	4000.00	1. 版面精修 2. 计量单位: 项
3	界面设计(抗日军政大学专题展)	4000.00	1.00	4000.00	1. 窗口界面、按钮、导航、引导页面等设计完善 2. 计量单位: 项
4	交互设计(抗日军政大学专题展)	30000.00	1.00	30000.00	1. 主程序交互功能开发 2. 计量单位: 项
5	自动参观导览(抗日军政大学专题展)	8000.00	1.00	8000.00	1. 将整个展馆制作成自动浏览模式、可更换资料 2. 计量单位: 项
6	场景建模(抗日军政大学专题展)	25000.00	1.00	25000.00	1. 场景建模生成 2. 计量单位: 项
7	数据搭建移交(抗日军政大学专题展)	10000.00	1.00	10000.00	1. 数据搭建移交 2. 计量单位: 项
8	讲解词设置(抗日军政大学专题展)	3000.00	1.00	3000.00	1. 语音热点互动设置 2. 计量单位: 项
9	配音(抗日军政大学专题展)	6000.00	1.00	6000.00	1. 专业人员配音, 音效制作 2. 计量单位: 项
10	数据资料整理(抗日军政大学专题展)	18000.00	1.00	18000.00	1. 数据资料分类整理嵌入 2. 计量单位: 项
11	细节精修(抗日军政大学专题展)	15000.00	1.00	15000.00	1. 线上展厅成品细节精修调整 2. 计量单位: 项
三	措施项目			249330.93	
1	安全生产标准化措施费	63785.62	1.00	63785.62	1. 计量单位: 项

2	现场管理费	114629.46	1.00	114629.46	1. 计量单位：项
3	施工垃圾场外运输和消纳费	3086.27	1.00	3086.27	1. 计量单位：项
4	脚手架工程费	50368.50	1.00	50368.50	1. 计量单位：项
5	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费	17461.08	1.00	17461.08	1. 计量单位：项
四	税金	372369.54	1.00	372369.54	(一+二+三)*9%
五	设计费	189555.75	1.00	189555.75	
总价(元)				4699364.58	一+二+三+四+五

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：北京天铭国际工程设计有限公司

日期：2026年3月23日

