

4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：0701-264106150452C/1

项目名称：南蜂窝路 15 号院装备购置项目非密分包

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	16×16 高清矩阵设备	广州长图量传电子科技有限公司	广州/中国	91440116MA59CJMG2G	小型	男	内资	长图	型号：CH-MX1616 规格：1. 具备自定义区域拼接模式，复制模式及交叉模式等显示模式。 2. 输入端口数：16 个。包含 hdmi+vga 两种接口。 3. 输出端口数：16 个。包含 hdmi+vga 两种接口。 4. 切换速度：5ns(±1ns)。 5. 音频加嵌：3PIN 凤凰端子。 6. 音频解嵌：3PIN 凤凰端子。 7. 操作系统：支持国产化设备适配。 8. 设备功耗：55W。 9. 支持输入输出连接设备检测机制，实时监控系统状态。 10. 最大分辨率：3840×2160@60HZ。	¥16,600.00	2	¥33,200.00
2	标准型智能会议主机	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号：HG-8600 规格：1. 串音衰减(1KHz):50dB。 2. 具备多会议室实时音频互联互通。 3. 具备自适应反馈抑制(AFC)及自动降噪技术(ANC)。 4. 具备 5 种模式：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8 字形指向性等。	¥3,150.00	2	¥6,300.00



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									5. 具备 2 路音频外部线路输入和 2 路音频线路输出，1 路平衡输出。 6. 具备 4 路 8 芯航空接头。 7. 功率消耗: 10W。 8. 最大功率: 350W。 9. 输出功率: 110W/24V 每路。 10. 音频输出: 阻抗 100Ω 平衡。 11. 话筒输入: 阻抗: 100KΩ, 电平: -60dB。 12. 输入接口: RCA 插座 (2 路)。 13. 输出接口: RCA 插座 2 路, XLR 卡侬插座 1 路, 8P 航空插座 4 路。 14. 失真: 0.5%。 15. 信噪比: 85dBA。 16. 频率响应: 40Hz~20KHz。			
3	话筒	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-8600A 规格: 1. 具备 5 种模式: 全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8 字型指向性等。 2. 具备 4 种发言模式: 普通模式、先进先出模式、自由模式、申请模式。 3. 双色 LED 指示灯, 发言为红色。 4. 独立调节话筒增益。 5. 电源: DC24V 主机供电。 6. 连接方式: 航空 8P 专用线。 7. 功率消耗: 3W。 8. 传声器类型: 心型电容式。 9. 失真: 1%。	¥900.00	29	¥26,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									10. 频率响应: 40Hz~20KHz。 11. 灵敏度: 32dBV。 12. 话筒形式: 台式。			
4	中控主机	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-8600B 规格: 1、通过增加扩展主机, 最大可扩展到 1000 台话单元。 2、主机具备 1 路平衡输出接口和 2 路 RCA 接口。 3、配合高清视频切换主机, 可同时接入 6 台高清摄像机, 并具备图像冻结功能。 4、具备声控模式, 触发灵敏度在菜单自定义。 5、可设置发言时长。 6、具备 1 路 Ethercon 接口, 音频和控制通过 Cat6 网线传输。 7、面板上设有录音和播放 USB 接口和相应的按键。 8、集讨论、摄像跟踪为一体。 9、代表主席单元接口: 8 芯航空插座 4 个, TCP/IP 网络接口: RJ45 1 个, 电话耦合器接口: RCA 插座 2 个, 视频切换接口: RS232 串口 1 个, 中控接口: RS232 串口 2 个, 音频输入: RCA 插座 1 个, 云台控制口: 8PS 端子插 1 个, 云台音频接口: 12P 凤凰插 1 个, PC 控制接口: USB1 个, 音频输出: XLR 卡侬插座 1 个, RCA 插座 1 个, 录音接口: USB1 个。	¥9,200.00	1	¥9,200.00
5	电源时序器	北京航广科技	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-5T09A 规格: 1. 输出电压 230V/50Hz。 2. 总容量 30A。 3. 每组最大输出电流 13A。	¥930.00	2	¥1,860.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司							4. 受控电源 8 组。 5. 电源与机箱绝缘电阻 20M。 6. 输入电源: 230V 50~60Hz。			
6	功率放大器	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: QA-235 规格: 1. 输出功率: 2×350W/8Ω。 2. 输出功率: 2×450W/4Ω。 3. 桥接功率: 900W/8Ω。 4. 频率响应: 20Hz~20KHz, ±0.5dB。 5. 总谐波失真: 0.5%, 1KHz, 8Ω。 6. 信噪比: 105dB。 7. 阻尼系数: 250。 8. 输入阻抗: 20KΩ/10KΩ。 9. 输入灵敏度: 500MV。	¥2,000.00	1	¥2,000.00
7	壁挂音柱	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-445H 规格: 1. 类型: 线性音柱。 2. 单元配置: 4.5 英寸×4。 3. 频率响应: 88HZ~20kHz。 4. 额定阻抗: 8Ω。 5. 额定/峰值功率(RMS): 160W/640W。 6. 灵敏度: 95dB。 7. 输出声压级(连续/峰值): 117dB/123dB。 8. 覆盖角度(H×V): 80°×60°。	¥1,810.00	10	¥18,100.00
8	调音台	北京航广科技	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-T16 规格: 1. 具备 16 路话筒输入, 带有 48V 幻象供电, 每通道带有 HPF。 2. 具备 24 个线路输入 (16 个单声道和 4 个立体	¥10,000.00	1	¥10,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司							声)。 <ol style="list-style-type: none"> 3. 具备 6 个 AUX 发送 + 2 个 FX 发送。 4. 具备 4 GROUP 母线 + ST 母线。 5. 具备 2 Matrix 输出, 1 个单声道输出。 6. 分布式 A 类 “D-PRE” 话放, 内部配置复合晶体管倒相电路。 7. 具备 X-pressive EQ 功能和 VCM 技术。 8. 具备单旋钮压缩器, 带有 LED 指示灯。 6. 具备双重数字效果处理器:REV-X 和 Classic SPX。 10. 具备立体声混合型通道。 11. 具备平板数字式连接, 用于音频播放与 DSP 控制。 12. MGP Editor 可以通过平板详细控制和操作 DSP 设置。 13. 具备粉末喷涂金属外壳。 14. 从已连接的 USB 设备中回放或录音到该 USB 设备。 15. 具备 31 段 GEQ, 具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式。 16. 具备三段式主压缩器可以分配到立体声母线。 			
9	会议交互屏 1	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	型号: IHB2-86IB 规格: 1. 产品尺寸: 1953mm × 92mm × 1181mm (86 英寸)。 2. 分辨率: 超高清 4K (3840 × 2160)。 3. 背光类型: D-LED。	¥24,700.00	1	¥24,700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									4. 可视角度: 178°。 5. 色深: 10bit (8bit +FRC)。 6. 色域: 85% NTSC (典型值)。 7. 屏幕刷新率: 60 Hz。 8. 触控点数: 20 点。			
10	会议交互屏 2	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	型号: IHB2-65IB 规格: 1. 产品尺寸: 1485mm × 92mm × 916mm (65 英寸)。 2. 分辨率: 超高清 4K (3840 × 2160)。 3. 背光类型: D-LED。 4. 可视角度: 178°。 5. 色深: 10bit (8bit +FRC)。 6. 色域: 85% NTSC (典型值)。 7. 屏幕刷新率: 60 Hz。 8. 触控点数: 20 点。	¥12,850.00	3	¥38,550.00
11	会议信息显示设备	北京航广科技有限公司	北京/中国	911101085808337101	小型	男	内资	航广	型号: HG-SV180 规格: 1. 屏幕尺寸: 18~20 英寸。 2. 内存容量: 4GB。 3. 显卡类型: 集成显卡。 4. 屏幕类型: 触摸屏。 5. 系统: 适配国产操作系统。 6. 分辨率: 1920×1080。	¥6,500.00	7	¥45,500.00
12	液晶电视 1	深圳创维显示科技	深圳/中国	9144030055213201X1	小型	男	内资	创维	型号: 86BG22H 规格: 1. 裸机尺寸 (不含底座): 1890mm×1087mm×79mm (85 英寸)。 2. 屏幕分辨率: 超高清 4K。	¥7,250.00	1	¥7,250.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司							3. 色域标准: DCI-P3。 4. 刷屏率: 144Hz。 5. 屏占比: 97%。 6. 屏幕比例: 16:9。 7. 显示类型: LED 显示。 8. 亮度: 300~400 尼特。			
13	液晶电视 2	深圳博邦诚光电有限公司	深圳/中国	91440300081885639W	小型	男	内资	博邦诚	型号: BBC-V43P 规格: 1. 刷屏率: 60Hz。 2. 显示类型: LED 显示。 3. 屏幕分辨率: 超高清 4K。 4. 屏幕尺寸: 43~46 英寸。	¥1,570.00	3	¥4,710.00
14	液晶电视 3	深圳创维显示科技有限公司	深圳/中国	9144030055213201X1	小型	男	内资	创维	型号: 55A3F 规格: 1. 裸机尺寸(不含底座): 55~60 英寸。 2. 屏幕分辨率: 超高清 4K。 3. 刷屏率: 144Hz。 4. 屏占比: 97%。 5. 屏幕比例: 16:9。 6. 显示类型: LED 显示。	¥2,120.00	5	¥10,600.00
15	电话程控交换机	浙江恒捷通信科技有限公司	浙江/中国	91330303560966268F	小型	男	内资	恒捷通信	型号: HJ-E900 规格: 1. 8 进 128 出。 2. 具备多次来显。 3. 自动调温, 过热保护。 4. 双主控芯片。 5. 功耗 100w。	¥20,600.00	1	¥20,600.00



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
16	音频分配器	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-MT8 规格: 1. 接口: 莲花头接口。 2. 灵敏度: 85dB。 3. 阻抗: 8Ω。 4. 信噪比: 97dB。 5. 频响范围: 20Hz~20KHz。 6. 信号输入: 8 路。	¥1,370.00	2	¥2,740.00
17	会议室电视	广东蓝色领域科技有限公司	广东/中国	91441900MABTJ2YM9R	中型	男	内资	蓝色领域	型号: LSLY-C1500-B1 规格: 1. 刷屏率: 330Hz。 2. 屏占比: 97%。 3. 裸机尺寸(不含底座): 2590mm×1505mm×40mm(116英寸)。 4. 屏幕分辨率: 超高清 4K。 5. 亮度: 5000 尼特。 6. 色域值: 98%。 7. 色域标准: DCI-P3。 8. 显示类型: LED 显示。 9. 屏幕尺寸 116 英寸。	¥57,625.00	2	¥115,250.00
总价(元)												¥376,660.00

 投标人名称(加盖公章): 北京康威视通科技有限公司

 日期: 2026年3月16日
