

6 投标分项报价表 (实质性格式)



投标分项报价表

(格式示例一, 适用于设备采购)

采购编号/包号: BGPC-G26036/1 项目名称: 北京卫生职业学院 2026 年激光投影、教室与学生机房终端主机采购项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商绝对所有者所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	成本(元)	单价(元)	数量	合价(元)
1	激光投影	无锡视美乐激光显示科技有限公司	深圳/中国	913202825955689130	小型	男	内资	Seemile	型号: SML-ELC650U 规格: 成像系统: 3LCD 0.64" 分辨率: 1920×1200 (2,304,000 像素) 亮度:	35000	38695	10 台	386950



											<p>6500 流明 (ISO21118 标准)</p> <p>对比度: 6000,000:1 (动态)</p> <p>端口: 输入端口: VGA×1、USB-A×1、USB-B×1、HDMI×2、AUDIO (3.5mm 接口) ×1, 输出端口: VGA×1、AUDIO (3.5mm 接口) ×1, 控制端口: LAN (RJ45) ×1、RS-232×1, 遥控接收窗前后各 1</p> <p>镜头变焦及透射比: 变焦 1.6 倍, 投射比 1.2-2.0:1</p> <p>物理位移: 镜头支持物理位移</p> <p>激光模式:</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



									有正常、经济模式 激光光源寿命： 25000 小时（标准模式）；40000 小时（节能模式） 支持影响模式： 标准、影院、彩鸿、沉浸、配色板、动态、黑板（绿）、DICOM、个人设定等 9 种模式				
2	教室终端主机	华为技术有限公司	武汉/中国	91440300 19220382 16	大型	男	内资	HUAWEI	型号：华为擎云 W515y-A066 规格：1 产品规格： CPU 规格： ★CPU 信息： CPU 型号：麒麟 9000X、物理核心数：8 核、主频：2.4GHz、末级缓存容量：10MB、线程数：	5250	5800	207 台	1200600



									<p>12、热设计功耗及内存的最高速率： 8532MT/s、通道数： 4 位宽：64bit 2 产品规格： 内存规格： ★内存配置容量： 16GB 3 产品规格： 内存规格： ★内存类型：支持 LPDDR5 内存类型 4 产品规格： 内存规格： ★内存条配置数量（板载内存不涉及）：所投产品型号为板载内存，板载内存不涉及内存条配置数量 5 产品规格：</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





									<p>不配置显示设备</p> <p>11 产品规格:</p> <p>外设规格:</p> <p>★键盘按键数目:</p> <p>104 键</p> <p>12 产品规格:</p> <p>外设规格:</p> <p>★键盘连接方式: 有线</p> <p>13 产品规格:</p> <p>外设规格:</p> <p>★键盘颜色: 黑色</p> <p>14 产品规格:</p> <p>外设规格:</p> <p>★鼠标连接方式: 有线</p> <p>15 产品规格:</p> <p>外设规格:</p> <p>★鼠标颜色: 黑色</p> <p>16 产品规格:</p> <p>外部接口规格:</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



										<p>★USB 接口数量：机箱整体 USB 接口 8 个，其中前面板提供 4 个 USB 接口（含 3 个 USB3.0 及以上接口）</p> <p>17 产品规格： 外部接口规格：</p> <p>★视频接口数量：2</p> <p>18 产品规格： 整机基础规格：</p> <p>★整机噪音： 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级 2.38 Bel</p> <p>19 产品规格： 整机基础规格：</p> <p>★机身材质：金属</p> <p>20 产品规格： 整机基础规格：</p> <p>★机身颜色：黑色</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



											<p>21 产品规格： 整机基础规格： ★机箱尺寸容量：机箱体积 8.6L</p> <p>22 性能要求： CPU 性能： ★CPU 物理核数：8核 12 线程</p> <p>23 性能要求： CPU 性能： ★CPU 主频：2.4GHz</p> <p>24 性能要求： CPU 性能： ★CPU 末级缓存容量：10MB</p> <p>25 性能要求： CPU 性能： ★CPU 支持的内存最高速率：8532MT/s</p> <p>26 性能要求： 内存性能：</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





									<p>#内存读写速率： 8532MT/s（已提供制造商官网截图、产品彩页等证明材料并加盖我公司公章）</p> <p>27 性能要求： 电源性能： #典型能源消耗：典型能源消耗（kWh）为 69.49（无法提供制造商官网截图、产品彩页或参数确认函等证明材料）</p> <p>28 性能要求： 显示设备性能： ★显示屏色准：本项目不做要求</p> <p>29 功能要求： 显卡功能： ★显卡外接显示接口：显卡同时支持</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								VGA 和 HDMI 接口， 并与显示器接口相匹配				
								30 功能要求： 外部接口功能： ★视频接口类型：支持 VGA 和 HDMI 两种显示接口				
								31 服务要求： 服务要求： ★服务响应： a) 我公司提供到场、电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 我公司提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方				



							<p>案，并提供周转设备或更换设备；</p> <p>c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务</p> <p>32 服务要求： 服务要求： ★整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）为 3 年</p> <p>33 安全要求： 关键部件安全要求： ★关键部件安全要</p>				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



<p>求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，其中 CPU 安全可靠等级达到 II 级。</p> <p>34 安全要求： 关键部件安全要求： #关键部件安全要求：整机通过信息安全卓越级认证（已提供国家认可的相关证书加盖我公司公章）</p> <p>35★其他要求：我公司承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中所有★指标要求，提供加盖我公司公章的承诺函（本项目对机械硬</p>				
---	--	--	--	--



									盘、显示设备不做要求)				
3	学生 机房 终端 主机	主机制造商：华为技术有限公司 显示器制造商：华为终端有限公司	武汉、合肥/中国	91440300 19220382 16/91440 30019220 38216	大型	男	内资	HUAWEI	型号：主机型号：华为擎云 W515y-A066 显示器型号：SSN-24BZ 规格：1 产品规格： CPU 规格： ★CPU 信息： CPU 型号：麒麟 9000X、物理核心数：8 核、主频：2.4GHz、末级缓存容量：10MB、线程数：12、热设计功耗：14W 内存的最高速率：8532MT/s、通道数：4 位宽：64bit 2 产品规格： 内存规格： ★内存配置容量：	6000	6550	697 台	4565350



							16GB 3 产品规格： 内存规格： <b>★内存类型：</b> 支持 LPDDR5 内存类型 4 产品规格： 内存规格： <b>★内存条配置数量</b> （板载内存不涉及）：所投产品型号为板载内存，板载内存不涉及内存条配置数量 5 产品规格： 存储设备规格： <b>★固态硬盘数量：</b> 1 个 6 产品规格： 存储设备规格： <b>★固态存储容量：</b> 512GB 7 产品规格：			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



																				存储设备规格： ★机械硬盘数量：不配置机械硬盘 8 产品规格： 存储设备规格： ★机械硬盘总容量：不配置机械硬盘 9 产品规格： 显示设备规格： ★显示屏尺寸：23.8 英寸 10 产品规格： 显示设备规格： ★显示器外观颜色：黑色 11 产品规格： 外设规格： ★键盘按键数目：104 键 12 产品规格： 外设规格：
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



								<p>★键盘连接方式：有线</p> <p>13 产品规格：</p> <p>外设规格：</p> <p>★键盘颜色：黑色</p> <p>14 产品规格：</p> <p>外设规格：</p> <p>★鼠标连接方式：有线</p> <p>15 产品规格：</p> <p>外设规格：</p> <p>★鼠标颜色：黑色</p> <p>16 产品规格：</p> <p>外部接口规格：</p> <p>★USB 接口数量： 机箱整体 USB 接口 8 个，其中前面板提供 4 个 USB 接口（含 3 个 USB3.0 及以上接口）</p> <p>17 产品规格：</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





									<p>外部接口规格： ★视频接口数量：≥ 2</p> <p>18 产品规格： 整机基础规格： ★整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级 2.38 Bel</p> <p>19 产品规格： 整机基础规格： ★机身材质：金属</p> <p>20 产品规格： 整机基础规格： ★机身颜色：黑色</p> <p>21 产品规格： 整机基础规格： ★机箱尺寸容量：机箱体积 8.6L</p> <p>22 性能要求： CPU 性能：</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								<p>★CPU 物理核数：≥ 8 核 12 线程</p> <p>23 性能要求： CPU 性能： ★CPU 主频：2.4GHz</p> <p>24 性能要求： CPU 性能： ★CPU 末级缓存容 量：10MB</p> <p>25 性能要求： CPU 性能： ★CPU 支持的内存最 高速率：8532MT/s</p> <p>26 性能要求： 内存性能： #内存读写速率： 8532MT/s（已提供制 造商官网截图、产品 彩页等证明材料并加 盖我公司公章）</p> <p>27 性能要求：</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									<p>电源性能:</p> <p>#典型能源消耗: 典型能源消耗 (kWh) 为 69.49 (无法提供制造商官网截图、产品彩页或参数确认函等证明材料)</p> <p>28 性能要求:</p> <p>显示设备性能:</p> <p>★显示屏色准: <math>\Delta E = 0.55</math></p> <p>29 功能要求:</p> <p>显卡功能:</p> <p>★显卡外接显示接口:</p> <p>显卡同时支持 VGA 和 HDMI 接口, 并与显示器接口相匹配</p> <p>30 功能要求:</p> <p>外部接口功能:</p> <p>★视频接口类型: 支</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



持 VGA 和 HDMI 两种显示接口

31 服务要求:

服务要求:

★服务响应:

a) 我公司提供到场、电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务;

b) 我公司提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务, 2 个工作日解决问题, 对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案, 并提供周转设备或更换设备;

c) 建立全国技术服务体系和服务团体, 符合专业服务体系标准要求, 提体, 符合



								<p>专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务</p> <p>32 服务要求： 服务要求：</p> <p>★整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）为 3 年</p> <p>33 安全要求： 关键部件安全要求：</p> <p>★关键部件安全要求：</p> <p>CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，其中 CPU 安全可靠等级达到 II 级。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



									34★其他要求：我公司承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中所有★指标要求，已提供加盖投标人公章的承诺函（本项目对机械硬盘不做要求）				
												总价（元）	6152900

**说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。**

**制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写“男”或“女”，**指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

**外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。**

**为方便评标委员会对符合本国产品条件的投标进行价格扣除，投标人需按照分项报价表提供所投产品成本信息，未按要求填写的，不予认可。供应商应根据所投产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等信息合理确定成本。**

注：1.本表应按包分别填写。