

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：为本市有特殊困难离退休干部家庭开展适老化改造帮扶

项目编号：BJJQ-2026-176

采购人：中共北京市委老干部局

采购代理机构：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	资格审查	21
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	25
第五章	采购需求	35
第六章	拟签订的合同文本	58
第七章	投标文件格式	63

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号：BJJQ-2026-176
- 2.项目名称：为本市有特殊困难离退休干部家庭开展适老化改造帮扶
- 3.项目预算金额：150.00 万元
- 4.采购需求：对为本市有特殊困难离退休干部家庭开展适老化改造帮扶改造
- 5.合同履行期限：自合同签订之日起至 2026 年 10 月 31 日之前完成所有工作
- 6.本项目是否接受联合体投标：是 否

二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：供应商具有第二类医疗器械经营备案凭证。

三、获取招标文件

1.时间：2026年04月13日至2026年04月20日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年05月08日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）节能产品强制采购
- （2）节能产品、环境标志产品优先采购
- （3）政府采购促进中小企业发展
- （4）政府采购支持监狱企业发展
- （5）政府采购促进残疾人就业
- （6）进口产品管理
- （7）节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、落实支持创新、绿色发展。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 采购代理机构项目联系邮箱：yw04@hcjq.net

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中共北京市委老干部局

地 址：北京市东城区和平里东街民旺甲 19 号

联系方式：刘老师，010-64484820

2.采购代理机构信息

名 称：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

地 址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同 6 号北京 INN3 号楼 9 层

联系方式：雷天宠、王利远，010-65170699、65173108

3.项目联系方式

项目联系人：雷天宠、王利远

电 话：010-65170699

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目__包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目， 核心产品为：前凹折叠沐浴椅						
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。						
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。						
4.1	样品	投标样品递交：需要。 递交样品具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求： <u>按照采购需求的要求，并在样品上标记出投标人名称、联系人、联系方式；</u> (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求： <u>投标样品请于开标当日、投标截止时间之前递交至北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层会议室；</u> (4) 样品退还： <u>中标结果公布后五个工作日之内退还；</u> (5) 其他要求： <u>轻便轮椅一辆、电动轮椅一辆</u>						
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 50%;">标的名称</th> <th style="width: 40%;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">为本市有特殊困难离退休干部家庭开展适老化改造帮扶</td> <td style="text-align: center;">工业</td> </tr> </tbody> </table> <p>标的名称指第五章采购需求中的具体货物名称。</p>	序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	为本市有特殊困难离退休干部家庭开展适老化改造帮扶	工业
序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
01	为本市有特殊困难离退休干部家庭开展适老化改造帮扶	工业						

条款号	条目	内容
11.2	投标报价	<p>投标报价的特殊规定：</p> <p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，具体情形：投标人报价（综合单价之和）不得超过 45478 元，各分项报价也不得超过采购需求中采购货物清单及技术要求中设定的综合单价最高投标限价，否则按照无效投标处理。</p>
12.1	投标保证金	<p>投标保证金金额：30000 元</p> <p>投标保证金收受人信息：投标人应在提交投标文件截止时间前按招标文件规定的金额、形式等，将保证金交到北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司（采用电汇或网上银行支付的，须在提交投标文件截止时间前到账，可备注项目编号：BJJQ-2026-176）；</p> <p>保证金银行账号：</p> <p>收款单位：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司</p> <p>账号：1000000010120100382136000521</p> <p>开户银行：浙商银行股份有限公司北京分行营业部</p> <p>开户行行号：316100000025</p> <p>（汇款时，请输入开户银行全称“浙商银行股份有限公司北京分行营业部”，以避免出现汇款不成功）。</p>
12.8.2		<p>投标保证金可以不予退还的其他情形：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，具体情形：_____。</p>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：15 分钟
22.1	确定中标人	<p>中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是</p> <p>中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人</p> <p><input type="checkbox"/>随机抽取</p>
25.5	分包	<p>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不允许</p> <p><input type="checkbox"/>允许，具体要求：</p> <p>（1）可以分担保履行的具体内容：_____；</p> <p>（2）允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>（3）其他要求：_____。</p>
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：直接或邮寄方式
26.3	联系方式	1、询问

条款号	条目	内容										
		联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《投标邀请》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司综合法务部； 联系电话：010-65915204； 通讯地址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同 6 号北京 INN 3 号楼 9 层。										
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：按下表货物类收取，以预算金额差额定率累进法计算； 代理费收受人信息： 收款单位：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司北京朝阳门支行 银行账号：1119 1701 0400 02067 开户行行号：1031 0001 9176 <table border="1" data-bbox="523 931 1506 1205"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 931 1161 1077">费率</th> <th data-bbox="1161 931 1506 1077">货物招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1077 1161 1120">预算金额</td> <td data-bbox="1161 1077 1506 1120"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1120 1161 1162">200 万元以下</td> <td data-bbox="1161 1120 1506 1162">1.5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1162 1161 1205">200~500 万元（含 500 万元）</td> <td data-bbox="1161 1162 1506 1205">1.1%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1205 1161 1240">500~1000 万元（含 1000 万元）</td> <td data-bbox="1161 1205 1506 1240">0.8%</td> </tr> </tbody> </table> 缴纳时间：在领取中标通知书时一次性向采购代理机构缴纳代理费。	费率	货物招标	预算金额		200 万元以下	1.5%	200~500 万元（含 500 万元）	1.1%	500~1000 万元（含 1000 万元）	0.8%
费率	货物招标											
预算金额												
200 万元以下	1.5%											
200~500 万元（含 500 万元）	1.1%											
500~1000 万元（含 1000 万元）	0.8%											

投标人须知

一 说明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
 - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
 - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
 - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
 - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
 - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及

商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在

投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标

文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
- 26 询问与质疑
- 26.1 询问
- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 26.2 质疑
- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的 投标无效 。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。</p>
13	公平竞争	<p>投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；</p>
14	串通投标	<p>不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；</p>
15	附加条件	<p>投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；</p>
16	其他无效情形	<p>投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。</p>

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣

- 除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按照报价由低到高进行推荐

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
 - 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
 - 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
 - 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
- 5 报告违法行为
- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评分标准

序号	评分因素		分值	评分标准
1	价格部分 30分	报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价(1-67项的综合单价之和)为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 备注：此处报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。
2	商务部分 10分	类似项目业绩	10	从2023年01月01日起至今承担的与本项目相同或类似项目业绩（以合同签订日期为准，需附合同首页、合同关键页、合同盖章页复印件），每提供1个业绩得2分，本项最高得10分。（须提供合同复印件并加盖供应商公章）
3	技术部分 59分	对招标文件技术指标的响应程度	4	“三、技术要求中 2、采购货物清单及技术要求”中的技术要求，全部满足要求得4分，未响应或者不符合要求得0分。本项得4分。 注：需在采购需求偏离表中逐条响应或提供相应证明材料。
		项目分析	6	综合考虑供应商针对采购需求所提供的项目情况，项目分析包括但不限于项目概况及项目重难点等。 方案完整度高，项目整体分析完善先进，项目重难点控制的科学性、针对性、严谨性、可执行性强：6分； 方案完整度较高，项目整体分析较完善先进，项目重难点控制的科学性、针对性、严谨性、可执行性较强：4分； 方案完整度有欠缺，项目整体分析基本完善，项目重难点控制的科学性、针对性、严谨性、可执行性稍有不足，但不影响项目整体可实施性：3分； 方案完整度有欠缺，且项目整体分析及项目重难点控制的科学性、针对性、严谨性、可执行性不足，但基本能满足项目需求：2分； 方案完整度有欠缺，项目整体分析欠缺较多，项目重难点控制的科学性、针对性、严谨性、可执行性未能满足项目需求：1分； 未提供任何材料：0分。
		样品评审	6	样品完全满足采购需求，安全性能优异。车架稳固承重达标、制动可靠防倾倒；适老设计完善，操控简便易上手，扶手、脚踏等细节适配老人使用习惯；材质环保耐用、边角圆润无毛刺，无安全隐患；整体工艺精细，舒适性与实用性远超预期，完全满足老年人日常使用需求：6分； 样品满足采购需求，安全性能合格。车架结构牢固、制动有效，符合国家相关安全标准；适老性与实用性较好，操作便捷无明显障碍；材质与工艺达标，无明显瑕疵，能够保障老年人基础使用需求，满足日常出行及辅助生活需求：4分； 样品不满足采购需求，存在安全隐患或重大缺陷。车架结构不稳、制动失灵，或材质工艺低劣；适老适配性不足，操作复杂不便老人使用；存在尖锐边角、舒适性极差等问题，无法保障

			老年人使用安全与基本使用需求：2分； 未按要求提供样品、样品破损或无法现场展示的：0分。
	适老化改造评估方案	10	综合考虑供应商提供的 适老化改造评估方案 ，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、评估事项详细且全面、评估方式灵活多样、保证评估结果客观真实有效，完全满足采购需求：10分； 方案完整度较高、评估事项相对详细全面、评估方式相对灵活多样、保证评估结果客观真实，可以参考使用，完全满足采购需求：7分； 方案完整度有欠缺、评估事项、评估方式有欠缺，不能完全保证评估结果客观真实，但基本能满足采购需求：5分； 方案完整度欠缺较多、评估事项、评估方式粗略简单，评估结果无法保证，无法完全满足采购需求：2分； 未提供任何材料：0分。
	适老化改造实施阶段	10	实施方案完整系统、针对性极强，紧密结合适老化改造特点与服务对象需求；实施流程、组织架构、进度计划、质量管控、安全保障、人员配置、应急处置、回访服务等全链条设计科学严谨、可落地性高；方案创新亮点突出，风险预判全面、应对措施精准，完全满足项目实施要求：10分； 实施方案完整规范、针对性较强，贴合项目实际需求；实施流程、组织管理、进度质量安全管控、服务保障等内容设计合理、操作性良好；风险预判较为全面，应对措施可行，较好满足项目实施要求：7分； 实施方案基本完整、具备针对性，核心实施环节均有覆盖；组织、进度、质量、安全等关键管控措施基本合理、可执行；存在少量细节不完善，但不影响整体实施推进，能够满足项目基本实施要求：5分； 实施方案不够全面、针对性一般，部分关键实施环节缺失或设计简单；管控措施、服务保障内容较为基础，可操作性一般，需进一步完善方能较好支撑项目实施：3分； 实施方案不完整、缺乏针对性，核心实施内容缺失或严重脱离项目实际；组织、管控、服务等措施简单粗放、不具备可操作性，无法有效支撑项目实施：1分； 未提供任何材料：0分。
	售后服务和质量保证方案	6	售后服务和质量保证方案完整、合理、可行、改造过程资料保存方案完整，具有完善的资料收集、整理、保管制度、配合采购人验收方案详细且具有可行性、完全满足采购要求：6分； 售后服务和质量保证方案较完整，合理性、可行性较强、改造过程资料保存方案较为完整、配合采购人验收方案较为详细且具有可行性、满足采购需求：4分； 售后服务和质量保证方案完整性、合理性、可行性一般、改造过程资料保存方案粗略，配合采购人验收方案粗略简单、基本满足采购需求：3分； 售后服务和质量保证方案有欠缺、合理性、可行性不足、改造过程资料保存方案有欠缺、配合采购人验收方案有欠缺：2分； 售后服务和质量保证方案合理性、可行性差、资料保存方案不足、不能完全满足采购需求：1分； 未提供售后服务情况：0分。

		安全应急预案	6	<p>综合考虑供应商提供的安全应急预案，对采购需求的响应程度。</p> <p>方案完整可行，总体安全控制把控度高、管理方式合理、服务保障措施完善，常见问题及突发事件的处理预案可操作性强：6分；</p> <p>方案较完整可行，总体安全控制把控度较高、档管理方式较合理、服务保障措施较完善，常见问题及突发事件的处理预案可操作性较强：4分；</p> <p>方案完整性、可行性有不足，总体安全控制把控度有不足、管理方式合理性有欠缺、服务保障措施完善度有欠缺，常见问题及突发事件的处理预案可操作性不足：2分；</p> <p>未提供任何材料：0分。</p>
		实施团队、人员安排	6	<p>综合考虑供应商针对本项目组建的技术团队情况（需附人员组成名单，相关资质证书、资历等材料）。</p> <p>人员配备齐全，组成稳定，结构合理，专业性强，职责分工明确，经验丰富，综合素质高：6分；</p> <p>人员配备较齐全，组成稳定，结构较合理，专业性较强，职责分工较明确，经验较丰富，综合素质较高：4分；</p> <p>人员配备基本齐全，组成较稳定，结构相对合理，专业性一般，职责分工不够明确，经验稍显不足，综合素质有欠缺：3分；</p> <p>人员配备不够齐全，组成较稳定，结构合理性较差，专业性较差，职责分工不明确，经验较少，综合素质欠缺较多：2分；</p> <p>人员配备不足，组成不稳定，结构不合理，专业性不强，职责分工不明确，经验不足，综合素质不高：1分；</p> <p>未提供任何材料：0分。</p>
		培训方案	5	<p>针对本项目采购需求中的培训要求，投标人提供了详细、合理完善、完全针对且符合本项目要求的培训安排和培训内容，得5分；</p> <p>针对培训要求提供了培训方案，但是培训安排和培训内容的完善程度和针对性等基本满足，有完善空间，得4分；</p> <p>针对培训要求提供了培训方案，但是培训安排和培训内容的完善程度和针对性等均有欠缺，有完善空间，得3分；</p> <p>针对培训要求提供的培训方案基本不具备合理性或者针对性或者内容粗糙，极其简陋，满足采购人实际要求有较大困难，得2分；</p> <p>未提供任何培训方案不得分。</p>
4	节能环保部分（1分）	节能环保	1	<p>1.非强制采购节能产品（0.5分）</p> <p>投标产品中有属于《节能产品政府采购品目清单》范围中非强制采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加0.5分，最高得0.5分，否则不加分。</p> <p>2.环境标志产品（0.5分）</p> <p>投标产品中有属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围中环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加0.5分，最高得0.5分，否则不加分。</p> <p>注：以上复印件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。</p>

第五章 采购需求

一、采购标的

1.采购标的

序号	名称	数量	单位
1	实木 I 型扶手	1	根
2	实木 L 型扶手	1	根
3	135°扶手	1	根
4	一字型扶手	1	根
5	树脂 I 型扶手	1	根
6	L 型扶手	1	根
7	树脂 L 型扶手	1	根
8	实木连续扶手	1	延米
9	段差消 1	1	根
10	段差消 2	1	根
11	段差消 3	1	根
12	段差消 4	1	根
13	段差消 5	1	根
14	段差消 6	1	根
15	前凹折叠沐浴椅	1	把
16	折叠沐浴椅	1	把
17	浴室防滑垫	1	张
18	轻型马桶助力架	1	组
19	马桶助力架	1	组
20	壁装式折叠助起扶手	1	个
21	如厕沐浴轮椅	1	辆
22	手动单摇护理床	1	张
23	手摇双摇护理床	1	张
24	电动双摇	1	张
25	自动床垫	1	张
26	树脂座便椅 1	1	把
27	树脂座便椅 2	1	把
28	床边扶手 1	1	个
29	床边扶手 2	1	个

30	单边据置扶手 1	1	个
31	单边据置扶手 2	1	个
32	适老椅	1	把
33	适老餐桌	1	张
34	H 型换鞋凳	1	个
35	升降桌	1	张
36	气压升降桌	1	张
37	男用接尿器	1	个
38	女用接尿器	1	个
39	防水床单	1	个
40	防褥疮充气三角垫	1	个
41	电动防褥疮气床垫	1	张
42	折叠拐杖	1	根
43	多彩伸缩拐杖	1	根
44	伸缩拐杖 (加高款)	1	根
45	两段式伸缩四脚拐杖 (标准款)	1	根
46	助行器-带轮	1	个
47	助行车 1	1	辆
48	助行车 2	1	辆
49	助行车 3	1	辆
50	轮椅	1	辆
51	轻便轮椅	1	辆
52	电动锂电轮椅	1	辆
53	电动轮椅	1	辆
54	LED 放大镜	1	个
55	充电变倍触控放大镜	1	个
56	放大镜指甲刀	1	个
57	感应夜灯	1	个
58	智能联动感应夜灯	1	对
59	声光呼叫器	1	个
60	舒适侧卧枕	1	个
61	指夹式血氧监测仪	1	个
62	智能烟雾报警器	1	个

63	智能水浸传感器	1	个
64	智能天然气传感器	1	个
65	智能呼吸心跳自动监测报警	1	个
66	无摄像头摔倒滞留监测报警仪器	1	个
67	AI 三式求助仪	1	个

2. 项目背景

我国进入老龄化社会以来，呈现出老年人口基数大、增速快、高龄化、失能化、空巢化趋势明显的态势，再加上我国未富先老的国情和家庭小型化的结构叠加在一起，以及社保制度滞后，养老问题异常严峻。我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程。党中央把积极应对人口老龄化上升为国家战略。

北京市委老干部局按照个性化、亲情化、精细化工作要求，认真落实工作安排，为符合条件的离休干部提供居家适老化改造服务，不断提升离休干部居家养老生活品质。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：自合同签订之日起至 2026 年 10 月 31 日之前完成所有工作

交付地点：采购人指定地点

付款条件（进度和方式）：详见合同

2. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））

2.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

2.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

3. 售后服务（质保期）

3.1 本合同项下货物的质量保证期为本合同项下全部货物到达甲方指定地点并经甲方验收合格之日起的 1 年。

3.2 乙方在向甲方交付货物的同时或之前，乙方须提供货物出厂合格证、货物说明书和货物品质证明书等与货物相关的技术资料 and 证明文件，并且能够满足甲方的使用要

求。

3.3 质量保证期内,如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题,产品实行“三包”,即包退、包换、包修,并由乙方承担由此发生的运费、装卸费等全部费用。乙方接到甲方故障通知后应在 2 小时作出响应,8 小时内到现场维修,经维修后仍不能正常使用的 24 小时内必须免费提供备用货物使用。质量保证期内维修或更换的货物,乙方应在本合同约定的质量保证期届满后再给予 3 个月的质量保证期。如乙方未在规定的期限内修复,甲方有权自行处理或委托第三方修复,由此发生的全部费用由乙方负责承担,甲方有权自质保金内扣除相关费用,不足部分向乙方追偿。

3.4 乙方对本合同项下产品提供终身售后服务,甲方享有购买原厂配件权和配件最低价格权,同时乙方应保证该产品零配件的通用化、标准化,且在一定使用周期内确保供应。在保证期内,乙方保证维修服务及产品价格不得高于同类服务及产品在同期市场的平均价格。所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内,乙方也要提供优惠价格的配件和服务。

4. 乙方负责甲方的培训工作。

三、技术要求

1. 基本要求








1.1 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《老年人能力评估规范》国家标准(GB/T42195-2022)

以国家、地方、行业最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外,还应遵循未列出的其它法律、法规及相关国家、地方、行业标准规范。


2. 采购货物清单及技术要求

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
1	实木 I 型扶手		1	根	材质： 五金件：亚铅合金 木杆：曲柳木(实木) 尺寸（不含端头）：直径 35mm（±1mm）； 长度：660mm（±5mm） 木杆带有抓握凹槽及涂层，增强防滑效果	330.00
2	实木 L 型扶手		1	根	材质： 五金件：亚铅合金 木杆：曲柳木（实木） 尺寸（不含端头）：直径 35mm（±1mm）； 长度：660mm*660mm（±5mm） 木杆带有抓握凹槽及涂层，增强防滑效果	490.00
3	135°扶手		1	根	材质：握杆外层半硬树脂材料厚度≥1.5mm， 芯材为高强度铝合金厚度≥1.75mm；弯头连接 件采用一体成型弯曲技术制成，安全防滑、扶 手不转动 尺寸：长 300mm*300mm（±5mm）；φ36mm （±1mm） 表面防滑凹凸点设计，永不转动；防水、防锈、 防静电，寿命长	248.00
4	一字型扶手		1	根	材质： 实心弯头 abs 材质,内衬铝合金厚度≥2.0mm 握杆外层为弹性 TPE 外径 38mm,颜色蓝白色, 邵氏硬度为 50 度-60 度;芯材为高强度铝合金 壁厚 2mm,6 条内加强筋,5 条外加强筋;弯头 连接件采用 ABS 两次注塑成型,扶手防转动、 符合人体工学环状凹凸握手纹设计,皮纹表 层,安全防滑,绝缘底座中间螺丝固定,上下 左右都有月牙型卡槽,保证不脱落,安装孔位 采用椭圆形结构,避免打孔偏差 尺寸：长度 430mm（±5mm） 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸手纹设 计,皮纹表层,安全防滑	149.00
5	树脂 I 型扶手		1	根	材质： 外层：PP 树脂（厚度≥1.5mm） 内衬：铝合金内芯管（厚度≥1.75mm） 尺寸：长 650mm（±5mm）；φ36mm（±1mm） 承载力≥200kg 表面防滑凹凸点设计，永不转动，材料具有抗 菌性 表面抓握槽，增强防滑效果 防水、防锈、防静电，寿命长	190.00
6	L 型扶手		1	根	材质： 实心弯头 abs 材质,内衬铝合金厚度≥2.0mm 握杆外层为弹性 TPE 外径 38mm,颜色蓝白色, 邵氏硬度为 50 度-60 度;芯材为高强度铝合金 壁厚 2mm,6 条内加强筋,5 条外加强筋;弯头 连接件采用 ABS 两次注塑成型,扶手防转动、 符合人体工学环状凹凸握手纹设计,皮纹表 层,安全防滑,绝缘底座中间螺丝固定,上下 左右都有月牙型卡槽,保证不脱落,安装孔位 采用椭圆形结构,避免打孔偏差 尺寸：长 430mm*695mm（±5mm） 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸手纹设 计,皮纹表层,安全防滑	270.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
7	树脂L型扶手		1	根	材质： 外层：PP 树脂（厚度≥1.5mm） 内衬：铝合金内芯管（厚度≥1.75mm） 尺寸：长 650mm*650mm（±5mm）；φ36mm（±1mm） 承载力≥200kg 表面防滑凹凸点设计，永不转动 表面抓握槽，增强防滑效果 防水、防锈、防静电，寿命长	380.00
8	实木连续扶手		1	延米	材质： 五金件：亚铅合金 木杆：曲柳木（实木） 尺寸：直径 35mm（±1mm）；长度定制 木杆带有抓握凹槽及涂层，增强防滑效果 须配套专用五金支架安装使用（端头件、支撑件、转角件、连接件等） 不可用于室外及室内潮湿遇水环境	450.00
9	段差消1		1	根	材质：PVC 尺寸：约 760mm*350mm*10mm 1.侧面采用防磕绊，倾斜外观设计，能够让高度差变为一个缓缓的坡度 2.表面采用防滑波纹设计，穿袜子行走，也不会倒，同时从根本上解决了使用轮椅长者室内通行的问题	130.00
10	段差消2		1	根	材质：PVC 尺寸：约 760mm*350mm*20mm 1.侧面采用防磕绊，倾斜外观设计，能够让高度差变为一个缓缓的坡度 2.表面采用防滑波纹设计，穿袜子行走，也不会倒，同时从根本上解决了使用轮椅长者室内通行的问题	130.00
11	段差消3		1	根	材质：EVA 尺寸：约 754mm*100mm*25mm 1.侧面采用防磕绊，倾斜外观设计，能够让高度差变为一个缓缓的坡度 2.表面采用防滑波纹设计，穿袜子行走，也不会倒，同时从根本上解决了使用轮椅长者室内通行的问题	150.00
12	段差消4		1	根	材质：EVA 尺寸：约 754mm*118mm*30mm 1.侧面采用防磕绊，倾斜外观设计，能够让高度差变为一个缓缓的坡度 2.表面采用防滑波纹设计，穿袜子行走，也不会倒，同时从根本上解决了使用轮椅长者室内通行的问题	150.00
13	段差消5		1	根	材质：EVA 尺寸：约 754mm*160mm*40mm 1.侧面采用防磕绊，倾斜外观设计，能够让高度差变为一个缓缓的坡度 2.表面采用防滑波纹设计，穿袜子行走，也不会倒，同时从根本上解决了使用轮椅长者室内通行的问题	240.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
14	段差消 6		1	根	材质: EVA 尺寸: 约 754mm*200mm*50mm 1.侧面采用防磕绊, 倾斜外观设计, 能够让高度差变为一个缓缓的坡度 2.表面采用防滑波纹设计, 穿袜子行走, 也不会倒, 同时从根本上解决了使用轮椅长者室内通行的问题	350.00
15	前凹折 叠沐浴 椅		1	把	尺寸: 展开: 545*545*778mm (±5mm), 折叠: 545*220*965mm (±5mm) 材质: 椅架高强度 6063 铝合金, 喷塑处理 坐板是高密度 PE 扶手全部 EVA 材质包裹, 内有龙骨,规格为 50x40x320mm (±5mm) 坐垫和靠背 EVA 材质厚度为 16mm (±1mm) 防霉防滑 TPE 材质脚垫 采用一体式框架加 4 连杆对锁结构, 确保产品 稳定性。 高度六档高度可调, 坐垫高度由 340mm 到 440mm, 每档调节 20mm 左右 符合 SGS 环保要求的高弹性 EVA 座垫、靠垫 使用更加舒适 产品承重 100kg 以上 需具备折叠收纳、座面高度可调节、扶手可抬 功能, 座面前凹设计	680.00
16	折叠沐 浴椅		1	把	展开尺寸: 深: 305mm 宽: 435mm 高: 660-760mm (±5mm) 座面高: 350-450mm (±5mm) 折叠尺寸: 宽: 510mm 深: 250mm 高: 775mm (±5mm) 材质: 座板·背靠板·调节部塑料件 (PE) 座背垫 (EVA) 管端管塞·扶手 (PP) 底塞 (TPR) 连接件 (尼龙) 本体支架 (铝合金) 螺丝·垫片 (SUS304) 重量: 4.6KG 需具备折叠收纳、座面高度可调节、扶手可抬 功能	700.00
17	浴室防 滑垫		1	张	尺寸:约 700mm*400mm 材质:天然橡胶 重量:820g±5g 吸盘数量:约 200 个 需具备水冲轻刷易打理, 底部吸盘附着力强, 橡胶软面, 更亲肤, 主要用于淋浴区地面 红色颜色易于长者在淋浴区识别	140.00
18	轻型马 桶助力 架		1	组	尺寸: 宽 525mm 深 450mm 高 678mm/778mm (±5mm) 材质: 主架表面:碳素结构钢, 白色喷塑; 高密度 PE 吹塑扶手, 吸盘脚垫 TPR 材质防滑 吸附更牢靠 1.根据不同马桶结构, 压板多位置方向和马桶 固定 2.安装简单, 不用破坏墙体以及地板表面, 拆	568.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价（元）
					卸方便 3.增加的高位扶手，可左右调节。	
19	马桶助力架		1	组	尺寸：640*460*565-715mm（高度6档调节）（±5mm） 材质：扶手盖：PP 扶手架：高强度碳钢厚2.0mm焊接而成，整体喷塑处理不易生锈； 马桶固定处：直径25mm*厚度1.2mm钢管外包EVA泡棉套 承重：约100kg 1.扶手可抬，高度可调 2.两边夹片固定，防侧翻设计 3.安装简易，免打孔固定 4.起身助力，减轻腰、膝负担，降低摔倒的风险 5.保持身体平衡，如厕助力	980.00
20	壁装式折叠助起扶手		1	个	材质： 底座：厚度不低于4mm碳钢材质 扶手：不锈钢304方管 扶手面板：PP材质 尺寸： 扶手：长700mm（±5mm） 底座：110mm*180mm（±1mm） 需具备可折叠，不使用时，可上翻收起，节省空间；防水、防滑、防潮，手感舒适	590.00
21	如厕沐浴轮椅		1	辆	材质：铝合金+PVC 后轮8寸带刹车定向轮/前轮4寸万向轮 尺寸： 总高度：1000mm（±5mm） 总宽度：590mm（±5mm） 座板高度：540mm（±5mm） 座板宽度：510mm（±5mm） 1.辅助长者沐浴及如厕，方便护理人员将长者从卧室与卫生之间的移动，避免长者摔滑，提高安全性 2.舒适加高靠背扶手，方便室内移动，方便照护 3.弧形舒适软靠背，依靠舒适 4.具备折叠收纳功能	790.00
22	手动单摇护理床		1	张	1、外形尺寸：约2120*960*560mm； 床面尺寸：约1980*900*500mm。 2、背框最大角度：≥70°±5。 3、床体：床框采用40*80*1.0mm，床腿采用40*40*1.0mm的矩形钢管焊接而成，床面采用优质方管焊接而成，抗压力强，带有透气孔，兼防滑功能；先进的焊接工艺，优质的焊接质量，床体坚固，最大承载≥250kg。 4、床头、床尾：采用ABS高级工程塑料一次吹塑成型，无缝隙，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠；床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸。	1990.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
					<p>5、铝合金护栏：折叠设计，操作方便；D型铝合金扶手，表面硬化处理，不夹手；5支不锈钢支柱，安全牢固；护栏连接件均为金属件，坚固耐用；开关精心设计确保长期使用的安全性，放下可隐藏于床面两侧与床面平齐。</p> <p>6、折叠摇柄设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部体位升降。丝杠采用45#钢双丝挤压成型，摇动灵活，无噪音，并具有ABS全封闭防尘罩。</p> <p>7、5寸静音脚轮：内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车；轮面采用高分子耐磨材料，耐磨无噪音；脚轮两侧均有ABS外壳包罩，防水防尘。</p> <p>8、6cm棕绵床垫：外层采用蓝色防水布罩，可防止液体污染内胆，内胆采用4公分硬质棕丝透气性好，2公分高密度海棉回弹力良好，并经防虫处理，外形美观，便于拆洗。</p>	
23	手摇双摇护理床		1	张	<p>1、外形尺寸：约2120*960*560mm；床面尺寸：约1980*900*500mm。</p> <p>2、背框最大角度：$\geq 70^{\circ} \pm 5^{\circ}$；腿框调节范围：$0-30^{\circ} \pm 5^{\circ}$。</p> <p>3、床体：床框采用40*80*1.0mm，床腿采用40*40*1.0mm的矩形钢管焊接而成，床面采用优质方管焊接而成，抗压力强，带有透气孔，兼防滑功能；先进的焊接工艺，优质的焊接质量，床体坚固，最大承载$\geq 250\text{kg}$。</p> <p>4、床头、床尾：采用ABS高级工程塑料一次吹塑成型，无缝隙，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠；床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸。</p> <p>5、铝合金护栏：折叠设计，操作方便；D型铝合金扶手，表面硬化处理，不夹手；5支不锈钢支柱，安全牢固；护栏连接件均为金属件，坚固耐用；开关精心设计确保长期使用的安全性，放下可隐藏于床面两侧与床面平齐。</p> <p>6、折叠摇柄设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部体位升降。丝杠采用45#钢双丝挤压成型，摇动灵活，无噪音，并具有ABS全封闭防尘罩。</p> <p>7、5寸静音脚轮：内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车；轮面采用高分子耐磨材料，耐磨无噪音；脚轮两侧均有ABS外壳包罩，防水防尘。</p> <p>8、6cm棕绵床垫：外层采用蓝色防水布罩，可防止液体污染内胆，内胆采用4公分硬质棕丝透气性好，2公分高密度海棉回弹力良好，并经防虫处理，外形美观，便于拆洗。</p>	2490.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
24	电动双摇		1	张	<p>1、外形尺寸：约 2150*960*560mm，</p> <p>2、背部调节角度：0-65°，腿部调节角度：0-30°。</p> <p>3、床头、床尾：流线型 ABS 床头尾板，采用纯正工程塑料一次性吹塑成型，耐褪色、耐老化，强度高，抗摔不易破损。易清洁，无卫生死角；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；中部装饰面板采用木纹装饰；床尾板配亚克力透明床头信息卡，凹凸弧形设计，增强牵拉性能，对称式插座，两侧配有防撞护角。</p> <p>4、床体：床架采用 80×40×1.0mm 优质冷轧碳素钢管焊接而成；床腿采用 40×40×1.0mm 优质冷轧碳素钢管焊接而成；床面板采用优质冷轧碳钢板条一次冲压成型，提高床板强度，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；坚实耐用，可承载≥250kg。</p> <p>5、电机数量为 2 个，采用优质电机，强劲动力，性能稳定，平缓静音，耐用寿命长；全自动实现电动起背、电动抬腿功能。控制手柄标识清楚，操作简易，降低误操作概率，安全可靠。</p> <p>6、五档铝合金护栏：全新整体加固型倾倒式折叠铝合金护栏，优质电泳铝合金横梁。五根不锈钢圆管立柱，上下关节为冲压件，采用空心铆钉连接工艺，折叠轻松，护栏开关带防夹手功能，可收缩平放。</p> <p>7、5 寸万向静音轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，四轮均带刹车；轮面采用高分子耐磨材料，静音耐磨。</p> <p>8、配套床垫：外层采用防水布罩，可防止液体污染内胆，内胆采用 4 公分硬质棕丝透气性好，2 公分高密度海棉回弹力良好，并经防虫处理，外形美观，便于拆洗。</p>	2990.00
25	自动床垫		1	张	<p>材质： 床架：优质碳钢，塑料树脂粉末喷涂 床垫：高密度海绵床垫 组成部分：床垫由软垫模块、床架模块(含升降机构)及控制器组成。 外形尺寸：1900mm*830mm*100mm±10mm 背板折转：0~70°±5° 腿板折转：0~40°±5° 安全承重：不低于 135KG 电源条件： (1)电源电压:AC220V (2)电源频率:50HZ (3)供电设备类别:II类 (4)输入功率:100VA (5)运行模式:短时加载,连续运行 (6)防电击分类:B 型</p> <p>1.记忆海绵+椰棕【偏硬】适合腰椎不适和习惯硬床面人群，能快速适型无压力，增加身体突点支承面积，同时与棕垫的平缓稳定 有弹性能有效结合，实现轻松舒适又保持体型</p> <p>2.背腿升降功能，背部折转度约 0-70 度，腿部折转度约 0-40 度</p> <p>3.双后退滚轮铰点设计，有约 500mm 后退空间，背板和腿板在升降过程中自动后退，减少背部和腿部挤压感</p>	2280.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
26	树脂座便椅 1		1	把	材质：PP+PU 软垫 尺寸：606*606*783mm（±5mm） 1.扶手可拆卸，方便靠床使用 2.带有防滑垫，服帖地面，不打滑 3.舒适软垫、靠背就坐不累 4.内桶可单独清洗，干净卫生 5.手感接触较好，稳定性好	238.00
27	树脂座便椅 2		1	把	材质：PP+PU 软垫 尺寸：520*570*765/865mm（±5mm） 1.扶手可拆卸，方便靠床使用 2.高度可调，方便起坐 3.底部 TPE 防滑脚垫，不打滑 4.舒适软垫、靠背就坐不累 5.双侧包边靠背+增高扶手，环抱式保护，不侧翻，不后仰	418.00
28	床边扶手 1		1	个	1.总长：590mm；总宽：490mm；总高：480-540mm；（±5mm） 净重：约 2.2kg；须有 5 孔调节；高度调节范围 60mm； 2. 床边扶手结构特点如下： 1.主架：由优质碳钢管材弯制、焊接而成，承重性能更好，表面做喷粉理，壁厚不低于 1.0mm，扶手可折叠设计，安装便捷，美观稳固耐用； 2.扶手棉：采用 NBR 发泡管，吹入扶手管上，使扶手管抓握更舒适； 3.高度调节范围：高度调节范围 60mm； 4.塑胶件：高强度尼龙加纤； 5.加固横管：优质碳钢管，稳固性好，表面做喷粉处理，	299.00
29	床边扶手 2		1	个	尺寸：约 350*810-1105mm 重量：约 2.6kg 材质： 扶手：弹性舒适海绵 框架：铝+铁 1.弹性舒适海绵，无冰冷感，手感舒适，吸汗防滑 2.高度可调节 3.T 型主管，脚管和底座框架双重固定，使用更安全 4.脚管带有防滑耐磨脚垫，增大摩擦力 5.带有底座安全扣带，底座框架既能床垫固定，也能安全带固定	230.00
30	单边据置扶手 1		1	个	底座尺寸:500+600mm（±5mm） 底座厚度:14mm（±1mm） 高度可调： 700mm.730mm.760mm.790mm.820mm.850mm 采用彩色尼龙和不锈钢管复合而成或者为钢龙骨表面烤漆处理，产品主要特点是:使用环保标准，抗老化、耐腐蚀、耐火，抗菌性强的尼龙材料，其直径为 35 毫米，内衬不锈钢管直径 28 毫米复合而成 0.5 毫米厚的防滑浮点式设计，固定立柱套管采用直径 42mm 优质碳钢管机加工而成，立柱壁厚 4.5MM，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。扶手可调解部分采用壁厚中 32*1.2mm 高强度不锈钢。用于老	798.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价（元）
					人防滑，更安全。	
31	单边据置扶手 2		1	个	尺寸：底板：440*780mm（±5mm） 扶手：250*710-860mm（高度5档调节） 总质量：不低于15KG 材质：碳钢管、EDPM、PP，扶手部分粉体涂装后黄色包塑处理，TPR材质 1.底座面积大，扶手受力更均匀，更稳定 2.黄色包塑处理扶手无冰冷感，手感舒适、防滑 3.高度可调，可根据使用者身高调节高度 4.自重底板，承重性强，可保持平衡，防跌 5.无需打眼、施工、简单组装即可使用 6.也可做为中立据置扶手放置沙发中间辅助长者起坐使用	1020.00
32	适老椅		1	把	规格：约570*530*870mm 1.实木框架：采用进口橡胶木，木质细腻、具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，顶部有扶手孔，方便老人走路时借力 2.扶手：S型设计，拼接边角处采用倒圆工艺。 3.靠背坐垫：布艺：优质国产面料 海绵：软硬适中，防止引起臀尖疼痛 油漆：巴德士净味油漆 4.防水防滑设计，有效防止老人因地滑而摔倒，保证老人使用时的安全性 5.座椅前端略高于后端，降低长者从座椅滑落风险 6.扶手可对于下肢力量较弱的长者起到支撑起身并稳定身姿的作用，降低因体力不支而导致跌倒的风险 7.坐深、坐高、扶手、背部支撑符合长者人体工程学 8.导圆边角设计防磕碰，造型舒适美观 9.恒温设计，具有恒温效果	598.00
33	适老餐桌		1	张	规格：约100*100*750mm 1.桌面：25mm厚橡胶木实木，桌面无直角边，4边倒半径60的圆弧，桌边倒直径为25mm的半圆，防止老人刮伤； 2.桌腿：采用橡胶木实木框架，材质坚韧，纹理美观，具有弹性、韧性好，耐磨，耐湿、抗震力和蒸汽弯曲强度等特点； 3.采用巴德士净味油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 4.材质：橡胶木实木框架 5.桌子四边正中内凹弧形设计，增加老人身体和桌面贴合度 6.四角均为圆弧R角，有效防止老人撞伤	1380.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
					7.桌下高度,方便餐椅收纳,节约空间 8.底部架空,有效防止老人绊倒,方便打扫 9.桌面易清洗,老年人常见手抖,容易打翻汤、粥等,桌面易清洁尤为重要	
34	H型换鞋凳		1	个	规格:约600*400*605mm 1.实木框架:采用进口橡胶木 2.布艺:优质国产面料 3.海绵:座垫为30# 4.油漆:巴德士净味油漆 5.个性化扶手,方便长者起坐 6.扶手导圆设计,避免长者磕碰 7.下方镂空设计,有储物收纳空间方便放鞋 8.H型凳腿,结构更稳固	460.00
35	升降桌		1	张	尺寸: 桌板:290*610mm(±5mm) 高度:740-940mm(±5mm) 重量:约6.3kg 升降方式:弹珠 材质: 桌面:中纤板 框架材质:加厚钢材(厚度≥1.0mm) 1.一桌多用,收合简单,可折叠,折叠后厚度为120mm(±5mm) 2.9档弹珠调节高度 3.桌板有倾斜功能,可调节到合适角度 4.360°万向脚轮方便移动,后轮带刹车定点稳固	448.00
36	气压升降桌		1	张	规格:约810*370*720/1000mm 1.餐桌板面采用聚酯装饰板,圆弧型设计, 2.桌架采用铝合金压铸成型,可调节高度为720-1000mm。 3.升降系统采用气弹簧。 4.配有脚轮。 5.餐桌板面采用聚酯装饰板,圆弧型设计,桌架采用铝合金压铸成型 6.升降系统采用气弹簧,使用方便,外表十分美观 7.脚轮结构豪华美观,具有超静音及耐酸碱性,且转动灵活轻便 8.四脚轮设计可移动到任何空间 9.桌板高度可调节(720-1000mm),满足不同的人群对高度的要求 10.可移动在护理床边为卧床长者作为餐桌使用,方便进餐	980.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
37	男用接尿器		1	个	材质： 本体：PVC 盖子、把手：PP 受尿口：TPE 容量：约 1000ml 1.受尿口底部带有防溢阀设计，排尿后，移动不会洒出 2.带有防滑手柄不易滑落 3.受尿口材质柔软亲肤舒适，贴合皮肤 4.防尘盖防止异味散出并主档灰尘进入	119.00
38	女用接尿器		1	个	材质： 本体：PVC 盖子、把手：PP 受尿口：TPE 容量：约 700ml 1.受尿口底部带有防溢阀设计，排尿后，移动不会洒出 2.带有防滑手柄不易滑落 3.受尿口材质柔软亲肤舒适，贴合皮肤 4.防尘盖防止异味散出并主档灰尘进入	119.00
39	防水床单		1	个	材质： 表面：100%涤纶 内部：针刺棉层 65%涤纶、35%粘胶、100%热塑性聚氨酯 颜色:蓝色 尺寸：90*90cm 1.保护床铺免受汗液、排泄物影响，持久干燥 2.无缝合技术，表面平整，保护脆弱敏感肌肤 3.垫单可反复水洗，降低成本	139.00
40	防褥疮充气三角垫		1	个	材质：PVC 颜色:白色 尺寸：约 900*900mm 1.多段式设计提供更稳定的支承力;可作为腰背部靠垫 及局部体位抬高垫 2.适用人群：长期卧床人士、中重度中风人士、全/半失能人士	89.00
41	电动防褥疮气床垫		1	张	材质：TPE 尺寸：1950*900mm(±100mm) 1.形状：环抱热压，22条气囊组装而成 2.工作模式：条形气室交替波动，TPE弹性体管连接，双气道循环充气，改变患者身体受压点，间隔 5min,周期 12min 预防褥疮。 3.充气泵压力大小可调，配备睡眠模式，打开睡眠模式后气垫停止波动。 4.气泵配置双保险。 5.气泵的噪音要≤20DB 6.环境温度：5℃~40℃； 相对湿度：不大于 85%； 大气压力：700hPa~1060hPa； 电源连接：额定电压 220V，额定频率 50Hz。 7.气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于 24h。 8.气垫最大承受压力 135KG 9.循环交替波动，改变身体受压部位，有效防止患者褥疮 10.透气 PVC 面料防水耐脏易清理、耐摩擦	390.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
					11.微孔喷气有效预防细菌滋生	
42	折叠拐杖		1	根	材质：支柱：铝合金 手握：实木 尺寸：815~915mm 重量：约 350g 1.高度 5 档可调，适合不同身高使用者 2.榉木手柄握感舒适 3.轻量化铝合金材质 4.橡胶软脚垫防滑、减震 5.可折叠方便携带	109.00
43	多彩伸缩拐杖		1	根	材质：支柱：铝合金 手握：实木 尺寸：675~900mm 重量：约 275g 1.高度 10 档可调，适合不同身高使用者 2.枫木手柄握感舒适 3.轻量化铝合金材质 4.橡胶软脚垫防滑、减震	112.00
44	伸缩拐杖 (加高款)		1	根	材质：支柱：铝合金 手握：实木 尺寸：710~910.5mm 重量：约 285g 1.高度 10 档可调，适合不同身高使用者 2.枫木手柄握感舒适 3.轻量化铝合金材质 4.橡胶软脚垫防滑、减震	168.00
45	两段式伸缩四脚拐杖 (标准款)		1	根	材质：支柱：铝合金 手握：泡棉 尺寸：845~970mm 重量：约 900g 1.两段辅助，起身助力 2.四脚支柱，稳定性高 3.弹珠设计，六档高度可调 4.泡棉扶手,握感舒适吸汗	198.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
46	助行器 -带轮		1	个	扶手：TPR 热塑型橡胶 框架：铝合金 尺寸： 约宽 540*长 470*高 730~850mm 1.高度可调节，适合不同身高 2.一键折叠，易收纳，出行方便 3.辅助长者独立行走 4.有辅助起身功能，高低扶手，形成阶梯式，方便使用者自己起身	359.00
47	助行车 1		1	辆	材质： 车架：铝合金 座靠：尼龙 轮胎：EVA 尺寸：约宽 450×长 540×高 835~905mm 重量：约 4.2kg 1.宽把手使用容易 2.适度的尺寸，保证充分收纳 3.出行或购物时使用非常容易的中型尺寸 4.折叠时为避免收纳部分压坏，可以折成很小	790.00
48	助行车 2		1	辆	材质： 车架：铝合金 座垫：涤纶 轮胎：EVA 尺寸：约宽 550×长 650×高 825~935mm 重量：约 4.2kg 1.加宽座宽 2.圆润的肘部支撑使乘坐舒适愉快 3.可折叠，不占空间	880.00
49	助行车 3		1	辆	材质： 车架：铝合金 承重：不低于 100kg 重量：约 8.68kg 1.双侧刹车，随心掌握速度 2.高度六档可调节，适合不同身高人群使用 3.轻便可折叠，出行携带方便 4.铝合金车架，重量轻承重高	819.00
50	轮椅		1	辆	尺寸约： 总长：1050mm；总宽：630mm；总高：870mm； 折叠后宽度：260mm；靠背高度：420mm； 座位深度：430mm；座位宽度：450mm；座 位离地面高度：470mm； 前轮直径：200mm；后轮直径：600mm； 载荷：不低于 100kg； 净重量：约 15.5 kg 1.凹凸防滑手推圈，防止手滑 2.车架采用双交叉加固车架，车身牢固耐用 3.帆布坐垫，久坐不变形 4.需整体具备折叠功能	869.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
51	轻便轮椅		1	辆	尺寸约: 座高:约 430mm 背高:约 400mm 座深:约 400mm 座宽: 约 430mm 后轮尺寸:16 英寸 前轮尺寸: 6 英寸 材质: 座椅: 透气牛津布 车架:铝合金 轮毂材质: 碳钢 重量: 约 9.5kg 轮胎类型: 免充气胎 1.柔软皮革扶手, 乘坐更舒适 2.车架采用双交叉加固车架, 车身牢固耐用, 承重性强安全带设计, 避免滑动 3.高弹性免充气后轮, 免维护, 防扎防爆胎 4.需具备整体折叠功能 5.需具备靠背折叠功能	1300.00
52	电动锂电轮椅		1	辆	车长: 约 1100mm 载重量: 约 120 公斤 车宽: 约 630mm 爬坡能力: ≤13° 车高: 约 960mm 电机功率: 24V DC250W*2 座宽: 约 450mm 蓄电池: 24V12AH 前/后轮尺寸: 8/12 寸 续航里程: 10--20KM(视路况和电池容量) 整车净重: 约 26kg(不含电池) 时速: 1-6KM(五档可调) 高强度铝合金车架, 坚固耐用; 电磁刹车, 电动手动模式可切换, 安全不漏坡; 锂电池轻巧方便, 耐用安全; 具备折叠功能	4990.00
53	电动轮椅		1	辆	整体尺寸:约 1130*660*930mm, 座垫前端高度:约 500mm, 靠背高度:约 400mm, 扶手间宽度:约 450mm, 折叠后尺寸: 约 810*400*720mm 1.车架采用高强度钢管, 表面液体汽车烤漆处理; 管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm,车架可收合 2.易拆洗透气网格坐垫及靠背; 坐垫靠背采用分体式 3D 透气坐垫, 冬暖夏凉可拆洗 3.智能驻坡控制器; 电控刹车型电动轮椅马达; 采用摇杆式控制器, 具有 360°智能方向控制, 可变换时速, 可显示速度和电量; 可单手指操控, 加装总电源开关和过载保护; 带防倾轮 4.后轮双电机驱动, 电池采用密封免维护铅酸电池 (24V12ah)	3500.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
54	LED放大镜		1	个	材质：PMMA 尺寸： 外观：160mm*130mm 高约 47mm (±5mm) 镜片：79mm*46mm (对角 86mm) 总量：约 93g 1.LED 调光，触摸智能四档调节，配有 6 颗 LED 灯光 2.可分离镇纸式设计，可脱手阅读 3.体积小巧，方便携带	109.00
55	充电变倍触控放大镜		1	个	材质：铝合金 重量：约 186g 镜面直径：约 69mm 1.5-7 倍放大可自由调整 2.三挡开关任意操作 3.三颗高亮 LED 灯舒适阅读	358.00
56	放大镜指甲刀		1	个	材质：镜片：K9 玻璃 机身：ABS 尺寸：产品：105mm*53mm*60mm (±5mm) 镜片：φ35mm 1.指甲钳上下两部分，采用模块化磁吸的设计，安装拆卸方便 2.放大镜采用 K9 光学镜片，3.5 倍的放大，视窗范围 38 毫米，透过率高达 98%，带有三颗 LED 小灯珠，使用时更准	119.00
57	感应夜灯		1	个	额定功率：0.5w 尺寸：宽 68mm*长 100mm (±5mm) 1.可自由贴放 2.智能传感器，人来既亮 3.15~30 秒后自动关闭，已节省能源 4.灯光朝下照射照向地面,夜间不刺眼，避免眼睛直视光源带来不适感	49.00
58	智能联动感应夜灯		1	对	额定功率：0.2w 尺寸：长 56mm*宽 98.6mm (±5mm) 1.可自由贴放 2.智能传感器，人来既亮 3.20 秒后自动关闭，已节省能源 4.在自动模式下，当它在黑暗中检测到移动时，会在检测到最后一个移动自动点亮并照亮您的路	158.00
59	声光呼叫器		1	个	材质： 发射器：原生可回收 PC 环保塑料 接收器：原生 ABS 环保塑料 尺寸： 发射器：约 43*17*82mm 接收器：约 55*94*20mm 1.发射器按压发电，无需电池 2.无线传输，呼叫距离 180 米 3.响铃+闪光双重提示 4.IP47 级防尘防水	129.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
60	舒适侧卧枕		1	个	材质： 枕套：100%聚酯纤维 枕芯：100%聚酯纤维（碎棉状） 尺寸：约宽 420*长 550*高 135mm 1.有效支撑头、颈、肩、背部，保持正确睡姿，减轻打鼾 2.保持颈椎到脊椎的 S 曲线，给身体减负 3.使脊椎与床面平行，给您自然睡姿 4.保持肩部位置，减轻对肩部的负担 5.贴心的耳窝设计，即使长时间侧卧，耳朵也无丝毫负担	398.00
61	指夹式血氧监测仪		1	个	材质：树脂+硅胶 脉搏氧饱和度显示范围：0%~100% 脉率显示范围:25bpm~250bpm 显示方式:LED 显示 电源要求:2 节 1.5VAAA 电池 进液防护程度:IPX1 重量:约 45g(不包含电池)) 1.采用智能 SOC 芯片，先进算法准确捕获每一次律动 2.遮光结构优化,更加细腻的遮光设计,信号质量更好 3.采用硅胶材质,更加舒适,符合人体工学设计,柔暖舒适 4.自感应测量快速分析,随时随地监测血氧饱和度及脉率 5.LED 背光显示测量结果清晰可见	230.00
62	智能烟雾报警器		1	个	无线类型：蓝牙 Mesh 发射频率：2.4GHz 工作电压：DC 3V (CR 123A 电池) 低电压预警：有 工作温度：-10°C~+50°C 探测器类型：光电感烟型(独立式) 报警声压：≥80dB(正前方 3 米处) 安装位置：天花板 产品尺寸：约φ90x37mm 1.80 分贝报警，穿墙能力强； 2.电池 6 年超长续航； 3.抗 UV 材质，长期不黄;4.可蓝牙连接音响，更方便。	189.00
63	智能水浸传感器		1	个	无线类型：蓝牙 Mesh 产品尺寸：约φ50x18mm 1.探测精度可调整，满足对不同水位高度探测需求； 2.智能联动音箱，及时预警； 3.多端报警(电话、短信等)； 4.体积小巧灵活，适用各个场景； 5.2 年持久续航，低功耗更耐用。	149.00

序号	名称	参考图片	数量	单位	规格及相关技术要求	综合单价 最高限价(元)
64	智能天然气传感器		1	个	无线类型: 蓝牙 Mesh 发射频率: 2.4GHz 工作电压: 输入 AC220V 输出 DC12V 工作电流: ≤150mA 工作环境: -10°C~+55°C;相对湿度≤95%RH 探测气体: 甲烷(天然气) 报警浓度: 8%LEL 甲烷(天然气) 浓度误差: +3%LEL 量程范围: 0-20%LEL 报警方式: 声光报警、音箱多端报警 报警声压: ≥70dB(正前方 1 米处) 安装方式: 壁挂/吸顶 1.燃气精准探测, 保障家庭用气安全; 2.手机/设备双重警报; 3.高分贝报警, 穿墙能力强; 4.可远程消音/自检;	219.00
65	智能呼吸心跳自动监测报警		1	个	产品尺寸: 约 90mm*90mm*18mm 网络方式: WIFI 24GHz 供电输入: DC 5V 2A 雷达频率: 60GHz 探测范围: ≤2M 工作温度: 20°C~60°C 工作湿度: 0-90%RH, 无冷凝 产品认证: SRRC/CTA 认证 基于毫米波雷达传感技术, 在保护隐私的前提下根据睡眠中身体运动幅度变化和呼吸心率变化, 对人体的睡眠状态呼吸心跳频率进行实时判断, 输出睡眠质量报告, 进行居家睡眠健康监测。	1599.00
66	无摄像头摔倒滞留监测报警仪器		1	个	产品材质: ABS、PC 产品尺寸: 约 113 x 87 x 385mm 网络方式: WIFI 防水等级: IP 45 供电输入: DC 5V 雷达频率: 60GHz 探测范围: 6m X 6m 工作温度: -20°C~60°C 工作湿度: 0-90%RH, 无冷凝 产品认证: SRRC 认证 采用毫米波雷达技术及人工智能算法帮助家庭健康管理, 在不侵犯任何隐私的前提下, 自动监测跌倒、滞留等异常情况全天候精准自感知提升居家安全感。	1299.00
67	AI 三式求助仪		1	个	产品尺寸: 约 100 X 26.5mm 网络方式: 4G 供电输入: Type-C 5V 1A 雷达频率: 24GHz 探测范围: 6m X 6m 工作温度: -20°C~60°C 工作湿度: 0-90%RH, 无冷凝 采用红外 PIR 和雷达双检算法, 有效过滤非人运动目标干扰, 具有人体呼吸、人体微动、人体运动等检测功能, 也可准确检测到人员静止或睡觉状态, 同时支持触碰和语音报警。空间多设备云联动综合分析数据结果。	799.00

★此处综合单价最高投标限价：**包括货物本身费用以及入户咨询评估费、适配改造设计费、套餐适配及安装、售后服务、利润、税费等全费用综合单价，采购人不在支付任何其他费用。**

（二）服务内容及要求

为老同志提供居家适老化改造，分为 3000 元套餐和 5000 元套餐；套餐范围为采购货物清单及技术要求中的产品。供应商按照老干部选择的上述产品进行适老化改造。内容包括入户咨询评估、适改设计、套餐适配及安装、售后服务等全部工作。

阶段	工作人员人数	着装要求	服务流程	服务规范	工作成果	安全要求	其他补充
	(按户型/复杂度)	(统一标准)	(标准化步骤)	(行为准则)	(可追溯、可验收)	(人员+现场)	(特殊情况处理)
适老化改造评估阶段	1. 常规户型（1-2 居室）：2 人（1 名评估师+1 名记录员）； 2. 特殊场景(独居老人/残疾老人)：至少 2 人,同步联系社区工作人员陪同。	1. 统一穿着工服（印有统一 LOGO）； 2. 佩戴工牌（注明姓名、岗位、联系方式）； 3. 穿着深色防滑平底鞋，不佩戴夸张首饰、不喷浓烈香水； 4. 头发整洁、仪容得体，男士不留长发、胡须。	1. 前期准备：提前 1 天与服务对象（或家属）电话预约，确认入户时间、地点，告知现场流程； 2. 入户服务：准时抵达，主动出示工牌、说明来意，礼貌问候老人及家属，征求入户同意； 3. 现场评估：评估师实地查看房屋结构、老人身体情况、通行路线等，记录员同步填写评估表格，同步询问老人生活习惯、身体状况、实际需求（如助行、防滑、无障碍如厕等）； 4. 沟通确认：评估结束后，向老人及家属反馈初步评估意见，确认需求优先级，告知评估报告出具时间； 5. 离场整理：整理好评估工具、表格，清理现场遗留物品，礼貌道别，关闭门窗、水电（经家属确认）。	1. 沟通时语速放缓、语气温和，耐心倾听老人诉求，不随意打断、不敷衍回应； 2. 尊重老人生活习惯，不随意翻动家中物品，如需查看抽屉、橱柜等，必须提前征求家属同意； 3. 保护服务对象隐私，不泄露老人个人信息、家庭情况及评估内容； 4. 不接受老人及家属赠送的礼品、礼金、宴请，不提出无关要求。	1. 《适老化改造产品需求确认单》（需老人/家属签字确认）； 2. 评估过程及老人签字记录照片（关键环节，用于存档）。	1. 入户前检查自身健康状况，无感冒、传染病等不适症状； 2. 上下楼梯、入户时注意防滑，避免碰撞房屋设施； 3. 携带评估工具（卷尺、手电筒、记录本等）时，妥善保管，避免掉落伤人； 4. 遇到老人突发疾病、房屋突发隐患（如漏水、漏电），立即停止评估，协助联系家属、社区或急救人员。	1. 若老人及家属对评估意见有异议，耐心解释，必要时联系项目负责人现场复核； 2. 评估表格需当场核对，确保信息准确，签字确认后不可随意涂改； 3. 特殊需求（如轮椅通道改造、扶手安装位置特殊要求）需单独标注，同步反馈至施工设计组。

阶段	工作人员 人数	着装要求	服务流程	服务规范	工作成果	安全要求	其他补充
	(按户型/ 复杂度)	(统一标准)	(标准化步骤)	(行为准则)	(可追溯、可 验收)	(人员+现场)	(特殊情况处 理)
适老化改造实施阶段	1. 安装: 2-3人(1 名施工负 责人+1-2 名施工人 员)	1. 统一穿着 工服(印有统 一LOGO); 2. 佩戴工牌、 工服保持整 洁,不穿破损、 油污严重的工 服,不赤膊、 不穿拖鞋施 工。施工类佩 戴护具	1. 施工准备:施工前 1天与老人及家属确 认施工时间; 2. 现场清理施工区域 障碍物,搭建防护 设施(如地面铺防护 膜、门窗遮挡), 摆放施工物料(分类 整齐,远离老人活动 区域); 3. 技术交底:施工组 长向施工人员讲解改 造方案、施工标准、 安全注意 事项,明确分工; 3. 规范施工:严格 按照评估报告及施工 图纸施工,不擅自更 改改造方案、偷工减 料,关键环节(如扶 手安装)需由施工组 长现场监督; 4. 质量验收:施工 完工后,施工组自行 验收,合格后通知老 人及家属、项目管 理方联合验收,核对改 造点位、施工质量; 5. 收尾清理:验收合 格后,清理施工垃 圾、物料,擦拭干净 改造区域,恢复房屋 原有设施(如家具 归位),告知老人及 家属改造后使用注意 事项; 6. 离场确认:与老 人及家属签字确认验 收结果,留下售后联 系方式,礼貌道别。	1. 施工期间保 持现场安静, 避免噪音过 大影响老人 休息(工作 日施工时 间: 8:30-11:30、 14:30-17:30, 不加班、不 扰民); 2. 尊重老人 及家属,施 工期间如 需挪动家 具、物品, 提前征求 同意,完工 后及时归 位,如有损 坏,照价赔 偿; 3. 施工人员 不与老人 及家属发 生争执,遇 到问题及 时联系施 工组长或 项目负责 人协调; 4. 不随意 使用老人 家生活用 品,不在 老人家中 用餐、吸 烟。	1. 《适老化 改造实 施验收 单》(含 施工人 员、施 工时间 、施工 内容、 质量检 查结果); 2. 《适老 化改造 服务提 示书》 (注明 售后 联系方 式、保 修期限 、保修 范围); 3. 《满意 度调查 问卷》 (需施 工组、 老人/ 家属、 签字确 认); 4. 改造后 使用说 明书(如 扶手使 用方法 、防水 注意事 项等); 5. 施工过 程照片 、视频 (关键 施工环 节、完 工实景 、用于 存档及 验收)	1. 施工前 检查施 工工具 、设备 、确保 无故障 、无安 全隐患; 2. 施工物 料分类 存放,远 离火源 、水源 、避免 误食、 误碰; 3. 施工期 结束后 、清场 物品,确 认无安 全隐患 后再离 场。	1. 施工进度 需严格 按照项 目计划 执行,若 因特殊 情况(如 天气、 材料短 缺)延 误,需提 前24小 时告知 老人及 家属、 项目管 理方,说 明延误 原因及 后续调 整计划; 2. 施工过 程中,若 发现房 屋结构 存在安 全隐患 (如墙 体开裂 、墙体 松动), 立即停 止施工 、同步 反馈至 项目管 理方及 老人家 属,制定 整改方 案后再 继续; 3. 验收不 合格的 、需在 规定时 间内整 改,直至 验收合 格,整改 期间产 生的费 用由施 工组承 担; 4. 售后障 :改造完 工后,质 保期内 (不少 于1年) 、接到 售后需 求,24小 时内响 应,48小 时内上 门处理; 5. 施工人 员需参 加项目 岗前培 训,考 核合格 后方可 上岗,培 训内容 包括服 务规范 、施工 标准、 安全知 识。

4.其他要求

(一)项目实施团队

1. 投标人须为本项目配备有经验的实施团队,充分理解项目整体规划和目标,能够统筹推进项目实施交付,协调解决实施交付过程中遇到的问题。

2. 投标人应根据项目的基本情况和项目需求确定培训的目标，制定相应的培训计划，选择培训的内容，提供培训材料，组织对关键用户、最终用户及其它与项目相关人员的培训，保证用户能独立使用和承担日常的维护管理。

(二)验收

1. 供应商提供适老化改造产品安装应符合国家相关标准，并达到合格。
2. 供应商应留存完整的适老化改造过程文件，交采购人统验。
3. 整个改造服务流程让老同志满意，并认可此次服务。

第六章 拟签订的合同文本

本市有特殊困难离退休干部家庭 开展适老化改造帮扶项目合同

甲方:中共北京市委老干部局

地址:北京市东城区和平里东街民旺甲 19 号

统一社会信用代码:

电话:

电邮:

联系人:

乙方:

地址:

统一社会信用代码:

电话:

电邮:

联系人:

为向部分离退休老同志提供为本市有特殊困难离退休干部家庭开展适老化改造帮扶项目,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:

一、服务内容:

为约___位老同志提供为本市有特殊困难离退休干部家庭开展适老化改造帮扶项目,供应商按照老干部选取的标准进行改造。包括入户咨询评估、适改套餐设计、套餐适配及安装、售后服务等。按照实际选取改造发生人数与乙方结算。

二、合作双方的权利与义务

(一) 甲方权利义务

1. 甲方负责为乙方提供适老化改造人员数据表,载明老同志姓名、家庭住址、联系方式、工作人员及联系方式等必要的信息。

2. 甲方负责电话邀约老同志并陪同乙方首次入户。
3. 乙方在入户评估、上门安装时，若因老同志或其家属原因出现问题，甲方负责沟通与协调，以便顺利完成相关工作。
4. 甲方应按照协议约定按时支付相关费用。
5. 甲方有权随时对产品质量、施工情况进行质询和检查

(二)乙方权利义务

1. 乙方负责为老同志做好居家适老化改造的入户咨询评估、套餐适配及安装、售后服务等工作，为老同志提供优质可靠的产品与服务，承诺遵守国家的有关法律、法规，严格执行安全卫生操作规程。乙方应保证所提供产品来源合法、质量合格、适用于居家适老化改造场景，并符合国家、行业及本项目约定的质量、安全、环保标准。

2. 乙方应在收到甲方通知后 5 个工作日内安排人员入户评估和需求确认，并在与老同志约定的期限内完成全部产品配置与安装。

3. 乙方应按照约定，于 10 月 31 日前完成甲方提供的全部适老化改造服务。如因甲方等因素导致延期，应及时与甲方协商。

4. 乙方应择优挑选优秀员工团队，负责甲方适老化改造服务工作。在组织实施前，乙方应对工作人员进行集中培训、明确工作要求，统一着装、注意形象，文明用语、热情服务，保证施工质量，打扫施工卫生。

5. 乙方于每月前 5 个工作日内，应向甲方通报有关工作进度。

6. 乙方应指派专业人员为老同志做好居家适老化改造用品的使用指导，以确保正确使用。乙方应自行负责人员管理、入户施工安全管理、安装调试及现场秩序维护。乙方及其工作人员在入户评估、配送、安装、维修、回访等过程中，因产品质量问题、安装不当、操作不规范、管理不到位或者其他乙方原因造成老同志、其家属、甲方人员或第三人人身损害、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任；因此导致甲方先行垫付、被投诉、被追责或遭受其他损失的，甲方有权向乙方全额追偿。

7. 乙方完成施工后应提供售后服务，产品保修期为一年，保修期内如发生非人为原因的损坏，乙方应提供免费维修服务。质保期内因产品质量、安装质量、适配不当或其他非老同志原因造成的问题，乙方应在接到通知后 24 小时内响应，并在甲方要求或双方约定的合理期限内完成维修、更换或重作；逾期未处理的，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用及损失由乙方承担。

8. 乙方对甲方提供的客户信息等相关材料要严格保密，不得随意泄露甲方客户

的信息及资料，保护甲方客户的隐私。

三、协议金额及付款方式

(1) 适老化改造共计约____户，其中 3000 元档套餐约____户，5000 元档套餐约____户，总金额不超过_____元（大写：_____）。该数额为暂计数，最终双方按照实际套餐发生户数及相应套餐标准结算；

(2) 本协议签订并在乙方提交经甲方认可的项目实施方案、人员安排、产品清单及规格参数、服务承诺、保密承诺、收款账户信息等材料后 7 个工作日内，甲方支付协议总金额的 50% 款项，共计____元（大写：____）给乙方，乙方于甲方付款前 2 个工作日内提供相应金额的正规发票；

(3) 甲方有权就乙方应承担的违约金、赔偿金、整改费用、甲方代垫费用及其他应由乙方承担的款项，在应向乙方支付的任何款项中直接扣减；不足部分，乙方仍应继续赔偿；

(4) 改造完成后，乙方向甲方提供验收结算材料（包括改造前后对比照片、老人或家属代表签字的适老化改造验收单等）。甲方在收到上述材料后 7 个工作日内，双方根据实际改造的户数及相应标准进行据实结算，同时双方应视结算情况配合完善税收票务。

(5) 原则上乙方只为老同志提供相应套餐服务，套餐内产品应享尽享，不可变现、不返差额且不超经费标准。如老同志家居环境对套餐内个别产品确实有不适用的情况，乙方有义务为其提供替换产品，确需增加套餐外项目且由老同志自愿承担费用的，应另行签署与本项目相区分的书面确认文件，并不得影响本项目正常实施及甲方声誉。低于套餐价格按套餐价格结算，但乙方不得推销产品，调换具体内容需在配置方案材料上做好备注。

乙方指定账户信息如下：

开户户名：

公司账号：

开户行：

四、合作期限

本协议自签字盖章之日起生效。双方合作期限至此次全部老同志的居家适老化改

造工作完成，双方全部履行完各自责任与义务后。

五、违约责任

1. 甲方未按协议约定支付相关费用的，每逾期超过三日，甲方须按照应付未付金额的百分之五的比例支付逾期违约金。逾期超 15 日的，乙方有权终止协议，并要求甲方赔偿损失。

2. 乙方因自身原因未按时完成适老化改造服务，每逾期三天，按照应付未付金额的百分之五的比例支付逾期违约金。逾期超 15 日的，甲方有权终止协议，并要求乙方赔偿损失。

3. 乙方存在下列情形之一的，甲方有权要求乙方限期整改、暂停结算、扣减费用；情节严重或逾期未改正的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任及赔偿损失：

- (1) 擅自更换产品品牌、型号、规格、数量或者降低质量标准；
- (2) 未按确认方案实施，或验收不合格且拒不整改；
- (3) 擅自向老同志收费、加价、推销产品或服务；
- (4) 泄露、非法使用个人信息；
- (5) 发生安全事故、服务投诉、舆情事件且系乙方原因所致；
- (6) 擅自转包、分包；
- (7) 其他严重违约情形。

4. 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，仍应继续履行相应义务；合同解除的，不影响守约方要求违约方承担违约责任和赔偿损失的权利。

六、个人信息保护与保密

甲方向乙方提供老同志姓名、住址、联系方式及改造所必需的其他信息，仅限乙方为履行本合同项下入户评估、方案确认、安装施工、验收回访、售后服务之目的使用。乙方应遵循合法、正当、必要、诚信原则，在最小必要范围内处理个人信息，不得超范围收集、使用、留存、传输、披露相关信息。

乙方应采取相应的安全技术和管理措施，对接触信息的工作人员实行授权管理和保密约束。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方提供、共享、转让相关个人信息，不得将信息用于本合同履行之外的任何目的。

合同履行完毕或甲方要求时，乙方应立即停止使用并删除、销毁相关个人信息及资料；法律、行政法规另有规定的除外。因乙方泄露、篡改、丢失、不当使用个人信息，或因乙方工作人员违法违规处理个人信息造成投诉、索赔、行政处罚、舆情或其他损失的，均由乙方承担全部责任；给甲方造成损失的，乙方应一并赔偿。

七、免责条款

因不可抗力因素导致不能履行本协议有关义务时，受影响方应于5日内将情况告知，并提供有关证明，经双方同意后，不承担违约责任。在不可抗力影响消除后的合理时间内，双方继续履行协议。

八、争议解决

对于因本协议履行而发生的争议，甲、乙双方可通过友好协商解决。倘若无法通过协商解决争议的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、协议的生效、变更和解除

1. 本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

2. 协议生效后即具有法律约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除。协议需要变更或解除时，须经甲、乙双方共同协商，达成书面一致意见。

3. 本协议未尽事宜，双方可通过协商另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方法定代表人（签字）：

乙方法定代表人（签字）：

或甲方授权代表：

或乙方授权代表：

甲方盖章：

乙方盖章：

签署日期：年 月 日

签署日期：年 月 日

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： ____年 ____月 ____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子版：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	1-67 项的综合单价之和	
		大写	小写

注：

- 1.此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
- 2.投标报价应为采购需求中采购货物清单及技术要求中的产品1-67项的综合单价之和。
- 3.投标人**1-67项的综合单价之和**不得超过45478元，否则按照无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	数量	综合单价（元）
1	实木I型扶手										
2	实木L型扶手										
3	135°扶手										
4	一字型扶手										
5	树脂I型扶手										
6	L型扶手										
7	树脂L型扶手										
8	实木连续扶手										
9	段差消1										
10	段差消2										
11	段差消3										
12	段差消4										
13	段差消5										
14	段差消6										
15	前凹折叠沐浴椅										
16	折叠沐浴椅										
17	浴室防滑垫										
18	轻型马桶助力架										
19	马桶助力架										
20	壁装式折叠助起扶手										
21	如厕沐浴轮椅										

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	数量	综合单价(元)
22	手动单摇护理床										
23	手摇双摇护理床										
24	电动双摇										
25	自动床垫										
26	树脂座便椅 1										
27	树脂座便椅 2										
28	床边扶手 1										
29	床边扶手 2										
30	单边据置扶手 1										
31	单边据置扶手 2										
32	适老椅										
33	适老餐桌										
34	H型换鞋凳										
35	升降桌										
36	气压升降桌										
37	男用接尿器										
38	女用接尿器										
39	防水床单										
40	防褥疮充气三角垫										
41	电动防褥疮气床垫										
42	折叠拐杖										
43	多彩伸缩拐杖										
44	伸缩拐杖 (加高款)										
45	两段式伸缩四脚拐杖 (标准款)										
46	助行器-带轮										
47	助行车 1										

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	数量	综合单价(元)
48	助行车 2										
49	助行车 3										
50	轮椅										
51	轻便轮椅										
52	电动锂电轮椅										
53	电动轮椅										
54	LED 放大镜										
55	充电变倍触控放大镜										
56	放大镜指甲刀										
57	感应夜灯										
58	智能联动感应夜灯										
59	声光呼叫器										
60	舒适侧卧枕										
61	指夹式血氧监测仪										
62	智能烟雾报警器										
63	智能水浸传感器										
64	智能天然气传感器										
65	智能呼吸心跳自动监测报警										
66	无摄像头摔倒滞留监测报警仪器										
67	AI 三式求助仪										
总价(元)											

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5.投标人各产品分项报价不得高于招标文件规定的综合单价最高投标限价，否则按照无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： <input type="checkbox"/> 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） <input type="checkbox"/> 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一一列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

11 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书（格式）

致：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

我们在贵公司代理的_____项目（项目编号：_____）公开招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行账号，按照招标文件中代理服务费收取标准一次性支付代理服务费，且最迟不超过中标通知书发出后 7 个工作日。如我公司未在中标通知书发出后 7 个工作日内支付代理服务费，我公司同意贵公司从本项目投标保证金中扣除相应款项。

我公司中标后，如本项目非因我公司原因导致项目未执行、需退还代理服务费的，我公司同意贵公司按代理服务费总额的 30%收取项目执行成本费用，低于 1 万的按 1 万收取，高于 5 万的按 5 万收取。费用不足 1 万的，按实际代理服务费收取。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：_____

日期：_____

12. 其他