



北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：北京市南水北调团城湖管理处安全监测
项目

项目编号/包号：11000026210200172829-XM001/1

招标编号：TC261905J

采购人：北京市水利工程管理中心

采购代理机构：中招国际招标有限公司

2026年5月

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	资格审查	22
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	26
第五章	采购需求	37
第六章	拟签订的合同文本	54
第七章	投标文件格式	75

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号/包号：11000026210200172829-XM001/1
2. 招标编号：TC261905J
3. 项目名称：北京市南水北调团城湖管理处安全监测项目
4. 项目预算金额：129.97397 万元、项目最高限价：129.97397 万元
5. 采购需求：

包号	标的名称	采购包 预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
1	北京市南水北调团城湖管理处安全监测项目	129.97397	1	根据密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程安全监测运行管理需要提供安全监测工作，保证工程运行期间安全监测的连续性、系统性及有效性，本项目包括密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程安全监测数据的采集、整理，安全监测自动化系统的日常维护等内容。

注：投标人必须针对本包内所有内容进行投标，不允许拆分投标，否则投标无效。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止。
7. 本项目是否接受联合体投标：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 中小企业政策：本项目**非专门**面向中小企业采购。
 - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：供应商应具有有效的水利工程质量检测单位量测类甲级资质。

三、获取招标文件

1. 时间：2026年5月22日至2026年5月29日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台。

3. 方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年6月12日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（供应商需在北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦9层911A会议室使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开启投标文件）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等，具体落实情况详见招标文件。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或

电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 特别告知

3.1 网上注册：凡有意在线获取电子版招标文件的供应商，请登录中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>；以下简称“交易平台”）进行免费注册。供应商参与不同项目的经办人可注册多个不同账户。

3.2 招标文件下载：招标文件以北京市政府采购电子交易平台下载为准，供应商无须使用中招联合招标采购平台下载的电子版招标文件。

3.3 供应商获取电子版招标文件不缴纳其他的服务费用。

3.4 如遇中招联合招标采购平台操作问题，可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线：400-903-3175，热线服务时间为工作日上午 09:00-12:00 下午 13:00-17:30。

4. 公告发布媒介：本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布的同时，在北京市水务局网站发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京市水利工程管理中心
地址：北京市海淀区翠微路甲 3 号
联系方式：郭老师 010-61657627

2. 采购代理机构信息

名称：中招国际招标有限公司
地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 9 层
联系方式：010-61954121、62108043

3. 项目联系方式

项目联系人：齐超越、邓嘉莹、刘慧敏、蒋雪娜
电话：010-61954121、62108043

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容						
1.3	联合体	为了便于采购活动开展，如本项目接受联合体，建议以联合体形式参与采购活动的供应商，在联合体确定后，尽早通知代理机构。						
2.2	项目属性	项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
2.4	核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> 关于核心产品本项目 1 包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目为单一产品采购项目。 <input type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：_____。						
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。						
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。						
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。						
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">标的名称</th> <th style="text-align: center;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">北京市南水北调团城湖管理处安全监测项</td> <td style="text-align: center;">其他未列明行业。</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；</td> </tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	北京市南水北调团城湖管理处安全监测项	其他未列明行业。		从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；
		标的名称	中小企业划分标准所属行业					
北京市南水北调团城湖管理处安全监测项	其他未列明行业。							
	从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；							

条款号	条目	内容
		目 从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。
11.2	投标报价	<p>投标报价的特殊规定：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，具体情形：_____。</p>
12.1	投标保证金	<p>投标保证金金额：人民币贰万元整（¥20,000.00）。</p> <p>投标保证金形式：电汇、支票、银行转账、银行保函等非现金形式。</p> <p>若采用电汇方式缴纳保证金，投标保证金收受人信息：</p> <p>（1）投标人须在汇款附言（或银行摘要）中标明招标编号，每个包分别提交保证金。如“tc2619xxx”（字母均为小写）</p> <p>（2）投标人获取招标文件后进入中招联合电子招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户（该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效）。</p> <p>中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（400-903-3175）。</p>
12.8.2		<p>投标保证金可以不予退还的其他情形：</p> <p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，具体情形：</p> <p>（1）投标人在投标文件中提供虚假材料的；</p> <p>（2）除因不可抗力以外，中标人不与采购人签订合同的；</p> <p>（3）投标人与其他供应商恶意串通的。</p>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
14	投标文件	<p>1、电子版文件递交方式：供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件。</p> <p>2、纸质版文件（仅作为项目存档使用）递交方式：</p> <p>投标人须在投标截止时间当天提前一小时递交一正一副共两套完整纸质版投标文件和电子文档：1份（电子文档须提供包含 Word 版，Excel 可编辑版的分项报价表，和正本签字盖章版的 PDF 扫描版，U 盘形式提交）作为项目存档使用，纸质版投标文件可采用电子平台系统生成的 PDF 版本直接打印装订（黑白双面打印即可，封面加盖鲜章，每个标包一份），签字盖章齐全，密封完好。投标文件如不一致时以上传电子平台的电子版投标文件为准。</p> <p>纸质文件递交地点：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 9 层 911A 会议室。</p>
18.2	解密时间	解密时间： <u>30</u> 分钟
20	评标委员会的	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单

条款号	条目	内容																											
	组建	数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。																											
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： <input type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以_____得分高者为中标人 <input checked="" type="checkbox"/> 随机抽取																											
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：____； (2) 允许分包的金额或者比例：____； (3) 其他要求：____。																											
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。																											
26.1.1	询问	询问提出形式：书面形式																											
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：纪检工作处 联系电话：010-62108236 通讯地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦9层																											
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：代理费以中标金额为基数计算，按以下费率标准采用“差额定率累进法”计取。各分段费率标准如下： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">费率 中标金额(万元)</th> <th colspan="3">服务类型</th> </tr> <tr> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100—500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500—1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000—5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000—10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> </tbody> </table> 支付形式： <u>电汇、支票、银行转账</u> 支付时间： <u>获取中标通知书后3日内</u>	费率 中标金额(万元)	服务类型			货物招标	服务招标	工程招标	100以下	1.5%	1.5%	1.0%	100—500	1.1%	0.8%	0.7%	500—1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000—10000	0.25%	0.1%	0.2%
费率 中标金额(万元)	服务类型																												
	货物招标	服务招标	工程招标																										
100以下	1.5%	1.5%	1.0%																										
100—500	1.1%	0.8%	0.7%																										
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%																										
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%																										
5000—10000	0.25%	0.1%	0.2%																										
其他	违法行为的处理	如在招标各环节中出现供应商提供虚假材料谋取中标等违法行为，相关情形将被上报财政部门，并按政府采购相关规定处理。 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名																											

条款号	条目	内容
		<p>单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；</p> <p>（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；</p> <p>（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；</p> <p>（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；</p> <p>（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；</p> <p>（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。</p> <p>供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。</p>
其他	签字的含义	本文件中的“签字”指签字人亲笔签字或加盖签字人的人名章或手签章。

投标人须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
 - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
 - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
 - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
 - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
 - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及

商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》

做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
- 13 投标有效期
- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。
- 14 投标文件的签署、盖章
- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易

平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	<p>如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。</p> <p>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。</p>	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体的要求	<p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。</p> <p>3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p>	提供《联合协议》原件的电子文件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定的期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。</p>
13	公平竞争	<p>投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；</p>
14	串通投标	<p>不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；</p>
15	附加条件	<p>投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；</p>
16	其他无效情形	<p>投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。</p>

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除

- 后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的,视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的,可以享受本国产品支持政策,用扣除后的价格参加评审;否则,评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的,应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：当投标人因核心产品相同、综合评分相同或投标报价相同时将被优先推荐为中标候选人。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，

其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：投标报价低的投标人为中标候选人。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评分因素	分值	类别	评分标准
1	价格部分 (10分)	10	价格	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=评标基准价 / 投标报价×10。</p> <p>注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。</p>
2	商务部分 (16分)	6	企业业绩	<p>近三年（2023年1月1日至投标截止时间）内承担的量测类监测项目业绩。每提供1个有效业绩得2分，最多得6分。未提供的不得分。</p> <p>注：需提供与委托单位签订的合同或任务书或验收资料或委托单位证明的复印件或扫描件作为证明材料，项目时间以合同签订时间或任务书签订时间或验收时间为准。未提供有效业绩证明不予计分。</p>
3		2	项目负责人职称	<p>第一等次：具备工程系列高级及以上技术职称，得2分。 第二等次：具备工程系列中级技术职称，得1分。 第三等次：其他，得0分。</p> <p>注：需提供有效的职称证书的复印件或扫描件作为证明材料，未提供有效证明不予计分。</p>
4		2	项目负责人业绩	<p>近三年（2023年1月1日至投标截止时间）内担任过量测类监测项目的项目负责人或项目经理的，得1分，满分2分。</p> <p>注：需提供可证明其担任量测类监测项目负责人或项目经理的合同、委托人证明、验收资料或正式的成果报告等相关证明材料的复印件或扫描件，未提供有效证明不予计分。</p>
5		6	项目其他专业技术人员(除项目负责人)	<p>第一等次：有3名及以上其他专业技术人员具有高级工程师及以上职称证书，且职称证书或学历证书或职业（执业）资格证书为测量相关专业，得6分。 第二等次：有2名其他专业技术人员具有高级工程师及以上职称证书，且职称证书或学历证书或职业（执业）资格证书为测量相关专业，得4分。 第三等次：有1名其他专业技术人员具有高级工程师及以上职称证书，且职称证书或学历证书或职业（执业）资格证书为测量相关专业，得2分。 第四等次：其他。得0分</p> <p>注：（1）专业以学历证书或职称证书或职业（执业）资格证书等写明的专业为准（专业名称表述不完全一致，但意思表达相同的）； （2）需提供有效学历证书或职称证书或职业（执业）资格证书等的复印件或扫描件作为证明材料，未提供有效证明不予计分。</p>
6		技术部分	10	密云水库调蓄工程

	(74分)	监测方案	<p>阐述系统详尽；工作流程清晰，重点明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性高，得10分。</p> <p>第二等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容较适应，阐述系统较详尽；工作流程较清晰，重点较明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性较高，得7分。</p> <p>第三等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容基本相适应，阐述系统基本详尽；但工作流程不清晰或重点不明确，可操作性一般，得4分。</p> <p>第四等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；但监测方法阐述简单，未与服务内容对应，可操作性差，得2分。</p> <p>第五等次：未提供密云水库调蓄工程监测方案，得0分。</p>
7	10	团城湖调节池工程监测方案	<p>第一等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容相适应，阐述系统详尽；工作流程清晰，重点明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性高，得10分。</p> <p>第二等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容较适应，阐述系统较详尽；工作流程较清晰，重点较明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性较高，得7分。</p> <p>第三等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容基本相适应，阐述系统基本详尽；但工作流程不清晰或重点不明确，可操作性一般，得4分。</p> <p>第四等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；但监测方法阐述简单，未与服务内容对应，可操作性差，得2分。</p> <p>第五等次：未提供团城湖调节池工程监测方案，得0分。</p>
8	10	团九二期工程监测方案	<p>第一等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容相适应，阐述系统详尽；工作流程清晰，重点明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性高，得10分。</p> <p>第二等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容较适应，阐述系统较详尽；工作流程较清晰，重点较明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性较高，得7分。</p>

			<p>第三等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容基本相适应，阐述系统基本详尽；但工作流程不清晰或重点不明确，可操作性一般，得4分。</p> <p>第四等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；但监测方法阐述简单，未与服务内容对应，可操作性差，得2分。</p> <p>第五等次：未提供团九二期工程监测方案，得0分。</p>
9	8	成果编制计划	<p>第一等次：方案内容包括但不限于成果文件编制思路、时间安排、人员安排、工作流程等；编制思路清晰，提出完整的成果文件纲要；编制时间安排具体；编制人员安排明确到具体人员，人员分工职责明确，成果文件编制、审核、审定、批准工作流程清晰，得8分。</p> <p>第二等次：方案内容包括但不限于成果文件编制思路、时间安排、人员安排、工作流程等；编制思路较清晰，提出较完整的成果文件纲要；编制时间安排较具体；编制人员安排明确到具体人员，人员分工职责较明确，成果文件编制、审核、审定、批准工作流程较清晰，得6分。</p> <p>第三等次：方案内容包括但不限于成果文件编制思路、时间安排、人员安排、工作流程等；但编制思路基本清晰，提出基本完整的成果文件纲要；编制时间安排基本具体；编制人员安排未明确到具体人员，人员分工职责未明确，成果文件编制、审核、审定、批准工作流程不清晰，得4分。</p> <p>第四等次：方案内容包括但不限于成果文件编制思路、时间安排、人员安排、工作流程等；但编制思路不清晰，未提出完整的成果文件纲要；编制时间安排不具体；编制人员安排未明确到具体人员，人员分工职责未明确，成果文件编制、审核、审定、批准工作流程不清晰，得2分。</p> <p>第五等次：未提供成果编制计划，得0分。</p>
10	8	人员培训方案	<p>第一等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了详细的技术培训组织方案，包括各项培训内容的细化、授课人员、日程安排等，针对性强，得8分。</p> <p>第二等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了较详细的技术培训组织方案，包括各项培训内容的细化、授课人员、日程安排等，针对性较强，得6分。</p> <p>第三等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组织方案，包括各项培训内容的细化、授课人员、日程安排等，针对性一般，得4分。</p> <p>第四等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组织方案，培训内容细化，但授课人员、具体日程安排未明确，针对性差，得2分。</p> <p>第五等次：未提供人员培训方案，得0分。</p>
11	10	质量保障措施	<p>第一等次：质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关键点、重点明确，针对控制关键点、重点制定了针对性强的保障措施，得10分。</p> <p>第二等次：质量目标较明确，质量保证体系较健全；质量控制关键</p>

				<p>点、重点较明确，针对控制关键点、重点制定了针对性较强的保障措施，得7分</p> <p>第三等次：质量目标基本明确，质量保证体系基本健全；质量控制关键点、重点基本明确，但针对控制关键点、重点制定的保障措施一般，得4分。</p> <p>第四等次：质量目标明确，质量保证体系健全，质量控制关键点、重点不明确，得2分。</p> <p>第五等次：未提供质量保障措施，得0分。</p>
12		10	安全管理措施	<p>第一等次：针对本项目制定了详细的安全管理专项方案；方案包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；安全防护措施针对性强，得10分。</p> <p>第二等次：针对本项目制定了较详细的安全管理专项方案；方案包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；安全防护措施针对性较强，得7分。</p> <p>第三等次：针对本项目制定了基本的安全管理专项方案；方案包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；但安全防护措施简单，保障性一般，得4分。</p> <p>第四等次：针对本项目制定了安全管理专项方案，但安全管理专项方案缺少针对性，与本项目内容结合不紧密，得2分。</p> <p>第五等次：未提供安全管理措施，得0分。</p>
13		8	应急处置措施	<p>第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并详细的制定了切实可行的应急处置措施，针对性强，得8分。</p> <p>第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并较详细的制定了切实可行的应急处置措施，针对性较强，得6分。</p> <p>第三等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并制定了作业现场应急处置措施，措施总体可行，但未与可能的突发事件情况结合，针对性有欠缺，得4分。</p> <p>第四等次：突发事件识别不全，或制定的应急处置措施缺乏可行性，得2分。</p> <p>第五等次：未提供应急处置措施，得0分。</p>
合计 100				

第五章 采购需求

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。

一、项目背景

（一）密云水库调蓄工程

密云水库调蓄工程包括 9 级加压泵站和 22 公里 PCCP 管线，输水线路总长约 103 公里，总扬程 128m。前 6 级泵站提升输水至怀柔水库，输水流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ 。从郭家坞泵站经京密引水渠至雁栖泵站，由 PCCP 输水管道入白河电站下游调节池，再由溪翁庄泵站加压后通过白河发电洞入密云水库，输水流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，属于大型调水工程，工程为 II 等工程，其主要建筑物为 2 级建筑物，次要建筑物为 3 级建筑物，前 7 级泵站为中型泵站，第 8、9 级泵站为大型泵站。第一级屯佃泵站安装 4 台立式轴流泵，3 工 1 备，单机设计流量 $6.67\text{m}^3/\text{s}$ ，设计净扬程 1.08m，转速 245r/min，装机容量 1260kW。第二级前柳林泵站安装 4 台立式轴流泵，3 工 1 备，单机设计流量 $6.67\text{m}^3/\text{s}$ ，设计净扬程 1.60m，转速 245r/min，总装机容量 1420kW。第三级埝头泵站安装 4 台立式轴流泵，3 工 1 备，单机设计流量 $6.67\text{m}^3/\text{s}$ ，设计净扬程 2.21m，转速 245r/min，总装机容量 1600kW。第四级兴寿泵站安装 4 台立式轴流泵，3 工 1 备，单机设计流量 $6.67\text{m}^3/\text{s}$ ，设计净扬程 1.97m，转速 245r/min，总装机容量 1420kW。第五级李史山泵站安装 4 台立式轴流泵，3 工 1 备，单机设计流量 $6.67\text{m}^3/\text{s}$ ，设计净扬程 1.59m，转速 245r/min，总装机容量 1420kW。第六级西台上泵站安装 4 台立式混流泵，3 工 1 备，单机设计流量 $6.67\text{m}^3/\text{s}$ ，设计净扬程 6.18m，转速 290r/min，总装机容量 4000kW。第七级郭家坞泵站安装 3 台立式轴流泵，2 工 1 备，单机设计流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，设计净扬程 2.54m，转速 290r/min，总装机容量 1200kW。第八级雁栖泵站安装 3 台卧式单级双吸离心泵，2 工 1 备，单机设计流量 $5.0\text{m}^3/\text{s}$ ，设计扬程 56.20m，转速 495r/min，总装机容量 12MW。第九级溪翁庄泵站安装 3 台卧式单级双吸离心泵，2 工 1 备，单机设计流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，设计扬程 55.10m，转速 495r/min，总装机容量 12MW。

工程包含 2 座中型水闸，分别为溪翁庄泵站七孔桥节制闸和连接渠闸。七孔桥节制

闸安装 7 孔平面钢闸门，卷扬式启闭机启闭闸门，设计流量 228m³/s，调水期间关闭挡水，白河电厂发电放水和水库利用白河发电隧洞泄洪时开启过水；连接渠闸安装工作闸门 2 孔，采用露顶式平面钢闸门，固定卷扬式启闭机启闭，设计流量 110m³/s，连接渠闸向密云水库调水期间、白河电厂发电放水和水库利用白河发电隧洞泄洪时关闭挡水，密云水库开启白河泄空隧洞泄水时开启过水。PCCP 管道沿线设置 31 座排气阀井，3 座排空井及 4 座检修蝶阀井。

（二）团城湖调节池工程

团城湖调节池调蓄容积为 127 万 m³，正常运行水位为 49.0m，调蓄水位为 49.0-45.0m，设计最高运行水位 49.50m。为大型调水工程，工程等别为 I 等，其主要建筑物为 1 级，工程共包含 6 座水闸，均为小型水闸。调节池进水闸闸室为 2 孔，工作闸门采用双支臂液压上翻式平面钢闸门，位于西四环暗涵出口闸下游，团城湖明渠首部的左岸，主要承担向调节池补水的任务，设计流量 35m³/s；西四环暗涵出口闸闸室为 2 孔，位于团城湖明渠首部南侧，设计/加大流量 30/35m³/s；团城湖明渠隔断闸闸室为 1 孔，工作闸门采用下卧式平面钢闸门，采用液压启闭机启闭，位于团城湖明渠渠首与西四环暗涵出口闸之间，设计流量/加大流量 30/35m³/s；环线分水口闸闸室为 2 孔，工作闸门为液压上翻式平面钢闸门，位于调节池北侧，向团九二期工程输水，设计分水流量 28.3m³/s；燕化田村分水口闸室为 1 孔，工作闸门为液压上翻式平面钢闸门，位于调节池西岸，设计分水流量为 6m³/s；高水湖、养水湖分水口闸室为 1 孔，工作闸门型式采用下卧式平面钢闸门，采用液压启闭机启闭，位于调节池东北岸，靠近环线分水口，高水湖、养水湖分水口主要向高水湖、养水湖，海淀区等河湖水系补水，兼做调节池退水功能，设计流量 18m³/s。

（三）团九二期工程

团城湖至第九水厂输水工程二期工程起点位于团城湖调节池环线分水口，终点为龙背村闸站，全长约 4km，属大型调水工程，工程为 I 等工程，其主要建筑物为 1 级建筑物，次要建筑物为 3 级。输水隧洞内径 4.7m，长度 4km，全线设 3 座排气阀井和 2 座排空井，正向输送南水北调来水，设计输水流量 24.3m³/s，最大输水流量 28.3m³/s；反向输送京密引水渠来水，设计输水流量 18.3m³/s。团北反向控制闸为小型水闸，闸室共 1 孔，工作闸门 1 座，闸门采用潜孔式平面钢闸门，启闭设备选用双吊点液压启闭机。

二、采购标的

（一）标的名称

北京市南水北调团城湖管理处安全监测项目

（二）标的内容

序号	标的名称	简要技术要求或服务要求
1	北京市南水北调团城湖管理处安全监测项目	根据密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程安全监测运行管理需要提供安全监测工作，保证工程运行期间安全监测的连续性、系统性及有效性，本项目包括密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程安全监测数据的采集、整理，安全监测自动化系统的日常维护等内容。

（三）标的预算

采购标的预算金额为：129.97397 万元。本预算为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日全年预算。

（四）采购标的所属行业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

三、落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），残疾人福利性单位视同小微企业；

（三）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小微企业；

（四）本项目采购不接受进口产品。

四、技术要求

（一）项目执行的标准和规范

- （1）《土石坝安全监测技术规范》SL/T 551-2024
- （2）《混凝土坝安全监测技术规范》SL601-2013
- （3）《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006
- （4）《大坝安全监测自动化系统实用化要求及验收规程》（DL/T5272-2012）
- （5）《水利水电工程安全监测系统运行管理规范》SL/T78-2019
- （6）设计文件及监测仪器埋设及施工期监测资料；
- （7）仪器设备厂家资料等。

（二）服务目标

安全监测仪器设备全部指标数据稳定，运行工况良好，监测成果可靠，异常情况预警，保障工程安全和调水工作进行顺利。

安全监测自动化系统硬件设施完好、软件功能正常。

（三）服务内容

根据密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程安全监测运行管理需要提供安全监测工作，保证工程运行期间安全监测的连续性、系统性及有效性，本服务项目包括密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程安全监测数据的采集、整理等内容。

密云水库调蓄工程的工作内容主要包括泵站、输水管道、节制闸、输水渠道等。其中泵站监测内容为九座泵站进水闸、前池、进水池、主厂房、副厂房基础扬压力及沉降、水平位移、厂区地下水位等；压力管道监测内容为雁栖至溪翁庄段 PCCP 管道段土压力、接缝变形、沉降变形及水平位移等；七孔桥节制闸相关监测内容等。

团城湖调节池工程的工作内容主要包括调节池主体和各进水口、分水口闸等。监测内容为通过沉降观测点、水位计、渗压计、气象站、水尺等监测设施，对调节池周边地下水位、各座闸室渗透压力、水闸建筑物变形、调节池水位及降雨、蒸发等进行监测。

团九二期工程的工作内容主要包括隧洞结构安全监测。监测内容为管片及二次衬砌内钢筋应力、二次衬砌混凝土应力、应变、渗透压力等。

电池更换的工作内容为雁栖～溪翁庄段 PCCP 管道沿线 6 处自动化安全监测站（采用太阳能供电系统）进行设备电池采购及安装更换，每个测站内置 6 块 200AH/12V 蓄电池，共计 36 块蓄电池。

安全监测自动化系统维护应根据自动化系统的结构和运行要求开展维护工作。包括控制柜通用巡检、通讯巡检、监控计算机及数据服务器巡检、监控计算机及数据服务器备份数据、蓄电池月巡检、机柜线缆整理、无线模块巡检、MCU 主机模块巡检等及上述工作形成的维护资料等。

（四）服务要求

1、安全监测项目

（1）内观监测：进行自动监测数据采集（其中 15 个内观仪器需进行人工数据采集）。

（2）外观变形监测：对测点进行观测，沉降变形观测参照二等水准测量要求进行，泵站建筑物水平位移采用极坐标法测量。

（3）基点复测：采用国家高程基准，对密云水库调蓄工程 9 级泵站的基准点、工

作基点进行复测，困难类别 II 类，长度 77.9km；对团城湖调节池工程沉降位移工作基点高程进行校核测量，工作基点校核测量路线长度为 6.5km。设计水准网路线，参照二等水准测量标准进行，编制基点复测报告，分析基准点和工作基点的稳定性。

(4) 团城湖调节池工程地下水位监测：通过监测调节池周边测压管及水位监测井中地下水位的变化，对调节池周边的地下水位进行观测。

(5) 调节池水位观测：利用调节池进水暗涵出口及高水湖分水口 2 个水位测站点浮子式水位计与水尺进行调节池水位观测，根据库容曲线确定调节池蓄水量。

(6) 团城湖调节池工程环境量监测：利用高水湖、养水湖分水口右岸的自动气象站（1 座）及蒸发皿（1 套）、自计雨量计（1 套），进行气象参数采集，监测项目包括蒸发量、降雨量、风向风速、温湿度及大气压力等。

(7) 监测数据的录入及物理量计算：对现场监测数据进行校核、检查后，在保留原始监测记录单的基础上，录入监测数据信息生成电子化数据文件，并完成监测指标物理量计算，生成相应的成果数据文件。

(8) 安全监测数据整编：对安全监测数据进行年度整编，形成年度报告，确保数据的全面性、连续性和准确性，并通过规范化的图表和分析支撑工程安全决策。

(9) 自动化仪器的人工测量校核：根据《大坝安全监测自动化系统实用化要求及验收规程》（DL/T5272-2012）中要求，每年选取一个月对自动化仪器进行人工比测，并形成人工比测报告。

(10) 监测成果报告要求：每月 10 日前提交上月安全监测成果数据报告，12 月报告当年完成。各项目年报、基点复测报告等需与 12 月报告同期提交。所有监测成果报告需提交纸质版 2 份、电子版 1 份。在监测运行期间，若监测数据达到预警值或监测数据发生异常变化，立即电话上报。

2、安全监测频次、仪器设施数量及分布情况、工程量

根据工程运行管理需求，发挥安全监测对工程运行状态的监测预警及信息反馈作用，本项目安全监测计划频次考虑工程规模、形式及运行情况，本项目监测频次见表。承包方在服务过程中需严格按照规定频次执行，遇到特殊情况需加密监测的，应及时调整监测方案，并准确反馈监测结果。

表 1 密云水库调蓄工程安全监测频次表

序号	监测项目	稳定运行阶段	备注
----	------	--------	----

1	内观仪器观测-人工	4次/月	针对无自动采集设备情况（涉及17个内观仪器），采用人工观测加密测次暂按3次计（在工况发生变化或特殊工况下，进行加密监测，加密观测1次/月，全年不少于3次）。
2	自动化仪器的人工测量校核	1次/年	每年选取一个月对自动化仪器进行人工比测1次
3	内观仪器观测-自动	5次/月	对131个内观自动观测点产生的数据和加密数据进行数据转译（在工况发生变化或特殊工况下，进行加密监测，加密观测1次/月，全年不少于3次）
4	外部变形点观测	1次/月	工程运行发生明显变化时加密监测，加密测次暂按3次计（在工况发生变化或特殊工况下，进行加密监测，加密观测1次/月，全年不少于3次）
5	基点复测	1次/年	每年对泵站基准点及工作基点复测1次

表2 密云水库调蓄工程安全监测仪器设施数量及分布情况

序号	位置	内观监测仪器数量（支）			外观变形监测（个）			
		渗压计	土压力计	测缝计	沉降测点	水平位移测点	工作基点	基准点
1	屯佃泵站	8	/	/	6	2	2	3
2	前柳林泵站	13	/	/	12	4	4	3
3	埝头泵站	11	/	/	10	2	4	3
4	兴寿泵站	10	/	/	10	2	4	3
5	李史山泵站	9	/	/	10	2	4	3
6	西台上泵站	8	/	/	14	4	4	3
7	郭家坞泵站	8	/	/	6	2	3	3
8	雁栖泵站	10	/	/	24	3	4	3
9	溪翁庄泵站	12	/	/	49	9	7	3
10	雁栖~溪翁庄段PCCP管道	6	44	9	8	/	6	/
小计		95	44	9	149	30	42	27
合计		148			149	30	42	27

表3 密云水库调蓄工程安全监测工程量统计表

序号	项目名称	单位	数量	备注
----	------	----	----	----

1	内观仪器观测-人工	点次		998	全年工程量
2	内观仪器观测-自动	点次		8253	
3	外部变形点观测	点次		2685	
4	基点复测（垂直）	困难类别：II	长度（km）	77.9	

表 4 团城湖调节池工程安全监测频次表

序号	监测项目	稳定运行阶段	备注
1	自动化仪器的人工测量校核	1次/年	每年选取一个月对自动化仪器进行人工比测1次
2	内观仪器观测-自动	5次/月	对33个内观自动观测点产生的数据和加密数据进行数据转译（在工况发生变化或特殊工况下，进行加密监测，加密观测1次/月，全年不少于3次）
3	地下水位观测	4次/月	人工采集，4次/月；每年加密3次
4	外部变形点观测	1次/月	工程运行发生明显变化时加密监测，加密测次暂按3次计（在工况发生变化或特殊工况下，进行加密监测，加密观测1次/月，全年不少于3次）
5	基点复测	1次/年	每年对基准点及工作基点复测1次
6	水位观测	站点·年	全年开展水位观测，2个站点
7	气象观测	站点·年	全年开展气象观测，1个站点

表 5 团城湖调节池工程安全监测仪器设施数量及分布情况

序号	位置	渗压计（支）			水质/水位测井（个）	浮子水位计（个）	沉降位移标点（个）	位移观测工作基点（个）	气象站（套）
		测压管内	建筑物基础	闸区水位观测孔内					
1	调节池进水闸	/	4	/	/	1	3	/	/
2	进水方涵出口检修闸	/	/	/	/	/	3	2	/
3	明渠隔断闸	/	4	/	/	/	3	/	/
4	西四环暗涵出口闸	/	/	/	/	/	3	2	/
5	三闸交汇	/	/	4	/	/	4	/	/
6	环线分水口	/	6	/	/	3	4	2	/
7	高水湖养水湖分水	/	4	/	/	2	4	2	1

序号	位置	渗压计 (支)			水质/ 水位测 井(个)	浮子水 位计 (个)	沉降位 移标点 (个)	位移观 测工作 基点 (个)	气象站 (套)
		测压管 内	建筑物 基础	闸区水 位观测 孔内					
	口								
8	燕化田村 分水口	/	6	/	/	2	4	2	/
9	调节池周 边	5	/	/	4	/	/	/	/
10	合计	5	24	4	4	8	28	10	1

表 6 团城湖调节池工程安全监测工程量统计表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	内观仪器观测-人工	点次	33	全年工程量
2	内观仪器观测-自动	点次	2079	
3	地下水位观测	点次	204	
4	外部变形点观测	点次	420	
5	基点复测	困难类别: II 长度 (km)	6.5	
6	水文气象观测			
6.1	水位观测	站点·年	2	
6.2	气象观测	站点·年	1	

表 7 团九二期工程安全监测频次表

序号	监测项目	稳定运行阶段	备注
1	自动化仪器的人工测量校核	1 次/年	每年选取一个月对自动化仪器进行人工比测 1 次
2	内观仪器观测-自动	5 次/月	对 29 个内观自动观测点产生的数据和加密数据进行数据转译 (在工况发生变化或特殊工况下, 进行加密监测, 加密观测 1 次/月, 全年不少于 3 次)

表 8 团九二期工程安全监测仪器设施数量及分布情况

序号	设备名称	参数	单位	监测断面	设备数量
1	渗压计	振弦式, 量程 0.35MPa,	支	隧洞 K0+590	/
				隧洞 K2+100	/

序号	设备名称	参数	单位	监测断面	设备数量
				隧洞 K2+695	/
				隧洞 K3+446	1
2	钢筋计	振弦式, 量程 300MPa	支	隧洞 K0+100	/
				隧洞 K0+590	/
				隧洞 K2+100	/
				隧洞 K2+695	6
				隧洞 K3+446	8
3	混凝土应变计	振弦式, 量程 3000 $\mu \epsilon$	支	隧洞 K0+100	/
				隧洞 K2+100	/
				隧洞 K2+695	4
				隧洞 K3+446	3
4	混凝土无应力计	振弦式, 量程 3000 $\mu \epsilon$	支	隧洞 K2+695	1
				隧洞 K3+446	2
5	混凝土压力盒	振弦式, 量程 2MPa	支	隧洞 K0+100	/
				隧洞 K0+590	/
				隧洞 K2+695	2
				隧洞 K3+446	2
合计					29

表 9 团九二期工程安全监测工程量统计表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	内观仪器观测-人工	点次	29	全年工程量
2	内观仪器观测-自动	点次	1827	

3、安全监测自动化系统维护

(1) 控制柜通用巡检：每月一次巡检柜中的设备、各元器件情况。包括控制柜、设备清理除尘，检查通风，散热、滤网等设施；检查控制柜的电源电压、电流等参量；检查和紧固各控制柜、设备的接线、端子排、电缆等。

(2) 通讯巡检：每月一次检测现地控制单元与监控计算机的连通性、现地控制单元与通讯信道的连通性、核心设备 ip 地址是否正常、网络连接延迟是否正常等。

(3) 监控计算机及数据服务器巡检：每月一次检查监控计算机主机及显示器外观，有无外接接口；用户权限、账号口令核对；检查优化计算机的磁盘空间，清理临时文件、垃圾文件。检查系统时钟同步，检查并校正系统日期和时间；检测数据服务器与监控主机通讯是否正常，检查数据存储是否正常等。

(4) 监控计算机及数据服务器备份数据：每月一次备份数据库数据；检测硬件工

作状态、配置系统程序。

(5) 蓄电池月巡检：每月一次对雁栖～溪翁庄段 PCCP 管道 36 块蓄电池外观及连接情况进行检查。检查电池表面有无漏液、鼓包、腐蚀等情况；对电池表面进行清洁；检查蓄电池组连接导线及螺栓是否牢固。

(6) 机柜线缆整理。每年一次对机房机柜内传感器、网络、电源等进行线缆整理、线缆固定、标识。

(7) 无线模块巡检：每月一次对雁栖～溪翁庄段 PCCP 管道 6 个模块进行巡检，包括信号强度检测、稳定性检测、吞吐量检测、并发能力检测等。

(8) MCU 主机模块巡检：每月一次检查 MCU 模块运行状况。检查、紧固模块接线，检查通讯情况。

(9) 每月 10 日前提交安全监测自动化系统维护工作记录，12 月报告当年完成。报告需提交纸质版 2 份、电子版 1 份。

4、其他要求

(1) 供应商在合同签订后 14 天内提交安全监测实施方案，同时提交本项目所使用的观测设施及仪器仪表校验报告或有效合格证备案。（合同中出现“供应商”项目考核中又出现“乙方”是否进行统一）

(2) 供应商应任命一位项目负责人，该负责人需跟进本项目情况，统筹项目人员，与采购人就项目相关事宜保持沟通。同时派遣在水利工程测量、监测系统维护等方面具有丰富操作经验的专业技术人员完成本项目规定的各项工作，人工观测测量人员熟悉全站仪、水准仪等仪器的使用维护。上述人员备案需与实施方案同期备案。

★人工观测测量人员具有水利工程质量检测员资格证书（量测）或水利水电工程及相关专业中级及以上技术职称（提供证书复印件或扫描件）。

(3) 在监测运行期间，若监测数据达到预警值或监测数据发生异常变化，立即电话上报，并于次日编制简报上报。在简报中需结合数据历史规律及现场实际情况分析原因，为进一步判断工程运行状态提供依据。

(4) 供应商在开展安全监测工作时，应尽可能采取先进的技术手段和分析方法。

(5) 为了使采购人了解设备的性能和安全监测数据分析过程，掌握正确的操作和事故处理办法，供应商应对采购人开展数据采集方法、数据分析方法等培训。

(6) 供应商可探索性的在本项目实施过程中运用安全监测前沿手段和方法，需采

购人许可并全程参与。

(7) 本项目产生的安全监测数据归采购人所有，未经许可，不得擅自以任何形式将安全监测信息进行复制、保存、传播、出版等。乙方应确保其员工及受其控制的第三人遵守上述义务，如因乙方原因导致信息泄露的，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿全部损失。

(五) 服务方案

供应商应结合本项目实际情况，配备相应人员，并全面分析项目需求，对项目服务的重点难点进行分析，编制相应服务方案。根据不同人员的素质及保障、方案的完整性、针对性和可操作性，划分几等次。

1、密云水库调蓄工程监测方案

第一等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容相适应，阐述系统详尽；工作流程清晰，重点明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性高。

第二等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容较适应，阐述系统较详尽；工作流程较清晰，重点较明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性较高。

第三等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容基本相适应，阐述系统基本详尽；但工作流程不清晰或重点不明确，可操作性一般。

第四等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；但监测方法阐述简单，未与服务内容对应，可操作性差。

第五等次：未提供密云水库调蓄工程监测方案。

2、团城湖调节池工程监测方案

第一等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容相适应，阐述系统详尽；工作流程清晰，重点明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性高。

第二等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容较适应，阐述系统较详尽；工作流程较清晰，重点

较明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性较高。

第三等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容基本相适应，阐述系统基本详尽；但工作流程不清晰或重点不明确，可操作性一般。

第四等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；但监测方法阐述简单，未与服务内容对应，可操作性差。

第五等次：未提供团城湖调节池工程监测方案。

3、团九二期工程监测方案

第一等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容相适应，阐述系统详尽；工作流程清晰，重点明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性高。

第二等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容较适应，阐述系统较详尽；工作流程较清晰，重点较明确；时间安排计划明确到具体时间；主要技术人员安排明确到具体人员；可操作性较高。

第三等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；监测方法与服务内容基本相适应，阐述系统基本详尽；但工作流程不清晰或重点不明确，可操作性一般。

第四等次：方案内容包括但不限于监测方法、工作流程、服务时间安排、人员安排、设备机具配备等；但监测方法阐述简单，未与服务内容对应，可操作性差。

第五等次：未提供团九二期工程监测方案。

4、成果编制计划

第一等次：方案内容包括但不限于成果文件编制思路、时间安排、人员安排、工作流程等；编制思路清晰，提出完整的成果文件纲要；编制时间安排具体；编制人员安排明确到具体人员，人员分工职责明确，成果文件编制、审核、审定、批准工作流程清晰。

第二等次：方案内容包括但不限于成果文件编制思路、时间安排、人员安排、工作流程等；编制思路较清晰，提出较完整的成果文件纲要；编制时间安排较具体；编制人员安排明确到具体人员，人员分工职责较明确，成果文件编制、审核、审定、批准工作流程

较清晰。

第三等次：方案内容包括但不限于成果文件编制思路、时间安排、人员安排、工作流程等；但编制思路基本清晰，提出基本完整的成果文件纲要；编制时间安排基本具体；编制人员安排未明确到具体人员，人员分工职责未明确，成果文件编制、审核、审定、批准工作流程不清晰。

第四等次：方案内容包括但不限于成果文件编制思路、时间安排、人员安排、工作流程等；但编制思路不清晰，未提出完整的成果文件纲要；编制时间安排不具体；编制人员安排未明确到具体人员，人员分工职责未明确，成果文件编制、审核、审定、批准工作流程不清晰。

第五等次：未提供成果编制计划。

5、人员培训方案

第一等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了详细的技术培训组织方案，包括各项培训内容的细化、授课人员、日程安排等，针对性强。

第二等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了较详细的技术培训组织方案，包括各项培训内容的细化、授课人员、日程安排等，针对性较强。

第三等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组织方案，包括各项培训内容的细化、授课人员、日程安排等，针对性一般。

第四等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组织方案，培训内容细化，但授课人员、具体日程安排未明确，针对性差。

第五等次：未提供人员培训方案。

6、质量保障措施

第一等次：质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关键点、重点明确，针对控制关键点、重点制定了针对性强的保障措施。

第二等次：质量目标较明确，质量保证体系较健全；质量控制关键点、重点较明确，针对控制关键点、重点制定了针对性较强的保障措施。

第三等次：质量目标基本明确，质量保证体系基本健全；质量控制关键点、重点基本明确，但针对控制关键点、重点制定的保障措施一般。

第四等次：质量目标明确，质量保证体系健全，质量控制关键点、重点不明确。

第五等次：未提供质量保障措施。

7、安全管理措施

第一等次：针对本项目制定了详细的安全管理专项方案；方案包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；安全防护措施针对性强。

第二等次：针对本项目制定了较详细的安全管理专项方案；方案包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；安全防护措施针对性较强。

第三等次：针对本项目制定了基本的安全管理专项方案；方案包括安全教育、人员防护、现场安全措施等内容；但安全防护措施简单，保障性一般。

第四等次：针对本项目制定了安全管理专项方案，但安全管理专项方案缺少针对性，与本项目内容结合不紧密。

第五等次：未提供安全管理措施。

8、应急处置措施

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并详细的制定了切实可行的应急处置措施，针对性强。

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并较详细的制定了切实可行的应急处置措施，针对性较强。

第三等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并制定了作业现场应急处置措施，措施总体可行，但未与可能的突发事件情况结合，针对性有欠缺。

第四等次：突发事件识别不全，或制定的应急处置措施缺乏可行性。

第五等次：未提供应急处置措施。

五、商务要求

（一）项目履行期限

合同履行期限：自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（二）项目实施地点

密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程。具体地点如下：

- 1、屯佃泵站：北京市海淀区上庄路南口冷泉加油站北（屯佃泵站）。
- 2、前柳林泵站：北京市海淀区苏家坨镇柳林村 651 公交总站西 400 米。
- 3、埝头泵站：北京市昌平区马池口镇宏道村芳草鱼村饭店南 50 米。
- 4、兴寿泵站：北京市昌平区兴寿镇兴寿西桥养牛场旁。
- 5、李史山泵站：北京市顺义区北石槽镇李家史山村冠成药业西北角。
- 6、西台上泵站：北京市怀柔区庙城镇怀长路西台上公交车站对面。

- 7、郭家坞泵站：北京市怀柔区青春路北环岛西 100 米。
- 8、雁栖泵站：北京市怀柔区顶秀美泉小镇。
- 9、溪翁庄泵站：北京市密云县溪翁庄镇密云水库管理处西 200 米七孔桥桥北。
- 10、团城湖调节池工程：北京市海淀区四季青镇船营 100 号。
- 11、团九二期工程：起点位于团城湖调节池环线分水口，终点为龙背村闸站。

(三) 合同价款及支付

1、付款进度

(1) 合同签订生效后，供应商提交项目实施方案，采购人审核通过后支付合同价款的 50%；

(2) 第三季度合同价款：在季前一个月内且供应商提交支付材料经采购人审核确认无误后，按季度平均支付；

(3) 第四季度合同价款：供应商提交支付材料经采购人审核确认无误后按月前平均支付。

2、付款方式

付款方式为电汇，本合同项下的任何支付一律以人民币支付。

3、支付条件

(1) 每次支付时，供应商应出具当前应付款支付申请和合法有效的等额发票报采购人审核确认。满足付款进度条件且采购人收到上述发票后10个工作日内将款项支付给供应商。如供应商未能按约定出具应付款支付申请并提交发票或存在违反合同任一约定的情形，采购人有权拒绝付款且不承担任何责任。

(2) 在实际支付时，如遇北京市财政局、北京市水务局国库结账等特殊时期，具体支付将根据北京市财政局、北京市水务局有关规定调整执行。

(3) 因本项目的资金来源于政府财政性资金，故采购人和供应商双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定：采购人在收到财政拨款后应及时按照合同的约定向供应商支付合同价款，但因政府财政性资金拨付延迟或财政政策调整而导致采购人不能按照合同的约定及时向供应商支付合同价款时，不构成采购人的违约行为，供应商不得因此追究采购人的违约责任。

4、前期服务费用支付和延续服务

(1) 前期服务费用支付

供应商应负责支付 2025 年度项目服务单位在 2026 年为采购人延长提供相应服务的前期服务费用，该前期服务费用按照供应商中标单价及采购人审定的 2025 年度项目服务单位实际投入和服务时间计算。供应商因支付上述费用而产生的其他所有费用包含在合同价款中，采购人不再另行支付。

（2）延续服务

在采购人确定 2027 年度项目服务单位之前，相应服务工作由供应商提供，即供应商延长提供相应服务至 2027 年度项目服务单位提供服务止。供应商延长提供相应服务的费用，按照采购人审定的供应商实际投入和服务时间进行核算，根据 2027 年度项目服务单位的中标单价，由 2027 年度项目服务单位支付相应费用。

5、履约保证金

（1）履约保证金金额：签约合同总价的5%。

（2）履约保证金形式：可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（3）履约保证金退还：履约保证期限于供应商完成全部服务工作、与2027年度项目服务单位完成工作交接后终止。采购人确定2027年度项目服务单位且供应商与该单位完成工作交接后，供应商提交履约保证金退还申请，采购人审核确认后30日内将履约保证金无息退还给供应商。履约保证金采用原递交方式退还。

（4）履约保证金的扣留：合同履行过程中，由于供应商原因，导致采购人利益受损，采购人视情况从履约保证金中扣除相应违约金，不足部分由供应商另行支付。若因供应商原因导致合同无法部分或全部履行的，采购人有权扣除其全部履约保证金。

（5）采购人无正当理由逾期退还履约保证金，且经乙方书面催告后30天内仍未支付保证金的，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的基础贷款利率（LPR）以保证金为基数，按逾期天数计算并支付违约金。

（四）售后服务

项目完成后，供应商应免费提供后续项目绩效考核、相关检查配合工作。

六、项目考核及验收

（一）项目考核

1. 按照采购人项目考核及相关工作制度要求等执行。采购人有权根据实际情况对相应标准、制度进行修订，并按照修订后的版本执行。

2. 采购人合同主管部门进行定期考核，考核结果作为评价供应商服务质量的重要依

据。

3. 监督考核措施：

采购人组织成立考核小组，根据考核指标每季度对供应商工作进行考核。项目考核实行百分制。考核结果分为三个等级，80分以上（含）的为良好，80分以下60分（含）以上的为一般，60分以下为不合格。采购人根据监督考核内容及评分结果，有提醒供应商限期整改、扣减合同金额或终止合同的权利：季度考核结果80分以上，不扣减合同约定费用；季度考核结果60-80分，扣减合同约定费用的2%；季度考核结果60分以下，扣减合同约定费用的4%；年度内季度考核结果不合格次数达到2次的，采购人有权终止合同，并停止付款。

（二）项目验收

乙方向甲方提出验收申请，甲方组织项目的合同验收，乙方应根据甲方要求提供相应资料。

第六章 拟签订的合同文本

政府采购合同

合同编号：

项目名称：北京市南水北调团城湖管理处安全监测项目

甲方（采购人）：_____

乙方（供应商）：_____

合同文本

采购人（甲方）：北京市水利工程管理中心

供应商（乙方）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家有关法律、法规之规定，经双方平等协商，自愿签订本合同。

一、项目名称

北京市南水北调团城湖管理处安全监测项目。

二、服务内容、地点和期限

（一）服务内容

根据密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程安全监测运行管理需要提供安全监测工作，保证工程运行期间安全监测的连续性、系统性及有效性，本服务项目包括密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程安全监测数据的采集、整理等内容。

密云水库调蓄工程的工作内容主要包括泵站、输水管道、节制闸、输水渠道等。其中泵站监测内容为九座泵站进水闸、前池、进水池、主厂房、副厂房基础扬压力及沉降、水平位移、厂区地下水位等；压力管道监测内容为雁栖至溪翁庄段 PCCP 管道段土压力、接缝变形、沉降变形及水平位移等；七孔桥节制闸相关监测内容等。

团城湖调节池工程的工作内容主要包括调节池主体和各进水口、分水口闸等。监测内容为通过沉降观测点、水位计、渗压计、气象站、水尺等监测设施，对调节池周边地下水位、各座闸室渗透压力、水闸建筑物变形、调节池水位及降雨、蒸发等进行监测。

团九二期工程的工作内容主要包括隧洞结构安全监测。监测内容为管片及二次衬砌内钢筋应力、二次衬砌混凝土应力、应变、渗透压力等。

电池更换的工作内容为雁栖～溪翁庄段 PCCP 管道沿线 6 处自动化安全监测站（采用太阳能供电系统）进行设备电池采购及安装更换，每个测站内置 6 块 200AH/12V 蓄电池，共计 36 块蓄电池。

安全监测自动化系统维护应根据自动化系统的结构和运行要求开展维护工作。包括控制柜通用巡检、通讯巡检、监控计算机及数据服务器巡检、监控计算机及数据服务器

备份数据、蓄电池月巡检、机柜线缆整理、无线模块巡检、MCU 主机模块巡检等及上述工作形成的维护资料等。

（二）服务地点

密云水库调蓄工程、团城湖调节池工程、团九二期工程。具体地点如下：

- 1、屯佃泵站：北京市海淀区上庄路南口冷泉加油站北（屯佃泵站）。
- 2、前柳林泵站：北京市海淀区苏家坨镇柳林村 651 公交总站西 400 米。
- 3、埝头泵站：北京市昌平区马池口镇宏道村芳草鱼村饭店南 50 米。
- 4、兴寿泵站：北京市昌平区兴寿镇兴寿西桥养牛场旁。
- 5、李史山泵站：北京市顺义区北石槽镇李家史山村冠成药业西北角。
- 6、西台上泵站：北京市怀柔区庙城镇怀长路西台上公交车站对面。
- 7、郭家坞泵站：北京市怀柔区青春路北环岛西 100 米。
- 8、雁栖泵站：北京市怀柔区顶秀美泉小镇。
- 9、溪翁庄泵站：北京市密云县溪翁庄镇密云水库管理处西 200 米七孔桥桥北。
- 10、团城湖调节池工程：北京市海淀区四季青镇船营 100 号。
- 11、团九二期工程：起点位于团城湖调节池环线分水口，终点为龙背村闸站。

（三）服务期限

合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

三、工作标准和要求

（一）工作要求

1、安全监测项目

（1）内观监测：进行自动监测数据采集（其中 15 个内观仪器需进行人工数据采集）。

（2）外观变形监测：对测点进行观测，沉降变形观测参照二等水准测量要求进行，泵站建筑物水平位移采用极坐标法测量。

（3）基点复测：采用国家高程基准，对密云水库调蓄工程 9 级泵站的基准点、工作基点进行复测，困难类别 II 类，长度 77.9km；对团城湖调节池工程沉降位移工作基点高程进行校核测量，工作基点校核测量路线长度为 6.5km。设计水准网路线，参照二等水准测量标准进行，编制基点复测报告，分析基准点和工作基点的稳定性。

（4）团城湖调节池工程地下水位监测：通过监测调节池周边测压管及水位监测井中地下水位的变化，对调节池周边的地下水位进行观测。

（5）调节池水位观测：利用调节池进水暗涵出口及高水湖分水口 2 个水位测站点

浮子式水位计与水尺进行调节池水位观测，根据库容曲线确定调节池蓄水量。

(6) 团城湖调节池工程环境量监测：利用高水湖、养水湖分水口右岸的自动气象站（1座）及蒸发皿（1套）、自计雨量计（1套），进行气象参数采集，监测项目包括蒸发量、降雨量、风向风速、温湿度及大气压力等。

(7) 监测数据的录入及物理量计算：对现场监测数据进行校核、检查后，在保留原始监测记录单的基础上，录入监测数据信息生成电子化数据文件，并完成监测指标物理量计算，生成相应的成果数据文件。

(8) 安全监测数据整编：对安全监测数据进行年度整编，形成年度报告，确保数据的全面性、连续性和准确性，并通过规范化的图表和分析支撑工程安全决策。

(9) 自动化仪器的人工测量校核：根据《大坝安全监测自动化系统实用化要求及验收规程》（DL/T5272-2012）中要求，每年选取一个月对自动化仪器进行人工比测，并形成人工比测报告。

(10) 监测成果报告要求：每月10日前提交上月安全监测成果数据报告，12月报告当年完成。各项目年报、基点复测报告等需与12月报告同期提交。所有监测成果报告需提交纸质版2份、电子版1份。在监测运行期间，若监测数据达到预警值或监测数据发生异常变化，立即电话上报。

2、安全监测频次、仪器设施数量及分布情况、工程量

根据工程运行管理需求，发挥安全监测对工程运行状态的监测预警及信息反馈作用，本项目安全监测计划频次考虑工程规模、形式及运行情况，本项目监测频次见表。承包方在服务过程中需严格按照规定频次执行，遇到特殊情况需加密监测的，应及时调整监测方案，并准确反馈监测结果。

表1 密云水库调蓄工程安全监测频次表

序号	监测项目	稳定运行阶段	备注
1	内观仪器观测-人工	4次/月	针对无自动采集设备情况（涉及17个内观仪器），采用人工观测加密测次暂按3次计（在工况发生变化或特殊工况下，进行加密监测，加密观测1次/月，全年不少于3次）。
2	自动化仪器的人工测量校核	1次/年	每年选取一个月对自动化仪器进行人工比测1次

3	内观仪器观测-自动	5次/月	对131个内观自动观测点产生的数据和加密数据进行数据转译（在工况发生变化或特殊工况下，进行加密监测，加密观测1次/月，全年不少于3次）
4	外部变形点观测	1次/月	工程运行发生明显变化时加密监测，加密测次暂按3次计（在工况发生变化或特殊工况下，进行加密监测，加密观测1次/月，全年不少于3次）
5	基点复测	1次/年	每年对泵站基准点及工作基点复测1次

表2 密云水库调蓄工程安全监测仪器设施数量及分布情况

序号	位置	内观监测仪器数量（支）			外观变形监测（个）			
		渗压计	土压力计	测缝计	沉降测点	水平位移测点	工作基点	基准点
1	屯佃泵站	8	/	/	6	2	2	3
2	前柳林泵站	13	/	/	12	4	4	3
3	埝头泵站	11	/	/	10	2	4	3
4	兴寿泵站	10	/	/	10	2	4	3
5	李史山泵站	9	/	/	10	2	4	3
6	西台上泵站	8	/	/	14	4	4	3
7	郭家坞泵站	8	/	/	6	2	3	3
8	雁栖泵站	10	/	/	24	3	4	3
9	溪翁庄泵站	12	/	/	49	9	7	3
10	雁栖~溪翁庄段PCCP管道	6	44	9	8	/	6	/
小计		95	44	9	149	30	42	27
合计		148			149	30	42	27

表3 密云水库调蓄工程安全监测工程量统计表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	内观仪器观测-人工	点次	998	全年工程量
2	内观仪器观测-自动	点次	8253	
3	外部变形点观测	点次	2685	
4	基点复测（垂直）	困难类别：II 长度（km）	77.9	

表4 团城湖调节池工程安全监测频次表

序号	监测项目	稳定运行阶段	备注
1	自动化仪器的人工测量校核	1次/年	每年选取一个月对自动化仪器进行人工比测1次
2	内观仪器观测-自动	5次/月	对33个内观自动观测点产生的数据和加密数据进行数据转译(在工况发生变化或特殊工况下,进行加密监测,加密观测1次/月,全年不少于3次)
3	地下水位观测	4次/月	人工采集,4次/月;每年加密3次
4	外部变形点观测	1次/月	工程运行发生明显变化时加密监测,加密测次暂按3次计(在工况发生变化或特殊工况下,进行加密监测,加密观测1次/月,全年不少于3次)
5	基点复测	1次/年	每年对基准点及工作基点复测1次
6	水位观测	站点·年	全年开展水位观测,2个站点
7	气象观测	站点·年	全年开展气象观测,1个站点

表5 团城湖调节池工程安全监测仪器设施数量及分布情况

序号	位置	渗压计(支)			水质/水位测井(个)	浮子水位计(个)	沉降位移标点(个)	位移观测工作基点(个)	气象站(套)
		测压管内	建筑物基础	闸区水位观测孔内					
1	调节池进水闸	/	4	/	/	1	3	/	/
2	进水方涵出口检修闸	/	/	/	/	/	3	2	/
3	明渠隔断闸	/	4	/	/	/	3	/	/
4	西四环暗涵出口闸	/	/	/	/	/	3	2	/
5	三闸交汇	/	/	4	/	/	4	/	/
6	环线分水口	/	6	/	/	3	4	2	/
7	高水湖养水湖分水口	/	4	/	/	2	4	2	1
8	燕化田村分水口	/	6	/	/	2	4	2	/
9	调节池周边	5	/	/	4	/	/	/	/
10	合计	5	24	4	4	8	28	10	1

表6 团城湖调节池工程安全监测工程量统计表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	内观仪器观测-人工	点次	33	全年工程量
2	内观仪器观测-自动	点次	2079	
3	地下水位观测	点次	204	
4	外部变形点观测	点次	420	
5	基点复测	困难类别: II 长度 (km)	6.5	
6	水文气象观测			
6.1	水位观测	站点·年	2	
6.2	气象观测	站点·年	1	

表 7 团九二期工程安全监测频次表

序号	监测项目	稳定运行阶段	备注
1	自动化仪器的人工测量校核	1 次/年	每年选取一个月对自动化仪器进行人工比测 1 次
2	内观仪器观测-自动	5 次/月	对 29 个内观自动观测点产生的数据和加密数据进行数据转译（在工况发生变化或特殊工况下，进行加密监测，加密观测 1 次/月，全年不少于 3 次）

表 8 团九二期工程安全监测仪器设施数量及分布情况

序号	设备名称	参数	单位	监测断面	设备数量
1	渗压计	振弦式, 量程 0.35MPa,	支	隧洞 K0+590	/
				隧洞 K2+100	/
				隧洞 K2+695	/
				隧洞 K3+446	1
2	钢筋计	振弦式, 量程 300MPa	支	隧洞 K0+100	/
				隧洞 K0+590	/
				隧洞 K2+100	/
				隧洞 K2+695	6
3	混凝土应变计	振弦式, 量程 3000 $\mu\epsilon$	支	隧洞 K3+446	8
				隧洞 K0+100	/
				隧洞 K2+100	/
				隧洞 K2+695	4
4	混凝土无应力计	振弦式, 量程 3000 $\mu\epsilon$	支	隧洞 K3+446	3
				隧洞 K2+695	1
				隧洞 K3+446	2

序号	设备名称	参数	单位	监测断面	设备数量
5	混凝土压力盒	振弦式, 量程 2MPa	支	隧洞 K0+100	/
				隧洞 K0+590	/
				隧洞 K2+695	2
				隧洞 K3+446	2
合计					29

表 9 团九二期工程安全监测工程量统计表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	内观仪器观测-人工	点次	29	全年工程量
2	内观仪器观测-自动	点次	1827	

3、安全监测自动化系统维护

(1) 控制柜通用巡检：每月一次巡检柜中的设备、各元器件情况。包括控制柜、设备清理除尘，检查通风，散热、滤网等设施；检查控制柜的电源电压、电流等参量；检查和紧固各控制柜、设备的接线、端子排、电缆等。

(2) 通讯巡检：每月一次检测现地控制单元与监控计算机的连通性、现地控制单元与通讯信道的连通性、核心设备 ip 地址是否正常、网络连接延迟是否正常等。

(3) 监控计算机及数据服务器巡检：每月一次检查监控计算机主机及显示器外观，有无外接接口；用户权限、账号口令核对；检查优化计算机的磁盘空间，清理临时文件、垃圾文件。检查系统时钟同步，检查并校正系统日期和时间；检测数据服务器与监控主机通讯是否正常，检查数据存储是否正常等。

(4) 监控计算机及数据服务器备份数据：每月一次备份数据库数据；检测硬件工作状态、配置系统程序。

(5) 蓄电池月巡检：每月一次对雁栖～溪翁庄段 PCCP 管道 36 块蓄电池外观及连接情况进行检查。检查电池表面有无漏液、鼓包、腐蚀等情况；对电池表面进行清洁；检查蓄电池组连接导线及螺栓是否牢固。

(6) 机柜线缆整理。每年一次对机房机柜内传感器、网络、电源等进行线缆整理、线缆固定、标识。

(7) 无线模块巡检：每月一次对雁栖～溪翁庄段 PCCP 管道 6 个模块进行巡检，包括信号强度检测、稳定性检测、吞吐量检测、并发能力检测等。

(8) MCU 主机模块巡检：每月一次检查 MCU 模块运行状况。检查、紧固模块接线，

检查通讯情况。

(9) 每月 10 日前提交安全监测自动化系统维护工作记录, 12 月报告当年完成。报告需提交纸质版 2 份、电子版 1 份。

4、其他要求

(1) 乙方在合同签订后 14 天内提交安全监测实施方案, 同时提交本项目所使用的观测设施及仪器仪表校验报告或有效合格证备案。

(2) 乙方应任命一位项目负责人, 该负责人需跟进本项目情况, 统筹项目人员, 与甲方就项目相关事宜保持沟通。同时派遣在水利工程测量、监测系统维护等方面具有丰富操作经验的专业技术人员完成本项目规定的各项工作, 人工观测测量人员熟悉全站仪、水准仪等仪器的使用维护。上述人员备案需与实施方案同期备案。

人工观测测量人员具有水利工程质量检测员资格证书(量测)或水利水电工程及相关专业中级及以上技术职称(提供证书复印件或扫描件)。

(3) 在监测运行期间, 若监测数据达到预警值或监测数据发生异常变化, 立即电话上报, 并于次日编制简报上报。在简报中需结合数据历史规律及现场实际情况分析原因, 为进一步判断工程运行状态提供依据。

(4) 乙方在开展安全监测工作时, 应尽可能采取先进的技术手段和分析方法。

(5) 为了使甲方了解设备的性能和安全监测数据分析过程, 掌握正确的操作和事故处理办法, 乙方应对甲方开展数据采集方法、数据分析方法等培训。

(6) 乙方可探索性的在本项目实施过程中运用安全监测前沿手段和方法, 需甲方许可并全程参与。

(7) 本项目产生的安全监测数据归甲方所有, 未经许可, 不得擅自以任何形式将安全监测信息进行复制、保存、传播、出版等。乙方应确保其员工及受其控制的第三人遵守上述义务, 如因乙方原因导致信息泄露的, 甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿全部损失。

(二) 项目考核

1. 按照甲方项目考核及相关工作制度要求等执行。甲方有权根据实际情况对相应标准、制度进行修订, 并按照修订后的版本执行。

2. 甲方合同主管部门进行定期考核, 考核结果作为评价乙方服务质量的重要依据。

3. 监督考核措施:

甲方组织成立考核小组, 根据考核指标每季度对乙方工作进行考核。项目考核实行

(1) 每次支付时，乙方应出具当前应付款支付申请和合法有效的等额发票报甲方审核确认。满足付款进度条件且甲方收到上述发票后10个工作日内将款项支付给乙方。如乙方未能按约定出具应付款支付申请并提交发票或存在违反合同任一约定的情形，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

(2) 在实际支付时，如遇北京市财政局、北京市水务局国库结账等特殊时期，具体支付将根据北京市财政局、北京市水务局有关规定调整执行。

(3) 因本项目的资金来源于政府财政性资金，故甲方和乙方双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定：甲方在收到财政拨款后应及时按照合同的约定向乙方支付合同价款，但因政府财政性资金拨付延迟或财政政策调整而导致甲方不能按照合同的约定及时向乙方支付合同价款时，不构成甲方的违约行为，乙方应继续履行合同项下义务，不得因此追究甲方的违约责任。

(五) 前期服务费用支付和延续服务

1、前期服务费用支付

乙方应负责支付 2025 年度项目服务单位在 2026 年为甲方延长提供相应服务的前期服务费用，该前期服务费用按照乙方中标单价及甲方审定的 2025 年度项目服务单位实际投入和服务时间计算。乙方因支付上述费用而产生的其他所有费用包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

2、延续服务

在甲方确定 2027 年度项目服务单位之前，相应服务工作由乙方提供，即乙方延长提供相应服务至 2027 年度项目服务单位提供服务止。乙方延长提供相应服务的费用，按照甲方审定的乙方实际投入和服务时间进行核算，根据 2027 年度项目服务单位的中标单价，由 2027 年度项目服务单位支付相应费用。。

五、履约保证金

(一) 履约保证金金额：签约合同总价的 5%，即人民币（大写）_____；（小写）¥_____。

(二) 履约保证金形式：_____。

(三) 履约保证金退还：履约保证期限于乙方完成全部服务工作、与 2027 年度项目服务单位完成工作交接后终止。在甲方确定 2027 年度项目服务单位且乙方与该单位完成工作交接后，乙方提交履约保证金退还申请，甲方审核确认后 30 日内将履约保证金无息退还给乙方。履约保证金采用原递交方式退还。

(四) 履约保证金的扣留：合同履行过程中，由于乙方原因，导致甲方利益受损，甲方视情况从履约保证金中扣除相应违约金，不足部分由乙方另行支付。若因乙方原因导致合同无法部分或全部履行的，甲方有权扣除其全部履约保证金。

(五) 甲方无正当理由逾期退还履约保证金，且经乙方书面催告后 30 天内仍未支付保证金的，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的基础贷款利率(LPR)以保证金为基数，按逾期天数计算并支付违约金。

六、甲方权责

(一) 甲方有权对乙方工作进行监督、指导、检查和验收。

(二) 向乙方提供工作范围内的相关资料。

(三) 甲方有权对乙方服务内容进行考核，并根据考核结果核算相应服务费用，年度内考核结果不合格次数达到 2 次的，甲方有权终止本合同，并停止付款。

(四) 甲方有权对乙方派驻现场的服务人员进行管理，对不满足合同要求、工作要求的人员向乙方提出更换。乙方应在甲方要求的合理期限内予以更换，因乙方未及时更换或更换人员不符合要求导致的后果和损失均由乙方承担。

(五) 本项目产生的所有监测成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。乙方在本合同约定外使用监测成果时需征得甲方同意。

七、乙方权责

(一) 乙方应按照本合同规定的内容向甲方提供相应服务。

(二) 乙方遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

(三) 乙方不得以任何形式对工作内容进行转包或分包。

(四) 乙方应保证服务人员的业务水平能满足工作岗位要求，专业岗位工作人员应按国家有关规定持证上岗。

(五) 乙方向甲方提供合同服务期限内技术交流，以及技术咨询服务，对甲方相关人员提供必要的技术培训，达到熟练使用程度，内容由双方协定。

(六) 乙方于合同生效后，至安全监测工作结束时提交服务成果供甲方确认。本项目完成时，须向甲方提交安全监测全部成果文件、安全监测工作报告及其他甲方要求报送的资料，并提供相应的电子版。

(七) 乙方应做好运行管理过程中有关记录（文字、图片、录音、录像）、信息、技术资料的收集、整理和归档工作。

(八) 乙方负责为所有乙方工作人员提供安全生产保障，在合同履行过程中如因乙

方原因发生安全生产事故，由乙方承担全部责任。

(九)发生故障或事故时，乙方应及时采取有效措施防止故障、事故扩大，并立即对其进行分析和排除，同时做好记录和分析、处理报告。乙方还应根据设备设施运行状况，对可能出现的故障进行预判，并提出相应解决方案。

(十)未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。

(十一)乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

八、信息和保密

(一)乙方应准确系统地建立服务过程中的文档和记录，并允许甲方在项目执行过程中进行检查和复印。

(二)未经甲方同意，乙方不得将本项目信息公开或透露给第三方。

(三)甲方向乙方提供的资料、档案均属于甲方的财产，当项目完成或终止后，应甲方要求乙方须归还这些资料和档案（包括拷贝）。

(四)保密期限为长期，保密条款为独立条款，不因本合同的变更、解除、终止而失效。

九、违约责任

(一)任一方违反本合同约定的，违约方应按照《民法典》有关条款的规定承担违约责任，并赔偿守约方全部损失。赔偿损失的范围包括但不限于守约方因此对外支出的违约金、赔偿金、诉讼费、公告费、保全费、律师费、交通费、差旅费等合理费用。

(二)乙方未按本合同约定时间完成合同约定的工作内容的，每逾期1天，应向甲方支付相当于合同总价款万分之五的违约金，逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，甲方解除合同的，乙方应当向甲方支付相当于合同总价款20%的违约金。

(三)乙方需严格按照要求完成合同规定的服务内容，如不能按标准完成或存在任一违反本合同约定的情形的，甲方有权要求乙方限期整改，如整改三次（含）后仍不符合甲方要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照合同总价款的20%支付违约金，如因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿全部损失。

(四)乙方未经甲方同意擅自将工作委托第三方或将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方的，甲方有权解除本合同，同时乙方还应当向甲方支付相当于合同总价款20%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

(五) 若乙方违反知识产权约定或违反保密义务，每发生一次/件，应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，违约金累计计算，并应赔偿甲方的全部损失。

(六) 乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方有权自应付合同款项或履约保证金中直接扣除。违约金、赔偿金的支付或扣除不影响乙方履行合同约定的其他义务。

十、不可抗力

(一) 不可抗力是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，该不可抗力事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于传染病、地震、台风、洪水、火灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法律颁布或对原法律的修改等政策因素。

(二) 如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用可能的最快捷的方式及时通知对方，并在不可抗力发生之日起3个工作日内提供有效证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行及需延迟履行本合同的原因，然后由双方协商延期履行本合同或终止本合同。

(三) 如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即采取适当的措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得在损失扩大的范围内主张权利或者要求部分或全部免除责任。

(四) 因不可抗力致使合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

十一、争议的解决

(一) 在履行合同时出现任何争议，双方应协商解决。

(二) 双方协商不能达成一致时，任一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

(三) 除提交诉讼的部分外，双方应继续履行合同规定的其他义务。

十二、合同文件组成及解释顺序

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

(一) 本合同书

(二) 中标通知书

(三) 招标文件

(四) 投标文件

(五) 其他文件

十三、其他

(一) 如因国家政策变化等因素造成本项目发生较大变化时,甲方有权终止本合同。

(二) 未尽事宜由甲乙双方另行商定。

十四、合同生效

(一) 合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

(二) 本合同共肆份,甲方贰份,乙方贰份,具有相同法律效力。

十五、附件

1、安全生产管理协议

2、廉政协议

3、履约验收方案

(以下无正文)

甲方: 北京市水利工程管理中心

乙方:

(盖章)

(盖章)

法定代表人

法定代表人

或授权代表(签字):

或授权代表(签字):

电话: 010-61657627

电话:

签订地点: 北京市【海淀】区

日期:

日期:

附件 1：安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：北京市水利工程管理中心北京市南水北调团城湖管理处

乙方：

为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工或者作业安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本责任书。

一、安全生产目标

防止和避免工作人员发生人身伤亡事故、防止和避免项目发生火灾、高处坠落、人员溺水等安全事故。

二、甲方的权利和义务

- (一) 认真贯彻执行安全生产法律、法规。
- (二) 甲方有权监督、检查乙方的作业安全。
- (三) 甲方有权督促乙方严格执行安全管理制度，落实各项安全措施。
- (四) 甲方有权责令安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员退场。
- (五) 甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。

三、乙方的权利和义务

(一) 乙方为安全生产直接责任方，对所承担项目的人员人身安全、生产安全事故及项目人员的人身安全负相应责任并承担损失。

(二) 乙方应认真贯彻执行安全生产法律、法规、严格遵守甲方安全生产规章制度和相关规定，在甲方指定的范围内活动，未经许可，不得进入无关区域。

(三) 乙方负责其承包项目范围内的安全生产管理工作，服从甲方对现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求及时整改完毕。

(四) 乙方应当建立健全安全生产组织机构，制定安全管理制度，按规定配备安全管理人员。

(五) 乙方应当对作业人员进行岗前培训，进场前对其进行安全技术交底，履行签字手续。乙方不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。乙方应做好安全监测人员岗前、岗中安全教育培训。

(六) 乙方负责为所属人员配发合格的安全防护用品，并指导其按规定要求正确

佩戴，甲乙双方都应督促作业现场人员自觉佩戴好安全防护用品。

(七) 乙方应对从事临水作业人员进行作业危险书面告知，同时严格按照甲方相关规定做好作业安全防护和作业审批，严禁违章作业。

四、乙方存在安全生产违法行为的，甲方有权要求停工并进行约谈，乙方必须立即整改，乙方未整改到位或者再次出现安全生产违法行为的，甲方有权扣除乙方履约保证金或应付合同款，扣除金额为：一千元以上二万元以下。

五、当发生安全事故时，乙方应在保障救援人员安全的情况下积极配合甲方，采取有效措施组织抢救、抢修，若出现人员受伤，应及时将受伤人员送往医疗机构救治，同时立即采取措施防止事故的扩大，并按规定及时、准确报送，对于谎报、瞒报、迟报的，追究相关人员责任；在抢救、抢修过程中，应服从甲方统一指挥；在事故发生后应积极配合事故调查和事故处理工作。

六、本安全生产管理协议未尽事宜按有关规定执行。

七、本协议书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。

八、本协议书自甲乙双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

甲方：北京市水利工程管理中心北京市 乙方：

南水北调团城湖管理处

(盖章)

(盖章)

法定代表人

法定代表人

或授权代表(签字)：

或授权代表(签字)：

附件 2：廉政协议

廉政协议

项目名称：_____

委托人：北京市水利工程管理中心北京市南水北调团城湖管理处（以下称为“甲方”）

受托人：_____（以下称为“乙方”）

为加强项目建设中的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政协议。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、项目建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和有关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和有关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和有关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方本合同有关的设备、材料、分包等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买本合同规定以外的材料、设备、服务等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，甲方有权依据本协议及主合同约定要求乙方承担支付违约金、赔偿损失、解除本合同等民事违约责任；乙方应按照其企业内部规章制度对相关责任人员作出处理；行为违反行政管理法规的，由有权行政机关依法给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。”

第五条 其它

(一) 本协议作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

(二) 本协议的有效期为双方签署之日起至项目验收合格时止。

(三) 本协议一式肆份，由甲方执贰份、乙方执贰份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖章）

北京市水利工程管理中心

北京市南水北调团城湖管理处

法定代表人或其授权代理人：

法定代表人或其授权代理人：

电话：010-61657627

电话：

年 月 日

年 月 日

附件 3：履约验收方案

履约验收方案

(1) 履约验收主体：甲方。

(2) 履约验收时间：项目履行完毕后 30 日内完成。

(3) 验收方式：甲方组织验收，并出具验收意见，甲方根据采购需求，针对每一项技术及商务的履约情况进行验收。

(4) 履约验收程序：甲方组织验收小组，通过工作完成情况及支付资料审核汇总表等资料，结合合同约定、项目绩效目标，针对技术、商务的各项要求对供应商履约情况进行全面验收。

验收合格后双方签署验收书。验收不合格的，由乙方按要求弥补缺陷后再次组织验收，直至验收合格。

(5) 验收内容及验收标准：

序号	验收内容	验收标准	备注
一	技术要求		
1	项目执行的标准和规范	符合相关法律、法规、标准及规范等要求	
2	采购内容及服务要求	按合同约定完成	
2.1	采购内容	满足采购需求要求	
2.2	服务要求	满足采购需求要求	
3	组织方案	甲方对乙方各项组织方案落实情况予以监督	
二	商务要求		
1	合同履行期限	按合同约定服务时间履行	
2	采购标底交付地点	按合同约定服务地点履行	
3	合同价款支付	付款进度比例符合合同约定，付款条件满足合同约定	
4	售后服务	满足采购需求要求	

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

营业执照等证明文件

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： ____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

(3) 监狱企业证明文件

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明（本项目不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占该采购包 合同金额的 比例 (%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议（本项目不适用）

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （…）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

供应商应提供有效的水利工程质量检测单位量测类甲级资质证书复印件或扫描件。

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

说明：

(1) 采用电汇、银行转账形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账，并在本部分装订汇款凭证复印件。

(2) 采用支票、汇票、本票形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账，并在本部分装订支票、汇票、本票的复印件。

(3) 采用金融机构、担保机构出具的保函形式提交投标保证金的，应将保函正本装订在本部分。

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

4-1分项投标报价说明

（1）投标分项报价表应与招标文件中的投标人须知、合同条款、采购需求等一起参照阅读和理解。

（2）报价货币为人民币。若投标人未对某些项目填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。

（3）采购人不提供其他任何临时措施，投标人应自行解决，费用包含在投标报价中。

（4）本项目的投标报价为2026年1月1日至2026年12月31日的全年报价。

4-2 投标报价汇总表（实质性格式）

投标报价汇总表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

报价单位：人民币元

序号	项目名称	计量单位	数量	投标报价（元）	备注
一	密云调蓄水库工程	项	1		
二	团城湖调节池工程	项	1		
三	团九二期工程	项	1		
四	电池更换	项	1		
五	自动化维护	项	1		
合计（元）					

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4-3 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

序号	项目名称	内容明细	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)
一	密云水库工程安全监测					
1	内观仪器观测-人工		点次	131		
2	内观仪器观测-人工		点次	867		
3	内观仪器观测-自动		点次	8253		
4	外部变形点观测		点次	2685		
5	基点复测（垂直）	基点复测困难类别：Ⅱ级	km	77.9		
二	团城湖调节池工程安全监测					
1	内观仪器观测-人工		点次	33		
2	内观仪器观测-自动		点次	2079		
3	地下水位观测		点次	204		
4	外部变形点观测		点次	420		
5	基点复测（垂直）	基点复测困难类别：Ⅱ级	km	6.5		
6	水文气象观测					
6.1	水位观测		点年	2		
6.2	气象观测		点年	1		
三	团九二期工程安全监测					
1	内观仪器观测-人工		点次	29		
2	内观仪器观测-自动		点次	1827		
四	电池更换					
1	电池更换		点次	36		
五	自动化维护					
(一)	控制柜通用巡检					
1	密云水库调蓄工程		台次	120		
2	雁栖~溪翁庄段 PCCP 管道		台次	72		
3	团城湖调节池工程		台次	36		
4	团九二期工程		台次	60		
(二)	通讯巡检					
1	密云水库调蓄工程		台次	120		
2	雁栖~溪翁庄段 PCCP 管道		台次	72		
3	团城湖调节池工程		台次	36		

序号	项目名称	内容明细	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)
4	团九二期工程		台次	60		
(三)	监控计算机及数据服务器巡检					
1	泵站控制网		台次	12		
2	团城湖内网		台次	12		
(四)	监控计算机及数据服务器备份数据					
(五)	蓄电池月巡检		台次	432		
(六)	机柜线缆整理					
1	密云水库调蓄工程		台次	10		
2	雁栖~溪翁庄段 PCCP 管道		台次	6		
3	团城湖调节池工程		台次	3		
4	团九二期工程		台次	5		
(七)	无线模块巡检					
(八)	MCU 主机模块巡检					
1	密云水库调蓄工程		台次	120		
2	雁栖~溪翁庄段 PCCP 管道		台次	72		
3	团城湖调节池工程		台次	36		
4	团九二期工程		台次	60		
合计(元)						

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
<p>对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：</p> <p><input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函（本项目不适用）

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明（本项目不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议（本项目不适用）

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2 无进口产品承诺（实质性格式）

无进口产品承诺书

致：_____（采购人或采购代理机构名称）_____

我方在此承诺，本项目投标产品不涉及进口产品。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

拟投入的主要人员履历表

（对上表中的人员按下表逐个填写）

姓 名		性 别		出生年月	
职 务		职 称		学 历	
毕业院校			所学专业		
从事专业			工作年限		
拟在本项目中承担的工作					
主要工作经历及业绩：					

附：学历证书（如有）、或技术资格（职称）（如有）、或执（职）业证书（如有）。
（本表可复制）

★人工观测测量人员具有水利工程质量检测员资格证书（量测）或水利水电工程及相关专业中级及以上技术职称（提供证书复印件或扫描件）。

承诺函

致：北京市水利工程管理中心

(1) 我单位承诺：若中标，我单位提供的服务人员满足招标文件要求同时不低于投标文件拟投人员资质。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或其授权代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

10-5 投标人认为应附的其他商务材料

投标人认为应附的其他商务材料可在此提供（复印件或扫描件）。