

合同序号:

货物政府采购合同

项目编号: _____

招标编号: BJJF-2017-1641

项目名称: 通州区门诊部家具及办公用品

货物名称: 详见采购货物明细表

买 方: 首都医科大学附属北京友谊医院 (盖章)

卖 方: 北京欣正阳商贸有限公司 (盖章)

签署日期: 2017 年 12 月 20 日

合 同 书

首都医科大学附属北京友谊医院通州区门诊部家具及办公用品中所需家具及办公用品等货物经北京市京发招标有限公司以 BJJF-2017-1641 号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定北京欣正阳商贸有限公司为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件（含澄清文件）
- e. 招标文件（含招标文件补充通知）

2、货物和数量

详见采购货物明细表

3、合同总价

本合同总金额为 987502.00 元，（大写：人民币玖拾捌万柒仟伍佰零贰元整）。本合同总金额为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

除本合同另有约定外，本合同总金额不予更改。

分项价格：详见采购设备明细表

4、付款方式

合同签订后，货到安装调试并验收合格（凭验收证明文件）后 7 个工作日内买方付合同总额的 95%货款给卖方，一年后质量没问题按合同金额付至 100%。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

- （1）交货时间：自签订合同起 30 日内
- （2）交货地点：通州区运河车大街市政府办公楼 A2 楼

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买方：首都医科大学附属北京友谊医院

卖方：北京欣正阳商贸有限公司

名称：(印章)

名称：(印章)

年 月 日

2017 年 12 月 28 日

授权代表(签字)：



授权代表(签字)：范顺强

项目负责人(签字)：

地址：

地址：北京海淀区中关村科贸
电子城 4B107

邮政编码：

邮政编码：10090

电 话：

电 话：010- 82615077

开户银行：

开户银行：宁波银行股份有限
公司北京中关村支行

帐 号：

帐 号：77030122000116280

采购货物明细表

合同序号:

采购方式: 公开招标

项目负责人: 苑顺强

移动电话: 18611664488

所属单位: 北京欣正阳商贸有限公司

项目名称: 通州区门诊部家具及办公用品

项目编号:

招标编号: BJJF-2017-1641

单位: 元

序号	货物名称	型号和规格	产地和制造商名称	数量 (单位)	单价	总价
1	普通冰箱—双开门 400 升	BCD-410WK 变频两门, 总容积 410 升。	中国大陆 LG	2 台	4990	9980
2	冰箱—左右开门 600 升	RS62MAJ00FE 无霜对开门, 总容积 638 升, 变频。	中国大陆三星	2 台	7490	14980
3	小药车	不锈钢, 一体框架焊接, 长*宽*高≥60cm*40cm*80cm, 桌面配护栏, 配抽屉及药盘。	河南郑州星达	8 台	2500	20000
4	有冷冻的冰箱	奈硕双波 800 升	中国大陆奈硕	1 台	4398	4398

5	升降诊床	床体可载重 $\geq 250\text{KG}$; 背板动态载重 $\geq 150\text{KG}$; 摇杆系统; 调节范围: 背部调节高度: $0-75^\circ$ 度, 腿部调节高度: $0-45^\circ$ 度。	河南郑州星达	2 张	9100	18200
6	理疗床 (诊床)	1. 规格: 长*宽*高 $2000*620*585-900\text{mm}$ 。2. 型钢表面静电喷涂, 床面采用优质抗菌耐磨皮革。 3. 采用直线电机。4. 电源参数: $\text{AC}220\text{V } 50\text{Hz}$ 。 5. 最大推力: $\geq 6000\text{N}$ 。6. 额定载荷: $\geq 140\text{kg}$ 。	中国大陆瑞权	8 张	10200	81600
7	PT 训练床	进口电机, 脚控或手控升降高度。双电机, 可调节手托高度, 前后部分倾斜度。尺寸 $198*68*(55-96)$ 厘米	安徽康恩菲	2 张	29880	59760
8	PT 凳	1. 规格: 长*宽*高 $600*430*420-530\text{mm}$ 。2. 参数: 主体结构为钢架喷涂, 可调液压缸, 座面采用优质抗菌耐磨 PU 皮革发泡一次成型。	河南郑州星达	4 个	968	3872
9	下肢功率自行车	尺寸: 长*宽*高 $171*34*76\text{cm}$; 座椅: 背靠式带滑轨调节; 无障碍跨越; 驱动系统: 电磁控系统; 阻力范围: 32 级电控调节; 电源: 220V ; 承重: $\geq 150\text{KG}$; 显示: 时间 速度 转速 距离 段数 卡路里 WATT 值 心跳值	中国大陆瑞权	2 个	11500	23000
10	悬吊训练系统	铝合金架体, 外形尺寸 $2010\text{mm} \times 1700\text{mm} \times 2300\text{mm}$ 。	石家庄健朗	1 套	248000	248000

11	肩关节回旋训练器	1. 规格: 长*宽*高 78*35*98cm。2. 由滑动杆、阻尼件、旋转臂、可调节组件构成。3. 滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道由金属管材料制成。4. 可调节阻力。	北京瑞权	1 台	3000	3000
12	巴氏球 (大)	直径: 100CM 材质: PVC 承重: 200KG	北京瑞权	2 个	750	1500
13	中医治疗床	长*宽*高 $\geq$ 185cm*65cm*75cm。	河南郑州星达	6 张	2980	17880
14	按摩床	长*宽*高 $\geq$ 185cm*65cm*75cm, 有头洞。	河南郑州星达	1 张	2980	2980
15	带光源的放大镜	SLZ77Z 带光源/40*24mm/40 倍/口径 21mm, 白色镜身, 黑色镜头	中国 BIJIA	1 个	920	920
16	视力表投影仪+验光镜片箱	ACP-1800 光学系统, 电脑控制, 机械系统	浙江宁波	1 个	970	970
17	多功能超声雾化治疗仪	1、药物要能够达到鼻腔、鼻窦、咽喉、及下呼吸道, 以便治疗鼻-鼻窦炎、咽喉炎、气管炎。2、注意雾化时间不能太长, 压缩机流量不能太小。 3、雾化颗粒化为微小颗粒	广东深圳摩力康	2 台	1450	2900

18	病床	床体可载重 $\geq 250\text{kg}$ ；背板动态载重 $\geq 150\text{kg}$ ，摇杆系统：摇杆为含油带极限位置保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，立杆万向接采用45#精钢制成，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音（提供螺杆专利证明书）；调节范围：背部调节高度： $0^{\circ} - 75^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，腿部调节高度： $0^{\circ} - 45^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 。	河南郑州星达	2 个	2980	5960
19	床头桌	柜体、顶面材质为ABS工程塑料，材质耐消毒液，反复消毒不变色不变形，整体色调、与病床配置一致。	河南郑州星达	2 个	850	1700
20	过餐桌	桌面采用食品级塑料PP吹塑成形，立柱采用用铝型材，静电喷涂，自然时效后氧化处理。四脚采用全制动双轴承橡胶脚轮，转动灵活，承载力大，可靠耐用，升降装置采用进口优质可调阻尼器调节高度。	河南郑州星达	2 个	1050	2100
21	塑封机	U-L83全自动装订，0—30mm，具有温控系统，有一键退纸功能，功率 $\geq 1200\text{w}$ ，胶辊 ≥ 8 ，过塑宽度 $\geq 330\text{mm}$ ，过塑温度 $90-160^{\circ}\text{C}$ ，过塑厚度 $\leq 1.2\text{mm}$ 。	中国大陆优玛仕	1 个	3850	3850
22	微波炉	NN-GF351X 微电脑平板式23L，1级能效，智能蒸汽感应，快速解冻，有烧烤功能	上海松下	3 个	980	2940

23	消毒碗柜	RTP980-B2 消毒温度 30-130℃可消毒时间 0-120min 可调层架载物重量 15 Kg 额定功率 (w) 1840 W 外形尺寸长 1160(宽)*475(深)*1810(高) MM	广东盛德圣托	1 个	4600	4600
24	保温柜	TF-BWG 尺寸: 950*465*600mm	中国晴康	1 个	3500	3500
25	洗浴用品架	双层不锈钢, 吸壁式浴室收纳架毛巾架卫浴洗漱 收纳 双层免打孔安装	中国梦思园	8 个	260	2080
26	公用垃圾桶(不锈钢)	直径 25*60cm 不锈钢材质, 带烟灰缸	北京洁净新雅	8 个	330	2640
27	饮水机	MYR827S-W 三档智能水位, 立式温热型, 外制 沸腾胆, 三重防干烧, 制热≥95 度, 8L/H 双门 防尘	中国美的	12 个	1450	17400
28	生活垃圾桶	加厚塑料脚踏, 颜色: 灰、蓝、绿 240L	北京洁净新雅	90 个	360	32400
29	医疗垃圾桶	加厚塑料脚踏, 240L。	北京洁净新雅	30 个	360	10800
30	整理箱	PP 材质, 尺寸 535*390*325	中国京兴	30 个	65	1950
31	梯子	人字梯折叠梯升降楼梯加厚爬梯, 材质铝合金, 德标 4.8mm 直梯 7.0 米=人字 3.4 米	中国铂顿斯	1 个	730	730

32	治疗筐大	塑料多功能镂空尺寸 40*20.5*19.5cm	中国盈之家	10 个	22	220
33	治疗筐小	塑料多功能镂空尺寸 29*13.5*12.5cm	中国盈之家	10 个	17	170
34	手消液架	V-8502 手动按压挂墙式双头皂液器，容量 1000 毫升	广州瑞沃	12 个	35	420
35	砂轮机	GBG60-20 输入功率 600 瓦，3000 转/分钟，砂轮直径 200 毫米，砂轮厚度 25 毫米，轴心直径 32 毫米。	浙江杭州博世	1 个	940	940
36	启瓶器	A01 不锈钢多功能	中国青苹果	2 个	18	36
37	电话	D1802C 数字无绳答录中文菜单，背光大屏，免提通话，内部对讲，三方通话	中国摩托罗拉	30 个	280	8400
38	无绳电话	DCTG182 数字无绳子母机，免提通话，中文显示，闪断功能，分机扩展，三方通话，免费对讲	中国飞利浦	4 个	360	1440
39	定时器	520381 工作环境：-10 摄氏度—+50 摄氏度，相对湿度：<80%，走时精度：日误差<3 秒。	深圳法克曼	3 个	135	405
40	干手纸巾盒	MRDZ252304 不锈钢，壁挂式，方款尺寸 28*27.1*11，长款尺寸 28*36*11	浙江温州美瑞德	30 个	68	2040

41	对讲机	C1200 频道数量=16 个，频率范围 403-480MHZ，模拟/数字双模式，语音播报，直通模式下双时隙同时通话，预编程文字短信息，IP54 防尘防水，尺寸 120*55*41.7mm，距离 1-5KM	中国大陆摩托罗拉	5 个	1580	7900
42	台灯	TG199TS-WH 五档调光调色，25 种光线选择，LED 面光源，USB 接口、开关记忆功能、触控按钮，功率 10 瓦，尺寸约 430*200*340mm	深圳好视力	4 个	340	1360
43	卫生纸装置	K8 优质不锈钢，螺钉嵌入式，出纸口 11.5CM	中国大陆菲尔特	9 个	65	585
44	洗手液装置	手动按压吸壁式迷你双头皂液器。	广州瑞沃	9 个	30	270
45	地车	载重量 3000KG，手动导向，板材厚度 4MM，钢板厚度 4MM。	中国美腾奇	2 个	2400	4800
46	冰箱	NR-C32WP2-S 医用冰箱，低温 2-8 度，含报警功能，强制风冷，自动除霜，可调节搁架，有效容积 ≥800 升	中国合资松下	5 个	3550	17750
47	电水壶	PD105-50G304 不锈钢，智能保温，双出水，5L 容量，LED 夜视暖光灯	广东美的	4 个	230	920
48	平车	XD-10461、平车适用于外伤、急救、转运、检查、治疗的病人使用。坚固耐用，内外表面光滑，容易擦拭清洁消毒，耐腐蚀。全长透 X 线床板，安全载重 250kg。	郑州星达	1 个	9800	9800

49	治疗车	XD-2011 治疗车自重轻, 坚固耐用, 容易擦拭清洁消毒, 耐腐蚀。	郑州星达	12 个	3200	38400
50	治疗盘	长*宽*高 27*21*3cm	潮州精实	10 个	98	980
51	消毒剂架子	消毒架规格长*宽*高 178*65*49mm。上层不锈钢板面有三个平行等大等圆开口, 直径 45mm, 其中两个配备直口不锈钢小杯(放入架子边缘高于架子平面 10mm 左右), 可取下清洁。	郑州星达	10 个	120	1200
52	采血架	不锈钢管架, 304 不锈钢 拉丝板, 304 不锈钢, 坚固耐用, 耐酸碱, 通常管架孔径比需要放置的管外径大 1—2mm。	京狗	10 个	110	1100
53	仪器车	1、仪器车自重轻, 坚固耐用, 容易擦拭清洁消毒, 耐腐蚀。2、上层台面外围三面有整体护栏, 坚固耐用, 推拉使用不易松动。3、仪器车为双层抽屉, 抽屉内带隔板, 并可使用隔板随意调整格子大小。4、台面夹层有拉板, 使用时方便摆放物品。5、仪器车两侧分别有挂桶和挂筐, 高度适合随手放置物品(不需要弯腰), 易清洁消毒擦拭。6、上层围栏配备挂钩, 方便放置物品。7、抽屉内及所有台面, 均需配备保护垫, 防治表面磨损。8、仪器车车轮灵活, 推动时无噪音, 容易清洁, 易推拉并有车轮制动开关。	郑州星达	15 个	1980	29700

54	移动点滴架	SHD-03 移动点滴架中间层设置圆形托盘。	山东济南富九	8 个	1200	9600
55	电子体重立式	HW-900Y 智能计算体质指数（BMI）。热敏打印测量结果。	郑州乐佳	1 台	48500	48500
56	体重计普通型台式	120kg。	中国山鹰	2 台	650	1300
57	习步器	CA842 高度可多档调节。	广东康健	2 台	598	1196
58	氧气袋	SY-30L0. 42L(大号)。	江苏鱼跃	2 个	50	100
59	氧气瓶	31 防撞。	山东华宸	2 个	1960	3920
60	紫外线灯车	紫外线灯车可推拉，表面光滑容易清洁消毒。紫外线灯管方便收起可折叠，容易更换。	河北汉魏康	1 辆	798	798
61	紫外线灯	ZSZ 石英紫外线杀菌灯管，照射面积 40 m ² 以内，灯体尺寸 490*190mm，无线遥控操作，消毒、螨虫、异味、霉菌	广东中山华能仕	10 个	190	1900
62	按压板	YJK-CPR-1 厚度 8mm。	张家港捷康	2 个	480	960
63	量杯	2000ml、1000ml	中国大陆爱舒贝	2 个	98	196
64	电子体温枪	MC-872J 非接触式电子体温枪除了体温测量外，还可以测量室温、水温、表面温度等。	中国大陆欧姆龙	1 个	780	780

65	电子体温计	为非接触的电子体温计，红外线测量环保无污染。体温测量准确快捷，有一定的存储记忆功能。非接触式电子体温计除了体温测量外，还可以测量室温、水温、表面温度等。	广东莞振海电子	2 个	120	240
66	发药框	绿色 PP 材料，耐热耐寒，尺寸 10.7*15.6*26.8cm	安徽合肥居尔美	40 个	28	1120
67	电子血压计	HEM-1000 肘式血压脉搏表。	欧姆龙	4 个	3880	15520
68	屏风	采用松木框架，环保水性漆，雕刻喷图，2000*450*2000mm。	福维尼	2 个	1500	3000
69	正压泵	输出流量:在 0.5 MPa 输出压力时,110-126 L/min (带干燥)。压力开关启/闭压力设置: 6.0/7.8 Bar。储气罐容量: 20 L, 内壁喷涂有含银离子的特殊材料, 防腐抑菌。	北京瑞权	1 个	39500	39500
70	负压泵	1、抽吸流量: 在-100mBar 的负压时, 600 L/min。 2、液体处理量: 最大 10L/min, 可处理含 70%泡沫液体, 并可同时处理痰盂下水。3、电机转速: 2850 r/min, 一体化组合式湿抽结构 (即抽吸泵与分离器同轴)。4、真空度: 170mbar。5、具有多重电路保护功能电器控制器和旁通气阀, 带有自动延时关机功能 6、噪音水平: ≤63 dB(A) 100%连续工作制, 即使有大量液体进入也不发生停机保护。	北京瑞权	1 个	58500	58500

71	医疗垃圾桶 (大)	加厚塑料脚踏, 240L。	北京洁净新雅	30 个	360	720
72	冰箱三门	NR-C3IPX3-NL 风冷无霜三门冰箱, 总容积 $\geq$ 258L, 智能除霜, 2 级能效。	松下	1 台	4990	4990
73	哑铃车	20 付 规格: 长*宽*高 82*52*80cm。 哑铃数量: 2-10 磅各 2 个。	北京瑞权	1 个	2000	2000
74	沙袋	规格: 长*宽*高 68*35*76cm。通用 5 种规格优质绑式砂袋。	北京瑞权	4 个	1494	5976
75	弹力带	规格: 长*宽 15*150cm 材质: 热塑橡胶	北京瑞权	12 个	130	1560
76	移动姿势镜	JY-JZJ-1 长*宽*高 86*68*90cm。	北京瑞权	2 个	2100	4200
77	毛巾被	纯棉单色, 长*宽*高 150*200cm。	上海三利	20 个	180	3600
78	被子	全棉被芯新疆棉花被, 长*宽 150*200cm, 2kg。	上海三利	16 套	330	5280
79	床单	纯棉, 单色, 长*宽 120*230cm。	上海三利	42 套	160	6720
80	枕头	乳胶, 长*宽 61*35cm。	上海三利	30 个	85	2550
81	枕套	纯棉, 长*宽 48*74cm。	上海三利	30 套	65	1950
82	褥子	记忆棉, 防滑, 长*宽 150*200cm。	上海三利	24 套	190	4560

83	被套	纯棉、纯色，长*宽 200*230cm。	上海三利	28 套	280	7840
84	呼叫器	C1999 电源供电：AC220V/50Hz。工作环境：温度-20℃~60℃，相对湿度<85%。产品功耗：<60W。产品寿命：平均使用寿命≥10W 小时，MTBF≥20000 小时。	北京瑞权	4 个	1500	6000
85	晾药架（定做）	可移动不锈钢金属架，带移动轮。	郑州星达	1 个	3500	3500
86	晾药台（定做）	可移动大理石台面不锈钢车，带移动轮。	郑州星达	1 个	3500	3500
87	备品备件				0	0
88	专用工具				0	0
89	安装、调试、检验				0	0
90	培训				0	0
91	技术服务				0	0
92	至最终目的地运费				0	0
合计（大写）：玖拾捌万柒仟伍佰零贰元整						¥：987502

供货方：北京欣正阳商贸有限公司（加盖印章）

授权代表：

办公电话：010- 82615077

移动电话：18611664488

日 期：2017 年 11 月 20 日

合同一般条款

1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

- 3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4 包装要求

4.1 除合同另有约定外, 卖方提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损, 运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: XX

合同号:

装运标志:

收货人代号:

目的地:

货物名称、品目号和箱号: 见外包装

毛重 / 净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上, 卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种, 具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货: 卖方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货: 由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物: 由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期7天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下,卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物,卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内,应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方,由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8 付款条件

合同签定后,货到安装调试并验收合格(凭验收证明文件)后7个工作日买方付合同总额的95%货款给卖方,一年后质量没问题按合同金额付至100%。

9 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:
合同生效后5个工作日内,卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失,卖方将在收到买方通知后5个工作日内将这些资料免费寄给买方。

10 质量保证

- 10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后10个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- 10.4 如果卖方在收到通知后15个工作日没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
- 10.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

11 检验和验收

- 11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
- 11.2 货物运抵现场后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
- 11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
- 11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

12 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后10个工作日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后10个工作日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13 延迟交货

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14 违约赔偿

14.1 除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后7日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7-15日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17 合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，双方可以向北京市西城区人民法院提起诉讼。

17.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18 违约解除合同

18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第 14.1 的规定可以解除合同的；

18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19 破产终止合同

19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20 转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以

将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

21 合同修改

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25 履约保证金

25.1 卖方应在合同签订前，按约定的方式向买方提交合同总价 $\frac{\quad}{\quad}$ 的履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

25.4 质量保证期结束后 30 日内，买方将履约保证金无息退还卖方。

26 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.2 政府采购项目的采购合同自签订之日起2个工作日内，买方应当在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

26.3自合同签订之日起7个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

26.4本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

26.5 本合同一式6份，以中文书写，买方3份，卖方2份，采购代理机构1份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1. 定义

1.5 买方：本合同买方系指：首都医科大学附属北京友谊医院

1.6 卖方：本合同卖方系指：北京欣正阳商贸有限公司

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：指定地点。

6. 交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8. 付款条件

由于市财政结算周期影响，合同款项支付时间以市财政统一年度支付周期为准。

合同签定后，货到安装调试并验收合格（凭验收证明文件）后 7 个工作日买方付合同总额的 95%货款给卖方，一年后质量没问题按合同金额付至 100%。

9. 技术资料

合同生效后 5 个工作日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10. 质量保证

10.3 卖方在收到通知后 10 个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后 15 个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11 检验和验收

11.1 买方组成验收小组，细化编制验收方案。（另附）

11.2 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署，履约验收的各项资料应当存档备查。验

收合格, 买方根据采购合同的约定向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格, 卖方须承担违约责任, 买方有权索赔。

12. 索赔

12.3 索赔通知期限: 10 个工作日。

25. 履约保证金

卖方应在合同签订前, 按约定的方式向买方提交合同总价/的履约保证金。质量保证期结束后 30 日内, 买方将履约保证金无息退还卖方。