

专家意见表

姓名	贾蓉	证书编号	BP13023459
职称	教授级高工	工作单位	北京邮电

1. 项目名称: 白纸坊街道 PDA 移动终端运维费用

2. 项目编号: CEITCL-BJ07-1809001-01

1. 考虑该街道办事处所有手机号码已在西城区恢复办号, 号码不能更换, 且手机使用网络也不能更换, 因此该项目适合采用单一采购方式。

2. 该街道 PDA 移动终端运维项目是在既有管理系统平台上进行采购, 为保证系统的兼容性, 可实施性, 适宜采用单一采购方式论证意见: 进行采购。

3. 鉴于该街道本次手机仍采用老号码, 结合该街道办事处专业性、技术性和标准, 适合采用单一采购方式。

专家签名: 贾蓉

日期: 2018 年 9 月 3 日

专家意见表

姓名	辛威	证书编号	BP17000613
职称	高工	工作单位	中国国计广播电台

1. 项目名称: 白纸坊街道 PDA 移动终端运维费用
2. 项目编号: CEITCL-BJ07-1809001-01

白纸坊街道PDA移动终端运维项目,其所购设备已稳定使用多年。由于所使用的手机号码已在西城区信息办备案,号码无法更换,亦不能更换移动通讯网络运营商,因此只能采用单一来源方式进行采购。

论证意见:

专家签名: 辛威

日期: 2018年 9 月 3 日

专家意见表

姓名	王赞一	证书编号	BP12022965
职称	高工	工作单位	军事科学院

1. 项目名称: 白纸坊街道 PDA 移动终端运维费用

2. 项目编号: CEITCL-BJ07-1809001-01

论证意见:

(一) 由于该办署处的手机号码已在西城区信息办备案, 为工作方便, 号码可更换, 所对应的网络亦不能更换。

(二) 该街道网络 PDA 设备已使用多年, 为保证该系统与设备的稳定性与兼容性, 建议不改设备型号。

根据《政府采购法》第三十一条第(一)款与《政府采购实施条例》第二十七条的规定与解释, 此项目适合采用单一来源方式进行采购。

专家签名: 王赞一

日期: 2018 年 9 月 30 日