

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：徐峰	
	职称：正高	
	工作单位：北京电视台	
项目信息	项目名称：位置数据专区项目（包1：北京移动数据采购）	
	供应商名称：中国移动通信集团北京有限公司	
专业人员论证意见	根据项目需求要求和国家对数据安全、安全管理、用户隐私和保密要求，对位置数据专区项目， 包1：北京移动数据采购只能从中国移动通信集团北京有限公司处采购。 根据政府采购法三十一条第一项“只能从唯一供应商处采购的”规定，本项目采购的运营商数据具有单一来源性， 因此本项目采用单一来源采购。	
专业人员签字	徐峰	日期 2021 年 1 月 12 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙宇涛	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 中国信息通信研究院	
项目信息	项目名称: 位置数据专区项目(包1: 北京移动数据采集)	
	供应商名称: 中国移动通信集团北京有限公司	
专业人员论证意见	本次项目采购的运营商信令数据具有单一来源性, 含基站、设备对象数据及大数据分析服务等仅北京移动该电信运营商可提供; 并且为延续前期采购运营商信令数据及服务, 充分保障数据采集服务的一致性和稳定性。 本项目符合政府采购法第三十一条第一项“只能从唯一供应商处采购”的规定, 故建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	孙宇涛	日期 2021年1月12日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李琦
	职称: 高级工程师
	工作单位: 北京通信公司
项目信息	项目名称: 位置数据专区项目 (包 1: 北京移动数据采购)
	供应商名称: 中国移动通信集团北京有限公司
专业人员论证意见	经详细审阅相关文件, 论证意见如下: 中国移动通信集团北京有限公司为北京本地的三大通信运营商之一, 其所掌握的信令数据, 含基站、设备对录数据及大数据分析服务具有唯一性。同时考虑到本次数据位置数据专区项目是2019年的延续项目, 为保证与原有数据的一致性 & 合规性, 拟采取单一来源采购方式。 另结合本次项目实际情况, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条采用单一来源方式的采购情形的规定, 即: 只能从唯一供应商处采购的规定, 拟采取单一来源的采购方式, 委托中国移动通信集团北京有限公司提供相关数据及技术服务。
专业人员签字	李琦 日期 2020 年 1 月 12 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵刚	
	职称: 教授级高工	
	工作单位: 北京市电力局	
项目信息	项目名称: 位置数据专区项目 (包 1: 北京移动数据采购)	
	供应商名称: 中国移动通信集团北京有限公司	
专业人员论证意见	本次采购的项目《位置数据专区项目》具有单一来源性, 含基础设备对象数据及大数据分析服务, 仅中国移动通信集团北京有限公司可以提供, 并且是连续性的服务项目, 为保障项目的运营稳定建议采用单一来源方式采购	
专业人员签字		日期 2021 年 1 月 12 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王郁	
	职称: 高工	
	工作单位: 中国电力科学研究院有限公司	
项目信息	项目名称: 位置数据专区项目 (包 1: 北京移动数据采购)	
	供应商名称: 中国移动通信集团北京有限公司	
专业人员论证意见	本项目采购的运营商信令数据是全网4G基站数据、设备对象数据及主数据中的数据。数据来源于中国移动可提供。并作为前期数据对接提供商。为了保证数据采集的准确性及连续性,建议本项目采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	王郁	日期 2021 年 1 月 12 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙建鹏	
	职称: 高工	
	工作单位: 北辰元辰鑫物业管理分公司	
项目信息	项目名称: 位置数据专区项目(包1: 北京移动数据采购)	
	供应商名称: 中国移动通信集团北京有限公司	
专业人员论证意见	本项目采购的运营商信令数据具有单一来源性, 设备对象数据及大数据分析服务等, 仅中国移动通信集团北京有限公司可提供服务, 并且为延续服务的一致性, 因此符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条单一来源采购方式。	
专业人员签字	孙建鹏	日期 年 月 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张增茂	
	职称: 高工	
	工作单位: 首信公司	
项目信息	项目名称: 位置数据专区项目 (包 1: 北京移动数据采购)	
	供应商名称: 中国移动通信集团北京有限公司	
专业人员论证意见	本次项目采购内容主要为中国移动基站、设备对大数据及大数据分析服务, 其它供应商无法提供。且为延续性项目。 本项目符合政府采购法第三十一条第一款规定, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	张增茂	日期 2021年 1月 12日