



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
包号: 01		包名称: 血小板及 HLA 抗体检测试剂盒	
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 许洁霖		工作单位: 上海市如所保健部	
联系电话: 1390197 2565		职称: 副主任医师	
审核的清单		HLA 配型和血小板配型试剂	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 		签字日期:	


注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415	项目性质: 货物
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂	
包号: 02	包名称: 血小板抗体检测试剂盒
招标项目负责人: 周连妹	职 务: 项目经理
联系电话: 010-82250125	传 真: 010-82252237
专家姓名: 许洁霜	工作单位: 上海市妇幼保健中心
联系电话: 13901972565	职称: 副主任医师
审核的清单	HLA 配型和血小板配型试剂
论证意见	招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。
专家签字: 	签字日期:


注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
包号: 03		包名称: HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 基因 PCR-SSOP 流式磁珠分型试剂盒	
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 许洁霜		工作单位: 上海市疾病预防控制中心	
联系电话: 13901972565		职称: 副主任医师	
审核的清单	HLA 配型和血小板配型试剂		
论证意见	招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。		
专家签字: 	签字日期:		

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
包号: 04		包名称: HLA 高分辨基因定型 HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 测序分型试剂盒	
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 许洁霜		工作单位: 上海市虹口区疾病预防控制中心	
联系电话: 13901972565		职称: 副主任医师	
审核的清单		HLA 配型和血小板配型试剂	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
包号: 01		包名称: 血小板及 HLA 抗体检测试剂盒	
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 张树华		工作单位: 陈总合药检测所	
联系电话: 13901237280		职称: 高工	
审核的清单		HLA 配型和血小板配型试剂	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 张树华		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
包号: 02		包名称: 血小板抗体检测试剂盒	
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 张树旺		工作单位: 总医院检验科	
联系电话: 13901237280		职称: 高级工程师	
审核的清单		HLA 配型和血小板配型试剂	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 张树旺		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
包号: 03		包名称: HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 基因 PCR-SSOP 流式磁珠分型试剂盒	
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 张树元		工作单位: 承德市商检所	
联系电话: 13901237280		职称: 高级工程师	
审核的清单		HLA 配型和血小板配型试剂	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 张树元		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
包号: 04		包名称: HLA 高分辨基因定型 HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 测序分型试剂盒	
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 张树旺		工作单位: 承德市森林所	
联系电话: 13901237280		职称: 高级工程师	
审核的清单	HLA 配型和血小板配型试剂		
论证意见	招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。		
专家签字: 张树旺	签字日期:		

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
包号: 01		包名称: 血小板及 HLA 抗体检测试剂盒	
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 孙桂珍		工作单位: 北京佑安医院	
联系电话: 133 6675 2458		职称: 主任技师	
审核的清单		HLA 配型和血小板配型试剂	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 孙桂珍		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415	项目性质: 货物
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂	
包号: 02	包名称: 血小板抗体检测试剂盒
招标项目负责人: 周连妹	职 务: 项目经理
联系电话: 010-82250125	传 真: 010-82252237
专家姓名: 孙桂珍	工作单位: 北京佑安医院
联系电话: 13366752158	职称: 主任技师
审核的清单	HLA 配型和血小板配型试剂
论证意见	招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。
专家签字: 孙桂珍	签字日期:

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号：ZXHD21415		项目性质：货物	
项目名称：HLA 配型和血小板配型试剂			
包号：03		包名称：HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 基因 PCR-SSOP 流式磁珠分型试剂盒	
招标项目负责人：周连妹		职 务：项目经理	
联系电话：010-82250125		传 真：010-82252237	
专家姓名：孙桂珍		工作单位：北京佑安医院	
联系电话：13366752158		职称：主任技师	
审核的清单		HLA 配型和血小板配型试剂	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款，无修改意见。	
专家签字：孙桂珍		签字日期：	

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字。

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD21415		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
包号: 04		包名称: HLA 高分辨基因定型 HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 测序分型试剂盒	
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 孙桂珍		工作单位: 北京佑安医院	
联系电话: 133 6675 2158		职称: 主任技师	
审核的清单		HLA 配型和血小板配型试剂	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 孙桂珍		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。