

政府采购合同

合同编号: _____

项目名称: 大兴区庞各庄镇中心幼儿园 2022 年个性设备购置
木制床类采购项目

项目编号: 1011522210200002105-XM001



甲方: 北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园



乙方: 江苏科琪教学设备有限公司

签署日期: 2022 年 7 月 11 日



合 同 书

甲方：北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园

乙方：江苏科琪教学设备有限公司

北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园（甲方）在大兴区庞各庄镇中心幼儿园 2022 年个性设备购置木制床类采购项目中所需 购置幼儿用半圆桌、幼儿椅、榻榻米床及玩具柜等家具以及幼儿饮水机、消毒柜、电钢琴等电器设备（服务内容）经首诚建（北京）咨询有限公司以 公开招标 方式（招标编号：11011522210200002105-XM001）在国内进行采购。经评标委员会评定江苏科琪教学设备有限公司（乙方）为本项目的中标服务单位。甲方、乙方双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书； b. 中标通知书； c. 投标文件（含澄清文件）；
- d. 招标文件（含招标文件补充通知）； e. 合同补充条款或协议。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、服务期限及要求

自合同签订之日起 25 天内完成供货及安装，按照招标文件及合同执行。

四、合同价款

本合同为总价为人民币伍￥541600.00 元。

分项价格：详见附件

五、付款方式

供货完毕验收合格后，卖方支付 5%履约保证金，买方全额支付，无质量问题一年后返还履约保证金。

六、合同的生效

本合同一式6份，本合同经甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签字且加盖单位公章后生效。

七、合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- (1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- (2) “合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后应付给乙方的价格。
- (3) “服务”系指根据合同规定乙方承担的整个项目供货及安装、调试完成的全部服务。
- (4) “甲方”系指北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园。
- (5) “乙方”系指根据合同规定提供服务的公司。
- (6) “现场”系指合同项下需要提供服务的地点。

2. 服务标准

2.1 提供的规划标准应与招标文件的规定相一致。

2.2 若招标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相投标准及规范为准。

3. 付款方式

详见合同特殊条款。

4. 质量保证及检验

4.1 乙方应按照甲方指定的时间提供服务。

4.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

4.3 如果乙方毫无理由地拖延提供服务的时间，将受到以下制裁：解除本合同，并不支付任何费用，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

5. 违约赔偿

5.1 除合同第6条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以从应付服务费中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟提供服务一天，按应付合同总价的5%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的30%。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

5.2 除合同第 6 条规定外，甲方无故逾期支付服务费用的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，逾期付款违约金的计算方法：逾期付款金额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×逾期天数。

5.3 甲方有权提前一个月书面通知乙方解除合同，并不承担任何违约责任，届时费用据实结算。

6. 不可抗力

6.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

6.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

7. 税费

合同总价款中包含税费，根据国家现行税法对双方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

8. 合同争议的解决

8.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁。

8.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

8.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

9. 违约终止合同

甲方在乙方违约的情况下，如果：

- (1) 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内入驻和提供服务；
- (2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后 30 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在以上情况下，并不影响甲方向乙方提出相应的索赔违约金。

10. 合同修改

10.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

11. 通知

11.1 一方向另一方发送的有关法律文件等，均按本合同记载的联系方式及通讯地址送达。一方联系方式、通讯地址发生变化的，应当及时通知到对方；在一方通知到达对方前，对方按本合同列明的联系方式及通讯地址送达的均为有效送达，由未通知方承担相应的责任。

11.2 以书面方式邮寄至本合同记载之地址时，即视为送达。如按本合同同记载之地址送达被拒收或退回，拒收或退回之日视为送达。直接送达的以接收人签收为有效送达。

12. 计量单位

12.1 除招标文件中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

13. 适用法律

13.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

14. 合同生效及其他

14.1 合同在双方签字盖章后开始生效。

14.2 本合同一式六份，以中文书写，具有同等法律效力。

14.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

14.4 本合同有效期自_____年____月____日起至_____年____月____日止。

八、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1. 定义：

甲方：本合同甲方系指：北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园。

乙方：本合同乙方系指 江苏科琪教学设备有限公司。

现场：本合同项下需要提供服务的地点位于：甲方指定地点

2. 服务标准


以招标文件的规定为准，招标文件没有规定的，以国家有关规定为准。

3. 付款方式

供货完毕验收合格后，卖方支付 5% 履约保证金，买方全额支付，无质量问题一年后返还履约保证金。


4. 其他：/

甲方：北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园
名称：（印章）

授权代表（签字）：

地址：北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园
邮政编码：102601
电话：13683536317

乙方：江苏科琪教学设备有限公司
名称：（印章）

授权代表（签字）：

地址：涟水县梁岔镇工业集中区
邮政编码：223431
电话：0517-82345777
开户银行：中国建设银行股份有限公司
北京黄亦路支行
帐号：11050184800000002476

中标通知书

江苏科琪教学设备有限公司：

根据大兴区庞各庄镇中心幼儿园 2022 年个性设备购置木制床类采购项目（项目编号：11011522210200002105-XM001）招标文件和你单位于 2022 年 7 月 1 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述项目的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	大兴区庞各庄镇中心幼儿园 2022 年个性设备购置木制床类采购项目
服务期限	自合同签订之日起 25 天内完成供货及安装
服务内容	购置幼儿用半圆桌、幼儿椅、榻榻米床及玩具柜等家具以及幼儿饮水机、消毒柜、电钢琴等电器设备。
对招标文件的确认和意见	认可招标文件的所有条款。
中标金额	小写 541600.00 元 大写：伍拾肆万壹仟陆佰元整

请你单位在接到本中标通知书后 30 日内按照招标文件的要求与招标人签订合同。

采购人：北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园



合同附件:

序号	名称	规格尺寸	数量	单位	单价	小计
1	中班半圆桌	<p>尺寸: 120×60×55cm 材质: 优质橡胶木 整体采用榫卯结构坚固耐用。安全无毒, 环保达标, 凸显木材纹理, 手感光滑 产品符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》要求, 产品外观、木材含水率、结构安全(突出物; 其他; 力学性能)、理化性能、有害物质限量(甲醛释放量、可迁移元素)符合国家标准的检测报告。</p> <p>外观: 木制件外观无具有贯通裂缝的木材, 无腐蚀材, 无虫蛀材。涂层外观无褪色、掉色现象, 无皱皮、发粘或漏漆现象。</p> <p>理化性能: 木制件表面涂层/覆面材料耐液1级, 附着力1级, 耐湿热2级, 耐干热2级, 无鼓泡、裂缝和明显失光, 抗冲击3级, 耐磨2级, 木材含水率合格。</p> <p>安全要求: 结构安全边缘及尖端无危险锐利边缘及危险锐利尖端, 棱角及边缘部位已经倒圆、倒角处理。产品离地面高度1600mm以下位置的可接触的危险外角已经倒圆处理, 且倒圆半径15mm。产品未使用玻璃部件。</p> <p>力学性能: 稳定性试验时, 产品无侧翻。主桌面垂直静载荷合格、水平静载荷合格、桌面垂直冲击合格、桌腿跌落合格。</p> <p>有害物质限量(表面涂层可迁移元素)合格 甲醛释放量合格</p>	72	张	760	54720
2	中班椅子	<p>1. 尺寸: 椅面30×30cm×整体高54cm 2. 整体采用优质橡木实木加工而成无疤结无毛刺, 椅面采用优质橡木而成, 不开裂、不易变形。椅面厚度≥18mm。 3. 整体采用榫卯结构坚固耐用 4. 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。 5. 提供产品符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》要求, 产品外观、木材含水率、结构安全(突出物; 其他; 力学性能)、理化性能、有害物质限量(甲醛释放量、可迁移元素)符合国家标准的检测报告。</p> <p>外观: 木制件外观无具有贯通裂缝的木材, 内外表无腐蚀材, 无虫蛀材。涂层外观无褪色、掉色现象, 无皱皮、发粘、漏漆现象。</p> <p>理化性能: 木制件表面涂层/覆面材料耐液1级, 附着力0级, 耐湿热2级, 耐干热2级, 无鼓泡、裂缝和明显失光, 抗冲击2级, 耐磨2级, 木材含水率合格。</p> <p>安全要求: 结构安全边缘及尖端无危险锐利边缘及危险锐利尖端, 棱角及边缘部位已经倒圆、倒角处理。1600mm以下位置的可接触的危险外角已经倒圆处理, 且倒圆半径大于15mm。产品无危险突出物, 产品未使用玻璃部件。</p> <p>力学性能: 向前倾翻试验合格、无扶手椅侧向倾翻试验合格、向后倾翻试验合格, 座面椅背联合静态载荷合格、腿椅向前静载荷合格、椅腿侧向静荷合格、座面冲击合格、椅背冲击合格</p> <p>有害物质限量(表面涂层可迁移元素)合格</p>	140	把	115	16100

		甲醛释放量合格				
3	榻榻米套床	整体尺寸：总长 1860cm，单班总长 620cm（总高 53cm，单床总长 150cm，）三层抽拉式，可容纳 3 个儿童使用（含榻榻米棕垫 3 块）床垫为定制 4cm 厚。下面两层深度为 10.5cm（根据幼儿园场地订制） 材质：E0 级实木多层板，无疤结无毛刺，主材表面手感光洁、无毛刺，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	58	套	2800	162400
4	整理柜	总长：两套榻榻米床的宽度 50×高 53cm×（内深度为 40cm）（榻榻米床铺上垫后的高度平整） 材质：E0 级实木多层板，无疤结无毛刺，主材表面手感光洁、无毛刺，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	29	个	1580	45820
5	三层玩具柜	尺寸：100*30*80cm，带背板，内分三层 材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑 产品符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》要求，产品外观、木材含水率、结构安全（突出物；其他；力学性能）、理化性能、有害物质限量（甲醛释放量、可迁移元素）符合国家标准的检测报告。 外观：木制件外观无具有贯通裂缝的木材，无腐蚀材，无虫蛀材。涂层外观无褪色、掉色现象，无皱皮、发粘或漏漆现象。 理化性能：木制件表面涂层/覆面材料耐液 2 级，附着力 2 级，耐湿热 2 级，耐干热 2 级，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击 2 级，耐磨 2 级，木材含水率合格。 安全要求：结构安全边缘及尖端无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位已经倒圆、倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触的危险外角已经倒圆处理，且倒圆半径为 15mm。产品无危险突出物，产品未使用玻璃部件。 力学性能：柜类强度和耐久性试验顶板和底板静载荷试验合格、结构和底部强度试验合格 有害物质限量（表面涂层可迁移元素）合格 甲醛释放量合格	16	个	820	13120
6	三层玩具柜(带轮)	尺寸：100*30*80cm，无背板，内分三层 下设角轮，360 度旋转，方便移动及收纳。 材质：优质樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑 外观：木制件外观无具有贯通裂缝的木材，无腐蚀材，无虫蛀材。涂层外观无褪色、掉色现象，无皱皮、发粘或漏漆现象。 理化性能：木制件表面涂层/覆面材料耐液 2 级，附着力 2 级，耐湿热 2 级，耐干热 2 级，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击 2 级，耐磨 2 级，木材含水率合格。 安全要求：结构安全边缘及尖端无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位已经倒圆、倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触的危险外角已经倒圆处理，且倒圆半径为 15mm。产品无危险突出物，产品未使用	8	个	850	6800

		玻璃部件。 力学性能：柜类强度和耐久性试验顶板和底板静载荷试验合格、结构和底部强度试验合格 有害物质限量（表面涂层可迁移元素）合格 甲醛释放量合格				
7	双层玩具柜	尺寸：100*30*60cm，上岩出边 无背板，内分两层 材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑 外观：木制件外观无具有贯通裂缝的木材，无腐蚀材，无虫蛀材。涂层外观无褪色、掉色现象，无皱皮、发粘或漏漆现象。 理化性能：木制件表面涂层/覆面材料耐液 2 级，附着力 2 级，耐湿热 2 级，耐干热 2 级，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击 2 级，耐磨 2 级，木材含水率合格。 安全要求：结构安全边缘及尖端无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位已经倒圆、倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触的危险外角已经倒圆处理，且倒圆半径为 15mm。产品无危险突出物，产品未使用玻璃部件。 力学性能：柜类强度和耐久性试验顶板和底板静载荷试验合格、结构和底部强度试验合格 有害物质限量（表面涂层可迁移元素）合格 甲醛释放量合格	8	个	780	6240
8	多宝柜玩具柜	尺寸：100*30*80cm，带背板，内分三层 材质：优质樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑 外观：木制件外观无具有贯通裂缝的木材，无腐蚀材，无虫蛀材。涂层外观无褪色、掉色现象，无皱皮、发粘或漏漆现象。 理化性能：木制件表面涂层/覆面材料耐液 2 级，附着力 2 级，耐湿热 2 级，耐干热 2 级，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击 2 级，耐磨 2 级，木材含水率合格。 安全要求：结构安全边缘及尖端无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位已经倒圆、倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触的危险外角已经倒圆处理，且倒圆半径为 15mm。产品无危险突出物，产品未使用玻璃部件。 力学性能：柜类强度和耐久性试验顶板和底板静载荷试验合格、结构和底部强度试验合格 有害物质限量（表面涂层可迁移元素）合格 甲醛释放量合格	8	个	880	7040
9	美劳柜	尺寸：100*30*80cm，无背板，内分三层 顶层设有凹槽，可用于收纳美工用品使用 材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑	8	个	920	7360
10	贩卖台	规格：100*30*160cm 材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷	8	个	1300	10400

		涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑				
11	衣帽柜	<p>单门尺寸 40*40*35cm 不带门</p> <p>材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。产品符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》要求，产品外观、木材含水率、结构安全（突出物；其他；力学性能）、理化性能、有害物质限量（甲醛释放量、可迁移元素）符合国家标准的检测报告。</p> <p>外观：木制件外观无具有贯通裂缝的木材，无腐蚀材，无虫蚀材。涂层外观无褪色、掉色现象，无皱皮、发粘、漏漆现象。</p> <p>木材含水率合格。</p> <p>结构安全：无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角倒圆半径 10mm，无危险突出物。无深度超过 10mm 的孔及间隙，无可接触的活动各部件，无折叠机构，无翻板、侧板。封闭式家具柜门无自动锁定装置，开启力 10N，未使用玻璃部件</p> <p>理化性能：木制件表面涂层/覆面材料耐干热 1 级，无鼓泡、裂缝和明显失光，附着力 1 级，抗冲击 3 级。</p> <p>结构安全（力学性能）：顶板和底板静载荷合格、结构和底架强度合格，拉门耐久性合格</p> <p>有害物质限量（甲醛释放量）合格</p> <p>有害物质限量（表面涂层可迁移元素）合格</p>	320	门	270	86400
12	水杯架	<p>尺寸：180*35*98cm 上岩边凹槽设计，槽深 8cm，左侧为水杯架，右侧为收纳架，下层设有收纳抽屉 4 组</p> <p>材质：整体采用优质樟子松加工而成无疤结无毛刺 采用水性漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>外观：木制件外观无具有贯通裂缝的木材，无腐蚀材，无虫蚀材。金属件外观无生锈现象。涂层外观无褪色、掉色现象，无皱皮、发粘、漏漆现象。木材含水率合格</p> <p>结构安全：无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角倒圆半径 10mm。无危险突出物。未使用玻璃部件</p> <p>理化性能：木制件表面涂层/覆面材料耐干热 1 级，无鼓泡、裂缝和明显失光，附着力 1 级，抗冲击 3 级。</p> <p>力学性能：顶板和底板静载荷合格，结构和底架强度合格</p> <p>有害物质限量（甲醛释放量）合格</p> <p>有害物质限量（表面涂层可迁移元素）合格</p>	4	组	2650	10600
13	毛巾架	<p>规格：每排 10 格，分上下两排</p> <p>材质：整体采用优质樟子松加工而成无疤结无毛刺 采用水性漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>产品符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》要求，产品外观、木材含水率、结构安全（突出物；其他；力学性能）、理化性能、有害物质限量（甲醛释放量、可迁移元素）符合国家标准的检测报告。</p> <p>外观：木制件外观无具有贯通裂缝的木材，无腐蚀材，无虫蚀材。金属件外观无生锈现象。涂层外观无褪色、掉色现象，无皱皮、发粘、漏漆现象。木材含水率合格</p>	8	组	580	4640

		结构安全：无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角倒圆半径 10mm。无危险突出物。未使用玻璃部件 理化性能：木制件表面涂层/覆面材料耐干热 1 级，无鼓泡、裂缝和明显失光，附着力 1 级，抗冲击 3 级。 力学性能：顶板和底板静载荷合格，结构和底架强度合格 有害物质限量（甲醛释放量）合格 有害物质限量（表面涂层可迁移元素）合格				
14	吊柜 (大)	整体尺寸：250*30*70cm 内分两层，活隔板 材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	4	组	2620	10480
15	吊柜 (小)	尺寸：189*31.5*70cm 内分两层，固定隔板 材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	4	组	2170	8680
16	长凳	规格：长 160cm*宽 25cm*高 28cm 材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	8	个	680	5440
17	书柜	尺寸：100*35*80cm，带背板，内分三层 材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 外观：木制件外观无具有贯通裂缝的木材，无腐蚀材，无虫蛀材。涂层外观无褪色、掉色现象，无皱皮、发粘或漏漆现象。 木材含水率合格 结构安全：边缘及尖端无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角倒圆半径大于 14.5mm。无危险突出物，产品未使用玻璃部件。 理化性能：木制件表面涂层/覆面材料耐干热 1 级，无鼓泡、裂缝和明显失光，附着力 1 级，抗冲击 3 级。 结构安全（力学性能）：结构及底架强度合格 有害物质限量（甲醛释放量）合格 有害物质限量（表面涂层可迁移元素）合格	8	个	1050	8400
18	电脑桌	尺寸：1600*60*700cm 材质：樟子松齿接板加工而成，无疤结无毛刺，表面环保水性漆面 主材表面手感光洁、无毛刺，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	4	个	1650	6600
19	班级 小洗 衣机	自动化程度：全自动 银色 操控方式：机械控制 显示方式：LCD 液晶显示 开门方式：顶开式 排水方式：下排水 洗涤转速：140 洗涤功率 (W) 400 脱水功率 (W) 400 洗净比：1.05 箱体材质：镀锌钢 能效等级 2 级	4	台	1350	5400

		标准程序耗水量 1 升 标准程序耗电量 1 度 洗衣程序 10 洗涤容量 (kg) 8 脱水容量 (kg) 8 脱水转速 700 内筒材质：不锈钢 支持中途添衣 支持筒自洁 支持脱水功能 支持自动断电				
20	幼儿饮水机	幼儿园专用饮水机 温热型饮水机 台式 水胆容量：13 升 供水量：温开水 80 升/小时 功率 2KW 棱角采用圆弧设计 24 伏低压设计 3 级过滤 100℃烧开通过热交换机强制冷却 35℃ 具有防干烧、防缺水、防超压、防漏电、防蒸汽、防超温、 防漏水功能 外形推荐尺寸（长 x 宽 x 高）600*330*660 毫米	4	台	8560	34240
21	班级消毒柜	容积 60 升 安装方式：壁挂式 消毒温度：125 摄氏度 控制方式：按键式 外形推荐尺寸（长 x 宽 x 高）795×350×405 毫米 上下层独立控制 消毒方式：臭氧，高温，红外线 消毒星级：二星级	4	台	2150	8600
22	电钢琴	支持智能设备：Android 和 iOS 复音数：192 个 适用对象：家庭教学，专业演奏，初学者 踏板数：三踏板 琴盖类型：滑盖 键盘类型：重锤键盘 颜色：白色/黑色	4	台	5530	22120

合计：人民币大写伍拾肆万壹仟陆佰元整 ￥541600 元