

政府采购合同

合同编号	京政采合同字 22
司法局审核日期	2022.8.15
合同签订日期	2022.8.30

李瑞超

合同编号: 11011322210200002123-XM001

项目名称: 北京市青少年锦标赛-器材服装营养品购置费

货物名称: 器材服装营养品

买 方: 北京市顺义区体育运动学校

卖 方: 北京御冠体育科技发展有限公司

签署日期: 2022年8月30日



合 同 书

北京市顺义区体育运动学校 (买方) 北京市青少年锦标赛-器材服装营养品购置费 (项目名称) 中所需 器材服装营养品 (货物名称) 经 北京中盛宇工程管理有限公司 (招标采购单位) 以 11011322210200002123-XM001 号招标文件在国内 公开 (公开/邀请) 招标。经评标委员会评定 北京御冠体育科技发展有限公司 (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书

2、货物和数量

本合同货物: 详见后附 (货物发放明细清单)

数量: 器材服装营养品一批

3、合同总价

本合同总价为 999850 元人民币。大 写: 玖拾玖万玖仟捌佰伍拾元整。

分项价格: 999850 元人民币。大 写: 玖拾玖万玖仟捌佰伍拾元整。

4、付款方式

本合同的付款方式为: 合同签订后 7 个工作日内买方向卖方支付合同价格的 50% 作为预付款, 待项目验收合格后 15 个工作日内买方向卖方支付至合同价款的 100%。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间: 合同签订后 50 日历天完成供货

交货地点: 北京市顺义区体育运动学校

6、定义

1 定义

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议, 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定, 卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件, 包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务, 如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指与中标人签署供货合同的单位 (含最终用户)。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4 包装要求

4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：_____

合同号：_____

装运标志：_____

收货人代号：_____

目的地：_____

货物名称、品目号和箱号：_____

毛重 / 净重：_____

尺寸(长×宽×高以厘米计)：_____

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6 交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现

场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期10日以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下, 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物, 卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内, 应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期, 以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方, 由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8 付款条件

8.1 合同签订后买方向卖方支付合同价格的50%作为预付款, 待项目验收合格后买方向卖方支付至合同价款的100%,

9 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

合同生效后10日之内, 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套, 如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失, 卖方将在收到买方通知后3日内将这些资料免费寄给买方。

10 质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的, 并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养, 在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内, 卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果, 发现

货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后3日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后3日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

11 检验和验收

11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，买方应在30日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

12 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权要求卖方更换或向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后30日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30日内或买方同意的更长时间内，按照本

合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13 延迟交货

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由延迟交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14 违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 15%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17 合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，双方可以协商解决。协商不成的，任何一方可向北京市顺义区人民法院提起诉讼。

18 违约解除合同

18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按

合同第 14.1 的规定可以解除合同的；

18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19 破产终止合同

19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20 转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

21 合同修改

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25 合同生效和其它

25.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础,不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内,买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

25.2 本合同一式 6 份,具有同等法律效力。买方和卖方各执 3 份。

7、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买 方: 北京市顺义区体育运动学校

卖 方: 北京御冠体育科技发展有限公司

名 称: 北京市顺义区体育运动学校

名 称: 北京御冠体育科技发展有限公司

(印章)

(印章)

2022 年 8 月 30 日

2022 年 8 月 30 日

授权代表(签字): 黄新

授权代表(签字): 孙晓明

地 址: 北京市顺义区光明南街 2 号

地 址: 北京市顺义区西马坡北街
1 号院 2 号楼 1 层 2-5

邮政编码: _____

邮政编码: 101300

电 话: _____

电 话: 010-81466192

开户银行: _____

开户银行: 中国民生银行股份有限公司
北京顺义新城支行

账 号: _____

账 号: 162367515

附件


货物发放明细表

序号	货物名称	品牌	规格参数	单位	单价 (元)	数量	总价 (元)	图片
1	电解质泡腾片固体饮料（橙味）	必添力	柠檬酸，碳酸氢钠、山梨糖醇、乳糖、维生素 C、甜橙粉、食品用香精、安赛蜜、三氯蔗糖、麦芽糊精、碳酸钙、氯化钾、氧化镁、维生素 E、烟酸、D-泛酸钙、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、叶酸、柠檬黄、日落黄，二氧化钛	瓶	83	400	33200	
2	食用肌酸粉	普瑞米尔	一水肌酸	瓶	330	78	25740	
3	乳清蛋白粉	肌肉科技	主要成分：混合蛋白粉（浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉）、麦芽糊精、碱化可可粉、食用香料、羧甲基纤维素钠、黄原胶、食用盐、大豆磷脂，三氯蔗糖。 主要成分含量（每 100 克含）：蛋白质 57.1g, 碳水化合物 22.9g, 脂肪 5.7g, 钠 543mg。	桶	360	100	36000	
4	水苏糖乳清蛋白粉（抹茶味）	必添力	浓缩乳清蛋白粉，麦芽糊精，葡萄糖，牛磺酸，抗性糊精，水苏糖，抹茶粉，抹茶香精，复合酵素，玛咖粉，黄胶原，葡萄糖酸锌，三氯蔗糖，维生素 B6	罐	260	300	78000	
5	运动营养补充剂	艾博奥	每粒含 BodyEndurance™ 专利配方 353 毫克（蒲公英提取物，黄码头提取物，叶黄素，番茄红素，胆碱），维生素 C 含 125 毫克，维生素 B3 含 2.5 毫克，B6 含 3.1 毫克，B12 含 75 毫克，叶酸含 100 微克，硫酸锌含 7.5 毫克，铁含 ≥1 毫克	瓶	1180	5	5900	
6	鱼粉压片糖果	安通感运	每 100 克含有硫酸氨基葡萄糖 30.5 克，硫酸软骨素 30.5 克，L-蛋氨酸 3 克，L-半胱氨酸盐酸盐 3.7 克	瓶	1150	31	35650	
7	益生菌固体饮料（活菌型）	动尧源	菊粉（39%），低聚果糖（25%），乳糖醇（20%），发酵型胡萝卜粉，乳双歧杆菌 HN019，嗜酸乳杆菌 NCFM，植物乳杆菌 Lp-115，长双歧杆菌 B1-05，硅酸钙	盒	235	400	94000	
8	谷氨酰胺粉（原味）	安通感运	每份 5 克含有谷氨酰胺 3.8 克，大豆肽 1.0 克，脂肪 0.1 克，碳水化合物 0.1 克	桶	490	200	98000	

9	泳镜	英发	颜色：黑色平光；蓝白色平光；灰色平光；黑红色平光（无色透明镜片） 镜片：聚碳酸酯 镜架：聚碳酸酯 镜带：有机硅胶 密封圈：有机硅胶 内附可替换 3 个大、中、小鼻桥，可根据不同脸型选择自己舒适的鼻桥	副	48	60	2880	
10	划水板	英发	颜色：黄绿双色；黄蓝双色；红蓝双色；A 型板材质：EVA 高发泡 长度：38CM 宽度：27CM 厚度：4CM 用途描述：可以控制身体、有利于泳姿的掌握	个	52	30	1560	
11	铁饼	宇韬盛泰	1、重量：1.005—1.025kg； 2、直径：180—182mm； 3、饼芯直径：50—57mm； 4、饼芯厚度：37—39mm； 5、金属圈的厚度（距边缘 6mm 处）：12—13mm； # 6、主要材料：塑芯外包金属圈 IAAF 认证	个	230	20	4600	
12	重力跳绳	捷英飞	1. 颜色：黑色 2. 尺寸：长度 16.2cm，最大直径 18.7mm，最小直径 10.8mm，黑色 PU 钢丝绳，裸绳长度 3m，直径 2.5mm 3: 材质：铝+钢+pu 钢丝绳跳绳+PVC 固定扣 4. 优点: 高速轴承，滚动更加顺畅。递增式手柄，表面滚花处理，握着更劳。 5: 质保：12 个月	根	75	10	750	
13	绳梯	捷英飞	# 1、产品具有 SGS 产品检测认证证书 2、材质：PP+丙纶织带 3、规格：265*51CM（中间间隔 53cm，共 5 个间隔，总长度不含两端多出的织带长，两端多出的织带长度（不含金属方框）为 26cm），产品净重 930 克。 4、颜色：1. 扁条：381C 织带：黑色 网布袋：黑色 5、产品结构：扁条与空心织带铆钉固定，空心织带内串 PP 圆形塑料条，两端四个接口为可对接式结构 6、优势：空心织带内串有圆形塑料条，展开和收纳都比较方便，不易打结。产品两端为拼接式结构，根据使用需求，可拼接延长。料都为全新料，经久耐用 7、提供教学指导视频 8、质保期：12 个月	根	195	10	1950	

14	瑜伽球	捷英飞	# 1. 产品具有国家体育用品质量检验检测中心出具的报告（关于 1、符合人体运动学规律，产品具有安全性，可操作性、舒适性和适应性。2、无任何刺激性气味。 3、图案清晰，规整，无漏底，球皮干净 整洁，无气孔，流痕，缺料等现象） # 2. 产品具有第三方检测机构出具的防爆测试（在 不小于 150 公斤压力小，针刺物刺破球体后，逐渐漏气，不爆裂）试验报告 3. 产品特点描述：防爆磨砂表面，防滑性更佳，流线型外观 4. 规格:65cm，重量不低于 2000 克 球皮浅灰色 5. 质保期：12 个月	个	115	10	1150	
15	秒表	奥赛克	多功能秒表 - 2 行显示总段,分段和总时间 - 100 跑道记忆 - 能以 1/100 秒为单位测量至 100 小时 - 可在操作中读取记忆 - 时间,日历显示 - 电池寿命显示 - 防水 50 米	块	165	5	825	
16	敏捷栏架	捷英飞	15 英寸 2、材质：一体式工程塑料制成，不易碎裂，它能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力 3、颜色：绿色。 4、质保期：12 个月	个	82	40	3280	
17	瑜伽弹力带	捷英飞	# 1、产品具有国家体育用品质量检验检测报告 2、材质：天然乳胶,尺寸：长度（2.5~3）米，宽（15~20）CM 3、规格：20 磅 4、功能：用于肌力肌耐力训练，康复训练，体能训练等	个	56	20	1120	
18	羽毛球拍双刃 10	威克多	型号：双刃 10。拍框材质：高弹性碳素，致密型纳米碳素 DR，镍钛合金纤维。拍杆材质：高弹性碳素，致密型纳米碳素。	把	860	40	34400	
19	羽毛球	迪马斯	材质、规格：一级全圆精选鸭毛，复合软木球头，16 根毛片。	箱	3160	20	63200	
20	羽毛球 95 线	李宁	材质：线芯/高聚合尼龙（复丝）侧丝/高聚合尼龙、特殊编制 涂层/氢化钛复合物 规格：10 米	根	38	100	3800	
21	头盔	九日山	规格：小号/中号/大号;S 码/M 码/L 码 材质工艺：超纤面料，织布超纤内里车缝；EVA 泡沫内胆； 产品标准：包裹性、保护好，有利于运动员技术发挥，符合拳击训练、比赛器材标准。	个	180	50	9000	

22	拳套	九日山	功能用途：拳击比赛、训练使用，保护拳峰、手腕，避免受伤。 材质工艺：外套：超纤面料车缝，内胆：聚氨酯发泡成型。 性能特点：聚氨酯内胆硬度：10~12° 加厚内胆，高效吸能，掌心透气，佩戴舒适。 技术参数：内胆可靠性：击打 80000 次，不破裂 面料耐水解：24H 摩擦色牢度：干：4.0 级，湿：4.0 级	副	280	50	14000	
23	拳击鞋	九日山	型号：A1（PU）；规格：155CM-205CM； 材质工艺：帮面超纤、反绒超纤、三层网拼接车缝；EVA 二次发泡中底+牛筋橡胶一次成型鞋底；帮底冷粘工艺； 产品标准：透气、防滑、稳定、轻便、跟脚，有利于运动员高水准发挥，符合拳击训练、比赛要求。	双	461	50	23050	
24	护裆	九日山	规格：小号/中号/大号；S 码/M 码/L 码 材质工艺：微弹 PU、网布面料车缝，PP 材质保护壳；内胆抗冲击≥60kg（不变形）；内胆抗冲击≥150kg（不破裂）；产品标准：保护性好，穿戴舒适有利于运动员技术发挥，符合拳击训练、比赛器材标准。	个	96.5	50	4825	
25	护齿	九日山	材质工艺：1、可食用硅胶一次成型；加热后可根据运动员齿型进行定型。定型温度 70-90°； # 2、铅、镉、汞、六价铬等化学元素含量达标（提供检测报告）。 功能用途：拳击训练、比赛用，保护牙齿，防止运动员受伤，提高运动员专业技术对抗水平。 产品标准：保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合拳击训练、比赛器材标准。	个	35	100	3500	
26	护手绷带	九日山	规格：5m；材质工艺：高弹丝面料车缝。产品标准：保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合拳击训练、比赛器材标准。	副	70	100	7000	
27	沙袋	中成王	1.8m；90kg 主要材质：太空革、牛津布、泡沫、海绵 功能用途：用于武术散打拳、腿、脚体能训练使用，提高力量等综合素质。 材质工艺与性能特点：太空革面料、牛津布内里车缝，结实耐磨，多层不同硬度高效吸能泡沫、海绵复合缓震层，铁链轴承转盘固定，受力后自然旋转及摆动。	个	2460	10	24600	
28	立式沙袋	中成王	主要材质：皮革、珍珠海绵、橡胶、铸铁 功能用途：用于拳击训练使用，提高力量等综合素质。 材质工艺与性能特点：皮革面料车缝，结实耐用，高效吸能珍珠海绵缓震层，铸铁包胶底座，沙袋与底座橡胶弹簧连接，耐折劳、抗老化，圆弧形设计回弹快。	个	3200	10	32000	

29	拳台护角	中成王	角垫合成革, 海绵泡沫内胆。	个	1700	4	6800	
30	运动水壶	卡尔美	PP 耐高温-10℃到 90℃ FDA 认证 不含 BPA 550ML 容量	个	75	50	3750	
31	摔跤鞋蓝色	李宁	规格: 155CM-205CM; 功能用途: 用于摔跤比赛、训练用鞋。 材质工艺: 反绒超纤面料, 三层网, 橡胶鞋底。 性能特点: 网布面料, 舒适透气, 鞋底防滑耐磨。	双	342	25	8550	
32	摔跤鞋红色	李宁	规格: 155CM-205CM; 功能用途: 用于摔跤比赛、训练用鞋。 材质工艺: 反绒超纤面料, 三层网, 橡胶鞋底。 性能特点: 网布面料, 舒适透气, 鞋底防滑耐磨。	双	342	25	8550	
33	秒表	奥赛克	性价比极高的多功能秒表 - 23 行显示总段, 分段和总时间 - 300 跑道记忆 - 能以 1/100 秒为单位测量至 100 小时 - 可在操作中读取记忆 - 时间, 日历显示 - 电池寿命显示 - 防水 50 米	块	165	2	330	
34	哑铃	青远	5KG 1 材质: 电镀手柄, 两边球体焊接, 天然胶 2、表面光滑, 无毛刺、锐角和明显损失; 3、产品边缘修剪整齐, 无明显飞边、碰伤或凹坑; 4、产品无生锈、明显脏污、明显碰伤等 破坏。 5、手柄采用滚花防滑, 并电镀处理; 6、重量误差应在+0.2%至-0.1%之间	副	395	2	790	
35	瑜伽垫	捷英飞	1、尺寸: 190*61*1.5cm 2、材质: NBR 3、优点: 缓解运动器材产生之震动, 减少噪音污染; 发泡材料泡孔结构, 可吸收绝大部分的震动, 降低噪音, 保持环境安静, 舒适, 防止因意外造成之伤害, 可缓解强烈冲击。 4、质保期: 12 个月	个	180	4	720	
36	拉伸带	捷英飞	1、# 产品具有国家体育用品质量检验检测报告 2、材质: 天然乳胶, 尺寸: 长度 (2.5~3) 米, 宽 (15~20) CM 3、规格: 20 磅 4、功能: 用于肌力耐力训练, 康复训练, 体能训练等	根	47	4	188	
37	阻力带	捷英飞	1、# 产品具有 SGS 质量认证证书 2、材质: 纯天然乳胶 9 层工艺 3、阻力范围: 10-50LB 4.5-22.7KG 4、尺寸: 长 220cm, 宽 20mm, 厚 3.5mm 5、适合男性使用 6、质保期: 12 个月	根	320	4	1280	

38	震动按摩轴 (PRO 版)	捷英飞	1. 产品描述: 运动前使用, 激发身体机能, 运动后使用放松筋膜和肌肉, 自动循环模式, 3 种按摩强度 2. 尺寸: $\Phi 99\text{mm} \times \text{L } 305\text{mm}$ 3. 充电功率: 9W, 马达转速, 四档可调 4. 定时关机时间: 10 分钟$\pm$30 秒, 满电最高档放点时间: 约 100 分钟 6. 质保期: 12 个月	个	487	10	4870	
39	肌内效贴布	高斯博	1、常规肌贴: 全棉弹力布, 97%棉, 3%氨纶丝, 170G/m²; 2、反光肌贴: 人造棉弹力布, 97%人造棉, 3%氨纶丝, 180G/m²; 3、四面弹: 100%锦纶, 200 m²	卷	26	240	6240	
40	起跳板	皇冠	起跳板采用松木制作, 为长方形, 基本尺寸: 1.22 $\times$ 0.30 (m), 厚 10 厘米, 表面经批膏、打磨后漆成白色	块	690	3	2070	
41	铝手柄竞技跳绳 PRO 版	捷英飞	1. 颜色: 黑色 2. 尺寸: 长度 16.2cm, 最大直径 18.7mm, 最小直径 10.8mm, 黑色 PU 钢丝绳, 裸绳长度 3m, 直径 2.5mm 3: 材质: 铝+钢+pu 钢丝绳跳绳+PVC 固定扣 4. 优点: 高速轴承, 滚动更加顺畅。递增式手柄, 表面滚花处理, 握着更劳。 5. 质保: 12 个月	根	75	30	2250	

42	▲俯卧后 勾腿训练 器	英吉多	产品描述：主要锻炼股二头肌群。锻炼者在选择合适重量，调节转臂到适当位置后，通过勾动小腿，使腿部肌群得到有效锻炼。 产品参数：• 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管； • 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； • 胸、圆垫：高密度 PU 发泡材料，1.2mm 厚优质皮革，颜色可选； • 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8$mm 钢索； • 导杆：$\phi 20$mm 钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； • 配重：采用优质配重片（25.4mm 高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； • 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩，高度(1500mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易； • 把手：把手套采用高强度 TPR 材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； • 转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计； • 置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等； 调节方式：运动起始位置和腿垫均可 4 档调节； 运动轨迹：凸轮盘结构设计，使钢索受力更均匀； • 占地面积：1725mm*1278mm*1500mm； • 器材重量：194kg； • 配重重量：标准配重 68kg，选配配重 104kg。 产品卖点：• 分散的臀部和胸部靠垫夹角可以减小后背的压力，并帮助保持身体在一条线上； • 平衡铁可减轻起始阻力； • 后勾腿动作，根据不同身高人群，设计了可调的角度范围。	台	10762	1	10762	
43	柔道服蓝色	九樱	上衣 70%棉、30%涤纶，采用防缩水加工工艺（收缩率 4-5%）衣领由四块布缝制，两块布之间缝合部位的横竖拉伸强度 2200 以上 适用人群：儿童款、成人款、男女通用 尺寸 XS-4XL	套	1270	102	129540	
44	柔道服白色	九樱	上衣 70%棉、30%涤纶，采用防缩水加工工艺（收缩率 4-5%）衣领由四块布缝制，两块布之间缝合部位的横竖拉伸强度：2200 以上 适用人群：儿童款、成人款、男女通用 尺寸 XS-4XL	套	1270	102	129540	

45	训练紧身衣	卡尔美	功能:吸湿排汗、速干、透气、超强弹性;材质:涤纶, 尺码满足;S -4XL	件	130	50	6500	
46	训练紧身裤	卡尔美	面料 88%聚酯纤维 12%氨纶弹力 腰设计提升运动自由度和舒适度, 面料亲肤弹力 面料, 手感柔和细腻, 尺码满足;S -4XL	件	130	50	6500	
47	比赛白背心	九樱	棉 95%、氨纶 5%, 不易变形、舒适透气、符合女子柔道比赛标准。短袖圆领 适用人群: 儿童、成人、男女通用 尺码: XS-4XL	件	160	50	8000	
48	控体重服	中成王	材质工艺: 干法 PU 革面料车缝; 功能用途: 拳击运动员控制体重使用, 减重效果显著。 产品标准: 面料、版型密闭性高, 符合拳击项目控制体重要求。	套	320	50	16000	
49	紧身裤	卡尔美	面料: 聚酯纤维+氨纶 尺码满足;S -4XL	件	130	6	780	
50	短袖 T 恤	卡尔美	面料: 聚酯纤维 尺码满足;S -4XL	件	130	6	780	
51	田径比赛服	李宁	聚酯纤维 95% 氨纶 5% 吸汗好透气性强	套	180	6	1080	
总价:999850.00 元								