

政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：旧宫镇 8 个旧改小区党建氛围营造采购项目

甲 方：北京市大兴区旧宫镇人民政府

乙 方：北京凌思文化传播有限公司



签署日期：_____



旧宫镇 8 个旧改小区党建氛围营造采购项目

服务合同

甲 方：北京市大兴区旧宫镇人民政府（以下简称甲方）

乙 方：北京凌思文化传播有限公司（以下简称乙方）

一、委托事项：乙方受甲方委托，负责旧宫镇 8 个旧改小区党建氛围营造采购项目设计制作安装服务。经甲乙双方协商，就合作的相关事宜签订本合同。

二、甲方所需负责的合作内容

- 1、准确提出项目所需制作物的要求；
- 2、对乙方设计、制作、运行等予以监督、确认；
- 3、按照甲乙双方确定项目内容及预算额度按期支付乙方相关款项；
- 4、为乙方提供必要的条件并做好协调沟通工作；

三、乙方所需负责的合作内容

- 1、完成本协议所约定的内容；
- 2、严格按甲方要求保证制作物，安装物如期完成，并确保安全。
- 3、提供相关物品小样由甲方确认；
- 4、达到甲方及相关部门的工作要求；
- 5、按照甲方时限完成相关工作；

四、价款及付款方式

1、本合同采用固定单价合同

1) 合同单价(含税)：详见附件

2) 合同总金额(含税)：人民币：4885674.31 元，大写：肆佰捌拾捌万伍仟陆佰柒拾肆元叁角壹分。

2、签订合同后，甲方付给乙方合同价款的 30%预付款；设计制作完工交付后，甲方支付至合同价款的 80%；经验收合格审计结束后，30 日内支付至结算总价的 97%；余 3%作为质保，质保期为一年，质保期结束后，30 日内结清余额 3%。

3、在执行过程中，因项目需要，甲方需要增加或调整项目，甲方需提前与乙方沟通确认并签署临时协议作为本合同的附件，同时甲方承担增加或调整项目所产生的费用；因项目需要而发生本合同计划之外的费用，乙方应提前向甲方书面说明，并经甲方确认后方可执行，并由甲方支付相关费用。

（明细见附件）

五、 权利与义务

1. 甲方的权利与义务：

- 1) 甲方有权在合同执行过程中定期检查乙方工作，并要求乙方严格按照双方约定的进度和质量进行工作；
- 2) 甲方有权对执行的内容、进度、标准等细节向乙方提出修改建议，必要时双方可协商签订补充协议；
- 3) 甲方有义务按时、足额划拨活动款项到乙方指定的收款账户上；
- 4) 甲方有义务配合乙方工作，尽可能提供相关资料，为乙方顺利完成工作创造条件。

2. 乙方的权利与义务：

- 1) 乙方有义务按照活动执行方案严格执行各项工作，以保证活动按时、按质、按量完成；
- 2) 乙方有义务按甲方要求向甲方通报工作进展情况；
- 3) 乙方有义务就执行过程中的突发事件及时通知甲方，因实际情况需对活动计划做相应变动或调整的，乙方应在得到甲方同意后方可执行；
- 4) 在乙方负责的工作范围内，如因乙方单方面的原因，导致意外事故或计划不能按期、按

质、按量完成等情况出现，其经济损失（包括因处理事故实际发生的费用，由此给甲方造成的相关合同损失、声誉损失）及法律责任由乙方单方承担。

六、违约责任

- 1 甲乙双方在执行合同过程中，单方面违反合同约定条款的一方，将向守约方承担本合同总金额 10% 的违约金，如违约金不足以弥补守约方损失，违约方需就超出部分继续承担违约责任。
- 2 因不可抗力原因，造成合同不能履行，不承担违约责任。

七、其它

1. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，并具有同等法律效力。本合同自甲、乙双方授权代表签字、盖章之日起生效。
2. 本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。甲、乙双方在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决。如双方无法达成一致意见，任一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：北京市大兴区旧宫镇人民政府

负责人签字：

联系电话：

2022 年 8 月 28 日



乙方：北京凌思文化传播有限公司

负责人签字：

联系电话：



2022 年 8 月 28 日






附件:






明细单

项目	社区	位置	名称	细目及规格 (M)		单位	数量	备注	单价	合计	备注
设计制作	1、清逸园	党建主题广场	党建弧形拱门	5	3	套	1		58300	58300	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理2遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，金属烤漆造型字，高强度混凝土预埋基础。
			党建七彩生活拱门	3	3	套	7		16430	115010	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，高强度混凝土预埋基础。
				3.5	2.4	套	1		33835.2	33835.2	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容丝网制版印刷或高清UV喷涂等，内容可旋转，金属烤漆造型字，高强度混凝土预埋基础。
				3	2.4	套	1		29001.6	29001.6	
				3	1.8	套	1		21751.2	21751.2	
			社区党建七彩生活宣传造型	1.5	0.87	套	7		3021	21147	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，高强度混凝土预埋基础。

	不忘初心牢记使命主题大字	0.75	0.75	个	8		5830	46640	金属立体焊接斜面造型字，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，高强度混凝土预埋基础。
	五十六个民族主题造型	1.5	1.2	套	14		4028	56392	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，高强度混凝土预埋基础。
	社区议事长廊改造	9	3	项	1		203520	203520	具备便民功能、整体做防水与防锈处理、金属钢骨架结构，廊架翻新材质为金属材料或铝塑板并进行表面处理、长廊内需整体规划设计制作社区议事长廊主题内容，内容可更换。
	24节气圆形造型栏	0.76	0.76	个	24		1272	30528	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。
	标语造型栏	7.5	0.85	个	5		8140.8	40704	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。

型	8 号 楼 东 侧	廉洁步 道	0.74	1.5	套	6		3816	22896	金属板激光切割折弯焊接造 型；金属钢骨架结构，防锈处 理，打磨刮平基层处理3遍， 表层喷砂附着处理，表面静电 粉末喷涂涂装漆面处理，内容 丝网制版印刷或高清 UV 喷涂 等，高强度混凝土预埋基础。
		未成年 人保护 法宣传 橱窗	11.4	2.3	套	1		67840	67840	金属板激光切割折弯焊接造 型；金属钢骨架结构，防锈处 理，打磨刮平基层处理3遍， 表层喷砂附着处理，表面静电 粉末喷涂涂装漆面处理，展示 区域前液压杆开启，钢化玻璃， 高强度混凝土预埋基础、连体 设计展示未成年人主题特色。
		儿童作 品展示 区造型 墙	5.45	2.38	m²	12.97		1961	25436.131	金属板激光切割折弯焊接造 型；金属钢骨架结构，防锈处 理，打磨刮平基层处理4遍， 表层喷砂附着处理，表面静电 粉末喷涂涂装漆面处理，展示 内容可更换。
			5.8	2.38	m²	13.80		1961	27069.644	金属板激光切割折弯焊接造 型；金属钢骨架结构，防锈处 理，打磨刮平基层处理5遍， 表层喷砂附着处理，表面静电 粉末喷涂涂装漆面处理，内容 高清 UV 喷涂。
			5.66	2.38	m²	13.47		1961	26416.2388	金属板激光切割折弯焊接造 型；金属钢骨架结构，防锈处 理，打磨刮平基层处理4遍， 表层喷砂附着处理，表面静电 粉末喷涂涂装漆面处理，展示 内容可更换。

[illegible]

3. 清 欣 园	社 区 活 动 广 场									
	法治宣 传小品	0.9	2	套	6			3816	22896	金属板激光切割折弯焊接造 型；金属钢骨架结构，防锈处 理；打磨刮平基层处理3遍， 表层喷砂附着处理，表面静电 粉末喷涂涂装漆面处理，内容 丝网制版印刷或高清UV喷涂 等，高强度混凝土预埋基础。
	网络强 国景观 小品	0.96	2.2	套	10			3816	38160	金属板激光切割折弯焊接造 型；金属钢骨架结构，防锈处 理；打磨刮平基层处理3遍， 表层喷砂附着处理，表面静电 粉末喷涂涂装漆面处理，内容 丝网制版印刷或高清UV喷涂 等，高强度混凝土预埋基础。
	宣传栏	2.65	1.2	套	3			7420	22260	金属板激光切割折弯焊接造 型；金属钢骨架结构，防锈处 理；打磨刮平基层处理3遍， 表层喷砂附着处理，表面静电 粉末喷涂涂装漆面处理，展示 区域前液压杆开启，钢化玻璃。
	座椅重 包	0.4	H0.45	套	19			2120	40280	拆除原有座椅翻新重包，具备 便民功能、防水处理。

									1、所用材质皆为高频焊管，所有构件材质为 Q235，符合 GB700-2006；2.管与管的相贯连接和管与连接件的连接可采用对接焊缝，或全周角焊缝，当采用全周角焊缝时焊脚 h 和钢管壁厚 t 的关系为：$t \leq 4mm, h \geq 1+2 \times 4mm < \leq 8mm, h > t+3$；3. 所有对接焊缝必须剖口熔透焊接，此类焊缝未特殊说明等级为三级。4. 未注焊缝为角焊缝，焊脚不小于 6mm，5.角焊缝厚度根据较薄焊件厚度参见下表选用：较薄焊件厚度 t(mm)焊角尺寸 15K13 85K10 14$\leq$t O Ohf (mm)1.2t 14 12.6. 未特殊说明螺栓为镀锌普通大六角头螺栓，符合 GB5780-86；螺母符合 GB41-86。；7.手工焊采用 E43$\times$ X 型焊条，自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应保证其熔敷金属抗拉强度不低于相应手工焊焊条的数值。8.膜布采用 PVDF 膜材。9.钢丝绳其材料符合通用钢丝绳标《GB/T8918-2008》，本工程如采用，则为公称抗拉强度为 1570MPa 的麻芯钢丝绳，表面镀锌，外附 PE 涂层。
									金属板定制冲孔造型，金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理 3 遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，具备旧宫特色装饰纹路且具备明显警示标识，符合供电系统检查维修需求。
									金属板定制冲孔造型，金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理 3 遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装



												装漆面处理，具备旧宫特色装饰纹路且具备明显警示标识，符合供电系统检查维修需求。
社区西侧墙	社区宣传栏	2.5	1.3	套	3							金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，展示区域前液压杆开启，钢化玻璃。
文明实践站附近	社区党建格栅墙	12	2.5	m ²	30							整体格栅衬底，立柱下浇筑高强度混凝土预埋基础。面层装饰金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容丝网制版印刷或高清UV喷涂。
东门入口	宣传栏翻新，LED全彩大屏	面积不低于2.5 m ²		项	1							宣传栏打磨翻新、除锈、焊接、漆面处理。 LED户外P5全彩显示屏，包含控制接收卡，控制处理器，及控制电源，配有智能配电箱等屏体辅材。
议事亭周围	居民晾晒区	2	12	套	1							金属材质、造型上有显著标识。高强度混凝土预埋基础。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. 清 和 园	主 区 老 年 活 动	老年活动室改造	2.75	1.88	m²	5.17		1961	10138.37	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理5遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容高清 UV 喷涂。
		文化墙造型墙	2.6	1	m²	2.6		1961	5098.6	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理6遍，



	驿站活动区								表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容高清 UV 喷涂。
		2.54	1	m ²	2.54		1961	4980.94	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理 7 遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容高清 UV 喷涂。
		3	1.1	m ²	3.3		1961	6471.3	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理 8 遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容高清 UV 喷涂。
	主区健康宣传栏	2	1	个	2		5088	10176	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理 3 遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，展示区域前液压杆开启，钢化玻璃。
	自行车棚文化墙/低碳出行文化墙	2.95	1.79	m ²	5.28		1961	10355.0605	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理 8 遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容高清 UV 喷涂。

	自行车棚文化造型栏	2.3	1.34	块	7		6042	42294	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。
清和园西区	创城标语墙	5	1.2	m²	6		1961	11766	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。
	中华传统文化造型墙	5	2	m²	10		1961	19610	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理8遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。
	传统文化造型栏	2	1	个	6		3922	23532	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。
清和园东区	廉洁故事墙	2.1	1.1	套	6		4558	27348	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。
	法治宣传景观小品	1.06	2.2	个	14		3816	53424	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。

	活动室	新时代文明实践站门头	7.5	1	套	1		14416	14416	金属钢骨架焊接，面层封铝塑板折弯造型，上覆无边发光字，内置密排LED晶源及控制系统。
		造型宣传栏(3组/套)	2.3	6	组	6		18656	111936	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，展示区域前液压杆开启，钢化玻璃，高强度混凝土预埋基础。
	小区西墙	党建造型宣传栏	2.4	1.2	套	8		6572	52576	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。
	小广场	尊老敬老、法治主题小品	1.2	2.2	套	14		5088	71232	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容丝网制版印刷或高清UV喷涂等，高强度混凝土预埋基础。
	小广场	晾晒区	2	12	套	1		11660	11660	金属材料、造型上有显著标识。高强度混凝土预埋基础。



主干道墙面	标语造型栏	8	1.14	套	1		13568	13568	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。	
红星北里合计：733520										
6. 旧宫北里	小区外围栅栏造型	格栅造型	230	2.4至2.6米范围内	平方米	575		911.6	524170	整体格栅结构金属框架衬底，立柱下浇筑高强度混凝土预埋基础。面层装饰金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容丝网制版印刷或高清UV喷涂。地面有落差，两侧栏杆高度找平，需具备安全防范功能。
	法治主题景观造型		5	2.8	平方米	14		35616	35616	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容丝网制版印刷或高清UV喷涂等，高强度混凝土预埋基础。
	依法治国景观小品		5	2.4	平方米	12		2544	30528	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容丝网制版印刷或高清UV喷涂等，高强度混凝土预埋基础。

休闲活动长廊	长廊新建	26	3	项	1		356160	356160	具备便民功能、设立便民座椅，整体做防水与防锈处理、金属钢骨架结构，廊架整体结构新建。
旧宫北里合计：									946474

7. 康乐园	小区西墙	logo 造、创型、城造型墙	9.6	2.08	m ²	20.0		1961	39157.25	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。
			3.3	1.44	m ²	4.8		1961	9318.672	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容丝网制版印刷或高清UV喷涂等。
			1.7	0.95	套	5		4770	23850	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，展示区域前液压杆开启，钢化玻璃。
	小区北	廉洁造型墙	1.4	1.1	m ²	6		1961	11766	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	入口大门南侧	标语造 型	6.1	1.16	m ²	7.1		1961	13876.036	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，内容可更换，可在室外长时间展示。
	小区东南墙	社区宣传 栏	2.2	1.2	套	4		4452	17808	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，展示区域前液压杆开启，钢化玻璃。
			2.2	1.2	套	1		4452	4452	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，展示区域前液压杆开启，钢化玻璃。
康乐园合计:									301836.17	
8. 宇航小	小区绿化	党建造型橱窗	1	2.2	套	4		3816	15264	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，展示内容可更换，高强度混凝土预埋基础。

区			2.2	2.2	套	1		8480	8480	金属板激光切割折弯焊接造型；金属钢骨架结构，防锈处理，打磨刮平基层处理3遍，表层喷砂附着处理，表面静电粉末喷涂涂装漆面处理，展示区域前液压杆开启，钢化玻璃。高强度混凝土预埋基础。
宇航小区合计：23744										
红 星 北 里	楼 门 内	单元公 示栏	0.8	1	块	28		901	25228	造型 pvc+亚克力激光雕刻、展示内容可更换。
			0.55	0.6	套	28		477	13356	
	车 棚	电动车 警示牌	0.6	1.5	套	30		1590	47700	不锈钢材质。
康乐、红星北里、旧宫北里社区其他制作物合计：86284										
其	人				人	380		275.6	104728	

他	工 安 装												
	运 输						车 次	100		402. 8	40280		
	设 计 费						套	7		31800	222600		此项费用需包含 8 个社区前期多次现场勘查、测量及 3D 建模，项目进行期间全程现场跟进，8 个社区氛围营造方案设计，8 个社区展示效果图多张多角度渲染、每个社区 logo 设计等。
其他合计:											367608		
总计:											4885674. 31		