



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 杨权松		工作单位: 厚 302 医院	
联系电话: 13321149372		职称: 高工	
审核的清单		血小板及 HLA 抗体检测试剂盒	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 杨权松		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 		工作单位: 中国疾病预防控制中心	
联系电话: 13801135343		职称: 研究员	
审核的清单	血小板及 HLA 抗体检测试剂盒		
论证意见	招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。		
专家签字: 		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 贾志远		工作单位: 陆军总医院	
联系电话: 13801284007		职称: 副主任医师	
审核的清单		血小板及 HLA 抗体检测试剂盒	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 贾志远		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 杨树欣		工作单位: 厚302医院	
联系电话: 13321149372		职称: 高工	
审核的清单		血小板抗体检测试剂盒	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 杨树欣		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 王明		工作单位: 1. 北京市疾病预防控制中心	
联系电话: 13801135343		职称: 研究员	
审核的清单		血小板抗体检测试剂盒	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 王明		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 李强		工作单位: 陆军总医院	
联系电话: 13801284007		职称: 副主任医师	
审核的清单		血小板抗体检测试剂盒	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 李强		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 杨树欣		工作单位: 厚302医院	
联系电话: 13321149372		职称: 高工	
审核的清单		HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 基因 PCR-SSOP 流式磁珠分型试剂盒	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 杨树欣		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



扫描全能王 创建

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 张世平		工作单位: 中国检验检疫科学研究院	
联系电话: 13801135343		职称: 研究员	
审核的清单	HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 基因 PCR-SSOP 流式磁珠分型试剂盒		
论证意见	招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。		
专家签字: 张世平		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



扫描全能王 创建

专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 曹志东		工作单位: 陆军总医院	
联系电话: 13801282007		职称: 副主治医师	
审核的清单	HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 基因 PCR-SSOP 流式磁珠分型试剂盒		
论证意见	招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。		
专家签字: 曹志东	签字日期:		

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 杨叔欣		工作单位: 原302医院	
联系电话: 13321149372		职称: 高工	
审核的清单		HLA 高分辨基因定型 HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 测序分型试剂盒	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 杨叔欣		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 张华		工作单位: 中国疾病预防控制中心	
联系电话: 13801135343		职称: 研究员	
审核的清单	HLA 高分辨基因定型 HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 测序分型试剂盒		
论证意见	招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。		
专家签字: 张华		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。



专家审核招标文件意见表

招标编号: ZXHD22354		项目性质: 货物	
项目名称: HLA 配型和血小板配型试剂			
招标项目负责人: 周连妹		职 务: 项目经理	
联系电话: 010-82250125		传 真: 010-82252237	
专家姓名: 李刚		工作单位: 陆军总医院	
联系电话: 13801284007		职称: 副主任医师	
审核的清单		HLA 高分辨基因定型 HLA-A、B、C、DRB1、DQB1 测序分型试剂盒	
论证意见		招标文件无歧视性、排他性条款, 无修改意见。	
专家签字: 李刚		签字日期:	

注: 本页不够可加附页, 并请专家逐页签字。

