

政 府 采 购 合 同

项目编号: JKZGH230178

项目名称: 西城区防汛物资采购

货物名称: 西城区防汛物资

买 方: 北京市西城区应急管理局

卖 方: 北京恒发擎天科技有限公司



合 同 书

北京市西城区应急管理局 (买方) 西城区防汛物资采购 (项目名称) 中所需 西城区防汛物资 (货物名称) 经 北京旌开咨询有限公司 (采购代构) JKZGH230178 号招标文件在国内 进行公开招标。经评审委员会推荐买方确定 北京恒发擎天科技有限公司 (卖方) 为成交方。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议 (补充条款、特殊条款、一般条款)
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含补充通知)

2. 货物和数量

本合同货物：西城区防汛物资（详见采购货物明细表）

数 量：详见采购货物明细表

3. 合同总价

本合同总价为 1364950 元人民币，人民币大写金额为壹佰叁拾陆万肆仟玖佰伍拾元整。

分项价格：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	防汛工作包	54*25*36cm (含分体雨衣、雨靴、 照明灯、雨伞)	个	70	750	52500
2	反光背心	L-XXXL	件	500	45	22500
3	救生圈	55561 型	个	500	140	70000
4	救生衣	WYC86-5B	件	500	95	47500
5	救生绳	50m*11mm	根	200	135	27000
6	警示线	50m*5cm	盘	200	83	16600
7	铁 锹	1.1Kg/1.5m	把	200	38	7600
8	铁 镐	2.5Kg/47cm	把	200	70	14000
9	铁 锤	8P Type	把	200	90	18000
10	多功能手电 (带安全锤)	H-02	把	400	160	64000
11	头顶灯	BJQ5106	个	200	240	48000
12	喊话器	HN-61	个	50	190	9500
13	救生筏	2.8×1.36×0.34m	艘	10	5500	55000
14	橡皮冲锋舟	3.6×1.7 m	艘	4	45000	180000
15	防洪子堤	XC13-10	米	200	2400	480000
16	水泵	ZM150KB-6G	台	10	12800	128000
17	发电机	ZM6500CX3	台	5	7800	39000
18	作业灯	BJQ6117	个	5	2150	10750
19	挡水墙	2.15×1.05 m	平米	50	1500	75000
合计	人民币大写金额：壹佰叁拾陆万肆仟玖佰伍拾元整					1364950

4. 付款方式

- (1) 合同签订后 15 个工作日内，买方向卖方支付合同总价的 60%；
- (2) 交付全部货物，无质量和服务问题，终验结束后 15 个工作日内，买方向卖方支付合同总价的 40%；
- (3) 卖方在买方付款前应向买方开具并交付与支付金额等额的增值税发票，否则，买方有权延迟支付，由此产生的法律后果由卖方自行承担。

5. 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订生效后 20 日内。

交货地点：买方指定地点。

6. 合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买方：北京市西城区应急管理局

地址：北京市西城区二龙路 27 号院

授权代表(签字)：

邮政编码：

电话：010-83975306

开户银行：

账号：

2023 年 5 月 24 日

卖方：北京恒发擎天科技有限公司

地址：北京市房山区阎村镇炒米店村
149 号

授权代表(签字)：

邮政编码：102488

电话：010-63424114

开户银行：北京农村商业银行丽泽支行

账号：0203020103000022470

2023 年 5 月 24 日

采购货物明细表

项目名称: 西城区防汛物资采购
所属单位: 北京市西城区应急管理局

序号		货物名称	数量	品牌规格型号	产地	单价	货物总价	安装调试费	技术服务及培训费等	软件开发费	合计
1		防汛工作包	70个	(1) 名称: 防汛工作包 1) 材质: 防水尼龙料、内衬优质涤纶面料; 2) 印制: 西城防汛; 3) 规格: 54*25*36cm; 4) 特性: 防水、耐磨、可单肩背、可手提; 5) 容量: 可容纳分体雨衣、高筒雨靴、强光手电、雨伞等多种防汛工具 (2) 名称: 分体式雨衣 1) 材质: 210T 春夏纺面料、优质 PU 透气涂层; 2) 特点: 双层有内衬、防风袖设计、手腕部不渗水; 3) 类型: 分体式; 4) 规格: XL-XXXXL; 5) 内衬: 网格; 6) 颜色: 藏青; 7) 后背印字“西城防汛” (3) 名称: 雨靴 1) 材质: 鞋面天然橡胶、鞋底加厚牛筋底; 2) 特点: 防滑、防断裂, 耐热、耐老化轻量等; 3) 尺码: 36---46 码; 4) 颜色: 黑色 (4) 名称: 照明灯 1) 材质: 铝合金材质; 2) 额定功率: 3×3W; 3) 续航: 16h (工作光); 4) 外形尺寸: 68×161mm; 5) LED光源使用寿命: 100000h+; 6) 重量: 0.8kg; 7) 防水级别: IP68; 8) 额定容量: 4400mAh; 9) 特点: 锂电池、可充电; (5) 名称: 全自动一键收合雨伞 1) 材质: 伞架金属材质; 2) 印字: 西城防汛	北京	750	52500	免费	免费	无	52500


2	反光背心	500件	品牌：圣驰 型号：/ (1) 主要材质：经遍布 (2) 尺寸：L-XXXL (3) 颜色：荧光黄 (4) 反光强度：高亮度 (5) 特点：透气、360度反光、顺滑拉链、立体口袋 (6) 印字：西城防汛	新乡市	45	22500	免费	免费	无	22500
3	救生圈	500个	品牌：华宇 型号：55561型 (1) 材质：高密度聚乙烯壳体，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫 (2) 规格：外径710mm、内径440mm、厚度110mm (3) 符合 GB4302-2008 标准（有检测报告） (4) 浮力：18KG (5) 抗拉：95kg (6) 颜色：桔红色 (7) 印字：西城防汛	江苏	140	70000	免费	免费	无	70000
4	救生衣	500件	品牌：兴泰 型号：WYC86-5B (1) 面料：化纤布 (2) 颜色：橙色 (3) 浮力：75N (4) 面料其物理性能指标：经、纬向拉断强度 $\geq 800N$ (20cm $\times$ 5cm) (5) 经、纬向密度：106根(10cm) (6) 缝线断裂强度：22N (7) 单件质量：0.8kg (8) 填充物：闭孔型EPE材料 (9) 逆向反光片：190cm ² (10) 配备：高音哨笛1只 (11) 缚带：为2.5CM黑色平纹缚带其断裂强度1200N (12) 印字：西城防汛	无锡	95	47500	免费	免费	无	47500

5	救生绳	200根	品牌：朝佳 型号：/ (1) 材质：高强涤纶，采用先进的编绳设备和生产工艺编织而成 (2) 特点：产品使用范围广，具有强度高、伸长低、耐雨水、耐磨损、柔软光滑、操作方便 (3) 单根长度：50米 (4) 直径：11mm (5) 配备：标准安全钩 (6) 拉力：18000N	江苏	135	27000	免费	免费	无	27000
6	警示线	200盘	品牌：金百昌 型号：/ (1) 规格：50m*5cm (2) 长度：50m/盘 (3) 印字：西城防汛 (4) 材料：涤纶布（可重复使用） (5) 盒子材质：ABS【工程塑料】	河北	83	16600	免费	免费	无	16600
7	铁锹	200把	品牌：应晖五金 型号：/ (1) 款式：尖锹头 (2) 锹头重量：1.1Kg (3) 锹头材质：采用优质碳素钢板锰钢锻造 (4) 锹把材质：硬杂木 (5) 锹柄长度：1.5米 (6) 特点：锹头和锹柄连接完好，可直接使用	临沂市	38	7600	免费	免费	无	7600

8	铁 镐	200 把	品牌：募悦 型号：/ (1) 款式：尖锹头 (2) 规格：镐头重量 $\geq 2.5\text{KG}$ (3) 镐头长度：47cm (4) 镐把材质：榉木 (5) 镐头为优质钢材制成，一头为尖嘴形，另一头为鸭嘴形，外喷防锈漆以防潮 (6) 镐把长度：85cm 镐把（大头）60cm（小头）40cm (7) 特点：镐把经旋冲而成，经过熏蒸，表面光滑无疤节，坚实耐用	河北	70	14000	免费	免费	无	14000
9	铁 锤	200 把	品牌：维度 型号：8P Type (1) 规格：每把锤头重量3.6KG（8磅）配有玻璃纤维维材料锤柄 (2) 锤柄长：780mm 锤头：为钢材制成，外喷防锈漆以防潮 (3) 锤柄尾端：防滑橡胶套柄，汗水油手适用不滑脱 (4) 特点：优质手柄弹性强，不易折断，极佳防震效果，锤头镶嵌牢固耐用	天津	90	18000	免费	免费	无	18000
10	多功能 手电 （带安 全锤）	400 把	品牌：火焰峰 型号：H-02 (1) 材质：铝合金 (2) 电池规格：2000MAH 18650 电池 (3) 功能配置：1、钨钢安全锤；2、安全带割刀；3、蜂鸣报警器；4、红蓝爆闪；5、强光手电；6、强力吸附；7、应急充电宝 USB 线；8、大阳能充电；9、LED 检修灯；10、防水设计；11、直充充电口；12、指南针	宁波	160	64000	免费	免费	无	64000
11	头顶灯	200 个	品牌：晶全 型号：BJQ5106 (1) 额定电压：DC3.7V (2) 额定容量：1400mAh (3) 额定功率（LED）：3W (4) 光源（LED）平均使用寿命：100000h (5) 连续放电时间：强光 4h、工作光 8h (6) 外壳防护等级：IP65	黄石市	240	48000	免费	免费	无	48000

12	喊话器	50个	品牌：雅炫 型号：HN-61 (1) 功率：30W (2) 电源：3000mAh 锂电池 (3) 功能：具有喊话、警报、200秒录音播放、插U盘播放MP3功能、蓝牙连接、外接手麦、高频警报 (4) 有效声音范围：1500米	郑州	190	9500	免费	免费	无	9500
13	救生筏	10艘	品牌：航浪 型号：/ (1) 承载人数：4人 (2) 规格：2.8*1.36*0.34米 (3) 抗拉强度：2kN/5cm宽 (4) 耐高温+65度，低温-30度 (5) 配备：手划桨2只，脚踏充气泵和维修包 (6) 印字：西城防汛	广州	5500	55000	免费	免费	无	55000
14	橡皮冲锋舟	4艘	品牌：航浪 型号：/ (1) 船体尺寸m: 3.6*1.7 (2) 气囊直径：450mm (3) 动力：二冲程15马力船外机（燃料：汽油） (4) 气囊数：4个 (5) 承载人数：6人 (6) 橡皮艇净重：65kg (7) 安全载重≥450KG (8) 印字：西城防汛 (9) 材料：0.9mmPVC汽艇专用布 (10) 航速可达40公里/小时 (11) 配件包含：铝合金手划桨一对、脚踏充气泵一个、维修包一个	广州	45000	180000	免费	免费	无	180000

15	防洪子堤	200 米	品牌：汎辰 型号：XC13-10 (1) 主要材质：铝合金角架、横梁，玻璃钢挡水板等组成 (2) 连接方式：采用一体化设计的铝合金连接导轨连接而成 (3) 适用于：沙壤土、壤土、粘土等堤防抢险 (4) 特点：单元整体可折叠置于一箱体、具快速安装、挡水强度大、便于储存等、产品应用广泛、技术成熟、不存在安全隐患、实战应用中使用方便快捷、能够在抗洪抢险中发挥挡水作用、防洪子堤角架、横梁、挡水板等部件由连接导轨实现结构连接 (5) 配置：每套防洪子堤标配角架、横梁、挡水板、固定地钉和连接导轨 (6) 装备箱配置：5 套防洪子堤标配 1 个可重复使用收纳的装备箱便于储存 (7) 防洪子堤宽：1000mm (8) 防洪子堤高：1100mm (9) 挡水深度：850mm (10) 角架高度：990mm (11) 材质：铝合金型材 (12) 截面规格：60mm*50mm (13) 抗拉强度：160MPa (14) 断后伸长率：7% (15) 屈服强度：110MPa (16) 弹性模量≥40GPa (17) 横梁材质：铝合金方管型材；壁厚≥1.0mm； (18) 挡水板材质：玻璃钢材料；厚度 4mm；尺寸（长×宽）1300mm×1000mm；与角架实现快速滑动连接； (19) 印字：西城防汛； (20) 固定地钉材质：镀锌圆钢；U 型结构；规格 φ16mm；长度 400mm； (21) 装备箱材质：采用防火板材料；板材厚度 8mm (22) 箱体军绿色。	480000	免费	无	480000
----	------	-------	--	--------	----	---	--------



16	水泵	10 台	品牌: 上海赞马 型号: ZM150KB-6G (1) 动力: 15 马力 (燃料: 汽油) (2) 水泵进出水口直径: 150mm (6 寸) (3) 最大流量: 160 m ³ /h (4) 最大扬程: 25m (5) 可通过硬物直径: 30mm (6) 最大吸程: 7m (7) 自吸时间: 120s/4m (8) 油箱容量: 6L (9) 可连续运行时间: 5h (10) 净重: 85kg (11) 启动方式: 手拉绳启动和电启动两用	上海	12800	128000	免费	免费	无	128000
17	发电机	5 台	品牌: 上海赞马 型号: ZM6500CX3 (1) 额定功率: 6.8KVA (2) 后备功率: 7.5KVA (3) 电压: 三相 380 (4) 功率因数: 0.8 (5) 额定电流: 每相 8.5A (6) 类型: 空气冷却四冲程 OHV 单缸汽油发动机 (7) 马力: 14HP (8) 启动方式: 电启动 (9) 连续工作时间: 13h	上海	7800	39000	免费	免费	无	39000
18	作业灯	5 个	品牌: 晶全 型号: BJQ6117 (1) 特点: 一灯多用, 既可升起充当固定照明使用, 也可手提当探照灯使用, 满足不同现场的照明需求。灯头和升降杆一体化设计, 升降杆的固定方式为快锁结构, 最大升降高度可达 1.28m, 也能收缩折叠 (2) 额定电压: DC22.2V (3) 额定容量: 10Ah (4) 额定功率: 50W (5) 照射方式: 泛光/聚光 (6) 光源寿命: ≥100000h (7) 作业灯在 10m 处的光照强度 ≥176Lx (8) 作业灯在 40m 处的光照强度 ≥12Lx (9) 连续放电时间: 强光 ≥10h, 工作光 ≥16h (10) 防护等级: IP66	黄石市	2150	10750	免费	免费	无	10750



19	挡水墙	50 平方米	品牌：沃辰 型号：/ (1) 子堤单元宽：2.15m (2) 子堤高：1.05m (3) 挡水深度：0.9m (4) 安全系数k:3.5-4.2 (5) 设计风速：12m/s (6) 产品净重：85kg (7) 构筑速度：20 分钟 100 人/km (8) 挡水墙材质：铝合金 6061-T6 (9) 挡板块数 4 片，挡水高度 1m 时，顺水向位移和最大等效应力为： 水位深度：0.9m，顺水向位移：1.24mm，最大等效应力：30.0 MPa (10) 印字：西城防汛	石家庄	1500	75000	免费	免费	无	75000
合计 (元)		人民币 (大写)：壹佰叁拾陆万肆仟玖佰伍拾元整			¥：1364950					

供方：（加盖印章）北京恒发擎天科技有限公司

授权代表：刘丽丽

办公电话：010-63424114

移动电话：15810371282



合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京市西城区应急管理局

1.6 卖方：本合同卖方系指：北京恒发擎天科技有限公司

1.7 现场：本合同项下的货物交货地点位于：买方指定地点。

6、 交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件

(1) 合同签订后 15 个工作日内，买方向卖方支付合同总价的 60%；

(2) 交付全部货物，无质量和服务问题，终验结束后 15 个工作日内，买方向卖方支付合同总价的 40%；

(3) 卖方在买方付款前应向买方开具并交付与支付金额等额的增值税发票，否则，买方有权延迟支付，由此产生的法律后果由卖方自行承担。

9、 技术资料：合同生效后七日内，卖方应将设备的有关技术资料送给买方，另外一套完整的上述资料应包装好随货提供。

10、 质量保证：

10.3 卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 24 个月。

12、 索赔：

12.3 索赔通知期限：10 天。

合同一般条款

1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指与成交方签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交方。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

- 3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4 包装要求

- 4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人： _____ / _____

合同号： _____ / _____

装运标志： _____ / _____

收货人代号： _____ / _____

目的地： _____ / _____

货物名称、品目号和箱号： _____ / _____

毛重/净重： _____ / _____

尺寸(长×宽×高以厘米计)： _____ / _____

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期 7 天以前以电邮、电话或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥当，在运输后 24 小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电邮、电话或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电邮、电话或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8 付款方式

参见合同特殊条款。

9 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7 天之内，卖方应将全部货物的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。

10 质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

- 10.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起24个月。
- 11 检验和验收
- 11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
- 11.2 货物运抵现场后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
- 11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
- 11.4 制造商对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。
- 12 索赔
- 12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
- 12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
- 12.2.1 退货。买方要求退货的，卖方应于 10 日内将所退货物对应的货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
- 12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
- 12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，应由卖方承担一切费用和 risk，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
- 12.3 如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更

长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13 延迟交货

13.1 卖方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由延迟交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14 违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按周计算，金额按迟交货物或未提供服务交货价的 5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 30%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2 除合同第 15 条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间按时足额向卖方支付合同货款，则买方需按本合同签订时 1 年期贷款市场报价利率（LPR）向卖方支付迟延付款期间的利息。

15 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17 合同争议的解决

- 17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，双方应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 18 违约解除合同
- 18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。
- 18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第 14.1 的规定可以解除合同的；
- 18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
- 18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
- 18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：
- 18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
- 18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。
- 18.2 在买方根据第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。
- 19 破产终止合同
- 19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，本合同终止。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
- 20 转让和分包
- 20.1 本合同不得转让或分包。
- 21 合同修改
- 21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。
- 22 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25 合同生效和其它

25.1 合同将在双方签字盖章后开始生效。

25.2 本合同一式 8 份，以中文书写，买方执 5 份，卖方执 2 份，北京旌开咨询有限公司执 1 份。

中标通知书:

 KINGFLAG
旌开咨询 中标通知书

编号: JKZX(ZB)230178

北京恒发擎天科技有限公司:

根据西城区防汛物资采购 (招标编号: JKZGH230178) 招标文件和你单位于 2023 年 5 月 5 日 递交的投标文件, 经评标委员会评审, 现确定你单位为本招标项目的中标人, 中标金额为: 人民币壹佰叁拾陆万肆仟玖佰伍拾元整 (¥1364950.00) 。

请你单位在本中标通知书发出之日起 30 日历日内, 与本项目采购人北京市西城区应急管理局签订合同。



抄送: 北京市西城区应急管理局

北京旌开咨询有限公司

BEIJING KINGFLAG CONSULTING CO.,LTD

北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 4 层 11-1 号

100097 010-88454060