

保安全-资产-顺义区教育系统实验室设备采购项目 (区级)(第三包) 政府采购合同

甲方(买方):北京市顺义区教育资产管理服务中心

乙方(卖方):北京蓝海华业工程技术有限公司

合同签订时间:2023年9月7日

乙方于2023年__月__日在北京顺义区公共资源交易中心举行的保安全-资产-顺义区教育系统实验室设备采购项目(区级)项目招标编号:11011323210200009690-XM001/03 招标中中标(公开招标)。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商后签订本合同。

全-资产-顺义区教育系统实验室设备采购项目(区级)项目招标编号:11011323210200009690-XM001/03 招标中中标(公开招标)。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商后签订本合同。

一. 标的及价格

一. 标的及价格

1. 标的:保安全-资产-顺义区教育系统实验室设备采购项目(区级)(第三包)项目。

2. 投标标的总价:人民币大写:捌佰贰拾捌万捌仟壹佰玖拾贰元贰角;小写:¥:8288192.20元(清单详见投标分项报价表)另附明细附件1。

以上价格为货物到达甲方指定交货地点的价格,包括所有运费、杂费和税费等,甲方除本合同确认价款外,不承担其他任何费用。

二. 税费

根据国家现行税法对征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担,但法律规定只能由甲方承担的除外。

三. 双方责任

1. 甲、乙任何一方不得擅自将本合同所列内容及权利义务转让给第三方,同时不得将在执行此合同期间得到的任何其它相关信息透露给任何第三方。

2. 乙方责任

(1) 乙方应保证甲方在使用该设备时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和赔偿。

(2) 合同正式签订后,乙方不得更改合同中所订产品、所有资料。

(3) 乙方有责任提供优质的设备及良好的售后服务。

(4) 乙方产品实行三包原则(包退、包换、包赔),并对因产品质量问题给甲方及实际使用人造成的损失承担赔偿责任。

(5) 乙方所有提供的设备如有质量问题,应在接到甲方通知后 2 小时到现场解决,特殊情况须 5 小时到现场解决,且对于有质量问题的产品必须尽快给予免费调换。后附售后服务承诺附件 2。(应与投标文件一致)

(6) 乙方必须严格按照 2023 年 8 月 21 日 在 北京顺义区公共资源交易中心 举行的 保安全-资产-顺义区教育系统实验室设备采购项目(区级) 项目 03 包 招标文件以及乙方投标文件的要求执行。尤其是对所提供设备的质量要求,必须严格遵守。

3. 甲方责任

(1) 甲方应当在发货前两天提供交货地点、收货人及联系电话等,以便乙方制定送货计划,安排送货工作。

(2) 验收:由代理机构聘请相关领域专家与甲、乙双方和学校共同验收,验收签字之日即为验收合格日。

四. 履约保证金

1、甲乙双方在签订合同时,乙方需向甲方交纳履约保证金,用作合同承诺履行保证及产品质量保证等。

2、按照合同总价的 5%收取履约保证金,即人民币大写: 肆拾壹万肆仟肆佰壹拾元整 (小写: ¥:414410.00 元),项目履约验收合格后退还。

五、付款方式

1. 货到后，乙方须向甲方提供申请验收资料。

2. 付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 50% 作为首付款，即人民币大写：肆佰壹拾肆万肆仟零玖拾陆元壹角 小写：¥4144096.10 元；待供货、安装、调试、检测并验收合格后，乙方向甲方提交签约合同的 5% 作为质保金，同时甲方向乙方支付剩余合同金额的 50%，即人民币大写：肆佰壹拾肆万肆仟零玖拾陆元壹角 小写：¥4144096.10 元。凡甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账数额、时间为准。因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的，不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。质保金在验收合格日期一年后，如无质量问题一次性无息返还。

3. 上述款项由甲方负责办理支付。

4. 买方付款前，卖方应提供等额的国家增值税发票，否则，买方可以顺延付款且不承担任何责任。同时卖方应保证在财政资金未到位的情况下不追溯买方延期支付资金的责任，并保证不影响服务质量与进度。

六、交货时间、地点

1. 交货时间：计划 合同签订后 90 日内完成供货、安装及调试（具体时间按甲方要求进行调整）。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 送货到校时乙方附有送货清单（一式四份，甲方两份，乙方、学校各一份）。

4. 乙方应在本合同约定的发货期限内，至少提前三天书面向甲方告知具体的发货时间表，以便甲方提供交货地点、收货人及联系电话。

七、保修（按投标文件另附售后服务承诺）

对所有产品，在验收以后，乙方提供 三 年的保修期及 五 免费维护服务，

不收取任何费用。在保修期内如用户提出维修要求，乙方应在2小时内到达现场进行维修，24小时内无法正常运转应免费提供备用机、件。乙方对其所提供的各种硬件设备应定期免费上门进行维护、检修，也可通过电话询问。保修日期从双方代表签字验收之日起执行。

大件设备厂家提供的保修服务优于前款约定的，乙方按厂家保修范围及规定向甲方提供保修服务。

八. 不可抗力

1. 遇人为不可抗拒因素以及其它经双方同意属于不可抗力事故，而导致延迟交货，乙方不承担责任。

2. 遇不可抗力导致延迟交货时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

九. 违约责任

甲乙双方如有违约都应承担经济和法律責任。

1. 如果因乙方责任，乙方无法按合同规定的时间交付，乙方应按以下方式赔偿损失：

每延期到货一日，按合同总标的 0.5% 支付违约金。超出一日乙方仍无法交货的，甲方有权解除合同，已收履约保证金不予退还。

2. 如果因甲方责任，甲方无法按合同规定的时间交付规定期内款项，甲方应按以下方式赔偿损失：

每延期付款一周（不足一周的按一周计算），按合同总标的 0.5% 支付违约金，延期支付违约金总额不超过合同总标的 5%。鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间为准。因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的，不构成甲方违约，甲方无需承担任何責任。

3. 如果乙方毫无理由的拖延交货，甲方没收履约保证金并解除合同。

4.如果因乙方产品质量、服务等方面出现问题，导致出现社会舆情、投诉或信访问题，所有后果由乙方负责，并由乙方承担由此给甲方带来的全部损失（包括但不限于经济损失、声誉损失）。

5.乙方应保证所交付的货物质量符合本合同规定的质量标准及技术要求，无论是否在质量保证期内，凡因乙方产品质量问题而使甲方造成损失的，甲方均有权要求乙方支付合同总价款 30%的违约金并赔偿由此造成的一切损失，包括但不限于损害赔偿金、律师费、诉讼费等，且由乙方承担全部法律责任；

6.乙方不得将本合同项下任何权利义务向第三方转让、非预留份额预算部分不得再次分包或转包，乙方违约的，甲方有权自发现之日随时行使解除合同权利且乙方应当向甲方支付合同总价款 30%的违约金并赔偿由此造成的一切损失，未付货款甲方有权选择退货或者减半支付。

7.上述违约金、损害赔偿金（包括但不限于直接损失、甲方向第三方的违约或赔偿损失、误工费、鉴定费、损失的评估费、律师费、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费等全部损失）等乙方已经知悉且同意甲方从合同价款中直接扣除，不足部分应由乙方补足。

十. 诉讼

有关本合同的一切争议和纠纷，甲乙双方应协商解决，若协商不能解决，甲乙任何一方均可向北京市顺义区人民法院提起诉讼。

十一. 附则

1. 若有未尽事宜，甲乙双方可视具体情况，结合有关规定协商一致后签署备忘录和补充协议，备忘录和补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 执行本合同中乙方发生的一切事故，均由乙方负责。

3. 验收单一式十份，验收合格后，甲乙双方签字盖章，表示验收通过。

4. 本合同一式六份，甲方四份，乙方、招标代理有限公司办各执一份，经双方签字并盖章后立即生效。



甲方法人或委托代理人签字：(盖章)

彭学峰

地址：北京市顺义区仁和镇庄头村北

电话：01069444342

邮政编码：101300

张



乙方法人或委托代理人签字：(盖章)

连尔康

地址：北京市朝阳区安慧里三区 10

号楼 1 幢附楼三层 302 室

电话：64810318

邮政编码：100010

开户名：北京蓝海华业工程技术有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司

北京西坝河支行

账 号：

11050110069800000206-0007

开户行行号：105100050809

附件 1:

序号	设备名称	制造商/生产厂家	产地	品牌	规格、型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	顺义区教育研究和教师研修中心									
1	教师演示台	天津市福音实业有限公司	天津	福音	FY-PJS024	教师演示台: 规格: 2400×700×850 (mm) 台面: 使用 12.7mm 实芯理化板, 边缘厚 25.4mm, 要求正反面不变形翘曲。 1. 化学性能符合 GB/T 17657-2013 要求 2. 物理性能符合 GB/T 31838.2-2019 要求。 3. 环保性能符合 GB 18580-2017 的要求。 4. 氙灯测试符合 GB/T16422.2-2014 或现行标准要求。 5. 银离子测试方法随机取样、加适量小浸泡超声 30min、浸泡 3h 后取水样上机测试, 结果为 N.D. 未检出 (<0.20) 达到环保产品; 6. 结构: 演示台设有储物柜, 中间为演示台, 设置电源主控系统、水槽、水嘴、洗眼器、多媒体设备 (主机、显示器、中控、功放、交换机) 的位置预留。 柜体整体要求防锈防腐。 柜门 要求防锈防腐。 抽身/桌斗要求防锈防腐。 铰链: 采用优质合页; 滑轨: 采用三节静音导轨; 电源: 桌身预留安装位置; 调节脚: 采用高强度调整脚, 承重, 防潮耐腐蚀;	张	1	7708.00	7708.00
2	教师椅	北京蓝海华业工程技术有限公司	北京	蓝海华业	LHHY-JSY	教师椅: 椅面、靠背选用网布面料、背垫、座垫、回弹性好、不易变形, 不老花, 符合人体工学。	张	1	474.00	474.00
3	化学主控	北京蓝海华业	北京	蓝海华业	LHHY-ZKDY-A	化学主控电源: 包含电源控制、多媒体接口扩展等。	套	1	4000.00	4000.00

327	数据采集器(核心产品)	山东远大朗威教育科技股份有限公司	山东	朗威	LW-D801	数据采集器(核心产品): 1、包含数据采集和有线接口; 2、外壳半透明,内含状态、电源指示灯; 3、USB2.0 通讯协议,四通道并行采集,全数字通道,单通道最大采样率 20KByte,总体最大采样率 80KByte; 4、USB 接口供电; 5、所有端口具备防静电保护功能; 6、双 CPU 主板, CPU 主频 48Mhz; 7、所有 BT 端口具有短路保护,支持热插拔,即插即用,传感器可以任意组合,全部为数字接口; 无线接口: 1、模块化结构; 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集,全数字通道; 3、与数据采集采用 SATA 接口连接; 4、无线接口自带指示灯,可指示传感器连接通道。	只	2	2569.00	5138.00
328	无线接口	山东远大朗威教育科技股份有限公司	山东	朗威	LW-A802	传感器无线发射模块: 1、具有独立无线传输模块、协议传输, 20m 内互不干扰。 2、具有自动识别且与采集器的无线通讯功能,可实现多通道长距离无线传输。 3、具有通用 BT 接口、方向性和自锁功能,支持热插拔,可连接专用充电线进行充电。 传感器数据显模块: 具备独立数据显功能, 1.5 寸屏幕,刷新频率 35HZ; 连接插口具有方向性和自锁功能,支持热插拔连接,可后自动识别。 需具备 8M 内存、自动保存实验数据、直接通讯(兼充电)、导出实验数据的功能,可充电锂电池供电	只	2	1235.00	2470.00
329	传感器无线发射模块	山东远大朗威教育科技股份有限公司	山东	朗威	LW-A803	传感器数据显模块: 具备独立数据显功能, 1.5 寸屏幕,刷新频率 35HZ; 连接插口具有方向性和自锁功能,支持热插拔连接,可后自动识别。 需具备 8M 内存、自动保存实验数据、直接通讯(兼充电)、导出实验数据的功能,可充电锂电池供电	只	8	553.00	4424.00
330	传感器数据显模块	山东远大朗威教育科技股份有限公司	山东	朗威	LW-A804	传感器数据显模块: 具备独立数据显功能, 1.5 寸屏幕,刷新频率 35HZ; 连接插口具有方向性和自锁功能,支持热插拔连接,可后自动识别。 需具备 8M 内存、自动保存实验数据、直接通讯(兼充电)、导出实验数据的功能,可充电锂电池供电	只	6	950.00	5700.00
331	传感器转接模块	山东远大朗威教育科技股份有限公司	山东	朗威	LW-A810	传感器转接模块: 两端具备 BT 接头与 BT 接口转换器	只	4	148.00	592.00
332	附件	山东远大朗威教育科技股份有限公司	山东	朗威	LW-A807	附件: 含 USB 通讯线 1 条、传感器线 4 条、A 型转接器 2 只、B 型转接器 2 只、技术资料等	套	2	128.00	256.00

717	高温扩散云室	扬州中茂科教仪器有限公司	江苏	中茂	组装式	高温扩散云室: 220V 电源, 演示持续不间断, 云雾现象明显, 有专用放射源盒 (铝盒内部灌铅), 有三个视窗盖拉扣	台	1	1893.50	1893.50
718	普朗克常量测定器	宁波凯迪科教仪器有限公司	宁波	群信	组装式	普朗克常量测定器: 由光源、光接收-直流放大显示箱 (电气箱, 内装有光电管) 和滤色片等组成, 材质: 塑料、金属 光源: 330V 25W 白炽灯 符合 J25116 标准	台	1	1186.00	1186.00
719	液压机模型	宁波青鱼教学仪器有限公司	宁波	青鱼	组装式	液压机模型: 整体尺寸 30*30cm. 1、由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。大活塞直径 1.4cm 小活塞直径 4.8cm 2、符合现行标准。	个	1	257.00	257.00
720	汽油机模型	宁波凯迪科教仪器有限公司	宁波	群信	QYJ-1	汽油机模型: 整体尺寸 30*30cm. 1. 工作电压: 直流 1.5V-2V。压缩比: 6 2. 可显示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3. 模型在演示时, 四个冲程工作过程动作准确、前后衔接, 并配有指示灯说明。 四冲程, 单缸型, 能够显示结构原理。包含进气管、进汽阀、排气管、排汽阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等。手动转动, 活塞运动压缩比 6:1-8:1, 整体高 300mm)	个	1	84.00	84.00
721	柴油机模型	宁波凯迪科教仪器有限公司	宁波	群信	CYJ-1	柴油机模型: 整体尺寸 30*30cm. 1. 工作电压: 直流 1.5V-2V。压缩比: 14 2. 可显示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3. 模型在演示时, 四个冲程工作过程动作准确、前后衔接, 并配有指示灯说明。	个	1	84.00	84.00
722	磁分子模	长沙市湖湘教	长沙	HXJX	FZ-1	磁分子模型: 包含 24 个小磁针, 一共 4 排, 一排 6 个	套	1	35.00	35.00

		公司				处理, 耐酸碱、腐蚀以及防锈性能, 鸭颈管可 360 度旋转。				
1525	学生凳	北京蓝海华业 工程技术有限 公司	北京	蓝海华业	LHHY-XSD	学生凳: 规格: $\phi 300 \times (450) 500\text{mm}$ 1、凳面: 材质采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型; 尺寸: 面 $\phi 300\text{mm} \times$ 厚 30mm ; 表面防滑。 2、凳钢架采用椭圆形, 3、脚钢架: 采用圆形无缝钢管; 尺寸: $17 \times 34 \times 1.7 (\text{mm})$; 烤漆处理。 4、脚垫: 采用耐磨材质, 5、具有调节升降、限位功能, 高度可以在 $450\text{mm}-500\text{mm}$ 范围内 自由调整。	张	96	138.00	13248.00
1526	单层双面 试剂架	天津市福音实 验室设备有限 公司	天津	福音	FY-PSJJ-1-2	单层双面试剂架: 规格: $2350 \times 300 \times 550\text{mm}$ 立柱架: 采用 $100 \times 50 \times 1.2 (\text{mm})$ 方形钢材支撑挂片, 侧支撑挂 片采用 1.5mm 厚钢片加工, 层板下加固, 钢材需做防锈处理。 隔板采用 12mm 厚钢化玻璃, 边缘有挡边, 防止物体滑落, 试剂 架层板高度可调。	套	12	257.00	3084.00
1527	边台	天津市福音实 验室设备有限 公司	天津	福音	定制	边台: $1000 \times 750 \times 850 (\text{mm})$ 台面采用 12.7mm 厚实理化板, 边缘厚 25.4mm 。 桌身: 整体采用 1.0mm 厚冷轧钢板, 防锈。 滑道: 抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道。 铰链: 采用优质铰链。 可调节: 高强度可调节脚, 采用 $\phi 10\text{mm}$ 螺纹钢。	延米	12	2965.00	35580.00
1528	两层单面 试剂架	天津市福音实 验室设备有限 公司	天津	福音	FY-PSJJ-2-1	两层单面试剂架: 规格: $1000 \times 250 \times 700 (\text{mm})$ 立柱架: 采用 $100 \times 50 \times 1.2 (\text{mm})$ 方形钢材支撑挂片, 侧支撑挂 片采用 1.5mm 厚钢片加工, 层板下加固, 钢材需做防锈处理。 隔板采用 12mm 厚钢化玻璃, 边缘有挡边, 防止物体滑落, 试剂 架层板高度可调。	延米	10	415.00	4150.00
1529	电源	天津市福音实 验室设备有限 公司	天津	福音	FY-PDY	电源: 电源插座: 交流电 220V 输出五孔插座。 性能指标: 学生电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。	个	68	30.00	2040.00

附件 2:

售后服务方案

我司将在本工程的建设和维护的过程中,提供全方位的本地化服务,用最好的服务、最快的速度,提供最高的系统安全稳定运转保障。我们力求使客户满意,并一贯认为客户的满意要远比竞争更为重要。

1、售后人员安排

完善的技术支持和维护是系统得以建设成功并长期稳定运转的重要保障,只有切实做好售后技术服务,才能确保项目建设发挥应有的价值。本公司在系统集成行业上的宗旨是“我们的产品就是服务”,而支持和维护则是我们优质服务的重要体现。我公司依据本建设项目实际要求制定此售后技术服务承诺方案。

本公司设有技术支持售后服务部门,提供 7*24 小时服务热线,专门负责工程后期的设备维护和保修工作,本项目设有售后总负责人 1 人、售后工程师 4 人以及售后服务施工人员若干,配有专门的技术服务车辆。

主要负责人如下:

序号	在本项目中担任的职位	姓名
1	售后总负责人	张军
2	售后工程师	姚毅
3	售后工程师	关莹
4	售后工程师	袁猛
5	售后工程师	银佳帅

中标通知书

北京蓝海华业工程技术有限公司:

由北京市顺义区教育资产管理服务中心(采购人)组织的保安全-资产-顺义区教育系统实验室设备采购项目(区级)招标活动已圆满结束。

按照采购文件规定,经评标委员会评审,贵公司对本项目 03 包的投标获得中标。

中标金额:(大写)捌佰贰拾捌万捌仟壹佰玖拾贰元贰角;(小写)¥8288192.20 元;

交货周期:计划 90 日内完成供货、安装及调试(具体时间按采购人要求进行调整);

交货地点:采购人指定地点;

温馨提示:

1、自本中标通知书发出之日起三十日内,持中标通知书(原件)与采购人签订采购合同。

招标代理机构:北京蓝海工程咨询有限公司(盖章)

2021

年

8 月

20 日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日